

## 体外诊断试剂信息变更汇总表

| 序号 | 流水号     | 产品名称                    | 型号                                 | 规格                                 | 包装单位 | 注册证号                | 生产企业          | 挂网企业          | 项目名称              | 变更内容 | 变更前                     | 变更后                          |
|----|---------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------|---------------|---------------|-------------------|------|-------------------------|------------------------------|
| 1  | R027085 | 淀粉酶（AMY）测定试剂盒（GNPG2底物法） | 试剂（R）：<br>3×60ml                   | 试剂（R）：<br>3×60ml                   | ml/盒 | 京械注准<br>20162400759 | 北京利德曼生化股份有限公司 | 北京利德曼生化股份有限公司 | 体外诊断检验试剂挂网采购      | 产品名称 | 淀粉酶（AMY）测定试剂盒（GNPG2底物法） | α-淀粉酶（AMY）测定试剂盒（GNPG2底物法）    |
| 2  | R025357 | 淀粉酶（AMY）测定试剂盒（EPS底物法）   | 试剂1（R1）：<br>2×60mL、 试剂2（R2）：2×12mL | 试剂1（R1）：<br>2×60mL、 试剂2（R2）：2×12mL | ml/盒 | 京械注准<br>20162400756 | 北京利德曼生化股份有限公司 | 北京利德曼生化股份有限公司 | 体外诊断检验试剂挂网采购      | 产品名称 | 淀粉酶（AMY）测定试剂盒（EPS底物法）   | α-淀粉酶（AMY）测定试剂盒（EPS底物法）      |
| 3  | R050351 | 血管紧张素转化酶（ACE）测定试剂盒（速率法） | 试剂（R）：<br>2×60mL                   | 试剂（R）：<br>2×60mL                   | ml/盒 | 京械注准<br>20152400648 | 北京利德曼生化股份有限公司 | 北京利德曼生化股份有限公司 | 体外诊断检验试剂挂网采购（第二批） | 产品名称 | 血管紧张素转化酶（ACE）测定试剂盒（速率法） | 血管紧张素转化酶（ACE）测定试剂盒（FAPGG底物法） |