项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
EEC	**3.断层显像**								
EECBH001	脑灌注断层显像	使用单光子发射计算机断层扫描仪(SPECT)进行脑灌注断层显像。放射性药品标记、分装和注射,摆位,断层图像采集,处理,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含血流、血池、静息灌注等显像。图文报告。	胶片		次		210	170	150
EECBH002	人为干预法负荷介入脑灌注断层显像	使用单光子发射计算机断层扫描仪(SPECT)进行负荷介入脑灌注断层显像(人为干预法)。放射性药品标记、分装和注射,摆位,断层图像采集,处理,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含人为干预介入性操作,血流、血池、静息灌注等显像。图文报告。	胶片		次		210	170	150
EECBH003	生理刺激法负荷介入脑灌注断层显像	使用单光子发射计算机断层扫描仪(SPECT)进行负荷介入脑灌注断层显像(生理刺激法)。放射性药品标记、分装和注射,摆位,断层图像采集,处理,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含生理刺激介入性操作,血流、血池、静息灌注等显像。图文报告。	胶片		次		210	170	150
EECBH004	物理干预法负荷介入脑灌注断层显像	使用单光子发射计算机断层扫描仪(SPECT)进行负荷介入脑灌注断层显像(物理干预法)。放射性药品标记、分装和注射,摆位,断层图像采集,处理,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含物理干预介入性操作,血流、血池、静息灌注等显像。图文报告。	胶片		次		210	170	150

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
EECBH005	药物法负荷介入脑灌注断层显像	使用单光子发射计算机断层扫描仪(SPECT)进行负荷介入脑灌注断层显像(药物法)。放射性药品标记、分装和注射,摆位,断层图像采集,处理,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含药物介入性操作,血流、血池、静息灌注等显像。图文报告。	胶片		次		210	170	150
EECDC001	甲状腺断层显像	使用单光子发射计算机断层扫描仪(SPECT)进行甲状腺断层显像。放射性药品标记、分装和注射,摆位,断层图像采集,处理,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含脏器血流显像。图文报告。	胶片		次		210	170	150
EECDD001	甲状旁腺断层显像	使用单光子发射计算机断层扫描仪(SPECT)进行甲状旁腺断层显像。放射性药品标记、分装和注射,摆位,注药后15分钟和120分钟分别行图像采集,处理,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含脏器血流显像。图文报告。	胶片		次		210	170	150
EECDF001	肾上腺髓质断层显像	使用单光子发射计算机断层扫描仪(SPECT)进行肾上腺髓质断层显像。放射性药品标记、分装和注射,摆位,注药后24小时和48小时分别行前后位全身图像和1次断层图像采集,衰减校正,处理,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。图文报告。	胶片		次		210	170	150
EECJE001	肺断层显像	使用单光子发射计算机断层扫描仪(SPECT)进行肺断层显像。放射性药品标记、分装和注射,摆位,图像断层采集,处理,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含脏器血流显像。图文报告。	胶片		次		210	170	150

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
EECKC001	静息心肌灌注断层显像	使用单光子发射计算机断层扫描仪(SPECT)进行静息心肌灌注断层显像。放射性药品标记、分装和注射,摆位,断层图像采集,处理,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含脏器血流、脏器血池、静息灌注等显像。图文报告。	胶片		次		210	170	150
EECKC002	运动法负荷心肌灌注断层显像	使用单光子发射计算机断层扫描仪(SPECT)进行负荷心肌灌注断层显像(运动试验法)。运动负荷试验的建立静脉通道、分时测量血压、心电动态监护和记录,放射性药品标记、分装,摆位,图像门控采集,处理,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含双核素法。图文报告。不含心电监护。	胶片,电极		次		300	240	210
EECKC003	药物法负荷心肌灌注断层显像	使用单光子发射计算机断层扫描仪(SPECT)进行负荷心肌灌注断层显像(药物负荷法)。药物负荷试验的建立静脉通道、分时测量血压、心电动态监护和记录、负荷药物匀速推注,放射性药品标记、分装和注射,摆位,图像门控采集,心室功能测定,处理,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。图文报告。不含心电监护。	胶片,电极		次		300	240	210
EECNB001	脾断层显像	使用单光子发射计算机断层扫描仪(SPECT)进行脾断层显像。放射性药品标记、分装和注射,摆位,图像断层采集,处理,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含脏器血流显像。图文报告。	胶片		次		180	140	120
EECQA001	肝断层显像	使用单光子发射计算机断层扫描仪(SPECT)进行肝断层显像。放射性药品标记、分装和注射,摆位,图像断层采集,处理,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含脏器血流显像,血池断层显像,注药30分钟、90分钟后图像采集处理。图文报告。	胶片		次		190	150	130

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
EECX6001	骨断层显像	使用单光子发射计算机断层扫描仪(SPECT)进行骨断层显像。放射性药品标记、分装和注射,摆位,图像断层采集,处理,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含血流显像。图文报告。	胶片		次		190	150	130
EECZX001	炎症断层显像	使用单光子发射计算机断层扫描仪(SPECT)进行炎症断层显像。放射性药品标记、分装和注射,摆位,图像断层采集,处理,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含脏器血流显像。图文报告。	胶片		次		190	150	130
EECZX002	亲肿瘤断层显像	使用单光子发射计算机断层扫描仪(SPECT)进行亲肿瘤断层显像。核素药物分装和注射,摆位,图像断层采集,处理,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含血流显像。图文报告。	胶片		次		190	150	130
EECZX003	放射免疫断层显像	使用单光子发射计算机断层扫描仪(SPECT)进行放射免疫断层显像。放射性药品标记、分装和注射,摆位,图像断层采集,处理,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含脏器血流显像。图文报告。	胶片		次		190	150	130
EECZX004	放射受体断层显像	使用单光子发射计算机断层扫描仪(SPECT)进行放射受体断层显像。放射性药品标记、分装和注射,摆位,图像断层采集,处理,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含脏器血流显像。图文报告。	胶片		次		190	150	130
EECZX005	氟[^{18}F]-脱氧葡萄糖断层显像	使用双探头单光子发射计算机断层扫描仪(双探头SPECT)进行氟[^{18}F]-脱氧葡萄糖断层显像。放射性药品分装和注射,摆位,符合线路断层图像采集,处理,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含脑、心肌代谢、肿瘤等显像,衰减校正。图文报告。不含心电监护。	胶片,电极		次		330	265	230

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
EED	**4.断层融合显像**								
EEDBH001	SPECT/CT脑断层显像	使用单光子发射计算机断层扫描及X线发射计算机断层扫描融合显像仪(SPECT/CT)进行脑断层显像。放射性药品标记、分装和注射,CT平扫定位,SPECT/CT断层图像摆位,采集,重建,处理,图像融合,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含脏器血流显像。图文报告。不含透射显像。	胶片,注射器,高压注射器		次		700	560	490
EEDBH002	人为干预法SPECT/CT负荷介入脑灌注断层显像	使用单光子发射计算机断层扫描及X线发射计算机断层扫描融合显像仪(SPECT/CT)进行负荷介入脑灌注断层显像(人为干预法)。放射性药品标记、分装和注射,CT平扫定位、SPECT/CT断层图像摆位,采集,重建,处理,图像融合,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含人为干预介入性操作,血流、血池、静息灌注等显像。图文报告。不含透射显像。	胶片,注射器,高压注射器		次		700	560	490
EEDBH003	生理刺激法SPECT/CT负荷介入脑灌注断层显像	使用单光子发射计算机断层扫描及X线发射计算机断层扫描融合显像仪(SPECT/CT)进行负荷介入脑灌注断层显像(生理刺激法)。放射性药品标记、分装和注射,CT平扫定位、SPECT/CT断层图像摆位,采集,重建,处理,图像融合,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含生理刺激介入性操作,血流、血池、静息灌注等显像。图文报告。	胶片,注射器,高压注射器		次		700	560	490

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
EEDBH004	物理干预法SPECT/CT负荷介入脑灌注断层显像	使用单光子发射计算机断层扫描及X线发射计算机断层扫描融合显像仪(SPECT/CT)进行负荷介入脑灌注断层显像(物理干预法)。放射性药品标记、分装和注射,CT平扫定位、SPECT/CT断层图像摆位,采集,重建,处理,图像融合,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含物理干预介入性操作,血流、血池、静息灌注等显像。图文报告。	胶片,注射器,高压注射器		次		700	560	490
EEDBH005	药物法SPECT/CT负荷介入脑灌注断层显像	使用单光子发射计算机断层扫描及X线发射计算机断层扫描融合显像仪(SPECT/CT)进行负荷介入脑灌注断层显像(药物法)。放射性药品标记、分装和注射,CT平扫定位、SPECT/CT断层图像摆位,采集,重建,处理,图像融合,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含药物介入性操作,血流、血池、静息灌注等显像。图文报告。	胶片,注射器,高压注射器		次		700	560	490
EEDDC001	SPECT/CT甲状腺断层显像	使用单光子发射计算机断层扫描及X线发射计算机断层扫描融合显像仪(SPECT/CT)进行甲状腺断层显像。放射性药品标记、分装和注射,CT平扫定位、SPECT/CT断层图像摆位,采集,重建,处理,图像融合,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含脏器血流显像。图文报告。不含透射显像。	胶片,注射器,高压注射器		次		700	560	490
EEDDD001	SPECT/CT甲状旁腺断层显像	使用单光子发射计算机断层扫描及X线发射计算机断层扫描融合显像仪(SPECT/CT)进行甲状旁腺断层显像。放射性药品标记、分装和注射,CT平扫定位、SPECT/CT图像断层摆位,采集,重建,处理,图像融合,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含脏器血流显像。图文报告。不含透射显像。	胶片,注射器,高压注射器		次		700	560	490

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
EEDDF001	SPECT/CT肾上腺髓质断层显像	使用单光子发射计算机断层扫描及X线发射计算机断层扫描融合显像仪(SPECT/CT)进行肾上腺髓质断层显像。放射性药品标记、分装和注射,CT平扫定位,注药24小时、48小时后分别行前后位全身图像和1次SPECT/CT断层图像摆位,采集,衰减校正,处理,图像融合,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。图文报告。不含透射显像。	胶片,注射器,高压注射器		次		700	560	490
EEDJE001	SPECT/CT肺断层显像	使用单光子发射计算机断层扫描及X线发射计算机断层扫描融合显像仪(SPECT/CT)进行肺断层显像。放射性药品标记、分装和注射,CT平扫定位、SPECT/CT图像断层摆位,采集,重建,处理,图像融合,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含脏器血流显像。图文报告。不含透射显像。	胶片,注射器,高压注射器		次		700	560	490
EEDKC001	SPECT/CT静息心肌灌注断层显像	使用单光子发射计算机断层扫描及X线发射计算机断层扫描融合显像仪(SPECT/CT)进行静息心肌灌注断层显像。放射性药品标记、分装和注射,CT平扫定位、SPECT/CT断层图像摆位,采集,处理,图像融合,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含脏器血流、脏器血池、静息灌注等显像。图文报告。不含透射显像。	胶片,注射器,高压注射器		次		700	560	490
EEDKC002	运动法SPECT/CT负荷心肌灌注断层显像	使用单光子发射计算机断层扫描及X线发射计算机断层扫描融合显像仪(SPECT/CT)进行负荷心肌灌注断层显像(运动试验法)。运动负荷试验的建立静脉通道、分时测量血压、心电动态监护和记录,放射性药品标记、分装和注射,CT平扫定位、SPECT/CT图像门控摆位,采集,处理,图像融合,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含双核素法。图文报告。不含心电监护。	胶片,电极		次		700	560	490

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
EEDKC003	药物法SPECT/CT负荷心肌灌注断层显像	使用单光子发射计算机断层扫描及X线发射计算机断层扫描融合显像仪(SPECT/CT)进行负荷心肌灌注断层显像(药物负荷法)。药物负荷试验的建立静脉通道、分时测量血压、心电动态监护和记录、负荷药物匀速推注,放射性药品标记、分装和注射,CT平扫定位、SPECT/CT图像门控摆位,采集,心室功能测定,处理,图像融合,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。图文报告。不含心电监护。	胶片,电极		次		700	560	490
EEDQA001	SPECT/CT肝断层显像	使用单光子发射计算机断层扫描及X线发射计算机断层扫描融合显像仪(SPECT/CT)进行肝断层显像。放射性药品标记、分装和注射,CT平扫定位、SPECT/CT图像断层摆位,采集,重建,处理,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含脏器血流显像,注药后30分钟、90分钟后图文采集处理。不含透射显像。	胶片,注射器,高压注射器		次		700	560	490
EEDX6001	SPECT/CT骨断层显像	使用单光子发射计算机断层扫描及X线发射计算机断层扫描融合显像仪(SPECT/CT)进行骨断层显像。放射性药品标记、分装和注射,CT平扫定位、SPECT/CT图像断层摆位,采集,重建,处理,图像融合,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含血流显像。图文报告。	胶片		次		700	560	490
EEDZX001	SPECT/CT炎症断层显像	使用单光子发射计算机断层扫描及X线发射计算机断层扫描融合显像仪(SPECT/CT)进行炎症断层显像。放射性药品标记、分装和注射,CT平扫定位、SPECT/CT图像断层摆位,采集,重建,处理,图像融合,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含脏器血流显像。图文报告。不含透射显像。	胶片,注射器,高压注射器		次		700	560	490

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
EEDZX002	SPECT/CT亲肿瘤断层显像	使用单光子发射计算机断层扫描及X线发射计算机断层扫描融合显像仪(SPECT/CT)进行亲肿瘤断层显像。放射性药品标记、分装和注射,CT平扫定位、SPECT/CT图像断层摆位,采集,重建,处理,图像融合,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含脏器血流显像。图文报告。不含透射显像。	胶片,注射器,高压注射器		次		700	560	490
EEDZX003	SPECT/CT放射免疫断层显像	使用单光子发射计算机断层扫描及X线发射计算机断层扫描融合显像仪(SPECT/CT)进行放射免疫断层显像。放射性药品标记、分装和注射,CT平扫定位、SPECT/CT图像断层摆位,采集,重建,处理,图像融合,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含脏器血流显像。图文报告。不含透射显像。	胶片,注射器,高压注射器		次		700	560	490
EEDZX004	SPECT/CT放射受体断层显像	使用单光子发射计算机断层扫描及X线发射计算机断层扫描融合显像仪(SPECT/CT)进行放射受体断层显像。放射性药品标记、分装和注射,CT平扫定位、SPECT/CT图像断层摆位,采集,重建,处理,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含脏器血流显像。图文报告。不含透射显像。	胶片,注射器,高压注射器		次		700	560	490
EEDZX005	SPECT/CT生长抑素受体显像	使用单光子发射计算机断层扫描及X线发射计算机断层扫描融合显像仪(SPECT/CT)进行生长抑素受体显像。放射性药品标记、分装和注射,CT平扫定位、SPECT/CT图像断层摆位,采集,重建,处理,图像融合,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含脏器血流显像。图文报告。不含透射显像。	胶片,注射器,高压注射器		次		700	560	490

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
EEE	**5.正电子发射断层显像**								
EEEBC001	PET脑代谢断层显像	使用正电子发射计算机断层扫描仪(PET)进行脑代谢断层显像。放射性药品标记、分装和注射,摆位,脑断层图像采集,衰减校正,处理,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。图文报告。不含心电监护。	胶片,注射器,高压注射器		次		3000	2400	2100
EEEBH001	PET脑血流断层显像	使用正电子发射计算机断层扫描仪(PET)进行脑血流断层显像。放射性药品标记、分装和注射,摆位,脑断层图像采集,衰减校正,处理,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含脏器血流显像。图文报告。不含心电监护。	胶片,注射器,高压注射器		次		1500	1200	1050
EEEKC001	PET静息心肌灌注断层显像	使用正电子发射计算机断层扫描仪(PET)进行静息心肌灌注断层显像。放射性药品标记、分装和注射,摆位,心肌断层图像采集,处理,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。图文报告。不含心电监护。	胶片,电极,注射器,高压注射器		次	增加门控加收不超过20%	1500	1200	1050
EEEKC002	PET心肌代谢断层显像	使用正电子发射计算机断层扫描仪(PET)进行心肌代谢断层显像。放射性药品标记、分装和注射,摆位,心肌断层图像采集,衰减校正,处理,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。图文报告。	胶片,电极,注射器,高压注射器		次		3000	2400	2100
EEEKC003	运动法PET负荷心肌灌注显像	使用正电子发射计算机断层扫描仪(PET)进行荷心肌灌注显像(运动试验法)。放射性药品标记、分装,运动试验,放射性药品注射,摆位,心肌断层图像采集,衰减校正,处理,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。图文报告。不含心电监护。	胶片,电极,注射器,高压注射器		次	增加门控加收不超过20%	1500	1200	1050

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
EEEKC004	药物法PET负荷心肌灌注显像	使用正电子发射计算机断层扫描仪(PET)进行负荷心肌灌注显像(药物负荷法)。放射性药品标记、分装,药物负荷试验,放射性药品注射,摆位,心肌图像采集,衰减校正,处理,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含双核素法。图文报告。不含心电监护。	胶片,电极,注射器,高压注射器		次	增加门控加收不超过20%	1500	1200	1050
EEEZX001	PET肿瘤局部断层显像	使用正电子发射计算机断层扫描仪(PET)进行肿瘤局部断层显像。放射性药品标记、分装和注射,摆位,断层图像采集(三个床位以内),衰减校正,处理,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含脏器、脏器血流、脏器血池等显像。图文报告。不含心电监护。	胶片,电极,注射器,高压注射器		次		3500	3150	2450
EEEZY001	PET肿瘤全身断层显像	使用正电子发射计算机断层扫描仪(PET)进行肿瘤全身断层显像。核素药物分装和注射,摆位,断层图像采集,衰减校正,处理,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含脏器、脏器血流、脏器血池等显像。图文报告。不含心电监护。	胶片,电极,注射器,高压注射器		次		4000	3200	2800
EEF	**6.正电子发射断层融合显像**								
EEFBC001	PET/CT脑代谢显像	使用正电子发射计算机断层扫描及X线发射计算机断层扫描融合显像仪(PET/CT)进行脑代谢显像。放射性药品标记、分装和注射,CT平扫定位、摆位、PET/CT脑断层图像摆位,采集,处理,衰减校正,图像融合,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。图文报告。不含心电监护。	胶片,注射器,高压注射器		次		7800	6240	5460

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
EEFBH001	PET/CT 脑血流显像	使用正电子发射计算机断层扫描及X线发射计算机断层扫描融合显像仪(PET/CT)进行脑血流显像。放射性药品标记、分装和注射,CT平扫定位、PET/CT脑断层图像摆位,采集,处理,衰减校正,图像融合,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含脏器血流显像。图文报告。不含心电监护。	胶片,注射器,高压注射器		次		7800	6240	5460
EEFKC001	PET/CT 静息心肌灌注显像	使用正电子发射计算机断层扫描及X线发射计算机断层扫描融合显像仪(PET/CT)进行静息心肌灌注显像。放射性药品标记、分装和注射,CT平扫定位、PET/CT心肌图像摆位,采集,衰减校正,处理,图像融合,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。图文报告。不含心电监护。	胶片,电极,注射器,高压注射器		次		7800	6240	5460
EEFKC002	运动法PET/CT负荷心肌灌注显像	使用正电子发射计算机断层扫描及X线发射计算机断层扫描融合显像仪(PET/CT)进行负荷心肌灌注显像(运动试验法)。放射性药品标记、分装,运动试验,放射性药品注射,CT平扫定位、CT平扫定位、PET/CT心肌断层图像摆位,采集,衰减校正,处理,图像融合,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。图文报告。不含心电监护。	胶片,电极,注射器,高压注射器		次	增加门控加收不超过20%	7800	6240	5460
EEFKC003	药物法PET/CT负荷心肌灌注显像	使用正电子发射计算机断层扫描及X线发射计算机断层扫描融合显像仪(PET/CT)进行负荷心肌灌注显像(药物负荷法)。放射性药品标记、分装,药物负荷试验,放射性药品注射,CT平扫定位、PET/CT心肌图像摆位,采集,衰减校正,处理,图像融合,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含双核素法。图文报告。不含心电监护。	胶片,电极,注射器,高压注射器		次	增加门控加收不超过20%	7800	6240	5460

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
EEFZX001	PET/CT肿瘤局部显像	使用正电子发射计算机断层扫描及X线发射计算机断层扫描融合显像仪(PET/CT)进行肿瘤局部显像。放射性药品标记、分装和注射,CT平扫定位、PET/CT断层图像摆位,采集(三个床位以内),处理,衰减校正,图像融合,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含脏器、脏器血流、脏器血池等显像。图文报告。不含心电监护。	胶片,电极,注射器,高压注射器		次		7800	6240	5460
EEFZY001	PET/CT肿瘤全身显像	使用正电子发射计算机断层扫描及X线发射计算机断层扫描融合显像仪(PET/CT)进行肿瘤全身显像。放射性药品标记、分装和注射,CT平扫定位、PET/CT断层图像摆位,采集,处理,衰减校正,图像融合,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。图文报告。不含心电监护。	胶片,电极,注射器,高压注射器		次		9800	7840	6860
EEG	**7.核素功能试验**								
EEGDC001	甲状腺摄碘试验	放射性药品分装、口服,颈部模型标准源制备,本底测定,甲状腺计数(2-3次),摄碘[131I]时间-放射性曲线,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。图文报告。			次		60	48	42
EEGDC002	甲状腺激素抑制试验	放射性药品分装、口服,颈部模型标准源制备,本底测定,甲状腺计数(2次),摄碘[131I]时间-放射性曲线,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含介入试验。图文报告。			次		40	32	28
EEGDC003	过氯酸钾释放试验	放射性药品分装、口服,颈部模型标准源制备,本底测定,甲状腺计数(2次),摄碘[131I]时间-放射性曲线,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含介入试验。图文报告。			次		50	40	35

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
EEGJZ001	碳[^{14}C]呼气试验	口服放射性药品,测定收集瓶本底,采集呼出气体样本,测定二氧化碳[$14CO_2$]放射性计数,试验报告。含分析试剂药盒。			次		100	80	70
EEGND001	红细胞容量测定	核素标记红细胞制备,标准源制备,静脉注射,各时段全血抽取抗凝,洗脱,放射性计数和比容测定,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含血浆容量测定。图文报告。	刻度管,滴管		次		60	48	42
EEGND002	血浆容量测定	核素标记红细胞制备、分装,标准品制备,药物静脉注射,各时段全血抽取抗凝,洗脱,测定本底、放射性计数和比容测定,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含介入试验。图文报告。	刻度管,滴管		次		60	48	42
EEGND003	红细胞寿命测定	核素标记红细胞制备和静脉注射,标准源制备,各时段体外测定和血样测定,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含介入试验。图文报告。	刻度管,滴管		次		60	48	42
EEGRB001	肾图检查	放射性药品分装和“弹丸”注射,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。图文报告。			次		80	65	55
EEGRB002	介入肾图检查	放射性药品分装和注射,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。含介入试验。图文报告。			次		80	65	55
EEGRB003	肾图+肾小球滤过率测定	放射性药品分装和注射,测定注射器前后放射性计数,肾小球滤过率测定,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。图文报告。			次		80	65	55
EEGRB004	肾图+肾有效血浆流量测定	放射性药品分装和注射,测定注射器前后放射性计数,肾有效血浆流量测定,人工报告,检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。图文报告。			次		80	65	55

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
EZZ	**(六)其它成像检查**								
EZZYA001	计算机断层扫描激光乳腺成像检查	患者脱上衣,在技术员指导下摆放体位,使用断层扫描激光乳腺成像设备扫描,计算机断层图象处理,医师判读结果。图文报告。			单侧		80	65	55
EZZZX001	红外热像检查	患者暴露检查部位,使用红外热像检查设备图象采集,计算机平面图象处理,医师判读结果。图文报告。			部位		30	25	20
EZZZX002	局部热断层成像检查	患者脱衣,在技术员指导下摆放体位,图象采集,计算机图象处理,医师判读结果。图文报告。			部位		30	25	20
EZZZY001	全身热断层成像检查	患者脱衣,在技术员指导下摆放体位,使用热断层成像设备图象采集,计算机断层图象处理,医师判读结果。图文报告。			次		60	48	42
F	**五.临床诊断**								
	本章说明: 1.本章“临床诊断”指以诊断为目的,各种有创、无创的临床操作的服务项目。 2.本章包括神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻咽喉、口腔、呼吸系统、循环系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男性生殖系统、女性生殖系统、孕产、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理和其它项目十八个部分,共计869项。本章项目编码字首为F。 3.一个医疗服务价格项目在同一时间经多次操作方能完成,也应按一次计价。如在影像引导下同时多次才完成骨折整复,只能按一次收费。 4.在内镜下活检是单独收费项目,同一次内镜活检术中每增加一个病变加收不超过20%。活检项目均不含病理学检查费用。 5.所有诊断项目中图文报告及其它存储介质均含在该医疗服务价格项目价格之中,不得另行收费。 6.本章有创活检和探查项目中六岁以下的儿童加收不超过30%。 7.双侧器官同时实行同一检查,另一侧按该项目价格的50%收取。								
FB-FC	**(一)神经系统**								
FBA05301	有创颅内压监测	利用侧脑室引流管或腰穿引流管,或利用外科手术放入脑室系统或蛛网膜下腔的液压传感装置,对颅内压进行监测。			小时		3	3	3
FBA09301	颅骨钻孔探查术	上头架,消毒铺巾,切皮,双极止血,气钻或电钻钻孔,骨止血,探查硬脑膜外或硬脑膜下,止血,处理骨窗,必要时放置引流装置,缝合,包扎。不含神经导航。	引流装置	内固定材料,特殊缝线,止血材料	次		1350	1080	945

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FBA09501	经颅内镜颅骨钻孔探查术	上头架,消毒铺巾,头皮切开,双极止血,气钻或电钻钻孔,切开硬脑膜,止血,置入内镜工作镜,小心由外向内仔细探寻找病变及处理,然后退出内镜,止血,处理骨窗,缝合,包扎。不含神经导航。	引流装置	内固定材料,特殊缝线,止血材料	次		1000	800	700
FBB06101	新生儿硬脑膜下穿刺术	剃除穿刺部位毛发,消毒皮肤,铺巾,穿刺针刺入囟门处相应部位,留取硬膜下液体,拔针,纱布按压,胶布固定。	注射器,穿刺针		次		200	160	140
FBC01701	经颅磁刺激语言功能区定位	利用肌电图仪测定运动域值、固定线圈,调试刺激强度,指导患者语言作业,连续刺激,进行语言功能区定位。	电极		次		60	48	42
FBC03101	蝶骨电极脑电图检查	将一次性的针电极穿刺入碟骨下方的软组织内,进行脑电图记录。需要与常规脑电图同时检查。记录结束后由医师阅图、分析、出报告。	电极		次		70	55	50
FBC03102	线性蝶骨软电极脑电图检查	利用套针,将一次性的软蝶骨电极穿刺入碟骨下方的软组织内,退出套针,长期保留蝶骨电极进行长时间录像脑电图记录。记录结束后由医师对全部的脑电图进行人工分析、出报告。	电极		小时		60	48	42
FBC03401	鼻咽电极脑电图检查	在鼻咽喷雾局麻后,将特制的鼻咽电极固定在咽腔上壁后,进行脑电图记录,需要与常规脑电图同时检查。记录结束后由医师阅图、分析、出报告。	电极		次		60	48	42
FBC03701	16导常规脑电图检查	指16导及其以下导联的脑电图的检查。用90%的酒精去除电极部位的油脂和角化层,安装桥式或盘状头皮记录电极和参考电极,用16导常规脑电图仪进行电极电阻测定,定标,嘱病人安静闭目,开始做睁、闭眼和过度换气诱发试验,记录时间不少于20分钟。记录结束后由技术人员和医师阅图、分析、出报告。	电极		次		35	28	25

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FBC03702	32导常规脑电图检查	用90%的酒精去除电极部位的油脂和角化层,安装桥式或盘状头皮记录电极和参考电极,用32导脑电图仪进行电极电阻测定,定标,嘱病人安静闭目,开始做睁、闭眼和过度换气诱发试验,记录时间不少于20分钟。记录结束后由技术人员和医师阅图、分析、出报告。	电极		次		40	32	28
FBC03703	64导脑电图检查	安装盘状记录电极和参考电极或安装电极帽,用64导脑电图仪进行电极电阻测定,定标,嘱病人安静闭目,开始做睁、闭眼和过度换气诱发试验,记录时间不少于120分钟。记录结束后由技术人员和医师阅图、分析、出报告。	电极		次		45	36	32
FBC03704	128导脑电图检查	用90%的酒精去除电极部位的油脂和角化层,安装桥式或盘状头皮记录电极和参考电极,用128导脑电图仪进行电极电阻测定,定标,嘱病人安静闭目,开始做睁、闭眼和过度换气诱发试验,记录时间不少于120分钟。记录结束后由技术人员和医师阅图、分析、出报告。	电极		次		50	40	35
FBC03705	闪光刺激诱发脑电图检查	用90%的酒精去除电极部位的油脂和角化层,安装桥式或盘状头皮记录电极和参考电极,进行电极电阻测定,定标,嘱病人安静闭目,记录脑电图过程中闪光刺激诱发试验。记录结束后由技术人员和医师阅图、分析、出报告。	电极		次		35	28	25
FBC03706	动态脑电图检查	用90%的酒精去除电极部位的油脂和角化层,安装盘状头皮记录电极和参考电极或电极帽,进行电极电阻测定,定标,嘱病人安静闭目,开始做睁、闭眼和过度换气诱发试验,用脑电图仪记录,记录时间24小时。记录结束后由技术人员和医师阅图、分析、出报告。	电极		次		300	240	210

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FBC03707	脑电图录像检查	用16导视频脑电图仪(至少16导电极),含行睁闭眼和过度换气诱发试验,安装电极,调试电阻,记录至少40分钟的脑电图,人工出报告。	电极		次		50	40	35
FBC03708	皮层电刺激脑功能区定位	在开颅手术中在大脑表面埋植皮层电极后,对患者皮层进行逐点电刺激,同时记录脑电,给患者各种作业,同时观察对患者皮层高级功能的干扰、定位脑功能区。不含脑电图检查。	电极		次		60	48	42
FBC03709	脑磁图检查	患者进入屏蔽室,进行头颅三维定位、使用脑磁图设备进行脑磁图信号记录,对获得的脑磁信号进行人工去伪差,对获得信号电流源计算,与头颅影像融合,出具报告。不含磁共振检查。	电极		次		30	25	20
FBC03710	脑电地形图检查	用90%的酒精去除电极部位的油脂和角化层,安装桥式或盘状头皮记录电极和参考电极,进行电极电阻测定,定标,嘱病人安静闭目,开始做睁、闭眼和过度换气诱发试验,用脑电图仪记录。记录结束后由技术人员和医师阅图、选取合理的部分,计算机分析、制图、出报告。	电极		次		60	48	42
FBC03711	视觉刺激N270检查	用于大脑皮层对事件相关反应的检测。局部皮肤脱脂并置导电膏,在Fz、Cz、Pz放置记录电极,参考电极置于双耳连线,地线置于前额,在开始前给与病人视觉靶刺激与非靶刺激的培训。给与视觉刺激系列,嘱病人计靶刺激数,观察波形,重复并叠加后分析。根据结果,人工出报告,专业医师审核报告。	电极		次		75	60	55
FBC03712	视觉刺激P300检查	用于评定大脑皮层对事件的相关反应。局部皮肤脱脂并置导电膏,在Fz、Cz、Pz放置记录电极,参考电极置于双耳连线,地线置于前额Fpz,在开始前给与病人电刺激靶刺激与非靶刺激的培训,给与电刺激系列,嘱病人计靶刺激数,观察波形,重复并叠加后分析。根据结果,人工出报告,专业医师审核报告。	电极		次		80	65	55

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FBC03713	视觉刺激P400检查	用于大脑皮层对事件相关反应的检测。局部皮肤脱脂并置导电膏,在Fz、Cz、Pz放置记录电极,参考电极置于双耳连线,地线置于前额,在开始前给与病人视觉靶刺激与非靶刺激的培训,给与视觉刺激系列,嘱病人计靶刺激数,观察波形,重复并叠加后分析。根据结果,人工出报告,专业医师审核报告。	电极		次		85	68	60
FBC03714	听觉刺激P300检查	用于大脑皮层对事件相关反应的检测。局部皮肤脱脂并置导电膏。在Fz、Cz、Pz放置记录电极,参考电极置于双耳连线,地线置于前额Fpz,在开始前给与病人听觉靶刺激与非靶刺激的培训。给与听觉刺激系列,嘱病人计靶刺激数,观察波形,重复并叠加后分析。根据结果,人工出报告,专业医师审核报告。	电极		次		80	65	55
FBC03715	体感刺激P300检查	用于评定大脑皮层对事件的相关反应。局部皮肤脱脂并置导电膏,在Fz、Cz、Pz放置记录电极,参考电极置于双耳连线,地线置于前额Fpz,在开始前给与病人电刺激靶刺激与非靶刺激的培训,给与电刺激系列,嘱病人计靶刺激数,观察波形,重复并叠加后分析。根据结果,人工出报告,专业医师审核报告。	电极		次		80	65	55
FBC03716	经颅磁刺激诊断(TMS)	在单独诊察室进行,仪器准备、核对医嘱、排除禁忌症、告知注意事项、去除患者身上所有影响治疗的物品。如计算机软盘或磁带、假牙等、取半卧位,戴耳罩、使用经颅磁刺激仪(TMS)、将一刺激磁头(大饼型或8字型)放在特定部位的头皮上,调节合适的频率、强度等参数进行刺激,在相应的效应器记录刺激颅脑的即时反应,分析结果,得出结论,撰写报告。	电极		次				

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FBC03717	脑电超慢涨落分析	由技师操作,通过头皮电极,记录脑电活动,继而由精神科医师分析脑内神经递质的变化。	电极		次		10	8	7
FBC05701	脑电图录像监测	用90%的酒精去除电极部位的油脂和角化层,安装盘状头皮记录电极和参考电极,或利用电极帽,进行电极电阻测定,定标,用视频脑电图仪记录监测,记录监测过程中的事件,对于监测过程中的发作性事件进行人工分析、出报告。	电极		小时		20	16	14
FBC05702	32导颅内电极脑电图录像监测	利用埋植在颅内的电极进行长时间录像脑皮层电图的记录,记录结束后由有经验的医师阅图、分析、出报告。	电极		小时		20	16	14
FBC05703	64导颅内电极脑电图录像监测	利用埋植在颅内的电极用64导脑电图仪进行长时间录像脑皮层电图的记录,记录结束后由有经验的医师阅图、分析、出报告。	电极		小时		25	20	18
FBC05704	128导颅内电极脑电图录像监测	利用埋植在颅内的电极用128导脑电图仪进行长时间录像脑皮层电图的记录,记录结束后由有经验的医师阅图、分析、出报告。	电极		小时		30	25	20
FBC05705	256导颅内电极脑电图录像监测	利用埋植在颅内的电极用256导脑电图仪进行长时间录像脑皮层电图的记录,记录结束后由有经验的医师阅图、分析、出报告。	电极		小时		35	28	25
FBC05706	脑电双频指数监测	通过使用脑电双频指数监护仪实时连续监测脑电参数,可以反映中枢电活动的变化过程,有效地监测麻醉镇静水平减少麻醉药的用量,术后清醒快,术中知晓发生率低。	电极		小时		20	16	14
FBC09301	显微镜下幕上开颅探查术	上头架,消毒铺巾,幕上开颅,切皮,双极止血,气钻或电钻颅骨钻孔,铣刀取下骨瓣,头架附加,切开硬脑膜,显微镜下肿物探查,止血,必要时放置引流装置,缝合硬脑膜,骨瓣复位,缝合,包扎。不含神经电生理监测。	骨蜡,引流装置	内固定材料,人工硬脑膜,特殊缝线,止血材料	次		3350	2680	2345

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FBE09301	显微镜下幕下开颅探查术	上头架,消毒铺巾,幕下开颅,切皮,双极止血,气钻或电钻颅骨钻孔,铣刀取下骨瓣,头架附加,切开硬脑膜,显微镜下肿物探查,止血,必要时放置引流装置,缝合硬脑膜,骨瓣复位,缝合,包扎。不含神经电生理监测。	骨蜡,引流装置	内固定材料,人工硬脑膜,特殊缝线,止血材料	次		1150	920	805
FBF03701	脑干听觉诱发电位检查	用于评定听觉传导通路功能。局部皮肤脱脂并置导电膏,按照10-20国际分区法在头部中央顶安置记录电极,耳垂安放参考电极,地线安置于额部,双耳依次测定。先测定主观听阈,然后用肌电图诱发电位仪分别测定双侧听觉诱发电位,直至出现满意的波形,重复并叠加后分析。根据结果,人工出报告,专业医师审核报告。	电极		次		80	65	55
FBH08201	术中脑血管荧光造影	动脉瘤、动静脉血管畸形、烟雾病、动静脉瘘、脑血管搭桥手术和动脉瘤搭桥孤立术荧光造影。	胶片,荧光造影剂		次		2250	1800	1575
FBT08201	经皮穿刺插管脊髓血管造影术	会阴部备皮,消毒铺巾,局部麻醉,经股动脉穿刺,置血管鞘,导管或微导管分别插入双侧椎动脉、甲状颈干、肋颈干、各肋间动脉、腰动脉、髂内动脉,经导管注入对比剂,造影成功后分析诊断造影结果。压迫止血。不含三维造影。	胶片,注射器,高压注射器,穿刺针	造影导管,导丝,血管鞘组	次		1800	1440	1260
FCA03101	盆底定量肌电图检查	用于检测集群肌肉活动度。采用盆底电生理治疗仪,截石位,暴露检查部位,将同心圆针电极插入待检查肌肉,如肛门括约肌、尿道括约肌、球海绵体肌等,人工报告。	电极		次		30	25	20
FCA03701	单纤维肌电图检查	采用特殊针电极,利用肌电图诱发电位仪测定。地线放置在所检肌肉的肢体,确定部位后在需要检测的肌肉消毒后进针,移动针电极,并嘱病人配合,轻微收缩待测定肌肉,观察示波器发放,直至出现满意波形,测定内容含颤抖、阻滞和纤维密度。同一肌肉取10-20个波形分析。根据结果,结合诊断人工出报告,专业医师审核报告。		针电极	每块肌肉		30	25	20

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FCA03702	同心圆针极肌电图检查	指所需检查的肌肉使用同心圆针和一次性针极的方法。采用肌电图诱发电位仪进行测定,根据病史和体格检查判断检查部位和范围,地线放置在所检肌肉的肢体,在需要检测的肌肉消毒后进针,然后移动针电极,观察示波器发放。分别观察静息电位,运动单位电位和募集收缩时的表现。运动单位测定时,同一肌肉取10-20个波形分析并与正常值比较。人工出报告,专业医师审核报告。	电极	针电极	每块肌肉		20	16	14
FCA03703	运动单位计数	采用肌电图诱发电位仪测定。含统计法和递增法,在需要检测的肌肉安放表面电极,地线放置在刺激电极和记录电极之间,根据测定方法的不同,按程序刺激神经,进行测定,获得运动单位的数目。根据结果,与正常值比较,人工出报告,专业医师审核报告。	电极		每块肌肉		100	80	70
FCA03704	运动神经传导速度测定	用于评定周围运动神经功能。根据病史和体格检查初步判断检查部位和范围,采用表面电极记录,作用电极置于检测肌肉肌腹,参考电极置于远端肌腱,地线置于刺激电极和记录电极之间,用肌电图诱发电位仪在运动或复合神经刺激并记录,观察肌肉复合动作电位,不断调整电流,达到超强刺激,出现满意波形,在神经走行的皮肤表面选择近远二点刺激,测量两刺激点之间的距离,分析潜伏期,波幅、传导速度。最后根据结果,人工出报告,专业医师审核报告。	电极		每根神经		20	16	14

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FCA03705	感觉神经传导速度测定	用于评定周围感觉神经功能。分逆向法和顺向法,根据病史和体格检查初步判断检查部位和范围,顺向记录时,将环状刺激电极置于手指或足趾远端,地线置于记录和刺激电极之间,记录电极置于神经近端。用肌电图诱发电位仪在环状电极处刺激神经,不断调整电流,直至出现满意波形,需要时进行重复叠加。重复测定2-3次,保证测定结果的可重复性。测量刺激电极至记录电极之间的距离,计算神经传导速度和波幅。最后根据结果,并结合诊断人工出报告,专业医师审核报告。	电极		每根神经		20	16	14
FCA03706	神经传导测定-寸移法	用于评定周围运动神经功能。根据病史和体格检查初步判断检查部位和范围,确定检测内容后,将记录表面电极置于检测肌肉肌腹,参考电极置于远端肌腱,地线置于刺激电极和记录电极之间,用肌电图诱发电位仪在运动或复合神经刺激并记录,观察肌肉复合动作电位,不断调整电流直至出现满意波形。之后沿神经走行,在皮肤表面逐步移动刺激电极,两个刺激点之间的距离为2-3厘米,分别记录复合肌肉动作电位波形,波幅、面积、时限、潜伏期等。最后根据结果和正常值的比较,结合诊断人工出报告,专业医师审核报告。	电极		每根神经		60	48	42
FCA03707	F波测定	用于评定周围神经近端功能。将记录表面电极置于检测肌肉肌腹,参考电极置于远端肌腱,地线置于刺激电极和记录电极之间,用肌电图诱发电位仪在运动或复合神经刺激并记录,观察F波出现率和潜伏期,计算F波传导速度。最后根据结果和正常值的比较,人工出报告,专业医师审核报告。	电极		每根神经		20	16	14

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FCA03708	H反射	利用肌电图仪测定。用于评定周围神经近端功能,在腓肠肌进行记录,在腘窝处刺激胫神经,地线置于刺激电极和记录电极之间,不断调整电流直至出现满意波形,最后根据结果和正常值比较,人工出报告,专业医师审核报告。	电极		次		20	16	14
FCA03709	定量感觉测定	用感觉定量测定仪评定小纤维功能。含不同频率电刺激和温度刺激两种方法,根据病史和体格检查初步判断检查部位和范围,将探头置于病人所需检测皮肤表面,在开始前给与病人培训。并按程序分别进行不同电刺激或温度刺激的检测,要求病人在感知到特定温度后按键或提示操作者,重复并平均后分析。根据结果,并结合诊断人工出报告,专业医师审核报告。	电极		部位		20	16	14
FCA03710	肌电图监测	采用肌电图诱发电位仪进行监测。用于肉毒毒素治疗,根据操作所需确定监测部位和范围,在需要检测的肌肉消毒后进针,地线放置在所检肌肉的肢体,然后移动针尖,观察示波器发放,观察静息电位,运动单位电位,根据肌电的发放提示下一步操作。监测结束后完成监测报告并审核。	电极		小时		5	5	5
FCA07301	周围神经活检术	消毒铺巾,局麻,定位,切开,钝性分离,探查神经,在神经近端欲切取处以上麻醉阻滞,轻轻牵拉神经,尽量靠近上方切取神经约3厘米送检。间断缝合皮肤切口。不含病理学检查。	注射器,引流装置	特殊缝线	部位		230	185	160
FCA07302	皮肤神经活检术	消毒,局麻,用皮肤活检钻垂直于皮肤钻入约2毫米,分离皮肤及皮下组织,取下的皮肤组织立即置入2%过碘酸盐-赖氨酸-多聚甲醛固定液(PLP)中送检。局部敷料包扎。不含病理学检查。	注射器		部位		100	80	70

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FCH03701	面神经肌电图检查	指使用肌电功能检测仪器对额、眼、上唇及下唇四个面神经支配区的肌肉运动功能检测。	电极		每区		10	8	7
FCH03702	面神经功能电脑检测	指用数码相机及专门的软件包而进行的对额、眼、上唇及下唇四个面神经支配区的肌肉运动功能客观检测方法。	电极		次		50	40	35
FCH09301	面神经探查术	消毒铺巾,局部麻醉,耳后切开,乳突根治,探查面神经垂直段,鼓室探查,探查面神经水平段。鼓膜复位(或修补),耳道抗菌素纱条填塞,包扎。	注射器,引流装置		单侧		1300	1040	910
FCH09302	面神经全程探查术	消毒铺巾,局部麻醉,耳后切开,乳突根治,探查面神经垂直段,鼓室探查,探查面神经水平段。耳前切口,开颅,自中颅窝探查面神经迷路段。鼓膜复位(或修补),耳道抗菌素纱条填塞,包扎。	注射器,引流装置		单侧		1500	1200	1050
FCL09301	喉返神经探查术	颈部原切口瘢痕切除,逐层切开,游离患侧甲状腺,在其后方探查显露喉返神经全程、确定有无损伤,止血,切口逐层缝合。	引流装置	特殊缝线,止血材料	次		1700	1360	1190
FCV03701	阴部神经传导测定	用于检查阴部神经传导。采用盆底电生理治疗仪,截石位,暴露检查部位,用磨砂膏完成皮肤准备,将电极(St-mark 专用电极)经肛门插入刺激阴部神经,人工报告。	电极		次		20	16	14

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FCW01701	心脏自主神经功能检查	在安静环境下进行。受试者在试验前坐位安静休息30分钟,检查前夜及当日禁饮咖啡、茶、酒,禁吸烟,禁用任何影响血压、心率的药物,并对受检者就试验内容进行短时培训。检查含瓦氏比值检测(让受试者做瓦尔萨瓦(Valsalva)动作,用无菌的一次性输液管将口与血压计的橡皮管相接,然后用力吹气,使血压计的压力上升到5.2千帕,并保持用力吹气15秒,同时记录瓦尔萨瓦(Valsalva)动作时及动作后40秒内的心率变化。计算瓦尔萨瓦(Valsalva)动作后40秒以内最长的RR间期与瓦尔萨瓦(Valsalva)动作时的最短RR间期之间的比值,即VR比值)、深呼吸时心率的变化(受试者平卧,以6次/分钟的速度进行深呼吸,共1分钟,反复做5次,同时记录心率变化,计算平均最快和最慢心率差)、立卧位血压差(测量受试者平卧10分钟后的血压,及迅速站起来后的即刻血压)。医生分析结果。不含心电图检查。			次		20	16	14
FCW03401	盆底副交感神经反应测定	用于检查副交感神经传导通路的完整性。采用盆底电生理治疗仪,截石位,暴露检查部位,用磨砂膏完成皮肤准备,将刺激电极通过尿道置于膀胱颈部,肛门塞记录电极置入肛门,人工报告。	电极		次		20	16	14
FCW03701	皮肤交感反应	用于四肢植物神经功能的检测。在双侧手掌中央和双足底中央放置记录表面电极,掌背足背放置参考电极,地线置于腕横纹处,用肌电图诱发电位仪在正中神经腕部刺激或采用其它刺激方式。人工出报告,专业医师审核报告。	电极		次		40	32	28

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FCW03702	盆底交感神经反应测定	用于检查交感神经传导通路的完整性。采用盆底电生理治疗仪,平卧位,用磨砂膏完成皮肤准备,将刺激电极置于手腕部,记录电极黏贴与肛门或女性大阴唇外侧,人工报告。	电极		次		20	16	14
FCZ03701	上肢运动诱发电位检查	采用肌电图仪记录。用于评定支配上肢的锥体束的功能,在测定神经所支配的肌肉(如正中神经在拇短展肌)安置表面电极记录,接地线,用磁刺激器在神经干(如正中神经在肘部)、Erb 点,颈 7 棘突水平,对侧额区分别刺激,不断调整刺激部位,观察所记录到的波形并分析,其中皮层刺激时可运用普通和易化方法。根据结果,人工出报告,专业医师审核报告。	电极		单肢		60	48	42
FCZ03702	下肢运动诱发电位检查	采用肌电图仪进行记录。用于评定下肢锥体束的功能,在下肢神经所指派肌肉(如胫神经在胫前肌)安置表面电极记录,连接地线,采用磁刺激器在下肢神经通路(如胫神经在腘窝)、胸 12 椎体水平、对侧额叶皮层刺激,观察肌肉动作电位波形并分析,其中皮层刺激运用普通和易化方法。根据结果,人工出报告,专业医师审核报告。	电极		单肢		60	48	42
FCZ03703	盆底磁刺激运动诱发电位检查	用于检查运动传导通路的完整性。采用盆底电生理治疗仪,平卧位,暴露阴茎或阴蒂,用磨砂膏完成皮肤准备,将刺激电极置于患者头部,记录电极黏贴与肛门或女性大阴唇外侧,人工报告。	电极		次		60	48	42
FCZ03704	上肢体感诱发电位检查	用于评定上肢深感觉传入通路的功能。局部皮肤脱脂并置导电膏,在欧勃氏点(Erb)、颈 7、头部中央顶旁安装记录电极,参考电极置于相应位置,地线置于腕部,用肌电图诱发电位仪在正中神经或尺神经刺激并记录,直至出现稳定波形,重复并叠加后分析。根据结果,人工出报告,专业医师审核报告。	电极		单肢		60	48	42

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FCZ03705	下肢体感诱发电位检查	用于评定下肢感觉传入通路的功能。局部皮肤脱脂并置导电膏,在帼窝,臀线,胸12、头部中央顶旁安装记录电极,参考电极置于相应位置,地线置于踝部,用肌电图诱发电位仪在胫神经刺激,记录至出现稳定波形,重复并叠加后分析。根据结果,人工出报告,专业医师审核报告。	电极		单肢		60	48	42
FCZ03706	阴部神经诱发电位检查	用于检查感觉传导通路的完整性。采用盆底电生理治疗仪,平卧位,暴露阴茎或阴蒂,用磨砂膏完成皮肤准备,将刺激电极黏贴与阴茎或阴蒂部,记录电极置于患者头部。人工报告。	电极		次		60	48	42
FCZ03707	上肢触热痛觉诱发电位检查	用于评定上肢热痛觉感觉传入通路的功能。局部皮肤脱脂并置导电膏,在头部中央顶旁安装记录电极,参考电极置于额部,地线置于腕部,采用接触性热痛觉刺激器在上肢皮肤刺激(如大鱼际皮肤),利用肌电图诱发电位仪记录,对所记录波形重复并叠加后分析。根据结果,人工出报告,专业医师审核报告。	电极		单肢		60	48	42
FCZ03708	下肢触热痛觉诱发电位检查	采用肌电图诱发电位仪记录。用于评定下肢热痛觉感觉传入通路的功能,在头部中央顶旁放置记录电极,参考电极置于额部,地线置于踝部,采用接触性热痛觉刺激器在下肢局部皮肤(如足背)刺激,对获得波形重复并叠加后分析。根据结果,人工出报告,专业医师审核报告。	电极		单肢		60	48	42
FCZ03709	心率变化测定	指R-R间期测定。采用肌电图诱发电位仪测定,用于植物神经功能的检测,在心前区放置记录表面电极,地线置于腕横纹处,分别记录安静状态和深呼吸时的心率变化。人工出报告,专业医师审核报告。	电极		次		20	16	14

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FCZ03710	重复神经电刺激检查	指用于评定神经肌肉接头功能检查。根据病史和体格检查初步判断检查部位和范围,将记录表面电极置于检测肌肉,地线置于刺激电极和记录电极之间,采用肌电图仪在运动或复合神经刺激,观察肌肉复合动作电位,不断调整电流和位置直至出现稳定电位,然后分别以低频(如3Hz、5Hz)和高频(如10Hz、20Hz)重复刺激,观察动作电位波幅或面积的变化趋势。根据结果,人工出报告,专业医师审核报告。	电极		条		60	48	42
FCZ03711	瞬目反射	采用肌电图仪进行测定。用于评定面神经、三叉神经和脑干的功能。局部皮肤脱脂并置导电膏。将表面记录电极置于双眼下睑中部,参考电极置于眼角外侧,地线置于手腕处,在眶上切迹刺激一侧眶上神经,双侧眼轮匝肌记录其反应的潜伏期,不断调整电流直至出现满意波形。根据结果,结合诊断人工出报告,专业医师审核报告。	电极		次		60	48	42
FCZ04701	半定量音叉传导试验	在安静环境下进行。测试时受试者平卧、闭目,64Hz刻度音叉,震动后放置于患者桡骨茎突、内外踝,根据患者感觉读数,医生分析结果。			次		20	16	14
FCZ05101	术中神经电生理监测	局部消毒,电生理监测人员根据病情依照国际10-20标准于标准监测点埋入一次性皮下针电极,应用神经电生理监测仪于麻醉前监测初始多指标参考值,术中切除占位性病变、夹闭动脉瘤及阻断血管时持续重复行神经电生理监测,操作结束后再次行神经电生理监测以获得连续监测结果。	电极		小时		60	48	42
FD	**(二)内分泌系统**								
FDA-FDB	**1.下丘脑—垂体**								

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FDA04201	生长激素释放激素(GRH)兴奋试验	受试者禁食过夜,试验期间卧床,试验前1小时预先留置静脉通道,将生长激素释放激素(GRH)(剂量由医生精确计算而得)快速静推,分别于-30、0、15、30、60、90、120分钟在前臂采血,测激素水平。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,输液器,留置针,肝素帽,真空采血针,真空采血管		次		40	32	28
FDA04202	促甲状腺激素释放激素(TRH)兴奋试验	受试者禁食过夜,试验期间卧床。促甲状腺激素释放激素(TRH)(剂量由医生精确计算而得)静推,分别于0、15、30、60、120分钟分别取血5次,测定激素水平。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,输液器,留置针,肝素帽,真空采血针,真空采血管		次		40	32	28
FDA04203	促肾上腺皮质激素释放激素(CRF)兴奋试验	受试者禁食过夜,试验期间卧床,试验前1小时预先留置静脉通道,给予促肾上腺皮质激素释放激素(CRF)(剂量由医生精确计算而得)静推前15分钟和0分钟分别取静脉血。静推促肾上腺皮质激素释放激素(CRF)后的15、30、60、90、120、150和180分钟分别取静脉血测定激素水平。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,输液器,留置针,肝素帽,真空采血针,真空采血管		次		40	32	28
FDA04204	促性腺激素释放激素(GnRH)兴奋试验	受试者禁食过夜,试验期间卧床,试验前1小时预先留置静脉通道,将促性腺激素释放激素(GnRH10肽)(剂量由医生精确计算而得)快速静推,分别于0、15、30、45、60、90、120分钟在前臂采血测定激素水平。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,输液器,留置针,肝素帽,真空采血针,真空采血管		次		40	32	28
FDA04205	胰岛素低血糖兴奋试验	在安静环境下及医生严密监者测生命体征下进行,受试者禁食过夜,卧床休息。试验前1小时预先留置静脉通道,静注胰岛素(剂量由医生精确计算而得),于0、30、60、90、120分钟分别采血测定血糖和激素水平,于低血糖出现时抽血测血糖和激素水平。必要时提前终止试验、抢救。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,输液器,留置针,肝素帽,真空采血针,真空采血管		次		50	40	35

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FDA04206	精氨酸兴奋试验	受试者禁食过夜,卧床休息,盐酸精氨酸(剂量由医生精确计算而得)溶于150-200毫升注射用水中,在30分钟内静滴完毕。分别于0、30、60、90、120分钟采血测定激素水平。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,输液器,留置针,肝素帽,真空采血针,真空采血管		次		40	32	28
FDA04207	人绒毛膜促性腺激素(HCG)兴奋试验	试验日上午8-9时肌肉注射人绒毛膜促性腺激素(HCG)(剂量由医生判断),分别于注射前15分钟、0分钟和注射后24、48、72小时在前臂采血测定睾酮。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,留置针,肝素帽,真空采血针,真空采血管		次		30	25	20
FDA04208	甲氧氯普胺兴奋催乳素(PRL)动态试验	受试者禁食过夜,空腹甲氧氯普胺(剂量由医生精确计算而得)缓慢静脉推注。分别于给药前30及0分钟,给药后20、30、60、90、120和180分钟抽取血测定激素水平。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,留置针,肝素帽,真空采血针,真空采血管		次		40	32	28
FDA04209	药物兴奋催乳素(PRL)动态试验	受试者禁食过夜,试验期间卧床,将促甲状腺激素释放激素(TRH)(剂量由医生精确计算而得)快速静脉推注,分别于-30、0、20、30、60、120和180分钟在前臂采血测定激素水平。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,留置针,肝素帽,真空采血针,真空采血管		次		40	32	28
FDA04210	高渗冲洗液试验-静脉法	禁水8小时后饮水(剂量由医生精确计算而得),20-30分钟排空膀胱后每15分钟留尿测尿量。静脉滴注氯化钠(具体浓度剂量由医生判断)45分钟,若滴注完毕尿量不减少注射垂体后叶素(剂量由医生精确计算而得)。继续每15分钟留尿测尿量、比重及尿渗透压共4次。试验前及试验期间每30分钟取血测血渗透压及激素水平。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,留置针,肝素帽,真空采血针,真空采血管,尿杯,尿管,尿桶		次		60	48	42
FDA04401	高渗冲洗液试验-口服法	清晨空腹排尿测比重后饮15分钟内饮入氯化钠溶液(具体浓度剂量由医生判断),每15分钟留尿测比重计算尿量共4次。医生分析试验结果。不含实验室检验。	尿杯,尿管,尿桶		次		50	40	35

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FDA04402	水负荷试验	早餐后2小时排尿,测体重、血尿渗透压。饮水后(剂量由医生精确计算而得)每小时测定尿量、血尿渗透压共4小时,测定血激素水平3次,医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,留置针,肝素帽,真空采血针,真空采血管,尿杯,尿管,尿桶		次		70	55	50
FDA04403	左旋多巴抑制催乳素(PRL)试验	受试者禁食过夜,清晨空腹口服左旋多巴(剂量由医生精确计算而得),分别于-30、0、30、60、120、180分钟采血测定激素水平。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,留置针,肝素帽,真空采血针,真空采血管		次		55	45	40
FDA04404	溴隐停抑制催乳素(PRL)试验	受试者禁食过夜,清晨空腹口服溴隐亭(剂量由医生精确计算而得),分别于0、2、4、6、8小时采血测定激素水平。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,留置针,肝素帽,真空采血针,真空采血管		次		55	45	40
FDA04405	葡萄糖抑制生长激素(GH)试验	受试者禁食过夜,清晨空腹口服葡萄糖(剂量由医生精确计算而得),分别于0、30、60、90、120和180分钟采血测定血糖和激素水平。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,留置针,肝素帽,真空采血针,真空采血管		次		30	25	20
FDA04406	24小时尿比重渗透压试验	于试验前一日和当日,受试者饮食如常,但每餐含水在500-600毫升间,除此之外,不再进水,清晨8时受试者排尿弃去后开始试验,自晨8点至晚8点,每2小时留尿一次,晚8点至次晨8点留取全部尿液一次,分别测定各次尿量和尿比重、尿渗透压,并每次采血测定血渗透压及测定体重、血压,由医生计算总尿量、白天尿量、夜间尿量、最大尿比重、最小尿比重、尿比重差,决定是否进行后续检查。不含实验室检验。	注射器,留置针,肝素帽,真空采血针,真空采血管,尿杯,尿管,尿桶		次		20	16	14

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FDA04901	禁水试验	主动限水8-12小时后开始试验。试验前及开始禁水后每小时测体重、尿量、血压、心率、尿比重、血及尿的渗透压,直至尿渗透压稳定(由医生精确计算判断),试验前及结束时取血测激素水平。必要时提前终止试验。医生分析试验结果,决定是否进行后续检查。不含实验室检验。	注射器,留置针,肝素帽,真空采血针,真空采血管,尿杯,尿管,尿桶		次		80	65	55
FDA04902	禁水加压素试验	主动限水8-12小时后进行试验。试验前及开始禁水后每小时测体重、尿量、血压、心率、尿比重、血尿渗透压,直至尿渗透压稳定(由医生精确计算判断),皮下注射垂体后叶素(剂量由医生精确计算而得),继续观察2小时,每小时测体重、尿量、血压、心率、尿比重、血尿渗透压。试验前及注射垂体后叶素前时取血测激素水平。必要时提前终止试验。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,留置针,肝素帽,真空采血针,真空采血管,尿杯,尿管,尿桶		次		20	16	14
FDA04903	去氨加压素(DDAVP)治疗试验	需时三天,受试者需住院,医生严密监测生命体征。每日两次测体重、记出入量、测定血钠、血和尿渗透压,第3日晨8时肌注去氨加压素(DDAVP)(剂量由医生判断),医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,输液器,留置针,肝素帽,真空采血针,真空采血管,尿杯,尿管,尿桶		次		50	40	35
FDA04904	醋酸去氨加压素试验	需时三天,受试者需住院,医生严密监测生命体征。每日两次测体重、记出入量、测定血钠、血和尿渗透压。第3日晨8时口服醋酸去氨加压素(剂量由医生判断),医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,输液器,留置针,肝素帽,真空采血针,真空采血管,尿杯,尿管,尿桶		次		50	40	35

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FDB06201	双侧岩下窦静脉采血比较垂体激素水平	试验在介入室进行,试验前知情同意。试验当日患者空腹,取仰卧位,局部麻醉后,采用静脉血管造影技术,利用血管穿刺针进行股静脉穿刺,将两根血管鞘置入左右两侧股静脉中,随后将两根导管置入血管鞘中。通过导引钢丝引导导管自股静脉,经右心房插入颈内静脉,然后进入岩下窦中。当导管放置入岩下窦后,推注1-2毫升非离子性的对比剂确定插管成功后,于0分钟及5分钟经过导管以及其侧孔同时抽取左右两侧岩下窦内血样以及和外周血样股静脉血样测定激素水平,抽取血样前需丢弃留存在导管中的4毫升血液。医生分析测定结果。不含实验室检验。	注射器,穿刺针	造影导管,导丝,血管鞘组	次		1500	1200	1050
FDC	**2.甲状腺**								
FDC04201	五肽胃泌素激发试验	受试者禁食过夜,试验期间卧床。静脉推注五肽胃泌素(剂量由医生精确计算而得),10秒内推完。于注射前及注射后3、5、10和15分钟内分别采血测定血清降钙素。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,输液器,留置针,肝素帽,真空采血针,真空采血管		次		70	55	50
FDC04401	三碘甲状腺原氨酸(T3)抑制试验	受试者口服L-三碘甲腺原氨酸(L-T3)(剂量由医生精确计算而得)每天3次,连续6日,服药前后测定131I摄取率。医生分析试验结果。不含核医学检测。			次		70	55	50
FDC04402	甲状腺素(T4)抑制试验	受试者口服L-甲状腺素(L-T4)(剂量由医生精确计算而得),连续10日,服药前后测定99mTc摄取率。医生分析试验结果。不含核医学检测。			次		70	55	50
FDC07101	甲状腺针吸细胞活检术	定位,消毒铺巾,局麻,经皮穿刺抽出甲状腺细胞组织,送检。不含病理学检查。	注射器,穿刺针		次		120	95	85
FDC07102	甲状腺穿刺组织活检术	定位,消毒铺巾,局麻,应用特殊活检针经皮穿刺,切取甲状腺条样组织,压迫止血,送检。不含病理学检查。	注射器,活检针	止血材料	次		120	95	85

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FDC07301	甲状腺肿物切取活检术	定位,消毒铺巾,麻醉,颈前切口,逐层切开,显露甲状腺肿物,切取部分甲状腺组织及肿物,送检充分止血,逐层缝合。不含病理学检查。	引流装置	特殊缝线,止血材料	次		330	265	230
FDD	3.甲状旁腺								
FDD04201	快速钙滴注抑制试验	低钙低磷饮食5天,第5日晚餐后开始禁食,第6日(对照日)晨7点饮蒸馏水250-500毫升,以后每小时饮水250毫升,直到试验完毕至。8点时排尿弃去以后每小时收集尿1次,共4次(即9、10、11、12时各1次)测尿钙磷、肌酐。第7日(试验日)9点时在10分钟内静滴钙剂钙(剂量由医生精确计算而得)溶于5%葡萄糖100毫升内,并留尿4次测尿钙磷、肌酐,方法与对照日相同。静滴钙剂应在病房或功能室进行,医生分析试验结果,不含实验室检验、特殊饮食的配餐。	注射器,输液器,真空采血管,肝素帽,蒸馏水,尿杯,尿管		次				
FDD04401	磷廓清试验-2小时法	受试者禁食过夜,清晨空腹,8点排空膀胱,喝蒸馏水300毫升,2小时后取血测肌酐和磷及相关激素,同时留尿记录尿量,测肌酐和磷,医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,真空采血管,肝素帽,蒸馏水,尿杯,尿管,尿桶		次				
FDD04402	磷廓清试验-3日法	服固定的低肌酐普通钙普通磷的饮食3-5天,喝蒸馏水,试验的最后一天取空腹血查肌酐、钙、磷及相关激素,并收集最后一天24小时尿,测尿中的肌酐、钙、磷含量,医生分析试验结果。不含实验室检验、特殊饮食的配餐。	注射器,真空采血管,肝素帽,蒸馏水,尿杯,尿管,尿桶		次				
FDD04403	中性磷负荷试验	受试者空腹过夜,试验日晨禁食、水,试验前排空膀胱,将尿弃去,服磷1.5克,即相当于中性磷192毫升(中性磷由医生精确配制),于2分钟内喝完,然后饮水15毫升,去除口腔内苦味。于服磷前、服磷后30、60、90、150、210分钟分别采血测磷(共6次),服磷后210分钟(3.5小时)排空膀胱,收集尿标本,记录尿量,测尿磷。不含实验室检验。	注射器,留置针,肝素帽,真空采血针,真空采血管,尿杯,尿管,尿桶		次				

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FDD04901	钙耐量试验	普通饮食,连续3天,收集第2日(即当天上午8时至次日8时)及第3日(时间同第2日)的尿液测定24小时尿钙磷,第3日早餐后1小时,静脉滴注钙剂,在冲洗液中加入(剂量由医生精确计算而得),历时4小时,静脉滴注钙剂应在病房或功能室,分别于静滴前、静滴后2小时、静滴完、静滴后4小时和开始静滴后24小时采5次血测定血钙磷及相关激素,医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,输液器,留置针,肝素帽,真空采血针,真空采血管,尿杯,尿管,尿桶		次				
FDD04902	低钙试验	低钙正常磷饮食6天,予上述特殊饮食后第1、3、6天分别空腹抽血测血钙、磷及相关激素同时留24小时尿测24小时尿钙磷。医生分析试验结果。不含实验室检验、特殊饮食的配餐。	注射器,真空采血管,肝素帽,尿杯,尿管,尿桶		次				
FDD04903	低磷试验	低磷饮食6天,若钙不足,可额外增加钙片(剂量由医生精确计算而得),予上述特殊饮食后第1、3、6天分别空腹抽血测血钙、磷及激素相关,同时留24小时尿测24小时尿钙磷。医生分析试验结果。不含实验室检验、特殊饮食的配餐。	注射器,真空采血管,肝素帽,尿杯,尿管,尿桶		次				
FDD09301	甲状旁腺探查术	颈部切口,逐层切开,探查,显露全部甲状旁腺(4-6个),了解是否有病变。	引流装置	特殊缝线,止血材料	次		600	480	420
FDE	**4.胰岛**								
FDE04201	静脉推注葡萄糖耐量试验(IVGTT)	受试者前一天晚餐后禁食10-16小时,清晨空腹,一侧前臂置留置针,对侧前臂50%葡萄糖(剂量由医生精确计算而得),在2分钟内快速静推,从注射葡萄糖起开始记时,分别在时间为0、2、3、4、5、8、10分钟共7点从留置针取血测血糖。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,留置针,肝素帽,真空采血针,真空采血管		次		40	32	28

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FDE04202	静脉推注葡萄糖耐量试验(IVGTT)-延长法	受试者前一天晚餐后禁食10-16小时,当日清晨空腹,一侧肘静脉固定,采血测定血糖后,50%葡萄糖液(剂量由医生精确计算而得)静脉推注2-4分钟完成,以葡萄糖推注开始时为零点,分别于1、2、3、10、30、60、120、180分钟采静脉血糖(可根据需要时间增加至240分钟和300分钟)。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,留置针,肝素帽,真空采血针,真空采血管		次		40	32	28
FDE04203	静脉推注葡萄糖胰岛素释放实验	受试者前一天晚餐后禁食10-16小时,清晨空腹,一侧前臂置留置针,对侧前臂50%葡萄糖(剂量由医生精确计算而得),在2分钟内快速静推,从注射葡萄糖起开始记时,分别在时间为0、2、3、4、5、8、10分钟共7点从留置针取血测胰岛素。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,留置针,肝素帽,真空采血针,真空采血管		次	与葡萄糖耐量试验同时进行时,不得再收取葡萄糖耐量试验费用	60	48	42
FDE04204	静脉推注葡萄糖胰岛素释放试验-延长法	多与糖耐量试验同时进行。受试者前一天晚餐后禁食10-16小时,当日清晨空腹一侧静脉采血测定胰岛素,50%葡萄糖液(剂量由医生精确计算而得)静脉推注2-4分钟完成,以葡萄糖推注开始时为零点,分别于1、2、3、10、30、60、120、180分钟采血测定胰岛素(可根据需要时间增加至240分钟和300分钟)。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,留置针,肝素帽,真空采血针,真空采血管		次	与葡萄糖耐量试验同时进行时,不得再收取葡萄糖耐量试验费用	80	65	55
FDE04205	静脉推注葡萄糖C肽释放实验	受试者前一天晚餐后禁食10-16小时,清晨空腹,一侧前臂置留置针,对侧前臂50%葡萄糖(剂量由医生精确计算而得),在2分钟内快速静推,从注射葡萄糖起开始记时,分别在时间为0、2、3、4、5、8、10分钟共7点从留置针取血测C肽。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,留置针,肝素帽,真空采血针,真空采血管		次		30	25	20

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FDE04206	静脉推注葡萄糖C肽释放实验-延长法	多与糖耐量试验和胰岛素释放试验同时进行。受试者前一天晚餐后禁食10-16小时,当日清晨空腹一侧静脉采血测定C肽,50%葡萄糖液(剂量由医生精确计算而得)静脉推注2-4分钟完成,以葡萄糖推注开始时为零点,分别于1、2、3、10、30、60、120、180分钟(可根据需要时间增加至240分钟和300分钟)采静脉血C肽。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,留置针,肝素帽,真空采血针,真空采血管		次	与葡萄糖耐量试验同时进行时,不得重收取葡萄糖耐量试验费用	30	25	20
FDE04207	胰高糖素C肽刺激试验	受试者前一天晚餐后禁食10-16小时,当日清晨空腹,一侧前臂置留置针,对侧前臂静推胰高糖素(剂量由医生精确计算而得),从静推胰高血糖素起开始记时,分别在时间为0、2、3、4、5、8、10分钟共7点从留置针取血测血糖、胰岛素和C-肽。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,留置针,肝素帽,真空采血针,真空采血管		次		50	40	35
FDE04401	口服葡萄糖耐量试验(OGTT)-3小时法	受试者前一天晚餐后禁食10-16小时,当日清晨空腹静脉采血测定血糖,75克葡萄糖溶液让受试者5分钟内口服完成,从服第一口糖水开始计算时间,分别于30、60、120、180分钟采血测定血糖。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,留置针,肝素帽,真空采血针,真空采血管		次		40	32	28
FDE04402	口服葡萄糖耐量试验(OGTT)-5小时法	受试者前一天晚餐后禁食10-16小时,当日清晨空腹静脉采血测定血糖,75克葡萄糖溶液让受试者5分钟内口服完成,从服第一口糖水开始计算时间,分别于30、60、120、180、240和300分钟采血测定血糖。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,留置针,肝素帽,真空采血针,真空采血管		次		10	8	7
FDE04403	馒头餐糖耐量试验	受试者前一天晚餐后禁食10-16小时,当日清晨空腹采血测定血糖,馒头100克(干面粉重)受试者5分钟内吃完,从第一口开始计算时间,分别于30、60、120、180分钟采血测定血糖(可根据需要时间增加至240分钟和300分钟)。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,留置针,肝素帽,真空采血针,真空采血管		次		10	8	7

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FDE04404	馒头餐胰岛功能相关激素释放试验	多与糖耐量试验同时进行。受试者前一天晚餐后禁食10-16小时,当日清晨空腹采血测定胰岛功能相关激素(如胰高糖素、胰岛素原),馒头100克(干面粉重)受试者5分钟内吃完,从第一口开始计算时间,分别于30、60、120、180分钟采血测定胰岛功能相关激素(可根据需要时间增加至240分钟和300分钟)。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,留置针,肝素帽,真空采血针,真空采血管		次	与馒头餐耐量试验同时进行时,不得再收取馒头餐耐量试验费用	20	16	14
FDE04405	口服葡萄糖胰岛素释放试验-3小时法	多与糖耐量试验同时进行。受试者前一天晚餐后禁食10-16小时,当日清晨空腹采血测定胰岛素,300毫升75克葡萄糖水受试者5分钟内口服完成,从服第一口糖水开始计算时间,分别于30、60、120、180分钟静脉采血测定胰岛素。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,留置针,肝素帽,真空采血针,真空采血管		次	与葡萄糖耐量试验同时进行时,不得再收取葡萄糖耐量试验费用	20	16	14
FDE04406	口服葡萄糖胰岛素释放试验-5小时法	多与糖耐量试验同时进行。受试者前一天晚餐后禁食10-16小时,当日清晨空腹采血测定胰岛素,300毫升75克葡萄糖水受试者5分钟内口服完成,从服第一口糖水开始计算时间,分别于30、60、120、180、240、300分钟静脉采血测定胰岛素。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,留置针,肝素帽,真空采血针,真空采血管		次	与葡萄糖耐量试验同时进行时,不得再收取葡萄糖耐量试验费用	20	16	14
FDE04407	口服葡萄糖胰岛功能相关激素释放试验	多与糖耐量试验同时进行。受试者前一天晚餐后禁食10-16小时,当日清晨空腹采血测定胰岛功能相关激素(如胰高糖素、胰岛素原),300毫升75克葡萄糖水受试者5分钟内口服完成,从服第一口糖水开始计算时间,分别于30、60、120、180分钟采血测定胰岛相关功能激素(可根据需要时间增加至240分钟和300分钟)。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,留置针,肝素帽,真空采血针,真空采血管		次	与葡萄糖耐量试验同时进行时,不得再收取葡萄糖耐量试验费用	20	16	14

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FDE04408	3小时口服葡萄糖C肽释放试验	多与糖耐量试验和胰岛素释放试验同时进行。受试者前一天晚餐后禁食10-16小时,当日清晨空腹静脉采血测定C肽,300毫升75克葡萄糖水溶解受试者者5分钟内口服完成,从服第一口糖水开始计算时间,分别于30、60、120、180分钟采血测定C肽。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,留置针,肝素帽,真空采血针,真空采血管		次	与葡萄糖耐量试验同时进行时,不得再收取葡萄糖耐量试验费用	20	16	14
FDE04409	5小时口服葡萄糖C肽释放试验	多与糖耐量试验和胰岛素释放试验同时进行。受试者前一天晚餐后禁食10-16小时,当日清晨空腹静脉采血C肽,300毫升75克葡萄糖水溶解受试者5分钟内口服完成,从服第一口糖水开始计算时间,分别于30分钟、60分钟、120分钟、180分钟采静脉血C肽(可根据需要时间增加至240分钟和300分钟)。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,留置针,肝素帽,真空采血针,真空采血管		次	与葡萄糖耐量试验同时进行时,不得再收取葡萄糖耐量试验费用	20	16	14
FDE04410	馒头餐C肽释放试验	受试者前一天晚餐后禁食10-16小时,当日清晨空腹采血测定C肽,馒头100克(干面粉重)受试者5分钟内吃完,从第一口开始计算时间,分别于30、60、120、180分钟采血测定C肽(可根据需要时间增加至240分钟和300分钟)。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,留置针,肝素帽,真空采血针,真空采血管		次	与馒头餐耐量试验同时进行时,不得再收取馒头餐耐量试验费用	30	25	20

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FDE04901	胰岛素钳夹试验	受试者实验前禁食12小时,静卧于检查床,一侧小臂置于加温毯中,当加热毯温度达到动脉化要求后开始实验。分别于受试者双侧前臂行静脉穿刺,利用三通管组成2条静脉通道。一侧用于输注胰岛素及葡萄糖液,另一侧用于试验中采血,不采血时缓慢静滴生理冲洗液,采血前临时关闭输液器。钳夹开始10分钟内以4mU(Kg·min)(具体由医生精确计算而得)速率输注人胰岛素溶液使血液胰岛素浓度迅速升高,随后110分钟内以2mU(Kg·min)(具体由医生精确计算而得)速率持续输注。在此期间每5分钟测一次静脉血糖值,根据血糖值调整200毫摩尔/升葡萄糖液输注率,使受试者血糖值维持在5.0毫摩尔/升左右(具体由医生精确计算而得)。每10分钟采静脉血测定血清胰岛素浓度,每30分钟测定血清C肽浓度,计算试验中每10分钟的平均葡萄糖输注率、机体总葡萄糖利用率和最大葡萄糖利用率。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,输液器,留置针,肝素帽,真空采血针,真空采血管,延长管,三通		次				
FDE04902	饥饿试验	受试者晚餐后禁食,次日晨8时测指尖血糖,继续禁食并且密切观察,每4小时或出现低血糖症状时测指尖血糖。如果仍然不出现低血糖则在禁食后12、24、36、48小时各加做2小时运动,以促进发作,必要时延长至72小时,出现低血糖时同时采静脉血测定血糖和胰岛素(具体情况由医生判断)。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,真空采血管,肝素帽,血糖试纸		日		40	32	28
FDF	**5.肾上腺**								
FDF02201	昼夜皮质醇节律测定	早8时、下午4时、午夜12时分别抽血测血皮质醇和/或促肾上腺皮质激素(ACTH)。同时监测病人状态及分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,真空采血管,肝素帽		次		40	32	28

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FDF04201	促肾上腺皮质激素(ACTH)兴奋试验-快速法	促肾上腺皮质激素(ACTH)(剂量由医生精确计算而得)静脉注射,注射前和注射后20、60分钟抽血测血皮质醇。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,真空采血管,肝素帽		次		50	40	35
FDF04202	冲洗液输注试验	试验前尽可能停用ACEI、β受体拮抗剂、ARB、利尿剂、安体舒通等药物至少1周,试验开始于上午8点-9点半(空腹),试验开始前受试者卧位休息1小时,0.9%冲洗液2000毫升静脉滴注,4小时内滴完。在试验开始时和4小时时抽血查肾素、血管紧张素-Ⅱ、醛固酮、皮质醇、血钾。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,真空采血管,肝素帽		次		25	20	18
FDF04203	酚妥拉明试验	在病情允许情况下,试验前1周内受试者需停用各种降压药。试验48小时内不用镇静药及麻醉性镇痛药。试验日受试者应卧床休息。静脉滴注生理冲洗液以保持通路,每2-5分钟测血压1次,直至血压平稳,持续在22.7/14.7千帕(170/110毫米汞柱)以上者。静推酚妥拉明(剂量由医生确定)应历时1分钟,开始时每30秒测1次血压、心率,共3分钟,以后每分钟测血压、心率1次,至10分钟,以后每15分钟或20分钟时测血压、心率1次,或血压恢复至原来水平。试验开始前后各抽血1次测血儿茶酚胺,试验当日留24小时尿测定尿儿茶酚胺。试验应在病房进行,试验前后心电监护1-2小时,必要时静脉输液及抢救。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,输液器,真空采血管,肝素帽,电极,尿杯,尿管,尿桶		次		30	25	20
FDF04204	可乐宁试验	安静平卧,静脉滴注生理冲洗液以保持通路,30分钟时抽血,口服可乐宁(剂量由医生判断),服药后1、2、3小时分别抽血测血儿茶酚胺。试验当日留24小时尿测定尿儿茶酚胺。试验前后心电监护1-2小时。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,输液器,留置针,肝素帽,真空采血针,真空采血管,电极		次		50	40	35

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FDF04205	胰高糖素儿茶酚胺激发试验	试验前2-3天不用任何降低血压药、镇静剂及麻醉剂。空腹10小时以上，病人平卧休息至血压稳定，或在冷加压试验后血压恢复到原来基础水平时开始(具体由医生判断)。静脉滴注生理冲洗液以保持通路，迅速静脉注射胰高血糖素(剂量由医生判断)，注射前及注射注完后2-3分钟分别抽血1次测定血儿茶酚胺，注射后每分钟测血压、心率1次，连续10分钟。试验当日留24小时尿测定尿儿茶酚胺。试验应在病房进行，试验前后心电监护1-2小时，必要时静脉输液及抢救。不含实验室检验。	注射器，真空采血管，肝素帽，电极，尿杯，尿管，尿桶		次		50	40	35
FDF04206	酪胺激发试验	试验前2-3天不用任何降压药、镇静剂及麻醉剂(具体情况由医生判断)。空腹10小时以上，病人平卧休息至血压稳定。静脉滴注生理冲洗液以保持通路，迅速静脉注射酪胺(剂量由医生判断)，注射前及注射注完后2-3分钟分别抽血1次测定血儿茶酚胺，注射后每分钟测血压、心率1次，连续10分钟。试验当日留24小时尿测定尿儿茶酚胺。试验应在病房进行，试验前后心电监护1-2小时，必要时静脉输液及抢救。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器，真空采血管，肝素帽，电极，尿杯，尿管，尿桶		次		50	40	35
FDF04401	地塞米松抑制试验	试验前一周内禁用促肾上腺皮质激素(ACTH)及其它肾上腺其它皮质激素类药物和避孕药、女性激素、中枢兴奋药、抑制药和抗癫痫药等。试验前1天收集24小时尿测24小时尿游离皮质醇或24小时尿17-羟皮质类固醇(17-OHCS)、17-酮皮质类固醇(17-KS)。试验日内服地塞米松(剂量由医生判断而得)，每6小时1次，连服2天。服药第2日留24小时尿测24小时尿游离皮质醇或24小时尿17-羟皮质类固醇(17-OHCS)、17-酮皮质类固醇(17-KS)。医生分析试验结果。不含实验室检验。	尿杯，尿桶，防腐剂		次		50	40	35

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FDF04402	过夜地塞米松抑制试验	试验前一周内禁用促肾上腺皮质激素(ACTH)及其它肾上腺其它皮质激素类药物和避孕药、女性激素、中枢兴奋药、抑制药和抗癫痫药等。试验日上午8时取血测血皮质醇或促肾上腺皮质激素(ACTH)、血睾酮(T)、17α-羟孕酮(17α-OHP)、硫酸去氢表雄酮(DHEAS)等激素水平(具体由医生判断),午夜12时服地塞米松(剂量由医生判断而得),次日上午8时取血测血皮质醇或促肾上腺皮质激素(ACTH)、血睾酮(T)、17α-羟孕酮(17α-OHP)、硫酸去氢表雄酮(DHEAS)等激素水平(具体由医生判断)。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,真空采血管,肝素帽,采血管		次		20	16	14
FDF04403	地塞米松抑制试验-5日法	试验前一周内禁用促肾上腺皮质激素(ACTH)及其它肾上腺其它皮质激素类药物和避孕药、女性激素、中枢兴奋药、抑制药和抗癫痫药等。口服地塞米松(剂量由医生判断而得)每6小时1次,连服5天,于服药前对照日和服药后第2、第6日上午8时抽血测定促肾上腺皮质激素(ACTH)、血睾酮(T)、17α-羟孕酮(17α-OHP)、硫酸去氢表雄酮(DHEAS)等激素水平(具体由医生判断)。不含实验室检验。	注射器,真空采血管,肝素帽,采血管		次		50	40	35
FDF04404	口服地塞米松醛固酮抑制试验	试验期间每天口服地塞米松(剂量由医生判断而得),每6小时1次,共3-4周,试验前及试验结束当天晨起8点空腹卧位抽血测血肾素活性、血管紧张素-Ⅱ、醛固酮、电解质。试验期间需监测血电解质、24小时尿电解质,每日测血压至少2次。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,真空采血管,肝素帽,尿杯,尿管,尿桶,防腐剂		次		20	16	14

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FDF04405	皮质醇节律加过夜地塞米松抑制试验	试验前一周内禁用促肾上腺皮质激素(ACTH)及其它肾上腺其它皮质激素类药物和避孕药、女性激素、中枢兴奋药、抑制药和抗癫痫药等。试验日上午8时、下午4时、午夜12时分别取血测血皮质醇,午夜12时服地塞米松(剂量由医生判断而得),次日上午8时取血测血皮质醇。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,真空采血管,肝素帽		次		20	16	14
FDF04406	氟氢可的松抑制试验	试验前尽可能停用ACEI、β受体拮抗剂、ARB、利尿剂、安体舒通等药物至少1周,每6小时口服氟氢可的松0.1毫克,连续4天,同时口服缓释氯化钾(每6小时服一次足够的剂量维持血钾接近4.0毫摩尔/升,每天抽血测量4次血钾),补充缓释氯化钠(30毫摩尔每日3次同3餐一起)和饮食中提供足够的盐维持尿钠排泄至少3毫摩尔/千克体重(具体由医生精确计算而得)。第4天,空腹上午10点坐位抽血测醛固酮和PRA,7点和10点抽血查皮质醇。每日测血压至少2次。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,真空采血管,肝素帽		次		20	16	14
FDF04407	水利尿试验	试验前1天晚饭后开始禁食水,试验日晨起床仍禁水,试验前将尿排空弃去。在20分钟内饮水1000毫升。饮水后每20分钟排尿1次,每次将膀胱排空,一共8次,每次测尿量。医生分析试验结果。	尿桶		次		40	32	28
FDF04408	皮质素水试验	试验前1天晚饭后开始禁食水,试验日晨起床仍禁水,试验前将尿排空弃去。在20分钟内饮水1000毫升。饮水后每20分钟排尿1次,每次将膀胱排空,一共8次,每次测尿量。在饮水前4小时内服可的松(或泼尼松)(剂量由医生精确计算而得)。医生分析试验结果。	尿桶		次		40	32	28

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FDF04409	醛固酮肾素测定卧立位试验	试验前尽可能停用ACEI、β受体拮抗剂、ARB、利尿剂、安体舒通等药物至少1周，空腹卧位过夜，4点-8点卧床，8点抽血测血肾素活性、血管紧张素-Ⅱ、醛固酮、血钾、血钠，此后肌注速尿40毫克(具体由医生根据情况决定是否使用)，立位活动2小时，10点再次抽血测血肾素活性、血管紧张素-Ⅱ、醛固酮。试验前一天留24小时尿测定24小时尿钾、钠。必要时输液。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器，真空采血管，肝素帽，尿杯，尿管，尿桶		次		20	16	14
FDF04410	醛固酮肾素比值测定试验	试验前尽可能停用ACEI、β受体拮抗剂、ARB、利尿剂、安体舒通等药物至少1周，试验前受试者膳食盐摄入不受限制。清晨空腹，起床后至少直立(坐、站或者行走)2小时以上，取血前坐位休息5-15分钟，在室温下保持血样直至送到实验室先离心然后速冻血浆成分，测量血肾素活性、血管紧张素-Ⅱ、醛固酮。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器，真空采血管，肝素帽		次		20	16	14
FDF04411	口服钠负荷试验	试验前尽可能停用ACEI、β受体拮抗剂、ARB、利尿剂、安体舒通等药物至少1周，受试者钠摄入大于200毫摩尔连续3天，通过留24小时尿测定尿钠证明，补充足够的缓释氯化钾维持血钾在正常范围(具体由医生判断)，第3天早上到第4天早上收集24小时尿测量尿醛固酮。每日测血压至少2次。医生分析试验结果。不含实验室检验。	尿杯，尿桶		次		30	25	20
FDF04412	低钠试验	固定低钠(小于20毫摩尔/天，相当于1.2g氯化钠)、正常钾(60毫摩尔/天)饮食7天。进固定低钠饮食前1天，留24小时尿，次日晨取血。固定代钠饮食的第3、5、7天分别留24小时尿测24小时尿钾、钠、氯，并于第4天和第7、6、8天晨空腹取血测血钾、钠、氯。每日测血压至少2次。医生分析试验结果。不含实验室检验、特殊饮食的配餐。	注射器，真空采血管，肝素帽，尿杯，尿管，尿桶		次		30	25	20

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FDF04413	高钠试验	试验前1天空腹抽血及留24小时尿。吃固定高钠饮食7天,每日钠量240毫摩尔/天以上或氯化钠14克/天,或普通饮食加氯化钠6克/天。于吃固定高钠饮食的第3天和第6天,分别留24小时尿测24小时尿钾、钠、氯,并于第4天和第7天上取血测血钾、钠、氯。每日测血压至少2次。医生分析试验结果。不含实验室检验、特殊饮食的配餐。	注射器,真空采血管,肝素帽,尿杯,尿管,尿桶		次		30	25	20
FDF04414	赛庚啶试验	清晨空腹口服赛庚啶(剂量由医生判断),服药前及服药后每30分钟抽血1次测血醛固酮,共2小时。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器,留置针,肝素帽,真空采血针,真空采血管		次		40	32	28
FDF04415	安体舒通试验	对照和试验时期,进固定量钾钠饮食,最好饮蒸馏水。对照期为3-7天,期间晨取血2次测血钾、钠,同步留24小时尿测24小时尿钾、钠2次以上。要求至少有2次血钾小于3-4毫摩尔/升,24小时尿钾大于30毫摩尔,再进行试验方有意义(具体情况由医生判断)。试验期为7-14天,口服螺内酯300毫克/天,期间晨空腹取血2次测血钾、钠,同步留24小时尿测24小时尿钾、钠。对照期和试验期每日至少测2次血压。医生分析试验结果。不含实验室检验、特殊饮食的配餐。	注射器,真空采血管,肝素帽,尿杯,尿管,尿桶,蒸馏水		次		35	28	25
FDF04416	氨苯蝶啶试验	对照和试验时期,进固定钾钠饮食,最好饮蒸馏水。对照期为3-7天,期间晨取血2次测血钾、钠,同步留24小时尿测24小时尿钾、钠2次以上。试验期为7-14天,口服氨苯蝶啶(具体剂量由医生判断),期间晨取血2次测血钾、钠,同步留24小时尿测24小时尿钾、钠。对照期和试验期每日至少测2次血压。医生分析试验结果。不含实验室检验、特殊饮食的配餐。	注射器,真空采血管,肝素帽,尿杯,尿管,尿桶,蒸馏水		次		40	32	28

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FDF04417	卡托普利试验	试验前尽可能停用ACEI、β受体拮抗剂、ARB、利尿剂、安体舒通等药物至少1周，空腹卧位过夜，4点-8点卧床，8点抽血测血肾素活性、血管紧张素-Ⅱ、醛固酮、血钾、血钠，后口服卡托普利(具体由医生判断)，继续平卧2小时至10点，再抽血测血肾素活性、血管紧张素-Ⅱ、醛固酮。试验前一天留24小时尿测定24小时尿钾、钠。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器，真空采血管，肝素帽，尿杯，尿管，尿桶		次		40	32	28
FDF04701	冷加压试验	在病情允许情况下，试验前1周内受试者需停用各种降压药。试验48小时内不用镇静药及麻醉性镇痛药。试验前病人卧床休息30分钟，每5分钟测右臂血压1次，待血压稳定后(具体由医生判断)才能做冷加压试验。将病人左手浸入4℃冰水中，浸至腕关节，1分钟后取出。自左手浸入冰水中开始，30秒、60秒、90秒、2分钟、3分钟、5分钟、10分钟、20分钟测右臂血压1次，或至血压恢复。试验当日留24小时尿测定尿儿茶酚胺。若试验前血压超过160/100毫米汞柱者是不宜行此试验。试验前后心电监护1-2小时，医生分析试验结果。	冰水，尿杯，尿桶		次		30	25	20
FDF04901	促肾上腺皮质激素(ACTH)兴奋试验-传统法	试验前1日留24小时尿测24小时尿游离皮质醇或24小时尿17-羟皮质类固醇(17-OHCS)、17-酮皮质类固醇(17-KS)，试验日可照常进食，上午8时起静滴促肾上腺皮质激素(ACTH)水剂(加入5%葡萄糖中)(剂量由医生精确计算而得)维持8小时，连续用3天。静脉滴注促肾上腺皮质激素(ACTH)期间每日留24小时尿测24小时尿游离皮质醇或24小时尿17-羟皮质类固醇(17-OHCS)、17-酮皮质类固醇(17-KS)。医生分析试验结果。不含实验室检验。	注射器，输液器，真空采血管，肝素帽，尿杯，尿管，尿桶，防腐剂		次		60	48	42

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FDF06201	双侧肾上腺静脉采血比较肾上腺激素水平	试验在介入室进行,试验前知情同意。试验当日患者空腹,取仰卧位,局部麻醉后,采用静脉血管造影技术,利用血管穿刺针进行股静脉穿刺,将血管鞘置入右侧股静脉中,随后将导管置入血管鞘中。通过导引钢丝引导导管自股静脉放置入右侧肾上腺静脉,推注1-2毫升非离子性的对比剂确定插管成功后,经过导管以及其侧孔同时抽取肾上腺静脉内血样以及和外周血样股静脉血样测定激素水平,抽取血样前需丢弃留存在导管中的4毫升血液。左侧重复操作。医生分析结果。医生分析测定结果。不含实验室检验。	注射器,穿刺针	导管,导丝,血管鞘组	次		1200	960	840
FDZ	6.其它								
FDZ02401	基础代谢率测定-仪器法	使用代谢率测定器,让受试者通过呼吸面罩在备有氧气的密闭容器中进行呼吸,测定受试者在一定时间内的吸氧量,再按以下公式计算:基础代谢率(千焦/平方米/小时)=20.2×每小时耗氧量(升)/体表面积(平方米)。医生分析试验结果。			次		90	70	60
FDZ02701	踝肱指数	在安静环境下进行。受试者安静平卧10分钟后,测量踝部胫后动脉或胫前动脉以及肱动脉的收缩压,得到踝部动脉压与肱动脉压之间的比值。医生分析结果。			次		20	16	14
FDZ02901	基础代谢率测定-传统计算法	病人禁食12小时,充分睡眠8小时,室温20℃左右,清晨空腹静卧半小时后测量脉博及血压,再按以下公式计算:基础代谢率(%)=每分钟脉博数+脉压差(收缩压-舒张压)-111。医生分析试验结果。			次		25	20	18

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FDZ06201	分段采血比较全身不同部位激素水平	试验在介入室进行,试验前知情同意。试验当日患者空腹,取仰卧位,局部麻醉后,采用静脉血管造影技术,利用血管穿刺针进行股静脉穿刺,将血管鞘置入右侧股静脉中,随后将导管置入血管鞘中。通过导引钢丝引导导管自股静脉到达预定位置后,推注1-2毫升非离子性的对比剂确定到位,经过导管抽取血样测定激素水平,抽取血样前需丢弃留存在导管中的4毫升血液。其它部位重复。医生分析测定结果。不含实验室检验。	注射器,穿刺针	造影导管,导丝,血管鞘组	次		500	400	350
FDE04903	血糖仪监测	核对病人信息,采集指血,用血糖仪测结果,发送报告,按规定,处理废物,接受临床相关资讯。			次		6	5	4
FE	**(三)眼部**								
FEA01701	普通远视力检查	应用远视力表在一定的照明度下进行检查。用遮眼板分别遮盖受检者左、右眼后,检查、右眼远视力,记录结果。不含伪盲检查。			次		2	2	2
FEA01702	普通近视力检查	应用近视力表在一定的照明下进行检查。用遮眼板分别遮盖受检者左、右眼后,检查左、右眼近视力,记录结果。不含伪盲检查。			次		2	2	2
FEA01703	光机能检查	受检者分别遮盖左、右眼,在一定距离(5米)远处看烛光源,判断是否看见,然后再看1米远处九个方位的烛光源,判断是否看见,再在受检眼前或光源前置红、绿镜片,让患者辨认颜色,并记录结果。			次		2	2	2
FEA01704	伪盲检查	通过物理、光学、动作等检查本体反射、防御反射、屈光状态,分析结果,判断是否有伪盲。			次		2	2	2
FEA01705	特殊视力检查	应用图形视力表、点视力表、条栅视力卡或视动性眼球震颤仪等进行检查,分别遮盖左、右眼检查视力,记录结果。			次		3	3	3

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FEA01706	选择性观看检查	适用于1-3岁婴幼儿视力检查。用遮眼板或纱布分别遮盖左右眼,观看十几种空间频率的条栅与灰板,记录结果。			次		3	3	3
FEA01707	视网膜视力检查	向受检者说明检查注意事项。应用激光视网膜视力测定仪分别检查左、右眼,记录并打印结果。			次		4	4	4
FEA01708	阿姆斯勒(Amsler)表检查	向受检者说明检查注意事项。应用阿姆斯勒(Amsler)表,对左、右眼分别进行检查。在专用记录纸上记录结果。	阿姆斯勒(Amsler)表记录纸		次		4	4	4
FEA01709	普通视野计检查	向受检者说明检查注意事项。应用视野屏或弧形视野计进行检查。根据受检者屈光状态,进行适当屈光矫正。应用不同规格及颜色的视标分别检查左、右眼,人工记录并分析结果。	视野记录纸		次		10	8	7
FEA01710	视野检查-静态法	向受检者说明检查注意事项。应用静态视野计进行检查。根据受检者屈光状态,进行适当屈光矫正。分别检查左、右眼。检查过程式中监督受检者合作情况并予以校正。应用计算机处理数据,打印报告单,人工分析结果。	视野记录纸或打印纸		次		30	25	20
FEA01711	视野检查-动态法	向受检者说明检查注意事项。应用动态视野计进行检查。根据受检者屈光状态,进行适当屈光矫正。分别检查左、右眼。检查过程中监督受检者合作情况并予以校正。计算机处理数据,打印报告单,人工分析结果。	视野记录纸或打印纸		次		40	32	28
FEA01712	色觉检查-假同色图谱法	向受检者说明检查注意事项。在特定距离、特定室内照明下进行,指导患者读色盲图,分析并记录结果。			次		3	3	3
FEA01713	色觉检查-色相排列法	向受检者说明检查注意事项。在特定距离、特定室内照明下,指导患者排列色子或挑选彩色绒线,分析并记录结果。			次		3	3	3

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FEA01714	色觉镜色觉检查	向受检者说明检查注意事项。应用色觉镜检查,记录并分析结果。			次		3	3	3
FEA01715	印刷图片对比敏感度检查	向受检者说明检查注意事项。在特定室内照明下,指导受检者读印刷图片,记录结果。			次		3	3	3
FEA01716	对比敏感度仪检查	向受检者说明检查注意事项。分别遮盖双眼,应用对比敏度仪进行检查。图文报告。			次		3	3	3
FEA01717	暗适应测定	向受检者说明检查注意事项。应用暗适应仪进行检查。图文报告。			次		10	8	7
FEA01718	明适应测定	向受检者说明检查注意事项。应用明适应仪进行检查。图文报告。			次		20	16	14
FEA01719	注视性质检查	指导受检者注视检眼镜投射同心圆中心的标志,用检眼镜观察受检者黄斑中心凹所在位置,记录结果。			次		6	5	4
FEA01720	综合验光	向受检者说明检查方法及配合内容,采用综合验光仪查视力、瞳距、屈光状态、主视眼等,记录结果。			次		9	7	6
FEA01721	云雾试验	向受检者说明检查注意事项。戴试镜架,应用镜片箱的镜片进行检查。左、右眼分别遮盖,放置过矫镜片并查视力。佩戴20分钟后,递减镜片度数,直至获得最佳视力,记录屈光度和视力结果。			次		9	7	6
FEA01722	显然验光	向受检者说明检查注意事项。戴试镜架,应用镜片箱的镜片进行检查。左、右眼分别遮盖,根据患者屈光状态放置矫正镜片,直至获得最佳视力。调整镜片度数,记录屈光度和视力结果。			次		9	7	6
FEA01723	睫状肌麻痹验光	指睫状肌麻痹下视网膜检影法验光。向受检者说明检查注意事项,滴用睫状肌麻痹剂,戴试镜架,应用镜片箱及检影镜,左右眼分别遮盖,根据患者屈光状态放置矫正片并检影,戴镜查视力,记录结果。			次		9	7	6

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FEA01724	电脑验光	向受检者说明检查注意事项。应用电脑验光仪分别测量受检者左、右眼屈光度,记录结果。			次		9	7	6
FEA01725	主眼检查	向受检者说明检查注意事项。通过带孔的主眼检查板确定主眼。			次		5	5	5
FEA01726	裂隙灯检查	向受检者说明检查注意事项。受检者取坐位,头部置于裂隙灯显微镜头架上,分别检查左、右眼,记录结果。			次		8	6	6
FEA01727	双眼视觉检查	向受检者说明检查注意事项。应用同视机进行,测量瞳距,调整同视机各个刻度盘,依次选择三级功能画片,分别测量双眼同时视、分开与集合的融合范围以及立体视觉,记录检查结果。			次		13	10	9
FEA01728	眼像差检查	向受检者说明检查注意事项。应用像差仪进行测定。图文报告。			次		13	10	9
FEA01729	复视检查	向受检者说明检查注意事项。受检者右眼戴红色镜片,看蜡烛光或条形灯,记录在九个方向上受检者看到的物象位置,以及各个诊断眼位上复视像之间的位置关系、倾斜与否,记录结果。			次		7	6	5
FEA01730	三棱镜斜视度检查	向受检者说明检查注意事项。应用三棱镜遮盖法检查两只眼分别注视、看远与看近时的斜视度,记录结果。			次		9	7	6
FEA01731	线状镜检查	向受检者说明检查注意事项。应用线状镜检查视网膜对应、单眼抑制、复视等异常双眼视觉,记录结果。			次		6	5	4
FEA01732	黑氏(Hess)屏检查	向受检者说明检查注意事项。检查黑氏(Hess)屏上各个注视点重合的位置、记录、分析结果。			次		6	5	4
FEA01733	眼位照相	向受检者说明检查注意事项。嘱受检者向不同方向注视,应用专用照相机照相,获取受检者眼位相,打印照片。			次		15	12	10

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FEA01734	共聚焦显微镜眼活体组织检查	向受检者说明检查注意事项。受检眼表面麻醉,应用眼用共聚焦显微镜的探头触及角膜,调整焦距,扫描不同部位和不同深度的病变,结束时滴用抗菌药物滴眼液。人工分析结果、图文报告。	抗感染滴眼液		次		50	40	35
FEA02701	眼轴测量	向受检者说明检查注意事项。受检眼表面麻醉,受检者信息输机,生物测量仪分别测定左、右眼眼轴,重复测多次,取平均值,计算机分析。图文报告。	抗感染滴眼液		次		23	20	18
FEA02702	眼轴人工晶状体度数测量-超声法	向受检者说明检查注意事项。表面麻醉。受检者信息输机。超声测量仪测定左、右眼眼轴,重复测多次,取平均值。输入角膜曲率的结果,计算机分析。图文报告。	抗感染滴眼液		次		30	25	20
FEA02703	眼轴人工晶状体度数测量-光学法	向受检者说明检查注意事项。受检者头部置于光学生物测量仪头架上,分别用左、右眼注视光标,计算机扫描,重复测3-5次。输入角膜曲率的结果,计算机分析。图文报告。			次		20	16	14
FEA02704	压陷式眼压计测量	向受检者说明检查注意事项。受检者仰卧,表面麻醉后进行。校准Schiotz眼压计,测量眼压,读取并记录结果。滴抗感染眼水。查表换算得眼压。	抗感染滴眼液		次		8	6	6
FEA02705	非接触眼压计(NCT)测量	向受检者说明检查注意事项。取坐位,应用非接触眼压计(NCT),分别测量在、右眼眼压,测1-3次取均值,并打印眼压结果。	热敏纸		次		8	6	6
FEA02706	压平眼压计(Goldmann眼压计)测量	向受检者说明检查注意事项。取坐位,表面麻醉,滴荧光素滴眼液(或用荧光素条染色结膜囊),头置于裂隙灯显微镜头架上,应用Goldmann眼压计测量左、右眼眼压,记录结果。测量结束时滴抗感染滴眼液。	荧光素纸条,荧光素滴眼液,抗感染滴眼液		次		10	8	7

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FEA02707	动态轮廓眼压计测量	向受检者说明检查注意事项。患者取坐位,表面麻醉,头置于裂隙灯显微镜头架上,应用动态轮廓眼压计(DCT)测量左、右眼眼压,记录测量结果。测量结束时滴抗感染滴眼液。	抗感染滴眼液		次		8	6	6
FEA02708	电子压平眼压计测量	向受检者说明检查注意事项。表面麻醉,应用电子压平眼压计测量左、右眼眼压,记录结果。测量结束时滴用抗感染滴眼液。	抗感染滴眼液		次		8	6	6
FEA02709	回弹式眼压计测量	向受检者说明检查注意事项。取坐位,应用回弹式眼压计测量左、右眼眼压,并记录结果。			次		8	6	6
FEA02710	眼压日曲线描记	向受检者说明检查注意事项。应用眼压计昼夜24小时内多次测量左、右眼眼压,记录结果。每次测量眼压结束时滴抗感染滴眼液。填写专用眼压曲线记录和报告单。	荧光素纸条,荧光素滴眼液,抗感染滴眼液		次		30	25	20
FEA02711	眼压描记	向受检者说明检查注意事项。取仰卧,双眼表面麻醉,应用Schiotz电眼压计通电预热,零点校准,将眼压计分别置于左、右眼角膜表面,进行眼压描记,开启记录装置,持续4分钟。描记结束后滴抗感染滴眼液。分析描记曲线,获得C值、F值、Po/C值。	抗感染滴眼液		次		10	8	7
FEA02712	代偿头位测定	用弧形视野计或头位检测仪检查5米距离时的代偿头位,测量头位的异常程度。			次		3	3	3
FEA02713	诊断眼位斜视度测定	向受检者说明检查注意事项。应用三棱镜联合遮盖法检查9个诊断眼位上的斜视度,记录结果。			次		9	7	6
FEA02714	普通调节集合测定	向受检者说明检查注意事项。用普通尺子测定集合近点、调节近点,记录结果。			次		6	5	4
FEA02715	调节集合仪调节集合测定	向受检者说明检查注意事项。应用调节集合仪测定集合近点、调节近点,记录结果。			次		6	5	4

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FEA03701	图形视网膜电流图(P-ERG)检查	向受检者说明检查注意事项。在暗室内进行暗适应,散大瞳孔,受检眼表面麻醉,放置电极。应用电生理仪分别检测左、右眼,刺激暗视8条,明视力5条,记录结果,拆洗电极,分析结果。图文报告。	电极,抗感染滴眼液		次		95	76	67
FEA03702	多焦视网膜电图(m-ERG)检查	向受检者说明检查注意事项。散大瞳孔,受检眼表面麻醉,放置电极,应用电生理仪分别检测左、右眼,进行3-8个刺激循环,记录结果,结束时拆洗电极,分析结果。图文报告。	电极,抗感染滴眼液		次		105	85	75
FEA03703	眼电图(EOG)检查	向检查者说明检查注意事项。清洁眼部皮肤,放置电极,(暗、明适应)眼追随光运动,应用眼电图电生理仪记录结果,结束时拆洗电极,分析结果。图文报告。	电极		次		58	46	40
FEA03704	视诱发电位(VEP)检查	向受检者说明检查注意事项。清洁眼部皮肤,放置电极,应用视诱发电位仪进行检查,进行三个空间频率的光刺激,电生理仪记录结果,检查结束时拆洗电极,分析结果。图文报告。	电极		次		80	65	55
FEA04701	暗室俯卧试验	向受检者说明检查注意事项。受检者在明室内表面麻醉后测量眼压,然后进入暗室内取俯卧位1或2小时后,在红光或弱光的照明下再次在表面麻醉下测眼压,并记录结果,了解进入暗室前后的眼压变化,填写暗室俯卧试验专用的结果报告单。每次测量眼压后要滴用抗感染滴眼液。	抗感染滴眼液		次		28	22	20
FEA04702	马氏(Maddox)杆试验	向受检者说明检查注意事项。在试镜架上分别放置一红一白两个马氏杆,检查各个诊断眼位上的旋转斜视的度数,也可以一只眼前放置马氏杆,检查垂直斜视或水平斜视的度数。			次		6	5	4

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FEA04703	牵拉试验	表面麻醉下进行(如果幼儿需要判断眼球运动是否有限制因素,应在全身麻醉下进行),眼局部消毒。应用消毒齿镊牵拉角膜缘外结膜,判断眼球运动是否有限制性因素、双眼对照判断主动肌收缩力量,记录结果。	抗菌药物滴眼液		次		8	6	6
FEA04704	磁铁试验	向受检者说明检查注意事项。应用电磁铁由远至近接触受检眼,在裂隙灯显微镜下或手术显微镜下进行观察有无异物的活动性,记录结果。			次		20	16	14
FED01701	上睑下垂检查	用米尺测量受检者向前平视时、眼睑抬举时睑裂宽度。嘱受检者闭眼,压迫固定额肌后,让受检者睁眼,再次测量睑裂宽度,记录结果。			次		5	5	5
FED04101	上睑下垂药物试验	受检者肌肉或皮下注射药物,并在注射前后用米尺测量眼睑抬举时睑裂宽度,计算上睑缘升高的幅度,记录结果。	注射器		次		6	5	4
FEE02701	泪膜破裂时间测定	向受检者说明检查注意事项。滴荧光素滴眼液或置荧光素纸条后,用裂隙灯显微镜观察泪膜状况,秒表记录泪膜破裂时间,测 3 次,记录平均值。	荧光素滴眼液,荧光素纸条		次		15	12	11
FEE02702	基础泪液分泌功能测定(schirmer´s Test)	向受检者说明检查注意事项。将专用滤纸条或试纸条置于下结膜囊。以秒表计时,5 分钟后测定滤纸浸湿长度,记录结果。	滤纸条,试纸		次		15	12	11
FEE02703	反射泪液分泌功能测定	向受检者说明检查注意事项。刺激受检者鼻黏膜,应用专用滤纸条或试纸条置于下结膜囊。以秒表计时,5 分钟后测定滤纸湿长,记录结果。	滤纸条,试纸		次		13	10	9
FEE02704	泪液清除率测定	向受检者说明检查注意事项。受检者结膜囊内滴荧光素,以秒表计时,15 分钟后,应用泪液荧光光度计检查,记录结果。	荧光素滴眼液,荧光素纸条		次		13	10	9
FEE02705	泪膜分析仪测定	向受检者说明检查注意事项。受检者的头部置于头架上,应用泪膜分析仪测量,记录打印结果,并进行人工分析。图文报告。			次		15	12	11

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FEE02706	泪液分析仪测定	应用吸管吸取受检者泪液,或用泪液试纸吸取泪液,置于泪液分析仪进行分析,打印结果。图文报告。	泪液试纸		次		15	12	11
FEE04701	泪液分泌试验	取0.1毫米厚,长50毫米,宽5毫米,滤纸两条,将其一端5毫米处,折线后放置于受试者两侧下眼睑穹窿处,5分钟后取出测量滤纸被泪液浸湿的长度,正常人两侧差别不超过30%。	试纸		次		20	16	14
FEF02701	米尺眼球突出度测量	向受检者说明检查注意事项。就用米尺进行测量,将米尺的一端置于颞侧眶缘,观察并记录结果。			次		6	5	4
FEF02702	眼球突出计眼球突出度测量	向受检者说明检查注意事项。应用眼球突出计进行,观察并记录结果。			次		10	8	7
FEG01701	结膜印痕细胞检查	向受检者说明检查注意事项。受检眼表面麻醉,应用乙酸纤维(或其它)薄膜轻压于结膜表面,采集脱落细胞,经PAS和苏木精染色、显微镜观察结果。图文报告。不含病理学检查。			次		30	25	20
FEG06301	结膜囊取材检查	向受检者说明检查注意事项。清洁外眼,受检眼表面麻醉,开睑。应用棉拭子在结膜囊内拭取受检物,置于培养器皿内,送微生物检查。不含实验室检验。	抗感染滴眼液		次		15	12	11
FEH01701	角膜结膜染色检查	受检者结膜囊内滴用眼用染料,应用裂隙灯显微镜观察角膜、结膜状况,记录结果。	荧光素纸条,荧光素滴眼液,孟加拉红滴眼液		次		15	12	11
FEH01702	角膜地形图检查	向受检者说明检查注意事项。受检者头部置于角膜地形图仪的头架上,分别用左、右眼注视光标,计算机扫描。图文报告。			次		60	48	42
FEH01703	角膜内皮镜检查	向受检者说明检查注意事项。受检者头部置于角膜内皮镜头架上,分别用左、右眼注视光标,计算机扫描,人工分析。图文报告。			次		60	48	42

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FEH01704	眼前节分析仪角膜厚度检查	向受检者说明检查注意事项。向前节分析仪输入受检者信息。受检者头部置于前节分析仪头架上,分别用左、右眼注视光标,计算机扫描。图文报告。			次		20	16	14
FEH01705	角膜厚度检查-光学法	向受检者说明检查注意事项。受检者头部置于裂隙灯显微镜头架上,应用光学法测厚仪进行测量,记录结果。			次		30	25	20
FEH01706	角膜厚度检查-超声法	向受检者说明检查注意事项。受检者角膜表面麻醉,应用角膜超声测厚仪进行测量。超声探头接触待测部位的角膜,测量角膜厚度,记录结果。	抗感染滴眼液		次		30	25	20
FEH01707	角膜知觉检查-棉丝法	向受检者说明检查注意事项。应用无菌棉丝,分别触及双眼角膜,观察患者反应,记录结果。			次		10	8	7
FEH01708	角膜知觉检查-知觉仪法	向受检者说明检查注意事项。应用角膜知觉仪探头分别触及左、右眼角膜,记录结果。			次		9	7	6
FEH01709	角膜刮片检查	向受检者说明检查注意事项。受检眼表面麻醉,开睑。在显微镜下刮取角膜病变组织送微生物检查。刮片结束时滴用抗菌药物滴眼液,消毒纱布遮盖。不含实验室检验。	抗菌药物滴眼液		次		20	16	14
FEH02701	角膜曲率测量	向受检者说明检查注意事项。受检者头部置于角膜曲率计的头架上,嘱其用左、右眼分别注视视光标,应用角膜曲率仪,检查者调节方向与屈光度,记录结果。图文报告。			次		20	16	14
FEJ01701	前房角镜检查	向受检者说明检查注意事项。双眼表面麻醉,受检者头部置于裂隙灯头架上,前房角镜清洁消毒,以透明质酸钠或类似的透明眼膏作为耦合剂,安装于角膜表面,以裂隙灯显微镜分别检查左、右前房角,以简图及文字记录结果。检查结束时滴用抗感染滴眼液。	抗感染滴眼液		次		15	12	11

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FEJ02701	中央前房深度测量-裂隙灯法	向受检者说明检查注意事项。受检者头部放于裂隙灯显微镜头架上,以裂隙灯光照射前房中央部,以角膜厚度为单位,判断中央前房的深度,记录结果。			次		6	5	4
FEJ02702	中央前房深度测量-光学法	向受检者说明检查注意事项。受检者头部放于裂隙灯显微镜头架上,在分光目镜帮助下,先用前房深度测量器测出中央角膜顶点上皮层到晶状体前囊的距离,再用角膜厚度测量器测出角膜厚度,二值相减获前房中央深度,连测 3 次取均值,记录结果。			次		6	5	4
FEJ02703	周边前房深度测量-裂隙灯法	向受检者说明检查注意事项。受检者取坐位,头部置于裂隙灯头架上。以裂隙灯光照射角膜缘,以角膜厚度为标准,判断周边前房深度深度,记录结果。			次		6	5	4
FEK02201	房水荧光测定	向受检者说明检查注意事项。受检者取坐位,静脉注射荧光素,应用房水荧光测定仪采集前房内房水荧光素信息,计算机数据处理,打印结果报告单。图文报告。	注射器,荧光素		次		15	12	11
FEK02701	房水闪辉测定	向受检者说明检查注意事项。受检者取坐位,应用房水闪辉测定仪采集前房内房水信息,计算机数据处理,打印结果报告单。图文报告。			次		15	12	11
FEN01701	巩膜透照检查	散瞳,表面麻醉,置巩膜透照仪,以检眼镜观察,记录结果。	抗感染滴眼液,散瞳剂		次		15	12	11
FES01701	视盘立体照相	向受检者说明检查注意事项。受检者取坐位,应用视盘立体照相机采集眼底图像,人工确定视盘边界,计算机数据处理,打印结果报告单。图文报告。	照片纸		次		70	55	50
FES01702	眼底照相	向受检者说明检查注意事项。输入受检者信息,嘱受检者头部置于眼底照相机头架,对眼底的适当部位进行照相。图文报告。	照片纸		次		37	30	25

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FES01703	儿童眼底照相	向受检者及其家长说明检查注意事项。输入受检者信息,眼表面麻醉,镜头清洁消毒,开睑,以透明质酸钠或其它类似的透明眼膏作为耦合剂,置于角膜表面,应用专用眼底照相机对眼底后极部、颞上、颞下、鼻上、鼻下等部位照相,检查结束时,滴用抗感染眼液。图文报告。	照片纸		次		50	40	35
FES01704	免散瞳眼底检查	在安静环境下进行。将专业用照影机准备妥当,患者取坐位,头部固定,位置调整合适。通过提供低强度照明的红外光作为聚焦照明光源,直接检查眼底并照相。医生分析结果。			次		5	5	5
FES01705	非散瞳直接检眼镜眼底检查	在受检者非散瞳情况下,应用直接眼底镜观察眼底,记录结果。			次		5	5	5
FES01706	前置镜眼底检查	向受检者说明检查注意事项。嘱受检者头部置于裂隙灯显微镜头架上,应用前置镜分别观察眼底,记录结果。			次		5	5	5
FES01707	间接眼底镜检查	向受检者说明检查注意事项。用间接检眼镜观察眼底,记录结果。	散瞳剂		次		8	6	6
FES01708	相干光断层扫描	向受检者说明检查注意事项。散大检查眼瞳孔。输入受检者信息。将受检者头部置于相干光断层扫描仪的头架上,进行扫描。人工分析结果。图文报告。			次		120	96	85
FES01709	相干光断层(OCT)眼底扫描	向受检者说明检查注意事项。受检者取坐位,应用相干光断层扫描仪,采集眼底图像,计算机处理数据,打印结果报告单,人工分析结果。图文报告。			次		100	80	70
FES01710	视网膜断层(HRT)眼底扫描	向受检者说明检查注意事项。受检者取坐位,应用视网膜断层扫描仪采集左、右眼眼底图像,计算机处理数据,打印结果报告单,并进行人工分析。图文报告。			次		100	80	70

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FES01711	偏振激光(GDx)眼底扫描	向受检者说明检查注意事项。受检者取坐位,应用偏振激光扫描仪GDx,采集眼底图像,计算机处理数据,打印结果报告单,人工分析结果。图文报告。			次		100	80	70
FES01712	激光扫描检眼镜眼底检查	向受检者说明检查注意事项。受检者散大瞳孔。输入患者信息,患者头置于激光扫描眼底镜头架,扫描。图文报告。	散瞳剂		次		80	65	55
FES01713	三面镜眼底检查	向受检者说明检查注意事项。散瞳后进行表面麻醉,受检者头部置于裂隙灯显微镜头架上,将三面镜或视网膜镜清洁消毒,以透明质酸钠眼膏或其它类似的透明眼膏作为耦合剂,安装于角膜表面,应用裂隙灯显微镜分别检查左、右眼底,记录结果。检查结束时滴用抗感染滴眼液。	散瞳剂,抗感染滴眼液		次		22	18	15
FES01714	临界融合频率检查	向受检者说明检查注意事项,调节临界融合频率检查仪的参数,进行检查。图文报告。			次		30	25	20
FET01701	视网膜厚度检查(HRT)	向受检者说明检查注意事项。输入患者信息,患者头置于海德堡视网膜分析仪头架上,分别扫描左、右眼。图文报告。	散瞳剂		次		30	25	20
FET01702	视网膜裂孔定位检查	向受检者说明检查注意事项。散瞳后,用直接检眼镜观察测算、双目间接检眼镜或巩膜加压法观察眼底,记录结果。	散瞳剂		次		30	25	20
FEU01701	眼前节照相	向受检者说明检查注意事项。输入受检者信息,嘱受检者头部置于裂隙灯显微镜照相机头架,对眼前节进行拍照。图文报告。			次		15	12	11
FEU01702	超声活体显微镜检查	向受检者说明检查注意事项。使用超声活体显微镜进行检查。受检者仰卧于检查床上,眼球表面麻醉后,安装眼杯于结膜囊内,眼杯内充填耦合介质。超声活体显微镜探头探测前节不同部位,采集图像。检查结束时,抗菌药物滴眼液滴眼。应用图像分析工作站对图像进行人工选择和分析,打印结果报告单。图文报告。	眼杯,耦合介质,抗菌药物滴眼液		次		60	48	42

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FEU02701	眼前节形态测定	向受检者说明检查注意事项。受检者取坐位,应用前节分析仪采集眼前节图像,计算机数据处理,打印结果报告单。图文报告。			次		16	13	11
FEW01701	眼血流图检查	向受检者说明检查注意事项,表面麻醉、用眼血流图电极、测量。图文报告。	电极,抗感染滴眼液		次		30	25	20
FEW02701	视网膜动脉压测定	向受检者说明检查注意事项。散大瞳孔,表面麻醉,测血压,应用眼血压计压迫眼球,观察眼底视网膜血管搏动情况,记录结果。	抗感染滴眼液		次		50	40	35
FEW08201	荧光素眼底血管造影	向受检者说明检查注意事项。双眼散瞳,受检者安坐于眼底照相机前,头部安放于照相机的头架上,静脉注射对比剂,应用眼底照相机分时段对眼底适当部位照相,人工分析结果。图文报告。	胶片,注射器,散瞳剂,荧光素钠注射液		次		240	190	168
FEW08202	吲哚青绿脉络膜血管造影	向受检者说明检查注意事项。双眼散瞳,受检者安坐于眼底照相机前,头部置于照相机头架上,静脉注射吲哚青绿对比剂,应用眼底照相机或类似的眼底造影摄相仪分时段对眼底适当部位照相,人工分析结果。图文报告。	胶片,注射器,吲哚青绿注射液		次		240	190	168
FF	**(四)耳部**								
FFA01401	畸变产物耳声发射检查	隔声电磁屏蔽室,确保外耳道通畅及鼓膜完整条件下,以大小合适的耳塞封闭外耳道口,嘱患者保持安静,通过耳道内探头给出2个频率的初始纯音刺激,同时采集耳道内反应信号,经计算机处理绘制耳声发射图。儿童测试需镇静睡眠。			次		60	48	42
FFA01402	瞬态声诱发性耳声发射检查	隔声电磁屏蔽室,确保外耳道通畅及鼓膜完整条件下,以大小合适的耳塞封闭外耳道口,嘱患者保持安静,通过耳道内探头给出瞬时声刺激,同时采集耳道内反应信号,经计算机处理绘制耳声发射图。儿童测试需镇静睡眠。			次		60	48	42

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FFA01403	红外视觉眼动图检查	首先让受试者戴上红外摄像眼罩,坐在转椅上,技术人员操作计算机并通过红外成像系统观察受试者多测试条件下眼动情况并对眼动图形进行分析,其次受试者30°卧位躺在转椅上,为其耳内进行不同温度刺激,观察受试者的前庭反应,同时注意受试者可能会出现不同程度迷走神经兴奋症状,技术人员通过红外成像系统观察眼睛情况对计算机描计出的图形进行分析,关键要保持受试者觉醒和睁眼以便红外成像系统工作,最后受试者平卧于测试床上,通过红外成像系统观察并记录各种变换体位时眼震情况进行分析,一次性枪状镊、自发眼震及诱发眼震。			次		20	16	14
FFA01404	耳显微镜检查	耳显微镜下检查耳道及鼓膜、鼓室。不含活检。			次		30	25	20
FFA01601	西格氏耳镜检查	西格耳镜下检查耳道及鼓膜、鼓室及鼓膜运动情况。不含活检。			次		10	8	7
FFA01602	硬质耳内镜检查	使用硬质耳内镜检查耳道及鼓膜、鼓室。不含活检。			次		30	25	20
FFA01603	电光源耳镜检查	使用电光源耳镜检查耳道及鼓膜、鼓室。不含活检。			次		5	5	5
FFA01604	耳纤维内镜检查	使用耳纤维内镜检查耳道及鼓膜、鼓室。不含活检。			次		30	25	20
FFA01701	耳鸣检查	使用纯音听力仪器,隔声室,在纯音听阈测试基础上,给予患者不同频率,不同强度的声音信号,寻找与患者耳鸣频率及响度一致的声音信号。			次		25	20	18
FFA01702	动态平衡姿势描记图检查	受试者立于平衡台上,借助投影设施以及受试者姿势变换,通过平衡台上的传感器系统记录受试者各个平衡系统功能状态,技术人员对计算机记录到的图形进行分析。			次				
FFA01703	主观重力垂直线检查	为受试者戴上眼罩,使其视线局限在投影区的一定范围内,受试者操纵摇杆使测试线处于特定位置,技术人员通过计算机成像结果分析受试者的平衡功能。			次				

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FFA01704	皮层慢反应检查	隔声电磁屏蔽室。以酒精及磨砂膏清洁前额、耳后局部皮肤,一次性电极耦合。通过气导耳机给予刺激速率小于7次/秒的声音刺激,记录脑电反应,测试结果需检查人员根据经验判断。需测试双耳各四个频率。	电极		次		50	40	35
FFA01705	稳态听觉诱发反应检查	隔声电磁屏蔽室,以酒精及磨砂膏清洁前额、耳后局部皮肤,一次性电极耦合,通过气导耳机给予不同强度和不同频率的声音信号进行刺激,记录脑电反应,由计算机对所得数据在频域中进行处理,得到各个频率的阈值,需测试双耳各4个频率。6岁以下儿童需在药物镇静睡眠状态下方可进行。不含骨导听阈测试。	电极		次		50	40	35
FFA01706	中潜伏期诱发电位检查	隔声电磁屏蔽室,以酒精及磨砂膏清洁前额、耳后局部皮肤,一次性电极耦合,通过气导耳机给予刺激速率小于7次/秒的声音刺激,记录脑电反应,测试结果需检查人员根据经验判断,需测试双耳各四个频率。	电极		次		50	40	35
FFA01707	迟期成分检查	隔声电磁屏蔽室,以酒精及磨砂膏清洁前额、耳后局部皮肤,一次性电极耦合,通过气导耳机给予刺激速率小于7次/秒的声音刺激,记录脑电反应,测试结果需检查人员根据经验判断,需测试双耳各四个频率。	电极		次		30	25	20
FFA02401	声导抗测听	使用声导抗仪器,在确保耳道通畅,鼓膜完整的前提下,以大小合适的耳塞封闭外耳道口,通过置于耳道中的探头改变耳道压力,记录中耳导抗随压力变化的主要参数,后在两侧耳分别给予纯音作为刺激声,记录中耳导抗变化,间接了解镫骨肌反射情况,改变刺激强度,寻找引起镫骨肌反射的最小给声强度,每侧耳均需在同侧给声和对侧给声条件下分别测试4个频率。不含耳镜检查。			次		35	28	25

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FFA02701	纯音听阈测定	应用纯音测听仪器,在隔声室内,经气、骨导耳机分别给予不同强度及频率的声音信号,嘱患者以某种方式对听到的声音信号作出反应,检查者根据以一定的方法及临床经验判定患者反应的可靠性,通过改变给声强度以确定患者能够听到声音的最低强度,需分别测试气导双耳各六个频率听阈及骨导双耳各五个频率听阈。当双耳听阈差别达一定程度时,需进行掩蔽,即在好耳(或相对好耳)给予不同强度噪声条件下再次测试相对差耳听阈,需要检查人员具备相当的临床经验以取得准确的结果。测试仅适用于成人及大龄儿童(年龄大于6岁)。不含偏侧试验。			次		30	25	20
FFA02702	响度不适与舒适阈检测	应用纯音测听仪器,在隔声室中,通过听力计的气导耳机给声,声强从小到大,当患者感到不舒适时,记下该强度,双耳分别测试,记录各个频率的测试结果,舒适阈为患者感到最舒适的声音强度,通过听力计的气导耳机给声,声强从小到大,当患者感到舒适时,记下该强度,双耳分别测试,记录各个频率的测试结果。需测试双耳各5个频率。			次		10	8	7
FFA02703	裸耳言语识别阈测试	测试需在隔声室中进行,测试设备采用纯音听力计与专业录音卡座,二者连接组成给声系统。测试材料需事先经专业录音(播音人员为专业播音员),言语识别阈需采用录音双音节词表作为刺激声,通过耳机给声,嘱患者听到测试词后复述,选择适当给声强度播放练习表,使患者熟悉测试要求,后改用正式测试表(每表10个词)。以10分贝步距改变强度,每个给声强度播放一个测试词表,检查者记录患者反应,当患者出现复述错误时再以5分贝增加给声强度,直至某一强度患者能够2次正确复述测试词。双耳听力相差较多时需进行掩蔽。			次		20	16	14

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FFA02704	助听言语识别阈测试	测试需在隔声室中进行,测试设备采用纯音听力计与专业录音卡座,二者连接组成给声系统,测试材料需事先经专业录音(播音人员为专业播音员),言语识别阈需采用录音双音节词词表作为刺激声,患者佩戴助听器,通过扬声器给声,嘱患者听到测试词后复述,选择适当给声强度播放练习表,使患者熟悉测试要求,后改用正式测试表(每表10个词),以10分贝步距改变强度,每个给声强度播放一个测试词表,检查者记录患者反应,当患者出现复述错误时再以5分贝增加给声强度,直至某一强度患者能够2次正确复述测试词。			次		10	8	7
FFA02705	裸耳单音节词识别率测试	测试需在隔声室中进行,测试设备采用纯音听力计与专业录音卡座,二者连接组成给声系统,测试材料需事先经专业录音(播音人员为专业播音员),言语识别率测试前需先进行言语识别阈测试,以录音单音节词词表作为刺激声,通过耳机给声。测试者逐一记录患者的反应,单音节词以音素方式记分,患者听到测试词后复述,鼓励猜测,测试不同给声强度下患者对测试材料的识别率。不含言语识别阈测试。			次		10	8	7
FFA02706	助听单音节词识别率测试	测试需在隔声室中进行,测试设备采用纯音听力计与专业录音卡座,二者连接组成给声系统,测试材料需事先经专业录音(播音人员为专业播音员),言语识别率测试前需先进行言语识别阈测试,以录音单音节词或语句词表作为刺激声,患者佩戴助听器,在开放声场中通过扬声器给声,测试者逐一记录患者的反应,单音节词以音素方式记分,患者听到测试词后复述,鼓励猜测,测试不同给声强度下患者对测试材料的识别率。不含言语识别阈测试。			次		10	8	7

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FFA02707	裸耳语句识别率测试	测试需在隔声室中进行,测试设备采用纯音听力计与专业录音卡座,二者连接组成给声系统。测试材料需事先经专业录音(播音人员为专业播音员),言语识别率测试前需先进行言语识别阈测试,以录音语句句表作为刺激声,通过耳机给声,测试者逐一记录患者的反应,语句以关键词记分,患者听到测试词后复述,鼓励猜测。测试不同给声强度下患者对测试材料的识别率。不含言语识别阈测试。			次		10	8	7
FFA02708	助听语句识别率测试	测试需在隔声室中进行,测试设备采用纯音听力计与专业录音卡座,二者连接组成给声系统。测试材料需事先经专业录音(播音人员为专业播音员),言语识别率测试前需先进行言语识别阈测试,以录音语句句表作为刺激声,患者佩戴助听器,在开放声场中通过扬声器给声,测试者逐一记录患者的反应,语句以关键词记分,患者听到测试词后复述,鼓励猜测。测试不同给声强度下患者对测试材料的识别率。不含言语识别阈测试。			次		20	16	14
FFA02709	小儿行为听力测试	在隔声室适合儿童的轻松游戏环境中,以听力计的耳机或扬声器给予不同强度和不同频率的声音信号进行刺激,在游戏中训练儿童完成测试,由于儿童活泼好动的特点,要求检查人员除了具备听力学知识和临床经验,还要具备良好的沟通能力,测试往往需要多次重复以得到可靠结果,需要测试双耳各5个频率。对于6月龄及以下小龄婴幼儿需结合测试人员对受试儿行为观察以确定其听力情况。			次		20	16	14

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FFA02710	听性脑干反应潜伏期测试	隔声电磁屏蔽室,以酒精及磨砂膏给局部皮肤去脂,一次性电极耦合,通过导线与脑电记录仪相连,通过气导耳机给予分析强度的声音信号进行刺激,至少测试两遍,记录脑电反应波形,测试者根据经验辨识波形,确定各波潜伏期、波间期。6岁以下儿童需在药物镇静睡眠状态下方可进行。	电极		次		100	80	70
FFA02711	听性脑干反应阈值测试	隔声电磁屏蔽室,以酒精及磨砂膏给局部皮肤去脂,一次性电极耦合,通过导线与脑电记录仪相连,通过气导耳机给予不同强度的声音刺激,每一强度至少刺激两遍,记录脑电反应波形。测试者根据经验辨识波形,确定能够引出反应的最小刺激信号强度。6岁以下儿童需在药物镇静睡眠状态下方可进行。	电极		次		50	40	35
FFA02712	听性脑干反应骨导阈值测试	隔声电磁屏蔽室,以酒精及磨砂膏清洁局部皮肤,一次性电极耦合。通过骨导耳机给予声音刺激,每一强度至少刺激两遍,记录脑电反应波形。测试者根据经验辨识波形,确定各波潜伏期、波间期及能够引出脑电反应的最小刺激声强度,需进行掩蔽。6岁以下儿童需在药物镇静睡眠状态下方可进行。	电极		次		50	40	35
FFA03401	鼓岬电刺激反应检查	隔声电磁屏蔽室,局麻(成人)或全麻(儿童),鼓膜经消毒处理后,将针装电极置于鼓岬上,给予不同强度的声音刺激,记录耳蜗电反应。	电极		次		50	40	35
FFA03701	眼震电图检查	含自发眼震及诱发眼震,首先为病人眼周贴上电极,坐在专用椅上,启动电脑及视靶,技术人员操作计算机并通过电极反应出来的眼震情况进行分析,其次受试者30°卧位躺在转椅上,为其耳内进行不同温度刺激,观察受试者的前庭反应,同时注意受试者可能会出现不同程度迷走神经兴奋症状,技术人员通过电极对计算机描计出的图形进行分析,关键要保持受试者觉醒,最后受试者平卧于测试床上,通过红外成像系统观察并记录各种变换体位时眼震情况进行分析。	电极		次		50	40	35

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FFA03702	冷热水试验眼震电图检查	向外耳道内注射温水,用眼震电图仪记录眼震,随后向外耳道内注射冷水,记录眼震。计算机分析,人工出报告。			次		40	32	28
FFA03703	红外眼震电图检查	用红外眼震电图仪红外录像记录下列情况下的眼震,闭目监测眼震,注视固定目标监测眼震,眼球跟踪移动目标监测眼震,眼球扫描变换目标监测眼震,人工报告。			次		40	32	28
FFA04401	前庭温度试验	首先观察受试者外耳道及鼓膜情况,随后患者取30°仰卧位,检查者为其耳内进行冷或热温度刺激,双温试验则为冷热温度试验均做,试验期间观察受试者的前庭反应,温度刺激的同时注意受试者可能会出现不同程度迷走神经兴奋症状,技术人员通过红外成像系统观察眼震情况并对计算机描计出的图形进行分析,采用双温及单温。			次		20	16	14
FFA04601	经西格氏耳镜瘘管试验	西格耳镜下检查耳道及鼓膜、鼓室并行瘘管试验。不含活检。			次		9	7	6
FFA04701	偏侧试验	应用纯音测听仪器,隔声室,骨导耳机佩戴于前额正中,给予患者骨导听阈上不同频率声音刺激,确定声音方向,需测试5个频率。			次		26	20	18
FFA04702	纯音衰减试验	应用纯音测听仪器,隔声室,在纯音听阈测试基础上,通过气导耳机给予纯音听阈阈值强度声音刺激,嘱患者听到声信号举手,声信号消失就放下手,当患者听不到信号时以5分贝为步距增加声音强度,直至患者听到声信号达到一定时间,需测试双耳各2频率。不含纯音听阈测试。			次		15	12	11
FFA04703	纯音短增量敏感指数试验	应用纯音测听仪器,隔声室。在纯音听阈测试基础上,通过气导耳机给出持续纯音信号,嘱患者每当感觉到响度增大时作出反应,先进行预试验,患者熟悉测试方法后,开始正式测试并记分,需测试双耳各2个频率。不含纯音听阈测试。			次		20	16	14

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FFA04704	平衡试验	含平衡台试验,行感觉结构分析,分别在六种条件下行静态平衡功能检查,每个条件下做两次,观察各条件下足底压力中心的晃动面积及前后、左右的晃动长度及平衡得分,行感觉结构分析,分别观察视觉、本体觉以及前庭觉在平衡维持中的得分,计算 Romberg 商,行稳定极限范围试验,观察患者在保持不跌倒的情况下身体中心晃动的最大范围。行跌倒评估试验,在平板运动情况下让患者睁眼、闭眼,观察患者身体随平板运动时的增益、幅值及能量消耗情况,预估跌倒的机率。视动试验旋转试验,甘油试验。不含平板试验。			次		20	16	14
FFA04705	位置平衡试验	首先让受试者戴上红外摄像眼罩平卧于测试床上,技术人员通过红外成像系统观察几种不同体位时的眩晕症状和眼震情况,并对计算机描计出的图形进行分析,并依据位置试验(Hallpallike 和 Rolltest)确定诊断,明确受累半规管的位置及侧别,同时注意受试者可能出现的不同程度迷走神经兴奋症状。			次		20	16	14
FFA04706	转椅平衡试验	指旋转试验。首先让受试者戴上红外摄像眼罩,坐在转椅上。技术人员操作计算机并通过红外成像系统观察受试者在多种测试条件下的眼动情况并对眼动图形进行分析,通过红外成像系统观察受试者在旋转过程中的眼震情况。技术人员通过计算机记录到的眼震情况进行分析。			次				
FFA04707	平板平衡试验	受试者立于平衡板上,不断的变换姿势以达到与投影设施上目标一致来锻炼自己的平衡能力,技术人员根据受试者当前平衡状态控制目标移动的方式、速度、大小等来控制平衡训练的难度,同时保护受试者安全。			次		20	16	14

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FFA04708	双耳交替响度平衡试验	应用纯音测听仪器,隔声室,在纯音听阈测试基础上,通过气导耳机给声,首先在一耳给予一定强度的参考声信号,然后在另一耳给出刺激声信号,嘱患者集中精力听测试声,辨别变化双耳声音响度的差别,测试声信号从低强度给起,直至双耳响度一致,需测试双耳各2个频率。不含纯音听阈测试。			次		20	16	14
FFA04709	视动试验	首先让受试者戴上红外摄像眼罩,坐在专用转椅上,技术人员操作计算机并通过红外成像系统、投影观察受试者多测试条件下眼动情况并对眼动图形进行分析,其次受试者30°卧位躺在转椅上,为其耳内进行不同温度刺激,技术人员通过红外成像系统观察眼震情况并对计算机描计出的图形进行分析。			次				
FFC07401	外耳道肿物活检术	耳道清洁消毒,用小型圈套器(或微型耳肉芽钳)将耳肿物摘除(或部分钳除),如为骨性则需用骨凿凿除,送病理学检查,术腔用抗菌素纱条填塞。必要时显微镜下操作。不含病理学检查。	注射器,引流装置		单侧		60	48	42
FFC07601	经耳内镜外耳道肿物活检术	耳内镜下,耳道清洁消毒,用小型圈套器(或用微型耳肉芽钳)将耳部肿物摘除(或部分钳除),如为骨性则需用骨凿凿除,送病理学检查。术腔用抗菌素纱条填塞。不含病理学检查。	注射器,引流装置		单侧		80	65	55
FFD02701	中耳共振频率测定	确保外耳道通畅及鼓膜完整条件下,以大小合适的耳塞封闭外耳道口,嘱患者保持安静,先行鼓室声导抗测试,后将扫频声引入耳道,同时检测耳道内声压强度,寻找中耳处于共振的频率。不含声导抗测试。			次		16	13	11
FFE09601	经耳内镜鼓室探查术	局麻或全麻,耳内镜视下:耳道消毒,耳内切口,鼓膜切开或掀起,用不同角度的耳内镜详查鼓室病变,并做相应之处理,鼓膜复位耳道抗菌素填塞,切口缝合。不含面神经监测。	引流装置	特殊缝线	单侧		580	465	406

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FFF04401	鼓膜贴补试验	外耳道消毒,制作相应鼓膜穿孔大小贴补材料,比较鼓膜穿孔贴补前后纯音听阈改变。不含测听检查。			次		17	14	12
FFG02401	镫骨活动度检测	指盖来试验。使用声导抗仪器,隔声电磁屏蔽室,在确保耳道通畅,鼓膜完整的前提下,以骨导耳机给声,选择合适的阈上给声强度及频率给予持续纯音,将波氏球置于耳道口,封闭外耳道,以手快速反复挤压波氏球改变耳道内压力,嘱患者在耳道压力变化的同时注意聆听刺激声,判断声音强度有无变化。不含纯音听阈测试。			次		20	16	14
FFG04701	镫骨肌反射衰减试验	使用声导抗仪器,在声反射阈测试基础上,以大小合适的耳塞封闭外耳道口,以声反射阈上 10 分贝作为给声强度,给声时间持续 10 秒,记录镫骨肌反射衰减时间。不含声导抗测试。			次		10	8	7
FFH01601	电子耳咽鼓管内镜检查	电子耳咽鼓管内镜检查检查咽鼓管、中耳、鼓室病变。			单侧				
FFH02401	咽鼓管压力测定	根据患者鼓膜是否完整选择不同程序,选择大小合适的耳塞封闭外耳道口,当鼓膜完整时,第一次在外耳道加压测试生理状态下的鼓室压,后在外耳道加正压,并嘱患者做吞咽动作,测试其鼓室压,再于外耳道加负压,并嘱患者做吞咽动作,测试其鼓室压,当鼓膜不完整时,直接在外耳道加压,并嘱患者做连续吞咽动作,观察曲线变化,并记录结果。			次		20	16	14
FFP03401	耳蜗电图检查	使用耳蜗电图仪器,隔声电磁屏蔽室,以酒精及磨砂膏清洁前额、耳后及耳道内局部皮肤(若放置鼓岬电极需清洁鼓膜表面,电极穿透鼓,属有创操作,风险程度提高),一次性电极耦合,通过插入式耳机给予声音刺激,强度从小到大,直至记录到清晰、可重复波形或仪器允许最大输出,检查人员根据经验辨识波形,记录各波幅度并计算比值。6 岁以下儿童需在药物镇静睡眠状态下方可进行。	电极		次		80	65	55

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FG	**(五)鼻咽喉**								
FGA01401	嗅觉功能检查	采用嗅觉套装试剂盒,含A、B、C、D、E五种嗅物(为目前国际上通用的标准嗅素),分别代表不同性质及成分的物质:花香、焦味、墨臭味、桃味、粪臭味,以嗅物稀释倍数作为定量分析依据,每种嗅物各8个稀释浓度(102-105),分别用5、4、3、2、1、0、-1、-2表示,5为浓度最高,-2为浓度最低。用15x0.7厘米的无味滤纸前端沾取1厘米的嗅素液,置受试者前鼻孔下方1-2厘米处,闻嗅2-3次,按由低浓度到高浓度顺序检测,在以嗅物名称为横坐标、嗅物浓度为纵坐标的嗅觉表上记录受试者的感知阈和辨别阈,并判断嗅觉状况。以可测嗅觉察觉阈和嗅觉识别阈,5种嗅素每种各8个浓度(102-105)。根据5种嗅物识别阈的平均嗅觉阈值做嗅觉图,将嗅觉功能分6级。把嗅觉感知阈及识别阈记录于嗅觉检测表上,取五种嗅素的识别阈的分数总和的平均值,即平均嗅觉值,并以此判断嗅觉损伤的程度。	嗅觉变应原		次		5	5	5
FGA01402	鼻阻力检查	应用鼻阻力计,将鼻塞填堵在患者右侧鼻腔中,同时面罩罩住患者口鼻部,不留缝隙,嘱患者闭嘴均匀呼吸,同时电脑开始记录数据,计算后形成相应曲线,20秒后停止,将鼻塞换至左侧鼻腔相同方法进行,将电脑显示最终数据填写报告,人工报告。			次		20	16	14
FGA01601	鼻内镜检查	鼻腔黏膜1%地卡因表面麻醉,1%麻黄素收缩,应用0°、30°、70°鼻内镜下检查鼻腔总鼻道、中鼻道、上鼻道及鼻咽部观察鼻腔黏膜、鼻甲、鼻道是否有肿物、分泌物等、鼻中隔是否偏曲。不含活检。			次		50	40	35

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FGA01602	前鼻镜检查	鼻腔黏膜1%地卡因表面麻醉,1%麻黄素收缩,前鼻镜检查鼻腔总鼻道、中鼻道、上鼻道及鼻咽部观察鼻腔黏膜、鼻甲、鼻道是否有肿物、分泌物等、鼻中隔是否偏曲。不含活检。			次		10	8	7
FGA02401	鼻分泌物细胞检测	用棉拭子涂擦鼻黏膜采集分泌物并涂片,伊红-美兰染色法(嗜酸细胞):吸管蘸取0.5%伊红,滴在标本表面等待15-20秒钟,清水冲洗标本,95%无水乙醇脱色,吸管蘸取1%美兰溶液,滴在标本表面等待10秒钟,清水冲洗标本,95%无水乙醇脱色,清水冲洗标本。将水渍擦干,标本晾干后即可观察细胞。甲苯胺兰染色(肥大细胞)吸管蘸取0.4%甲苯胺兰溶液,滴在标本表面等待5分钟,清水冲洗标本,95%无水乙醇脱色,清水冲洗标本。将水渍擦干,标本晾干后即可观察细胞。染色结束后,镜下观察,分辨细胞种类及数量,并定级,出报告。显微镜下计数嗜酸细胞、肥大细胞。	染色剂		次		10	8	7
FGA04601	糖精试验	取适量糖精,前鼻镜引导下放入鼻腔内,应用秒表记录口中尝到甜味的时间,可反映鼻纤毛运动情况。	糖精		次		8	6	6
FGC02401	声反射鼻腔测量	应用鼻声反射仪器,开机启动程序,调试探头,测基线,探头放置患者左侧鼻孔前,将鼻孔完全封闭,嘱病人闭嘴憋气,探头开始测试,同时电脑出现相应曲线,当屏幕右上角出现红点时可以结束,反复2次,以确定曲线的正确性,探头换至右侧鼻孔前,同法测试,反复2次,患者双侧鼻腔给药(麻黄素),等待5分钟后,同法测试双侧鼻腔,获得两条曲线,检查正确性后结束,将患者信息录入,人工分析,打印报告。			次		12	10	8

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FGC04401	鼻黏膜激发试验	鼻腔内放置微量过敏原,数分钟后观察病人是否出现鼻黏膜肿胀、苍白,并出现流涕、鼻堵、喷嚏症状,从而判断该患者是否对该过敏原过敏。	微量过敏原		次		15	12	11
FGC07401	鼻腔组织活检术	鼻腔黏膜1%地卡因表面麻醉,1%麻黄素收缩,以活检钳钳取可疑病变鼻腔黏膜组织送病理,局部出血应用棉片压迫止血,若出血较多可压迫凡士林纱条或电烧止血。不含内镜检查、病理学检查。	引流装置		次		60	48	42
FGF09401	上颌窦探查术	消毒铺巾,收缩鼻腔后,口腔冲洗,与患侧唇龈沟切开,分离剥离子分离粘骨膜,暴露上颌窦前壁,电钻或骨凿打开上颌窦前壁,切开黏膜,打开上颌窦内侧壁,清除窦内病变,鼻腔内填压适当填塞材料。唇龈沟切口缝合。患侧唇龈沟区敷料压迫。	引流装置	特殊缝线	单侧		500	400	350
FGG01101	咽喉肌电生理检查	咽、喉、颈部肌电图检查,喉上神经及喉返、迷走、副等神经诱发电位检查,肌电检查时应用最多的是双极同心针电极,其参考电极位于针的外围,与针尖检测电极距离近,经皮进针,确定进针位置后,根据不同肌肉嘱受试者作平静呼吸、深呼吸、发音、咳嗽、吞咽、屏气等各功能活动,以进行喉肌运动单位肌电检测、喉肌干扰相量化分析,固定喉肌记录电极,单极针电极刺激相应喉返神经、喉上神经内支神经、喉上神经外支神经及迷走神经,检测诱发肌电反应潜伏期、时程、波幅。人工报告。	电极		次		30	25	20
FGJ01601	硬质鼻咽镜检查	1%地卡因鼻腔黏膜表面麻醉,1%麻黄素收缩,硬质鼻咽镜检查,鼻咽部黏膜,圆枕、咽鼓管等有无异常。人工报告。不含活检。			次		30	25	20
FGJ01602	纤维鼻咽镜检查	1%地卡因鼻腔、鼻咽黏膜表面麻醉,纤维鼻咽镜经一侧鼻腔进入检查,鼻腔、鼻咽口咽腔,黏膜情况,是否有肿物、异物或其它情况,人工报告。不含活检。			次		70	55	50

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FGJ01603	间接鼻咽镜检查	1%地卡因黏膜表面麻醉,间接鼻咽镜检查,医师通过间接镜观察患者下咽腔、舌根、会厌、双侧梨状窝、喉腔及声门下结构。人工报告。不含活检。			次		10	8	7
FGJ07601	鼻咽部组织活检术	鼻腔黏膜1%地卡因表面麻醉,1%麻黄素收缩,以活检钳深入鼻咽腔钳取可疑病变组织,若有出血,应用麻黄素棉片压迫或凡士林纱条压迫止血。不含内镜检查、病理学检查。	引流装置		次		60	48	42
FGM01401	直达喉镜检查	黏膜表面麻醉,直达喉镜检查,口咽、舌根部、咽喉壁、会厌谷、会厌喉面、双室带、声带声门下、双侧梨状窝等部位有无病变。人工报告。不含活检。			次		40	32	28
FGM01402	间接喉镜检查	黏膜表面麻醉,间接喉镜检查,口咽、舌根部、咽喉壁、会厌谷、会厌喉面、双室带、声带声门下、双侧梨状窝等部位有无病变。人工报告。不含活检。			次		15	12	10
FGM01403	支撑喉镜检查	麻醉、消毒铺巾,支撑喉镜检查,口咽、舌根部、咽喉壁、会厌谷、会厌喉面、双室带、声带声门下、双侧梨状窝等部位有无病变。人工报告。不含活检。			次		50	40	35
FGM01601	频闪喉镜检查	喉动态镜系统由频闪光源、硬质窥镜(70°或90°)或纤维喉镜、麦克风、脚踏开关、摄象系统及显示系统组成,可通过气体吹张、加热及涂固体防雾剂等方法,防止镜头起雾,麦克风固定于甲状软骨处或直接连接在喉窥镜上,将喉窥镜深入患者口咽部,患者平静呼吸,旋转使镜头对准喉。使用70°镜时,镜头接近咽后壁,使用90°镜则镜头应位于硬腭、软腭交界处、平行于声带,嘱患者发“i”,检查者可通过脚踏开关启动并控制声脉冲与闪光光源间的相位角,从0°-360°连续可调,从而观察声带振动过程中任何瞬间的动相(缓慢振动)及静止相。人工报告。不含活检。			次		100	80	70

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FGM01602	纤维喉镜检查	1%地卡因鼻腔、鼻咽、口腔、下咽黏膜表面麻醉,纤维鼻咽镜经一侧鼻腔进入,检查鼻腔、鼻咽口咽腔、喉咽腔及下咽梨状窝、黏膜情况,是否有肿物、异物或其它情况。人工报告。不含活检。			次		50	40	35
FGM01603	电子纤维喉镜检查	1%地卡因鼻腔、鼻咽、口腔、下咽黏膜表面麻醉,电子纤维鼻咽镜经一侧鼻腔进入,检查鼻腔、鼻咽口咽腔、喉咽腔及下咽梨状窝、黏膜情况,是否有肿物、异物或其它情况。人工报告。不含活检。			次		100	80	70
FGM01701	嗓音频谱检查	应用嗓音频谱仪器,环境噪声小于45分贝,受试者采取自然舒适位,口距麦克风约15厘米,平稳自然发元音,从声样中提取平稳段(大于等于1.0秒),通过前置放大器将嗓音信号输入计算机,以专业软件行嗓音频谱分析,人工报告。			次		30	25	20
FGM01702	喉声图检查	电声门图(EGG)是应用多功能声门图仪通过放置在两侧甲状软骨板的金属体表电极记录受声带振动调制的颈部电子阻抗的变化来反映声门接触面积的变化。采样时让患者发自然胸声区稳态元音/i/3-4秒,用金属电极放置在相当于两侧声带位置的甲状软骨板表面的皮肤上获取EGG信号,应用计算机采样,信号处理、屏幕测量,多种方式显示,曲线与参数打印,人工报告。	电极		次		30	25	20
FGM01703	喉空气动力学检查	受试者将面罩紧贴面部,罩住口鼻,测气流率时发持续性元音,气流信号经通气面罩、呼吸气流速度描记仪传至气压传感器,再经放大、滤波处理输入计算机,经数模转换显示为随时间而变化的气流曲线图,可间接反映声门开闭及声带振动状态。测口腔内压力时将一硅胶管置于面罩内,将其近端放在口内门齿后1厘米处,远端连接气压传感器,测试时受试者紧带面罩发间断音节(含pa、ma、ba、pi及i等)气压信号经气压传感器放大后输入计算机,经数模转换描记为口腔气体压力图,并计算出压力数值。检测指标:峰值气流率、变动气流率、稳定气流率(平均气流率)、最小气流率、口腔内压力及鼻腔内压力等,人工报告。			次		60	48	42

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FGM07601	咽喉组织活检术	1%地卡因咽、下咽、喉部表面麻醉,应用喉多功能钳夹取病变组织,送病理。不含病理学检查。			次		100	80	70
FGS07401	扁桃体活检术	1%地卡因咽腔表面麻醉,应用病理钳夹取扁桃体部分组织,止血。不含病理学检查。			次		100	80	70
FH	**(六)口腔**								
FHA02701	常规面部与口内照相	指面部与口内数码照相。进行面部定位,使用口内专业相机拍摄。含面部正位、侧位、45°斜侧位、顶颏位、颏顶位、口内正位、左右侧位、上下咬合面相。			体位		8	6	6
FHA02702	面部三维照相	指使用面部云纹仪拍摄面部外形照片。正位、侧位及斜位等各种位置的云纹仪照相及测量、云纹图分析。不含打印照片。			体位		40	32	28
FHG01701	下颌运动检查	嘱受检者做各个方向的下颌运动,从矢状面、冠状面和水平面三维方向分别描记出下颌运动的轨迹,或戴用专用的描计板于双侧面侧方以及颏前方,描计下颌运动时双侧髁突与切点在水平板和垂直板上的运动轨迹。			次		30	25	20
FHG01702	下颌运动计算机辅助检查	戴用数字化下颌运动分析仪,嘱受检者做各个方向的下颌运动,记录下颌运动时双侧髁突与切点在矢状面、冠状面和水平面三维方向的运动轨迹并分析,计算髁道斜度、切道斜度。			次		30	25	20
FHJ01401	颞下颌关节病系统设计	通过问诊、视诊和触诊对颞下颌关节、咀嚼肌和下颌运动进行检查。含颞下颌关节、咀嚼肌、下颌运动等项目的临床检查。不含借助仪器的颞下颌关节专科系统检查、专科咬合检查。			次				
FHJ01601	颞下颌关节内镜检查	局部麻醉,耳前切口,关节镜进入关节上腔或下腔检查关节腔内病变。			次				
FHJ02301	颞下颌关节腔压力测定	局部麻醉,耳前切口,将关节内压传感器置入关节腔,测定关节内压大小。			次				

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FHL02401	唾液流量测定	静止无刺激状态下,测定30分钟自然分泌的全唾液流量。			次		20	16	14
FHM01401	咀嚼效率检查-食物过筛法	在固定时间内咀嚼定量定质食物(花生米),漱口,将残渣烘干称重,计算残渣与总量之间的百分比,得到的数值即为咀嚼效率。			次		10	8	7
FHM01601	口腔内窥镜检查	用口腔内窥镜检查显示牙齿表面形态、结构以及口腔情况。			每牙		6	5	4
FHM07401	口腔活检术	根据病损性质,选择口腔病损中具有代表性的部位,局麻下,切取适当大小和深度的病变组织,缝合伤口。不含病理学检查。	注射器,吸唾管	特殊缝线	次		90	70	60
FHM07402	全口牙病系统检查与治疗设计	口腔内科、外科疾病的初步检查,并给予初步诊断和进一步检查建议。不含牙周探诊及指数等专业检查。			次		10	8	7
FHQ04401	味觉试验	以卷棉子分别沾糖水、冲洗液、奎宁(或硫酸镁)及醋,试一侧舌前2/3甜咸苦酸的味觉。			次		10	8	7
FHR01601	腭咽闭合功能检查	指鼻咽纤维镜进行鼻音计检查、语音仪检查、计算机语音检查。			次		100	80	70
FHR01701	腭裂语音频谱分析	使用语音频谱分析仪,对患者在发音、发声的状态下,其音声特点、发音部位和发音方法、声韵母的共振峰、音调、音量等嗓音多维度的实时检查、分析。语音资料采集,导入语音工作站。图文报告。			次		40	32	28
FHS01401	光合仪检查	将光合膜片置于上下牙列咬合面之间,嘱正中紧咬或前伸、侧方咬合来测定全牙列咬合接触点分布。		膜片	次		30	25	20
FHS01402	纸蜡咬合图像分析检查	将专用纸蜡膜片置于上下牙列咬合面之间,嘱正中紧咬或前伸或侧方咬合,通过纸蜡咬合图像分析仪来测定全牙列咬合接触点分布。	纸蜡		次		10	8	7
FHS01403	T-咬合测定分析系统检查	将马蹄形专用压电薄膜置于上下牙列咬合面之间,嘱正中紧咬或前伸或侧方咬合,测定全牙列咬合接触点分布与咬合力的测定。		膜片	次		10	8	7

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FHS01701	测色仪测色	指用测色仪测定牙齿不同部位的颜色。			每牙		2	2	2
FHS01702	触痛仪检查(PPT)	将触痛仪的压力传感器贴在受检部位,匀速加压,检测局部压痛阈值或耐受值,并记录。			部位		15	12	11
FHS02401	咬合力测量检查	指使用悬臂梁式压力传感器,进行单牙位咬合测力检查,将探头置于被测牙齿的咬合面,测定被测牙齿的咬合力大小。			次		15	12	11
FHS02701	咬合记录	普通蜡记录口内现有的咬合关系。	蜡,咬合纸		次		20	16	14
FHS04301	诊断性排牙试验	指用于进行矫治方案设计需要的模型排牙试验。含面弓转移、上合架、石膏模型牙齿切割、排牙等操作。不含印模与石膏模型制备。			次		80	65	55
FHU01401	牙髓电活力检查	使用牙髓电活力测试仪数字式检查牙髓活力指数。			每牙		5	5	5
FHW01401	牙周探诊	用牙周专用刻度探针进行牙周袋、附着水平测量和判定:每牙检测6个位点,取平均值;全口所有检测牙同法测定,计算全口平均值;并记录于专用记录表内。	吸唾管		次		12	10	8
FHW01402	牙周指数检查	用牙周专用刻度探针、以小于25克力量沿每牙龈缘探查,并按时间节点进行判读和记录:各种牙龈指数、菌斑指数、口腔卫生指数、牙石指数等。	吸唾管,菌斑试剂		项		12	10	8
FHW01403	牙周电子探针检查	用牙周电子探针以恒定力量检查并记录全口每个牙齿(6个位点)的牙周袋、附着水平,并打印彩色报表。	吸唾管		次		30	25	20
FHW01404	菌斑微生物检测	以牙菌斑显示剂处理全口牙面,按时间节点含漱清洗,进行菌斑指数判定。以位点为单位进行菌斑采集,涂片,染色,微生物检测,含刚果红负染法、暗视野显微镜法。	试剂		次		50	40	35
FHW02401	龈沟液量测定	以牙周专用滤纸条进行每牙龈沟液的采集,以专用龈沟液测定仪进行定量分析。	牙周滤纸条		每牙		9	7	6
FHX02701	种植体动度测量	采用专用种植体动度测量仪,测量并记录种植体的动度值。			个		10	8	7

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FHY09301	颈部开放性损伤探查术	定位,消毒铺巾,局麻,伤口探查,止血,清创,缝合。	注射器,引流装置	特殊缝线	次		900	720	630
FJ	**(七)呼吸系统**								
FJB	**1.呼吸系统检查**								
FJB02401	气道阻力测定	患者使用一次性口器或同时使用一次性细菌过滤器,在肺功能仪体描箱中做平静呼吸,进行气道阻力测定,须至少重复测定3次,取最佳值,人工报告。	口器,细菌过滤器		次		35	28	25
FJC	**2.气管**								
FJC01601	硬质气管镜检查	在监护和全身麻醉下,进行硬质气管镜插管,经硬质气管镜气道腔内检查。不含监护、活检。			次		500	400	350
FJC07601	硬质气管镜活检术	在监护和全身麻醉下,进行硬质气管镜插管,接高频通气呼吸机,通过硬质气管镜通路联合软性支气管镜观察气道病变和进行经硬质气管镜气道腔内检查,病变处活检。术中如有出血给予冰冲洗液、肾上腺素冲洗液、凝血酶以及机械填塞止血治疗。不含监护、硬质气管镜检查、病理学检查。			次		100	80	70
FJC09601	硬质气管镜下气管及支气管探查术	全麻或口咽、喉部表面麻醉,根据患者的年龄选择合适型号的硬质气管镜,有一位助手负责固定患者头部,表面麻醉时还有一位助手负责固定幼儿患者的身体,经口腔径路,儿童须由直达喉镜引导经口腔下咽声门进入气管,检查气管,左、右支气管。确定异物位置、大小与周围气管壁的是否有关系,是否有肿物,可应用气管内窥镜进一步详细检查。必要时取病理,送病理学检查。不含病理学检查。			次		200	160	140
FJD	**3.支气管**								
FJD01601	纤维支气管镜检查	咽部麻醉、润滑,插入纤维支气管镜,观察气道变化。必要时病变部位进行活检检查,如有出血给予冰冲洗液、肾上腺素冲洗液或凝血酶局部治疗。标本送细胞学和组织学等检查。不含监护和活检。			次		200	160	140

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FJD01602	电子支气管镜检查	咽部麻醉、润滑,插入电子支气管镜,观察气道变化。必要时病变部位进行活检检查,如有出血给予冰冲洗液、肾上腺素冲洗液或凝血酶局部治疗。标本送细胞学和组织学等检查。不含监护、活检。			次		280	220	190
FJD01603	超声支气管镜检查	咽部麻醉、润滑,插入超声支气管镜,观察气道变化,将超声水囊充满,观察支气管壁及壁外结构,定位后进行经支气管淋巴结针吸活检。标本送细胞学和组织学等检查。不含病理学检查、活检。			次				
FJD04401	支气管激发试验	患者使用一次性口器或硅胶口器或可同时使用一次性细菌过滤器,在吸入不同浓度乙酰甲胆碱(或组胺)等或不同剂量的含有5%二氧化碳的常温空气或冷空气前后分别进行肺功能检测,如患者第一秒用力呼气容积(FEV1)较基础值下降10-20%或气道阻力较基础值增高1倍以上则终止试验,并给予支气管舒张剂。	口器,细菌过滤器		次		100	80	70
FJD04402	支气管舒张试验	患者使用一次性口器或同时使用一次性细菌过滤器,在肺功能仪上做用力肺活量测定,至少测定3次,取最佳值,吸入支气管舒张剂,30分钟后测定用力肺活量,人工报告。	口器,细菌过滤器		次		60	48	42
FJD04701	运动支气管激发试验	患者使用一次性口器或同时使用一次性细菌过滤器,在肺量计上做用力肺活量测定,为患者连接心电监测,血氧监测,血压监测,在功率自行车等上做负荷运动,4分钟达到极量负荷维持4分钟后(运动过程中随时监测患者心电、血氧以及血压,如有异常随时终止运动),于即刻5、10、15、20、30分钟分别测定患者第一秒用力呼气容积(FEV1),如果患者FEV1较基础FEV1下降10%,给予支气管舒张剂。	口器,细菌过滤器		次		150	120	100

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FJD06601	经纤维支气管镜采样刷采样	插入纤维支气管镜,观察气道变化,应用采样刷对目标肺段进行毛刷采样,标本送微生物学、细胞学等检查。不含监护、实验室检验。	采样刷		次		220	180	160
FJD06602	经电子支气管镜采样刷采样	插入电子支气管镜,观察气道变化,应用采样刷对目标肺段进行毛刷采样,标本送微生物学、细胞学等检查。不含监护、实验室检验。	采样刷		次		220	180	160
FJD06603	经纤维支气管镜防污染采样刷采样	插入纤维支气管镜,观察气道变化,应用一次性防污染采样刷对目标肺段进行毛刷采样,标本送微生物学检查。不含监护、实验室检验。	防污染采样刷		次		200	160	140
FJD06604	经电子支气管镜防污染采样刷采样	插入电子支气管镜,观察气道变化,应用一次性防污染采样刷对目标肺段进行毛刷采样,标本送微生物学检查。不含监护。	防污染采样刷		次		200	160	140
FJD06605	经纤维支气管镜防污染保护性灌洗采样	局麻,插入纤维支气管镜,观察气道变化,应用一次性保护性灌洗导管对目标肺段进行生理冲洗液肺泡灌洗。标本送微生物学等检查。含纤维支气管镜检查术。不含监护。	灌洗导管,注射器		次		240	195	168
FJD06606	经电子支气管镜防污染保护性灌洗采样	局麻,插入电子支气管镜,观察气道变化,应用一次性保护性灌洗导管对目标肺段进行生理冲洗液肺泡灌洗。标本送微生物学等检查。含电子支气管镜检查术。不含监护。	灌洗导管,注射器		次		240	195	168
FJD07601	经支气管内镜针吸活检术	咽部麻醉、润滑,插入内镜,观察气道变化,定位后进行经支气管针吸活检。标本送细胞学和组织学等检查。不含监护、病理学检查。	活检针		次		150	120	100
FJD07602	经支气管内镜活检术	插入支气管镜后,观察气道变化,对病变黏膜或病灶进行活检。如有出血给予冰冲洗液、肾上腺素冲洗液或凝血酶局部治疗。标本送组织学等检查。不含监护、病理学检查。	活检针		次		150	120	100
FJD07603	经支气管内镜透支气管壁肺活检术	插入支气管镜,观察气道变化,对目标肺段进行透壁肺活检。必要时照相,如有出血给予冰冲洗液、肾上腺素冲洗液或凝血酶局部治疗,标本送病理科检查。不含监护、病理学检查。	活检针		次		100	80	70

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FJE	4.肺								
FJE01401	肺活量功能检查	患者使用一次性口器或同时使用一次性细菌过滤器,通过肺量计平静呼吸后,做深吸气、深呼气,测定深吸气量、补吸气量、补呼气量,须至少重复测定3次,取最佳值,人工报告。	口器,细菌过滤器		次		60	48	42
FJE01402	用力肺活量功能检查	患者使用一次性口器或同时使用一次性细菌过滤器,通过肺量计平静呼吸,再做深吸气后用力快速的呼气,测定用力肺活量、一秒钟呼气容积,测定潮气量、呼吸频率,须至少重复测定3次,取最佳值,人工报告。	口器,细菌过滤器		次		60	48	42
FJE01403	肺每分通气量功能检查	患者使用一次性口器或同时使用一次性细菌过滤器,通过肺量计平静呼吸,测定潮气量、呼吸频率,须至少重复测定3次,取最佳值,人工报告。	口器,细菌过滤器		次		60	48	42
FJE01404	最大通气量功能检查	患者使用一次性口器或同时使用一次性细菌过滤器,在肺功能仪上平静呼吸,再做快速深大的呼吸12秒,休息至少2分钟后重复测定1次,取最佳值,人工报告。	口器,细菌过滤器		次		70	55	50
FJE01405	肺弥散功能检查--一口气法	患者使用一次性口器或同时使用一次性细菌过滤器,在肺功能仪上平静呼吸后,做深吸气吸入混合气体并屏气10秒钟,再做深呼气,休息4-10分钟后重复测定1次,取平均值,人工报告。	口器,细菌过滤器		次		70	55	50
FJE01406	肺弥散功能检查-重复呼吸法	患者使用一次性口器或同时使用一次性细菌过滤器,在肺功能仪上做深吸气后,平静呼吸吸入混合气体5分钟左右,再做深吸气、深呼气,休息4-10分钟后重复测定1次,取平均值,人工报告。	口器,细菌过滤器		次		70	55	50
FJE01407	脉冲振荡肺功能检查	患者使用一次性口器或同时使用一次性细菌过滤器,在脉振冲震荡仪上做平静呼吸1分钟,须至少重复测定3次,取最佳值,人工报告。	口器,细菌过滤器		次		60	48	42

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FJE01408	床边简易肺功能测定	指床边肺每分通气量、肺活量、用力肺活量功能检查。患者使用一次性口器或同时使用一次性细菌过滤器,在床旁简易肺功能仪上平静呼吸,测定潮气量、肺活量、用力肺活量等通气肺功能指标,须至少重复测定3次,取最佳值,人工报告。	口器,细菌过滤器		次		60	48	42
FJE01409	肺阻抗血流图检查	患者使用一次性口器或同时使用一次性细菌过滤器,在肺阻抗血流检测仪上按照操作者要求的方式呼吸,人工报告。	口器,细菌过滤器		次		15	12	11
FJE01701	无创舱内碳氧血红蛋白检测	舱内治疗过程中用无创碳氧血红蛋白含量检测仪检测碳氧血红蛋白。			次		1	1	1
FJE01702	运动心肺功能检查	为患者连接心电检测、气体检测、血压监测,患者在功率自行车或运动平板上做负荷运动,至患者运动受限或患者有不适主诉止(运动过程中随时监测患者心电图ST段偏移情况、血氧以及血压,如有异常随时终止运动),运动前后及运动过程中,实时监测在不同负荷条件下氧耗量、二氧化碳排出量以及心率等指标。含心电图负荷试验。不含运动前、后血气分析。			项		100	80	70
FJE02401	流速容量曲线(V-V曲线)测定	患者使用一次性口器或同时使用一次性细菌过滤器,在肺功能仪上做深吸气后用力快速的呼气,进行流速容量测定,须至少重复测定3次,取最佳值,人工报告。	口器,细菌过滤器		次		45	35	32
FJE02402	残气容积测定-体描箱法	患者使用一次性口器或同时使用一次性细菌过滤器,在肺功能仪体描箱中做平静呼吸,在呼气末阻断患者呼吸后嘱其做连续浅快呼吸动作,解除呼吸阻断后后再做深吸气、深呼气动作,至少重复测定3次,人工分析报告。	口器,细菌过滤器		次		50	40	35
FJE02403	残气容积测定-氦气平衡法	指氦气、氮气及混合气体的残气容积测定。患者使用一次性口器或同时使用一次性细菌过滤器,在肺功能仪上做平静呼吸,吸入含有氦气的混合气体7分钟,休息4-10分钟后重复测定1次,人工报告。	口器,细菌过滤器		次		60	48	42

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FJE02404	第0.1秒平静吸气口腔闭合压测定	患者使用一次性口器或同时使用一次性细菌过滤器,在肺功能仪上做平静呼吸或深呼吸,测定在气道关闭时,吸气0.1秒的口腔压力,重复测定10次,取平均值,人工报告。	口器,细菌过滤器		次		18	14	13
FJE02405	吸入二氧化碳第0.1秒平静吸气口腔闭合压测定	患者使用一次性口器或同时使用一次性细菌过滤器,在肺功能仪上做平静呼吸或深呼吸,吸入含有二氧化碳的混合气体,测定在气道关闭时,吸气0.1秒的口腔压力,重复测定10次,取平均值,人工报告。	口器,细菌过滤器		次		18	14	13
FJE02406	二氧化碳反应曲线测定	患者使用一次性口器或同时使用一次性细菌过滤器,肺功能仪上做深呼吸,进行二氧化碳反应曲线测定,须至少重复测定6次,取最佳值,人工报告。	口器,细菌过滤器		次		18	14	13
FJE02407	呼出气一氧化氮测定	患者首先深呼气,然后口含一次性细菌过滤器及一氧化氮过滤器,在呼出气一氧化氮测定仪上深吸气后,以一定呼气流速匀速呼气持续10秒钟,人工报告。	口器,细菌过滤器		次		200	160	140
FJE02408	呼吸肌功能测定	指最大吸气、呼气压、膈肌功能测定。患者使用一次性口器或同时使用一次性细菌过滤器,在肺功能仪上做用力深吸气同时阻断患者呼吸,须至少重复测定3次,取最佳值,人工报告。	口器,细菌过滤器		次		60	48	42
FJE04701	小睡试验	心电、4导脑电、肌电、眼电电极安装,记录多种生物信号,摄像观测患者行为,每两小时记录一次,当天连续记录5次,人工报告。	电极		次		400	320	280
FJE05401	持续呼吸功能监测	在有创(或无创)呼吸机辅助通气后,监测潮气量,呼吸频率,肺顺应性,压力容积曲线,内源性呼气末正压,气道阻力等。			小时		3	3	3
FJE05402	呼出气二氧化碳监测	连接并校正二氧化碳监测电极,将电极与人工气道或面罩相连,监测二氧化碳分压数值及波形。	电极		小时		3	3	3

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FJE05701	无创舱内碳氧血红蛋白连续监测	在舱内治疗过程中用无创碳氧血红蛋白含量检测仪连续监测碳氧血红蛋白含量。			小时		5	5	5
FJE05702	无创机械通气智能压力滴定	睡眠监测时间指21:00至次日早晨6:00。用磨砂膏及酒精进行头面部皮肤清洁处理,依次粘贴固定脑电电极、眼电电极、肌电电极、参考电极和地线,放置鼾声探头、心电电极、胸部活动探头、腹部活动探头、体位探头、指端氧饱和度探头、腿动探头,选择合适鼻罩,佩戴智能呼吸机,呼吸机自动调压。必要时人工干预,计算机辅助记录数据,人工持续值守8小时(夜班),可使用视频监控,观察各项记录信号及时处理电极脱落及紧急事件,如突发严重心律失常等,人工报告。	电极,鼻罩		次		450	360	315
FJE05703	无创通气手动压力滴定	用磨砂膏及酒精进行头面部皮肤清洁处理,依次粘贴固定脑电电极、眼电电极、肌电电极、参考电极和地线,放置鼾声探头、心电电极、胸部活动探头、腹部活动探头、体位探头、指端氧饱和度探头、腿动探头,选择合适鼻罩,佩戴呼吸机,计算机辅助记录数据,人工持续值守8小时,根据患者呼吸气流,血氧饱和度及脑电图(睡眠觉醒情况)调节无创通气的压力以达到合适的治疗压力,观察记录各项信号及时处理电极脱落及紧急事件,如突发严重心律失常等,人工报告。	电极,鼻罩		次		300	240	210
FJE07101	经皮穿刺肺活检术	消毒、局部麻醉,通过CT或X线或B超引导将活检套管针刺入病灶组织,并调节穿刺针位置而后切取肺组织。不含影像学引导、病理学检查。	注射器	肺活检针	次		250	200	175
FJE07501	胸腔镜肺活检术	局麻,切口皮肤,逐层剥离至壁层胸膜,置入胸腔穿刺套管,置入胸腔镜,观察胸腔内变化,脏层表面明显结节样病变处进行组织活检。不含监护、病理学检查。	引流装置,注射器	腔镜材料	次		400	360	280

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FJM-FJT	**5.胸部及纵隔**								
FJM07101	经皮穿刺胸膜活检术	消毒铺巾,局部麻醉,在穿刺点将活检套管针刺入胸壁,抵达胸膜腔后拔出针芯,切取胸膜壁层及病变。不含X线引导、病理学检查。	注射器,引流装置	胸膜活检针	次		180	140	120
FJM07301	胸壁组织活检术	局麻或全麻,将胸壁软组织、肋骨、胸骨局部切除送病理学检查,引流。不含病理学检查。	注射器,引流装置		次		800	640	560
FJM07501	胸腔镜胸膜活检术	局麻,切口皮肤,逐层剥离至壁层胸膜,置入胸腔穿刺套管,置入胸腔镜,观察胸腔内变化,胸膜病变处进行组织活检。不含监护、病理学检查。	引流装置,注射器	腔镜材料	次		400	320	280
FJM07502	经单孔胸腔镜胸膜活检术	局麻,切口皮肤,逐层剥离至壁层胸膜,置入胸腔穿刺套管,置入电子胸腔镜,观察胸腔内变化并行胸膜活检,送病理组织检查。必要时照相和录像。不含监护、病理学检查。	引流装置,注射器	腔镜材料	次		400	320	280
FJN07501	经纵隔镜纵隔病变活检术	指气管周围、隆突下纵隔及胸骨后前纵隔肿物、肿大淋巴结的活检。全麻,消毒铺巾,贴膜,经颈部小切口或胸骨旁小切口行纵隔镜探查,使用活检钳对上述部位的肿物或肿大淋巴结进行活检,缝合切口。不含病理学检查。	引流装置	腔镜材料	次		500	400	350
FJT01501	单孔胸腔镜检查	局麻,切口皮肤,逐层剥离至壁层胸膜,置入一次性胸腔穿刺套管,置入电子胸腔镜,观察胸腔内变化充分吸引胸水。必要时对病变部位进行活检,拔出胸腔镜,置入胸腔闭式引流管。术中录像和照相,人工报告。不含监护、活检。	引流装置,注射器	腔镜材料	次		400	320	280
FJT07301	开胸胸腔病变活检	胸后外侧或前外侧切口,消毒铺巾,贴膜,电刀开胸。探查胸膜腔、胸壁、肺组织、纵隔及淋巴结。取相关病变组织送病理学检查,电刀或超声刀止血并放置胸腔引流管,关胸。不含病理学检查。	引流装置	特殊缝线	次		1100	880	770

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FJT07501	经胸腔镜胸腔病变活检术	经胸外侧径路,消毒铺巾,贴膜,单肺通气,建立气胸,胸腔镜探查胸腔、胸壁、肺组织、纵隔及淋巴结。取相关病变组织用标本袋取出,送病理学检查。用电刀或超声刀止血,置放胸腔闭式引流,关胸。不含病理学检查。	引流装置	腔镜材料	次		400	320	280
FJT09301	开胸探查术	胸后外侧或前外侧切口,消毒铺巾,贴膜,电刀开胸。探查胸膜腔、胸壁、肺组织、纵隔及淋巴结,电刀或超声刀止血,放置胸腔引流管,关胸。不含活检。	引流装置	特殊缝线	次		1300	1040	910
FJT09501	经胸腔镜胸腔探查术	经胸外侧径路,消毒铺巾,贴膜,单肺通气,建立气胸,胸腔镜探查胸腔、胸壁、肺组织、纵隔及淋巴结。必要时取活检,电刀或超声刀止血,放置胸腔引流管,关胸。不含病理学检查、活检。	引流装置	腔镜材料	次		700	560	490
FJZ	6.其它								
FJZ04701	睡眠呼吸监测过筛试验	放置口鼻气流探头(热敏探头和/或一次性压力传感探头)、鼾声探头、胸部或腹部活动探头、体位探头、指端氧饱和度探头,计算机辅助记录数据,人工持续值守8小时(夜班),观察各项记录信号及时处理电极脱落及紧急事件,如突发严重心律失常等,人工报告。不含视频监控。	电极		次		120	95	85
FJZ04702	简易睡眠呼吸监测过筛试验	放置口鼻气流探头(热敏探头和/或一次性压力传感探头)、指端氧饱和度探头,持续监测指端血氧饱合度。患者可带机回家,第二天送还机器,计算机辅助下载,人工报告。	电极		次		120	95	85
FJZ05701	标准多导睡眠监测	用磨砂膏及酒精进行头面部皮肤清洁处理,依次粘贴固定脑电电极、眼电电极、肌电电极、参考电极和地线、放置口鼻气流探头(热敏探头和/或一次性压力传感探头)、鼾声探头、心电电极、胸部活动探头、腹部活动探头、体位探头、指端氧饱和度探头、腿动探头,计算机辅助记录数据,人工持续值守8小时,可使用视频监控,观察记录各项信号及时处理电极、探头脱落及紧急事件,如突发严重心律失常等,人工报告。	电极		次		450	360	315

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FJZ05702	多导脑电睡眠监测	含心电、16导脑电、肌电、眼电电极的安装，胸腹式呼吸监测、口鼻气流、鼾声、体位和血氧饱和度传感器的安装，整夜监测，同时摄像观测患者行为，人工报告。	电极		次		300	240	210
FJZ05703	加强多导脑电睡眠监测	含心电、32导脑电、肌电、眼电电极的安装，胸腹式呼吸监测、口鼻气流、鼾声、体位和血氧饱和度传感器的安装，整夜监测，同时摄像观测患者行为，人工报告。	电极		次		300	240	210
FJZ05704	分段睡眠监测-智能压力滴定	用磨砂膏及酒精进行头面部皮肤清洁处理，依次粘贴固定脑电电极、眼电电极、肌电电极、参考电极和地线。放置口鼻气流探头(热敏探头和/或一次性压力传感探头)、鼾声探头、心电电极、胸部活动探头、腹部活动探头、体位探头、指端氧饱和度探头、腿动探头。计算机辅助记录数据，3-4小时后，选择合适鼻罩，佩戴智能呼吸机，呼吸机自动调压，必要时人工干预。全夜人工值守3-4小时，可使用视频监控。观察各项记录信号及时处理电极脱落及紧急事件，如突发严重心律失常等。人工报告。	电极，鼻罩		次		300	240	210
FJZ05705	分段睡眠监测-手工压力滴定	用磨砂膏及酒精进行头面部皮肤清洁处理，依次粘贴固定脑电电极、眼电电极、肌电电极、参考电极和地线。放置口鼻气流探头(热敏探头和/或一次性压力传感探头)、鼾声探头、心电电极、胸部活动探头、腹部活动探头、体位探头、指端氧饱和度探头、腿动探头。计算机辅助记录数据，3-4小时后，选择合适鼻罩，佩戴呼吸机，根据患者呼吸气流、血氧饱和度及脑电图(睡眠觉醒情况)调节合适的治疗压力3-4小时。观察各项记录信号或使用视频监控器及时处理电极脱落及紧急事件，如突发严重心律失常等。人工报告。	电极，鼻罩		次		300	240	210

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FKA-FM9	**(八)循环系统**								
FKA01201	有创性心内电生理检查	消毒铺巾,局部麻醉,穿刺3-5处深静脉,放置鞘管,在监护仪监护下,经鞘管在血管造影机X线透视下放置多根标测导管至心腔内不同位置,采用电生理刺激仪进行心房心室程序刺激并采用多通道电生理记录仪记录,人工报告。不含监护、DSA引导。	注射器,穿刺针,电极	造影导管,标测导管,导丝,血管鞘组	次		1100	880	770
FKA01202	左心导管检查	在监护仪监护下,经鞘管在血管造影机X线透视下将造影导管经动脉逆行送至主动脉根部及左心室内,测定压力并取血进行血气分析。不含血气分析、监护、DSA引导。	注射器,穿刺针,电极	造影导管,标测导管,导丝,血管鞘组	次		1300	1040	910
FKA01203	右心导管检查	在监护仪监护下经鞘管在血管造影机X线透视下将造影导管顺序送至下腔静脉、右心房、右心室以及肺动脉,测定压力并取血进行血气分析。不含血气分析、监护、DSA引导。	注射器,穿刺针,电极	造影导管,导丝,血管鞘组	次		1000	800	700
FKA01204	肺循环血流动力学检查	在漂浮导管置入后,用注射器向气囊内注气,观察监护仪上监测的右心房、右心室及肺动脉压力波形及数值并实时记录,根据波形及压力值确定并调节漂浮导管所在位置,测量肺毛细血管嵌顿压(PCWP),记录肺循环血流动力学参数,含中心静脉压(CVP)/右房平均压(RAPM),右室收缩、舒张、平均压(RVPS、RVPD、RVPM),肺动脉收缩、舒张、平均压(PAPS、PAPD、PAPM),肺毛细血管嵌顿压(PCWP)。人工报告。不含心电监测、心输出量测定及漂浮导管置入术。	注射器		次		100	80	70
FKA02201	有创心输出量测定	应用漂浮导管,利用心输出量测量仪测心输出量。不含漂浮导管置入术。	注射器		次		200	160	140

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FKA02202	人工中心静脉压测定	评估患者病情及体位等,核对医嘱及患者信息,解释其目的取得配合,确认中心静脉置管位置,测量外置长度,连接测压系统,协助患者平卧位,正确固定压力传感器,冲洗管路,调零,测压并记录,协助患者采取舒适体位,做好健康教育及心理护理。	注射器,测压管	压力传感器	次		20	16	14
FKA02203	检测仪中心静脉压测定	评估患者病情及体位等,核对医嘱及患者信息,解释其目的取得配合,确认中心静脉置管位置,测量外置长度,连接测压系统,协助患者平卧位,正确固定压力传感器,冲洗管路,调零,测压并记录,协助患者采取舒适体位,做好健康教育及心理护理。	注射器,测压管	压力传感器	次		20	16	14
FKA02204	周围静脉压测定	穿刺肘静脉后,将肘静脉穿刺针连接测压管,根据静脉血上升到的刻度测定。	注射器,测压管		次		80	65	55
FKA02205	经皮穿刺上/下腔静脉压力测定	患者仰卧于造影台,局麻下经皮穿刺腋静脉(或股静脉),放置血管鞘管,沿鞘管放入导丝和周围造影导管入上(或下)腔静脉,导管外连测压装置,测压,完毕后拔出导管和鞘管,穿刺处弹力绷带加压包扎。不含 DSA 引导。	注射器,测压管	导管,导丝,血管鞘组	次		300	240	210
FKA02206	肺动脉楔压测量	放置或调整漂浮导管至合适位置后,将漂浮导管远端的气囊充气,使用压力换能器由漂浮导管远端直接测得。不含漂浮导管置入术。			次		10	8	7
FKA02701	QT 离散度	皮肤清洁处理,安放电极,完成标准十二导联心电图记录,测量 QT 间期,根据公式计算校正 QT 间期和 QT 离散度。	电极		次		10	8	7
FKA02702	T 波电交替	在备有抢救措施的条件下进行,皮肤清洁处理,安放并固定电极,采用 T 波电交替心脏诊断系统记录静息时心电图,描记心电图特征,进行动态的时域定量分析检测,也可通过分级递增运动的方式(运动试验、药物负荷试验或起搏)增加心率,采用频域分析法或时域分析法检测,计算机辅助人工分析数据、出具报告。	电极		次		10	8	7

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FKA02703	窦性心率震荡	皮肤清洁处理,安放电极,使用动态心电图机连续记录24小时心电图,应用分析软件测量心率震荡初始和震荡斜率,人工报告。	电极		次		10	8	7
FKA02704	心搏出量测定-无创阻抗法	皮肤清洁处理,安放探查电极,采用阻抗监测分析仪探查并分析随时间变化的胸部体表阻抗变化并自动分析结果,打印报告。	电极		次		15	12	10
FKA02705	经皮肢体氧分压测定	患者仰卧,连接氧分压测定仪于肢体不同部位,开启氧分压测定仪,分别检测肢体不同部位的氧分压,记录并报告。			次		15	12	10
FKA03401	食管内心电图检查	润滑鼻腔(需要时可口咽局部麻醉),经鼻将电极导管送至食管内合适位置,安放体表电极,使用心电图机记录食管内心电图及体表心电图,人工报告。	电极	电极导管	次		60	48	42
FKA03402	经食管心脏调搏	口咽局部麻醉,润滑鼻腔,将电极导管经鼻送至食管内合适位置,安放体表电极,记录食管内心电图及体表心电图,将刺激仪与食道电极连接,给予电刺激,评价心脏电生理功能(含窦房结功能、房室结功能、诱发心动过速,并判断心动过速类型等)。	电极	电极导管	次		150	120	105
FKA03701	单通道常规心电图检查	皮肤清洁处理,使用单通道心电图机,安放电极,完成标准十二导联心电图记录,人工报告。	电极		次		10	8	7
FKA03702	多通道常规心电图检查	皮肤清洁处理,使用多通道心电图机,安放电极,使用纸宽大于等于110毫米的心电图记录纸,完成标准十二导联心电图记录,人工报告。	电极		次		15	12	10
FKA03703	十二通道常规心电图检查	皮肤清洁处理,使用十二通道心电图机,安放电极,完成标准十二导联心电图同步采集,同步记录十二导联心电图,人工报告。	电极		次		20	16	14
FKA03704	三通道动态心电图检查	皮肤清洁处理,安放电极,固定电极及导线,使用三通道动态心电图机,指导患者记录,一般连续记录24小时,有效记录时间应在22小时以上,计算机辅助人工分析数据,出具报告。	电极		次		150	120	105

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FKA03705	十二通道动态心电图检查	皮肤清洁处理,安放电极,固定电极及导线,使用十二通道心电图机,指导患者记录,一般连续记录24小时,有效记录时间应在22小时以上,计算机辅助人工分析数据,出具报告。	电极		次		170	140	120
FKA03706	频谱心电图检查	皮肤清洁处理,安放电极,使用频谱心电图仪进行心电信号的采集、转换和频谱分析,人工报告。	电极		次		20	16	14
FKA03707	标测心电图检查	皮肤清洁处理,安放电极,应用电生理记录仪进行心电标测,人工报告。		电极导管	次		20	16	14
FKA03708	心电向量图检查	皮肤清洁处理,安放电极,采用心电向量图机设定心电信号,采集心电向量信息,人工报告。	电极		次		20	16	14
FKA03709	心房心室晚电位检查	指心房或心室的晚电位检查,皮肤清洁处理,安放电极,记录心电图,采用晚电位分析软件对心电图进行特殊处理并判断结果。	电极		次		40	32	28
FKA03710	心音图检查	皮肤清洁处理,连接心电信号,放置探查探头,用心音图机记录,人工报告。	电极		次		10	8	7
FKA03711	心阻抗图检查	皮肤清洁处理,安放探查电极,采用心阻抗分析仪同步采集多导联胸部体表阻抗变化、心电图和心音图,重建心阻抗图,可计算获得心导纳图,人工报告。	电极		次		20	16	14
FKA03712	无创心血流图检查	皮肤清洁处理,安放探查电极,采用阻抗监测分析仪探查并分析随时间变化的胸部体表阻抗变化并自动估算心血流的变化,评估心功能,打印报告。	电极		次		30	25	20
FKA03713	起搏器程控功能检查	皮肤清洁处理,安放电极,进行无创心电监测,进行起搏器功能分析,评价起搏器起搏及感知功能,对起搏器起搏方式、频率、阈值、感知度、不应期、房室间期、导线极性、模式转换等的程控,其它生理性起搏、频率适应性起搏等的优化。不含无创心电监测和记录。	电极		次		40	32	28

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FKA03714	除颤器程控功能检查	将除颤器程控仪探头放置在除颤器所处皮肤表面,利用程控仪检测除颤器工作情况,心律失常识别情况和电池能量,调试除颤器参数。	电极		次		40	32	28
FKA03715	起搏器胸壁刺激法检查	皮肤清洁处理,安放电极于胸壁起搏器表面皮肤,给予电刺激,观察自身心率情况。	电极		次		40	32	28
FKA03901	心腔三维标测术	使用三维标测系统,应用三维标测技术(三维电解剖标测技术、非接触电极标测技术、三维接触标测技术、磁导航标测技术、网篮导管标测技术、影像融合技术等),构建心腔三维图像,明确诊断及指导相关治疗。	注射器,穿刺针,电极	导管,导丝,血管鞘组,电极导管	次		1000	800	700
FKA04701	心电图踏车负荷试验	在备有抢救措施的条件下进行,皮肤清洁处理,安放并固定电极,记录静息时心电图,按照分级方法逐渐增加运动量,直到达到中止运动试验的指标,监测心电变化和血压,中止运动后继续监测心电变化和血压,直至恢复正常,人工报告。	电极		次		120	95	85
FKA04702	心电图平板负荷试验	在备有抢救措施的条件下进行,皮肤清洁处理,安放并固定电极,记录静息时心电图,按照分级方法逐渐增加运动量,直到达到中止运动试验的指标,监测心电变化和血压,中止运动后继续监测心电变化和血压,直至恢复正常,人工报告。	电极		次		120	95	85
FKA04703	心电图二阶梯负荷试验	在备有抢救措施的条件下进行,皮肤清洁处理,安放并固定电极,记录静息时心电图,按照分级方法逐渐增加运动量,直到达到中止运动试验的指标,监测心电变化和血压,中止运动后继续监测心电变化和血压,直至恢复正常,人工报告。	电极		次		30	25	20
FKA04704	心电图药物试验	在备有抢救措施的条件下进行,皮肤清洁处理,安放电极,使用心电图机记录静息时的心电图,持续心电监测,给予药物后记录不同时间心电图的变化。	电极		次		80	65	55

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FKA04801	倾斜试验	在备有抢救措施的条件下进行,患者平卧倾斜台上,采用固定带保护患者,开放静脉通路,使用监护仪监测患者心率和血压,进行基础倾斜试验,阴性结果者可采用药物激发试验,实时监测患者心率和血压变化,打印报告。	电极		次		80	65	55
FKA05201	心包腔内压力监测	心包引流导管与测压导管、压力换能器连接,校正零点,连续测压。	测压管		小时		10	8	7
FKA05202	肺动脉漂浮导管置入术	连接监护仪,压力套装,一次性连接管,肝素冲洗液,三通接头与压力换能器,并排空所有管腔内空气,平衡压力监测,协助患者摆好体位,穿无菌手术衣,戴口罩帽子及无菌手套,打开一次性漂浮导管套件,连接肺动脉导管与压力套装。消毒,铺巾,以2%利多卡因作局部麻醉,穿刺,扩皮交换导丝,置换导管鞘,观察监护仪上监测的右心房、右心室及肺动脉压力波形及数值并实时记录,根据波形及压力值确定并调节漂浮导管所在位置,测量肺毛细血管嵌顿压(PCWP)。不含心电监测。	注射器,穿刺针,测压管	导管,导丝,血管鞘组,漂浮导管	次		200	160	140
FKA05203	肺动脉压持续监测	在漂浮导管置入后,连接漂浮导管,压力套装与监护仪,持续监测肺动脉压。若患者体位发生改变,需根据患者体位实时调整压力换能器位置并校零。	测压管	传感器	小时		10	8	7
FKA05204	肺动脉压右心房压力监测	应用漂浮导管,使用压力换能器由漂浮导管远端直接测得。不含漂浮导管置入术。	测压管	传感器	小时		10	8	7
FKA05205	动脉内压力监测	将动脉套管连接测压套件,实时监测血压变化。	测压管	传感器	小时		10	8	7
FKA05206	有创血压监测动脉置管术	消毒铺巾,局部麻醉,穿刺深动脉,放置套管针,穿刺动脉,放置鞘管,连接测压套件,进行动脉内压力监测。	注射器,测压管	传感器	次		220	180	160
FKA05701	短程心率变异性分析	皮肤清洁处理,安放电极,使用动态心电图机连续记录心电图,应用分析软件测量30分钟或30分钟内连续心跳速率变化程度,人工报告。	电极		次		40	32	28

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FKA05702	24小时心率变异性分析	皮肤清洁处理,安放电极,使用动态心电图机连续记录24小时心电图,应用分析软件测量24小时连续心跳速率变化程度,人工报告。	电极		次		65	52	45
FKA05703	心电事件记录	皮肤清洁处理,安放并固定电极,使用心电事件记录仪,指导患者使用,事件发生时患者触发心电事件记录仪记录、存储并分析,人工报告。	电极		次		25	20	18
FKA05704	心电监测远程传输	皮肤清洁处理,安放并固定电极,使用心电监测远程传输系统,指导患者使用,事件发生时患者触发心电事件记录器记录并处理,经电话、手机、网络、卫星系统等传输至医师工作站进行分析。	电极		日		100	80	70
FKA05705	无创心电监测	皮肤清洁处理,安放电极,使用无创心电监测设备,设定监测参数,实时监测心电变化,含呼吸频率监测。	电极		小时		3	3	3
FKA05706	起搏器远程监测	安置带有远程监测功能的起搏器后,通过程控打开远程监测设置,利用无线网络将起搏器的数据收集传输到相应的数据信息处理中心,专业医师根据有关数据判断起搏器的工作状态,确定患者到医院程控和随访的时间。不含起搏器程控功能检查。			日		65	52	45
FKA05707	除颤器远程监测	安置带有远程监测功能的除颤器后,通过程控打开远程监测设置,利用无线网络将除颤器的数据收集传输到相应的数据信息处理中心,专业医师根据有关数据判断除颤器的工作状态,确定患者到医院程控和随访的时间。不含除颤器程控功能检查。			日		65	52	45
FKA05708	动态血压监测	气袖均匀紧贴皮肤缠于上臂,以动态血压监测仪自动测量血压,指导患者记录当天的日常活动,取下记录仪输入电脑,经相关软件编辑,并按设定间期记录20小时以上血压,打印报告。			次		120	95	85
FKA05709	无创血压监测	气袖均匀紧贴皮肤缠于上臂,以无创心电监护系统按设定间期自动测量血压。			小时		3	3	3

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FKA05710	无创指脉血氧饱和度监测	用光电或红外传感器与患者的手指连接,利用床旁监测仪自动连续测量。			小时		3	3	3
FKA09301	开胸心脏探查术	正中切口,显露心包,探查,进行相应处理,止血,钢丝固定胸骨,留置引流管,关胸。	引流装置	特殊缝线,止血材料	次		1500	1200	1050
FKB07301	心包活检术	前胸外侧壁小切口,显露心包,切取小块心包组织,关闭切口,止血,留置引流管,关胸。不含病理学检查。	引流装置	特殊缝线,止血材料	次		1300	1040	910
FKB07501	经胸腔镜辅助心包活检术	前胸外侧壁小切口,胸腔镜下操作,显露心包,切取小块心包组织,关闭切口,止血,留置引流管,关胸。不含病理学检查。	引流装置	腔镜材料	次		500	400	350
FKC07201	经皮心内膜心肌活检术	消毒铺巾,局部麻醉,根据需要活检的部位穿刺静脉或动脉,在监护仪监护及DSA引导下,长鞘管随引导管送入心室,拔出引导管,长鞘管继续留在心室内,经长鞘管送入活检钳。在不同部位取材后撤出活检钳,标本送病理学检查。术中准备除颤仪及除颤电极备用。不含监护、DSA引导、病理学检查。	注射器,电极,测压管	导管,导丝,血管鞘组,心活检针	次		1300	1040	910
FKU01201	冠脉血管内超声(IVUS)检查	消毒铺巾,局部麻醉,穿刺动脉,放置鞘管,冠状动脉造影后经鞘管在监护仪监护及DSA引导下,沿引导钢丝将指引导管送至冠状动脉开口,根据冠状动脉造影结果决定需要检查的病变,将指引钢丝通过病变送至病变血管远端,沿指引钢丝送入超声导管至病变远端,打开血管内超声仪开始记录超声影像,并手动或应用自动回撤装置匀速缓慢后撤超声导管,同步记录影像,对影像进行测量分析。术中准备除颤仪及除颤电极备用。不含监护、DSA引导。	注射器,环柄注射器,穿刺针,电极,测压管	造影导管,超声导管,导丝,血管鞘组	次	以1支血管为基价,每增加1支加收不超过10%	1000	800	700

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FKU01202	冠脉光学相干断层扫描(OCT)检查	在备有除颤仪及除颤电极的条件下,消毒铺巾,局部麻醉,穿刺动脉,放置鞘管,冠状动脉造影后经鞘管在监护仪监护及DSA引导下,沿引导钢丝将指引导管送至冠状动脉开口,根据冠状动脉造影结果决定需要检查的病变,沿指引钢丝将OCT导管送至病变以远1-2厘米处,经灌注腔注入硝酸甘油后充盈球囊阻断血流,持续生理冲洗液灌注,打开光学相干断层扫描仪回撤导管,观察病变并记录分析影像。不含监护、DSA引导。	注射器,环柄注射器,穿刺针,电极,压力泵,测压管	导管,导丝,血管鞘组	次	以1支血管为基价,每增加1支加收不超过10%	1000	800	700
FKU01601	冠脉血管内窥镜检查	在备有除颤仪及除颤电极的条件下,消毒铺巾,局部麻醉,穿刺动脉,放置鞘管,冠状动脉造影后经鞘管在监护仪监护及DSA引导下,沿引导钢丝将指引导管送至冠状动脉开口,根据冠状动脉造影结果决定需要治疗的病变,沿指引钢丝将内窥镜导管送至病变前1-2厘米处,经灌注腔注入硝酸甘油后充盈球囊阻断血流,观察病变。不含监护、DSA引导。	注射器,环柄注射器,穿刺针,电极,除颤电极,压力泵,测压管	导引导管,导引导丝,血管鞘组	次	以1支血管为基价,每增加1支加收不超过10%	1000	800	700
FKU02201	冠脉血管内多普勒血流测量术	在备有除颤仪及除颤电极的条件下,消毒铺巾,局部麻醉,穿刺动脉,放置鞘管,冠状动脉造影后经鞘管在监护仪监护及DSA引导下,沿引导钢丝将指引导管送至冠状动脉开口,根据冠状动脉造影结果决定需要检查的病变,将多普勒血流导丝通过病变送至病变血管远端,缓慢回撤,同步记录血流信号和数据,对数据进行分析。必要时可冠脉内注射扩张血管药物,了解冠脉血流储备。不含监护、DSA引导。	注射器,环柄注射器,穿刺针,电极,测压管	导引导管,导引导丝,血管鞘组	次	以1支血管为基价,每增加1支加收不超过10%	1000	800	700

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FKU02202	冠脉血管内压力导丝测定术	在备有除颤仪及除颤电极的条件下,消毒铺巾,局部麻醉,穿刺动脉,放置鞘管,冠状动脉造影后经鞘管在监护仪监护及DSA引导下,沿引导钢丝将指引导管送至冠状动脉开口,根据冠状动脉造影结果决定需要检查的病变,将压力导丝尾端连接处理工作站后将其尖端送至指引导管尖端,以测得的压力进行校准,之后将压力导丝通过病变送至病变血管远端,缓慢回撤,同步记录压力并计算血流储备分数,对数据进行分析。必要时可冠脉内或静脉内注射扩张血管药物,了解冠脉血流储备。不含监护、DSA引导。	注射器,环柄注射器,穿刺针,电极,除颤电极,测压管	导引导管,压力导丝,血管鞘组	次	以1支血管为基价,每增加1支加收不超过10%	1000	800	700
FLF09301	颈动脉探查术	消毒铺巾,胸锁乳突肌前缘切口,游离颈动脉,套绕血管阻断带,探查颈动脉有无钙化、纤维化,管腔是否通畅。必要时静脉肝素抗凝,阻断并切开颈动脉。探查完毕,进一步处理病变或止血、冲洗后放植引流,缝合切口,无菌敷料外敷。必要时颅脑血管超声(TCD)监测,多用于创伤和流出道探查。不含TCD术中监测。	引流装置	特殊缝线,止血材料	次		1300	1040	910
FL302701	反射波增强指数	使用桡动脉压力波形分析仪记录桡动脉脉搏压力波形,并实时转换成中心动脉(主动脉)压力波形,自动测量中心动脉收缩压、舒张压、脉压,计算反射波增强指数,打印报告。			次		50	40	35
FL309301	上肢血管探查术	消毒铺巾,切开皮肤,游离动脉,探查动脉有无搏动、断裂、外压、血栓等,再进行相应治疗。必要时切开动脉探查腔内,彻底止血后放植引流,关闭切口。含肱动脉或桡动脉或尺动脉探查。	引流装置	特殊缝线,止血材料	次	以1个部位为基价,每增加1个加收不超过80%	800	640	560
FL309302	腋动脉探查术	消毒铺巾,锁骨下外侧横切口,切断胸小肌,游离动脉,探查动脉有无搏动、断裂、外压、血栓、管腔是否通畅等,再进行相应治疗。必要时切开动脉探查腔内,彻底止血后放植引流,关闭切口。	引流装置	特殊缝线,止血材料	次		800	640	560

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FL509301	下肢胫动脉探查术	消毒铺巾,切开皮肤,游离胫前(或胫后动脉或足背动脉),探查动脉有无搏动、断裂、外压、血栓等,再进行相应治疗。必要时切开动脉探查腔内,彻底止血后放植引流,关闭切口。	引流装置	特殊缝线,止血材料	次		800	640	560
FL509302	下肢腓动脉探查术	消毒铺巾,切开皮肤,游离腓动脉(或胫腓干动脉),探查动脉有无搏动、断裂、外压、血栓等,再进行相应治疗。必要时切开动脉探查腔内,彻底止血后放植引流,关闭切口。		特殊缝线,止血材料	次		800	640	560
FL609301	下肢股腘动脉探查术	消毒铺巾,切开皮肤,游离动脉,探查动脉有无搏动、断裂、外压、血栓等,再进行相应治疗。必要时切开动脉探查腔内,彻底止血后放植引流,关闭切口。	引流装置	特殊缝线,止血材料	次		800	640	560
FL902701	肢体动脉节段性测压	患者仰卧,连接测压仪于四肢不同部位,开启测压仪,分别检测上肢上臂、前臂、各手指、股、腘、足背、胫后和各足趾动脉的收缩压力。	电极		次		50	40	35
FL907201	经皮穿刺动脉内活检术	消毒铺巾,麻醉,穿刺置管,造影摄片,使用活检钳腔内活检,拔管,穿刺点压迫包扎,人工报告。不含监护、病理学检查。	注射器,穿刺针	造影导管,导丝,血管鞘组	次		1000	800	700
FM902701	激光多普勒肢体血流测定	患者仰卧,连接激光多普勒仪于肢体不同部位,开启激光多普勒仪,分别检测肢体不同部位的微循环数值,记录并报告。			次		80	65	55
FM909301	深度烧伤扩创血管探查术	术区皮肤消毒,显露破裂的血管,探查,并确定血管坏死范围。	引流装置	功能性敷料	每根血管		530	420	370
FN	**(九)造血及淋巴系统**								
FNA01701	血细胞分化簇抗原(CD)34阳性造血干细胞分选	密度梯度离心法或羟乙基淀粉沉降法分离单个核细胞,磷酸盐缓冲液(PBS)洗涤,加入1640制成悬液,混匀人工计数细胞,加入CD34阳性磁珠,混匀后4℃孵育30分钟,磷酸盐缓冲液(PBS)洗涤,利用免疫磁珠细胞分选仪(MACS)进行分选,用磷酸盐缓冲液(PBS)加压冲洗吸附柱,获得纯化的CD34阳性细胞。不含血细胞分化簇抗原(CD)34阳性细胞流式细胞检测。	血细胞分化簇抗原(CD)34阳性磁珠,磷酸盐缓冲液(PBS)溶液,1640溶液,羟乙基淀粉		次		2000	1600	1400

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FNA06101	骨髓穿刺术	消毒铺巾,局麻,使用骨穿针穿刺后用20毫升注射器抽取骨髓0.2毫升涂片,拔出骨穿针,盖无菌敷料。	骨髓穿刺针,注射器		次		100	80	70
FNB07101	经皮脾穿刺活检术	消毒铺巾,局部麻醉,在影像设备导引下,以活检针穿刺活检。不含监护、影像学引导、病理学检查。	注射器	脾活检针	次		130	105	90
FNC06201	自体血采集	指使用一次性采血袋采集自身全血。自体血申请审核,血袋材料准备,皮肤消毒,肘静脉穿刺,血液采集,采集过程中血袋持续混匀,血量称重,止血包扎,血袋封口,血型鉴定,登记贴标、入库保存。含放血治疗。	血袋		次		60	48	42
FNG08101	颈干直接淋巴管造影术	用于诊断头颈面部淋巴回流障碍。导管室血管造影机下,患者平卧位,于造影侧头部皮下注入淋巴管染色剂,于乳突区行局麻后切开皮肤,在手术显微镜下,用显微器械解剖寻找乳突淋巴结所属蓝染淋巴管,以淋巴管造影导管行淋巴管穿刺后注入对比剂,造影行颈干淋巴管造影,造影完毕,拔除造影针,皮肤切口间断缝合,敷料覆盖伤口。	胶片,注射器,压力泵,染色剂	造影导管,特殊缝线	次		200	160	140
FNJ07501	经腹腔镜腹腔淋巴结活检术	腹壁多处戳孔,造气腹,插入观察镜,插入操作内镜,插入辅助器械,探查,切取可疑淋巴结,送检,止血,置管引出固定,缝合伤口。不含病理学检查。	引流装置	腔镜材料	次		400	320	280
FNJ08301	开腹术中经小肠淋巴管造影术	主要用于小肠淋巴管扩张症小肠淋巴回流状况不明,小肠淋巴管扩张症病变肠管术中不能判断的病例。于开腹探查术中,在手术显微镜下,用显微器械解剖寻找游离小肠浆膜或肠系膜淋巴管,以淋巴管造影导管行淋巴管穿刺后注入显影剂,行小肠及肠系膜淋巴管、肠干、乳糜池、胸导管造影,留取乳糜池、胸导管回流的X线影像。	胶片,注射器,压力泵,染色剂	造影导管	次		1900	1520	1330

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FNJ08302	开腹术中淋巴管造影	主要用于盆腹部淋巴管发育不全、盆腹部淋巴管扩张性病变乳糜池胸导管术前淋巴管造影未能显影、腹盆部淋巴漏术前未能明确诊断的病例。术前造影于开腹探查术中,打开后腹膜,在手术显微镜下,用显微器械解剖寻找腹膜后淋巴管,以淋巴管造影导管行淋巴管穿刺后注入对比剂,行腰干、乳糜池、胸导管造影,留取乳糜池、胸导管回流的X线影像。	胶片,注射器,压力泵,染色剂	造影导管	次		1800	1440	1260
FNK08101	经腹股沟穿淋巴结接淋巴管造影术	用于经下肢淋巴管直接淋巴管造影困难的病例。导管室血管造影机下,患者平卧位,造影侧腹股沟区消毒铺巾,行局麻后切开皮肤,在手术显微镜下,用显微器械解剖寻找腹股沟淋巴结,以淋巴管造影导管行淋巴结输入淋巴管穿刺后注入对比剂,使淋巴管显影并寻找病变位置,造影完毕,拔除造影针,皮肤切口间断缝合,敷料覆盖伤口。	胶片,注射器,压力泵,染色剂	造影导管	次		1600	1280	1120
FNN07301	放射性同位素示踪前哨活检术	术前在核医学科在肿瘤周围注射前哨淋巴结示踪药物(放射性锝标记的硫胶体或右旋糖酐),送至手术室,消毒铺巾,局麻,皮肤切开,使用前哨淋巴结探测仪识别并切除前哨淋巴结,送检,缝合切口。不含病理学检查。	引流装置,同位素注射器	特殊缝线	次		300	240	210
FNN07302	蓝色染料示踪前哨淋巴结活检术	术前在肿瘤周围含注射蓝色染料(异硫蓝或专利蓝等),送至手术室,消毒铺巾,局麻,皮肤切开,沿蓝色示踪解剖淋巴管,识别并切除前哨淋巴结,送检,缝合切口。不含病理学检查。	引流装置,染色剂注射器	特殊缝线	次		300	240	210
FNN08101	经上肢淋巴结直管接淋巴管造影术	用于诊断上肢淋巴回流障碍。导管室血管造影机下,患者平卧位,造影侧手背消毒铺巾,于各手指指蹼间注入淋巴管染色剂,手背行局麻后切开皮肤,在手术显微镜下,用显微器械解剖寻找蓝染淋巴管,以淋巴管造影导管行淋巴管穿刺后注入对比剂,使上肢淋巴管显影并寻找病变位置,造影完毕,拔除造影针,手背切口间断缝合,敷料覆盖伤口。	胶片,注射器,压力泵,染色剂	造影导管,特殊缝线	次		800	640	560

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FNP08101	经下肢淋巴管直接淋巴管造影术	用于诊断下肢淋巴回流障碍。导管室血管造影机下,患者平卧位,造影侧足背消毒铺巾,于各足趾间注入淋巴管染色剂,足背行局麻后切开皮肤,在手术显微镜下,用显微器械解剖寻找蓝染淋巴管,以淋巴管造影导管行淋巴管穿刺后注入对比剂,使下肢淋巴管显影并寻找病变位置。造影完毕,拔除造影针,足背切口间断缝合,敷料覆盖伤口。	胶片,注射器,压力泵,染色剂	造影导管,特殊缝线	次		800	640	560
FNP08102	经下肢淋巴管淋巴管系造影术	用于乳糜回流障碍患者乳糜回流状态动态检查。导管室血管造影机下,患者平卧位,造影侧足背消毒铺巾,于各足趾间注入淋巴管染色剂,足背行局麻后切开皮肤,在手术显微镜下,用显微器械解剖寻找蓝染淋巴管,以淋巴管造影导管行淋巴管穿刺后注入对比剂,使淋巴系统全程显影并寻找病变位置,造影中动态观察,分段留取动态影像,充分观察淋巴干盆腹胸回流返流以及漏出情况,直至胸导管颈段显影,观察胸导管出口情况,观察各部淋巴返流情况,造影完毕,拔除造影针,足背切口间断缝合,敷料覆盖伤口,患者下地活动后,再次动态观察淋巴回流与返流情况。不含DSA引导。	胶片,注射器,压力泵,染色剂	造影导管,特殊缝线	次		800	640	560
FNQ07101	淋巴结针吸细胞活检术	指全身各部位体表淋巴结。定位,消毒铺巾,穿刺,抽吸细胞成分,送检,压迫止血。不含病理学检查。	注射器	活检针	次		100	80	70
FNQ07102	淋巴结穿刺组织活检术	指全身各部位体表淋巴结。定位,消毒铺巾,用特殊活检针穿刺,切取成条组织,送检,压迫止血。不含病理学检查。		活检针	次		150	120	105
FNQ07301	淋巴结切取活检术	指全身各部位体表淋巴结。定位,消毒铺巾,局麻,切开皮肤,显露淋巴结及邻近血管,切取淋巴组织,送检,压迫止血。不含病理学检查。	注射器,引流装置注射器		次		120	95	85

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FP	**(十)消化系统**								
FPA-FPB	1.消化系统								
FPA01501	经手术切口纤维内镜检查	通过外科手术切口,进行纤维结肠镜检查。人工报告。不含监护、活检。			次		150	120	105
FPA01502	经手术切口电子内镜检查	通过外科手术切口,进行电子结肠镜检查。图文报告。不含监护、活检、病理学检查。			次		250	200	175
FPA01601	经瘘口纤维内镜检查	清洁肠道,镇静,润滑肠道,通过皮肤瘘口,进行纤维结肠镜检查。人工报告。不含监护、病理学检查、活检。			次		250	200	175
FPA01602	经瘘口电子内镜检查	清洁肠道,镇静,润滑肠道,通过皮肤瘘口,进行电子结肠镜检查。图文报告。不含监护、病理学检查、活检。			次		250	200	175
FPA01603	内镜色素检查	内镜下于病变部位喷洒染色药物或电子染色,以暴露病变部位黏膜及边界。图文报告。不含监护。	喷洒管,染色剂		次		400	320	280
FPA01604	胶囊内镜检查	清洁肠道,将接收装置固定于腹部,于空腹状态下吞入胶囊内镜,确认胶囊顺利通过幽门后,连续记录,检查结束后电脑程序分析。图文报告。不含活检。		胶囊	次		800	640	560
FPA07601	消化道内镜活检术	经皮肤造口(或经口或经肛门插入内镜),进行检查,使用活检钳于病变部位钳取活体组织,止血。图文报告。不含消化内镜检查、病理学检查。	活检针(钳)	止血材料	次	此项为辅加操作项目	100	80	70
FPA42201	消化内镜检查麻醉术	指为减少内镜检查痛苦而采用的麻醉方式。静脉输注镇静麻醉药物,监测基本生命体征。不含内镜检查。	注射器,输液器		次		40	32	28
FPB01601	纤维胃镜检查	咽部麻醉,润滑,消泡,插入纤维胃镜,观察食管、胃、十二指肠球部及降部黏膜。人工报告。不含监护、实验室检验、活检。	润滑剂		次		60	48	42
FPB01602	电子胃镜检查	镇静,固定患儿体位,安抚,维持呼吸道通畅,咽部麻醉,润滑,消泡,插入电子胃镜,观察食管、胃、十二指肠球部及降部黏膜。图文报告。不含监护、实验室检验、活检。	润滑剂		次		240	190	170

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FPB01603	经鼻电子胃镜检查	鼻腔麻醉,润滑,消泡,经鼻插入鼻胃镜,观察食管、胃、十二指肠球部及降部黏膜。图文报告。不含监护、活检。	润滑剂		次		240	190	170
FPB01604	超声胃镜检查	带有超声探头的胃镜检查。咽部麻醉,润滑,消泡,经口插入电子胃镜,采用超声探头检测食管、胃、十二指肠黏膜肠壁、十二指肠乳头、胰头、下段胆管、纵隔淋巴结、胆囊、上消化道肿瘤 TN 分期部位病变。图文报告。不含监护、活检。	润滑剂		次		610	490	430
FPB01605	经电子胃镜超声微探头检查	咽部麻醉,润滑,消泡,经口插入电子胃镜,经活检钳通道插入超声微探头,观察食管、胃、十二指肠黏膜肠壁、十二指肠乳头、胰头、下段胆管,于病变部位进行超声检查。图文报告。不含活检、监护。	润滑剂		次		610	490	430
FPB02401	24 小时食管胃肠压力测定	镇静,安抚,维持呼吸道通畅,将测压固态导管(至少 3 个位点)置入待测位点,确认到达正确位置后,记录肠管压力,在检查过程中进食标准试餐,分析检测数据。必要时胃镜下辅助插管。	测压管		次		320	260	220
FPB02402	胃-幽门-十二指肠压力测定	空腹,将测压导管(至少 3 个位点)经鼻插至十二指肠,确认到达正确位置,记录餐前(至少 30 分钟)、进标准餐后(2-3 小时)胃窦—幽门—十二指肠压力,分析检测数据。图文报告。	测压管,标准试餐		次		350	280	245
FPB05401	24 小时胃-食管胆汁监测	体外标定胆汁监测探条,空腹,将监测导管经鼻置于经测压确定的位点,24 小时连续监测胆汁变化,分析监测数据。图文报告。			次		350	280	245
FPB05402	24 小时胃食管 pH 值监测	体外标定 pH 电极(玻璃电极或单晶锑电极),空腹,将 pH 值监测导管经鼻置于经测压确定的位点,24 小时连续监测 pH 值变化,分析检测数据。图文报告。			次		400	320	280
FPB07601	超声胃镜引导下穿刺活检术	咽部麻醉,润滑,消泡,经口插入电子胃镜,于病变部位采用超声探头检测病变,在超声引导下于病变部位穿刺、活检钳取活体组织。图文报告。不含监护、超声胃镜检查、病理学检查。	活检针(钳)	止血材料,穿刺针	次		200	160	140

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FPC	2.食管								
FPC01601	硬式食管镜检查	镇静及咽部麻醉,插入硬性(式)食管镜,观察食管黏膜。人工报告。不含监护、活检。			次		60	48	42
FPC01602	纤维食管镜检查	咽部麻醉,润滑,消泡,经口插入纤维食管镜,观察食管黏膜。人工报告。不含监护、活检。	润滑剂		次		50	40	35
FPC01603	电子食管镜检查	咽部麻醉,润滑,消泡,经口插入电子食管镜,观察食管黏膜。图文报告。不含监护、活检。	润滑剂		次		150	120	105
FPC02401	食管测压	麻醉,润滑鼻腔,经鼻食管内插管,通过低顺应性液态灌注系统、放大和记录装置,至少4通道多位点测压。检测上、下食管括约肌压力、长度及松弛功能,食管体部蠕动功能。计算机辅助人工分析数据,出具报告。不含X线检查。	测压管		次		200	160	140
FPC04401	食管药物激发试验	麻醉,润滑鼻腔,经鼻食管内插管,分别持续滴入生理冲洗液和试验药物,分析出现症状与试验药物的相关性。人工报告。			次		130	105	90
FPC05401	小儿24小时食管运动连续监测	插探头进入胃部测定胃内基础值,连续拖拽测定食管下括约肌长度及静息压,患儿进行干咽或湿咽,测定食管收缩,蠕动传导,食管下括约肌松弛。			次		240	190	170
FPC05402	小儿24小时食管pH及运动连续监测	插探头进入胃部测定胃内基础值,连续拖拽测定食管下括约肌长度及静息压,患儿进行干咽或湿咽,测定食管收缩,蠕动传导,食管下括约肌松弛,将pH探头放置于食管下括约肌上2-5厘米处,连续观测24小时pH并分析结果。			次		240	190	170
FPC06401	食管拉网术	局部麻醉,润滑,经口(或鼻)插入拉网,收集食管黏膜脱落细胞。人工报告。不含病理学检查。			次		26	21	18
FPC09601	硬质食管镜食管探查术	全麻或口咽、下咽表面麻醉,根据患者的年龄、异物的种类选择合适型号的硬质食道镜,固定患者头部,表麻时还固定幼儿患者的身体,经口腔径路、下咽、梨状窝进入食道,确定异物位置、大小与周围气管壁是否有关系、食道是否有狭窄、食道黏膜是否存在可疑病变,可应用食管内窥镜进一步详细检查,可取部分可疑组织送病理学检查。可下鼻饲管。不含病理学检查。	胃管		次		60	48	42

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FPD	3.胃								
FPD01701	胃电图检查(EGG)	电极放置部位的皮肤准备,沿胃窦轴线方向放置检测电极,于检测餐前30分钟,进标准餐后60-90分钟,检测胃电。图文报告。	电极,标准试餐		次		80	65	55
FPD02601	经内镜胃黏膜血流量测定	咽部麻醉,润滑,消泡,插入电子胃镜,经内镜活检通道插入多普勒激光血流检测仪、血流检测探头,检测黏膜血流量。人工报告。不含监护。	润滑剂		次		400	320	280
FPJ-FPK	4.小肠								
FPJ01601	纤维小肠镜检查	清洁肠道,咽部麻醉,润滑,经口插入纤维小肠镜,观察十二指肠球部及降部、空肠黏膜。人工报告。不含监护、活检、病理学检查。	润滑剂		次		200	160	140
FPJ01602	推进式小肠镜检查	清洁肠道,咽部麻醉,润滑,消泡,经口插入电子小肠镜,观察十二指肠球部及降部、空肠黏膜。图文报告。不含监护、活检、病理学检查。	润滑剂		次		400	320	280
FPJ01603	双气囊小肠镜检查	清洁肠道,镇静,咽部麻醉,经口或肛门插入双气囊小肠镜,采用充气-放气及牵拉的方法,逐渐将小肠镜插入,达到需检查部位,观察小肠黏膜。图文报告。不含监护、活检、病理学检查。			次		4000	3200	2800
FPJ07601	小肠镜活检术	清洁肠道,镇静,咽部麻醉,经口或肛门或造口插入双气囊小肠镜,采用充气-放气及牵拉的方法,逐渐将小肠镜边插入边观察,达到需病变部位止血,再边退镜边观察小肠黏膜。图文报告。不含监护、病理学检查。	润滑剂		次		110	88	77
FPK02601	经电子内镜奥迪括约肌压力测定	咽部麻醉,润滑,消泡,电子十二指肠镜经口插至十二指肠乳头部位,将测压导管经活检通道置入胆总管,确认导管位置,检测胆总管内压、奥迪括约肌高压带基础压、相性收缩压。图文报告。不含监护、十二指肠乳头括约肌切开术、X线检查。	测压管,润滑剂	造影导管,导丝,血管夹	次		400	320	280
FPS-FPT	5.结肠								

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FPS01601	电子结肠镜检查	清洁肠道,镇静,润滑肠道,将电子结肠镜自肛门插入,循腔至回盲部,观察全结肠黏膜。图文报告。不含监护、活检、病理学检查。	润滑剂		次		280	220	190
FPS01602	超声结肠镜检查	清洁肠道,镇静,润滑肠道,将电子结肠镜自肛门插入,结肠镜检查,于病变部位采用超声内镜探头检测。图文报告。不含监护。	润滑剂		次		650	520	450
FPS01603	纤维结肠镜检查	清洁肠道,镇静,润滑肠道,将纤维结肠镜自肛门插入,循腔至回盲部,观察全结肠黏膜。人工报告。不含监护、活检、病理学检查。	润滑剂		次		140	110	100
FPT01601	纤维乙状结肠镜检查	清洁肠道,镇静,润滑肠道,将纤维乙状结肠镜自肛门插入,循腔至降结肠,观察乙状结肠及直肠黏膜。人工报告。不含活检。	润滑剂		次		60	48	42
FPT01602	电子乙状结肠镜检查	清洁肠道,镇静,润滑肠道,将电子乙状结肠镜自肛门插入,循腔至降结肠,观察乙状结肠及直肠黏膜。图文报告。不含活检。	润滑剂		次		120	95	85
FPU-FPV	**6.直肠、肛门**								
FPU01601	直肠镜检查	肛门指诊,插入直肠镜,观察肛管、直肠内有无病变及异常,取粪便标本和直肠下段黏膜擦拭、消毒。不含活检。	直肠镜		次		40	32	28
FPU07601	直肠肛门活检术	肛门指诊,插入直肠镜,观察肛管、直肠内有无病变及异常,使用活检钳在病变部位多点活检,止血。不含病理学检查。	直肠镜,肛门镜,活检针(钳)		次		100	80	70
FPV01401	肛门指诊	肛门、肛管外观、肛管、直肠下段指诊检查,盆底肌肉张力检查,取粪便标本。			次		7	6	5
FPV01601	肛门镜检查	肛门指诊,插入肛门镜,观察肛管、直肠内有无病变及异常,取粪便标本和直肠下段黏膜擦拭、消毒。不含活检。	肛门镜		次		15	12	10
FPV02401	肛门直肠测压	镇静,固定患儿体位,安抚,维持呼吸道通畅,灌肠导泻,清洁肠道,经肛门插入测压导管(3个以上位点),测量肛门括约肌长度、压力,检测直肠肛门抑制反射、直肠顺应性、气囊扩张感觉阈值。人工分析。图文报告。	测压管		次		130	105	90

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FQA	7.肝								
FQA07101	经皮肝穿活检术	定位,消毒铺巾,局麻,经皮穿刺,在病变部位抽取组织送检,止血。不含病理学检查。	注射器	肝活检针,止血材料	次		200	160	140
FQA07201	经皮穿刺颈内静脉肝活检术(TJLB)	消毒麻醉,颈内静脉穿刺,肝静脉插管造影,引入特殊活检装置进行肝脏活检,拔管压迫止血,冲洗胶片。人工报告。不含监护、病理学检查。	注射器	导管,导丝,血管鞘组,肝活检针,止血材料	次		2500	2000	1750
FQA07301	开腹肝活检术	逐层进腹,探查,游离肝脏,楔形切除部分病变肝组织或以肝活检针吸取病变组织送检,止血,缝合,清点器具、纱布无误关腹。不含病理学检查。	引流装置	肝活检针,特殊缝线,止血材料	次		800	640	560
FQA07601	经腹腔镜肝活检术	腹壁多处戳孔,造气腹,插入观察镜,插入操作内镜,插入辅助器械,探查,游离肝脏,楔形切除部分病变肝组织送检,止血,缝合伤口。不含病理学检查。	引流装置	腔镜材料	次		400	320	280
FQE	8.胆								
FQE01101	经皮经肝胆道镜检查	消毒铺巾,局麻,穿刺,扩张,插入胆道镜观察胆道树内病变,置管引出固定。图文报告。不含超声引导、CT引导。	引流装置,穿刺针,注射器,冲洗液	导丝	次		200	160	140
FQE01601	开腹胆道镜检查	逐层进腹,切开胆总管前壁,以胆道镜观察肝内胆道树和肝外胆管及十二指肠乳头开口有无病变。不含活检。	引流装置,冲洗液		次		1200	960	840
FQE01602	经瘘管胆道镜检查	经腹壁胆道造瘘口插入胆道镜,观察肝内胆道树和肝外胆管及十二指肠乳头开口有无病变。不含活检。	引流装置,冲洗液		次		400	320	280
FQE01603	经口电子胆管镜检查	咽部麻醉,镇静,润滑,消泡,电子十二指肠镜经口插至十二指肠乳头部位,胰胆管造影,将胆管镜自母镜活检通道插入,经乳头开口沿导管插入胆管内,通过胆管镜进行检查。图文报告。不含监护、X线检查、活检、病理学检查。		造影导管,导丝,血管夹,括约肌切开刀,活检钳	次		800	640	560

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FQE01604	经内镜胆管腔内超声检查	咽部麻醉,镇静,电子十二指肠镜经口插至十二指肠乳头部位,胆管造影,置入导丝,将微型超声探头经活检通道沿导丝插入胆管至病变部位,超声检查。图文报告。不含监护、X线检查。		造影导管,导丝,血管夹	次		1000	800	700
FQE06601	经电子内镜胆管细胞采集	咽部麻醉,镇静,润滑,消泡,电子十二指肠镜插至十二指肠乳头部位,胆管造影,明确病变位置,经活检通道插入胆管细胞刷,于病变处反复摩擦,将细胞刷退至抬举器前,与十二指肠镜一起拔出,迅速涂片,固定液固定。图文报告。不含监护、X线检查、病理学检查。		造影导管,导丝,血管夹,细胞刷	次		900	720	630
FQE07301	术中胆道内病变活检术	术中切开胆管或胆道镜手术中,发现新生物,即时活检,止血。不含病理学检查。		胆道支架,止血材料	次		130	105	90
FQN-FQP	9.胰								
FQN07301	开腹胰腺穿刺活检术	开腹手术胰腺解剖,分离,确定肿瘤部位,应用特殊组织活检针进行多点穿刺活检,缝扎止血。不含病理学检查。		胰活检针,止血材料,特殊缝线	次		850	680	595
FQN09301	胰十二指肠切除探查术	指胰十二指肠切除前常规探查术。逐层进腹,进行肝、胆、胃、胰、肠、及肿瘤侵及血管范围进行依次解剖探查,无法切除时进行肿瘤活检,清点器具、纱布无误,冲洗腹腔,逐层关腹。不含肿瘤活检、胆肠道重建。	引流装置	特殊缝线,止血材料	次		2600	2080	1820
FQP01601	经口电子胰管镜检查	咽部麻醉,镇静,润滑,消泡,电子十二指肠镜经口插至十二指肠乳头部位,胰胆管造影,将胰管镜自母镜活检通道插入,经乳头开口沿导管插至胰管内,通过胰管镜进行检查。图文报告。不含监护、X线检查、活检、病理学检查。		造影导管,导丝,血管夹,括约肌切开刀,活检钳	次		800	640	560
FQP01602	经内镜胰管腔内超声检查	咽部麻醉,镇静,电子十二指肠镜到达乳头部位,胰胆管造影,置入导丝,将微型超声探头沿导丝经活检通道插入胰管至病变部位,超声检查。图文报告。不含监护、X线检查。		造影导管,导丝,血管夹	次		240	190	170

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FQP06601	经电子内镜胰管细胞采集	咽部麻醉,镇静,润滑,消泡,电子十二指肠镜插至十二指肠乳头部位,胰管造影,明确病变位置,经活检通道插入胰管细胞刷,于病变处反复摩擦,将细胞刷退至抬举器前,与十二指肠镜一起拔出,迅速涂片,固定液固定。图文报告。不含监护、X线检查、病理学检查。		造影导管,导丝,血管夹	次		210	170	150
FQT-FQZ	10.其它								
FQT07101	经皮穿刺腹部肿物活检术	局部消毒铺巾,以活检针穿刺腹部或盆腔肿物。不含监护、影像学引导、病理学检查。	注射器,活检针		次		180	140	120
FQT07301	开腹腹腔病变活检术	指任何腹腔手术中各种器官组织可疑病变切取,送检,止血,缝合。不含病理学检查。	引流装置	特殊缝线	次		800	640	560
FQT07601	经腹腔镜腹腔病变活检术	腹壁多处戳孔,造气腹,插入观察镜,插入操作内镜,插入辅助器械,探查,切取腹腔病变部位,送检,止血,置管引出固定,缝合伤口。不含病理学检查。	引流装置	腔镜材料	次		400	320	280
FQT09301	开腹探查术	逐层进腹,腹腔内各器官探查,止血,清点器具、纱布无误,冲洗腹腔,逐层关腹。不含活检。	引流装置	止血材料,特殊缝线	次		800	640	560
FQT09501	腹腔镜探查术	全身麻醉,局部皮肤消毒,腹壁打孔,形成人工气腹,插入腹腔镜,探查腹腔或腹盆腔。必要时于病变部位取活体组织。图文报告。不含监护、活检、病理学检查。	引流装置	腔镜材料	次		700	560	490
FQZ02701	新生儿经皮胆红素测定	测胆仪分别测新生儿头部及胸部皮肤各2次,读取平均值,查换算表,得出相应结果。			次		10	8	7
FR	(十一)泌尿系统								
FRA02201	心输出量测定-冲洗液稀释法	透析时从静脉端快速注入一定量一定温度的冲洗液,仪器采用超声法或光电法监测动脉端的冲洗液浓度变化,软件自动计算心输出量。	三通		次		280	220	190
FRA02202	再循环测定-冲洗液稀释法	透析时从静脉端快速注入一定量冲洗液,仪器采用超声法或光电法监测动脉端的冲洗液浓度变化,软件自动计算再循环。	三通		次		10	8	7

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FRA02401	尿流率检测	连接尿流率检测仪,嘱患者按检查要求排尿,开始检测,分析结果,打印报告。	导尿管		次		80	65	55
FRA02402	尿流动力学检测	会阴消毒,膀胱润滑,膀胱插管,连接灌注泵,连接压力感受器,直肠管润滑,直肠插管,连接压力感受器,调节尿动学仪器,开始检测,分析结果,打印报告。	测压管	传感器	次		200	160	140
FRA02403	影像尿流动力学检测	会阴消毒,膀胱润滑,膀胱插管,连接灌注泵,连接压力感受器,直肠管润滑,直肠插管,连接压力感受器,调节尿动学仪器,准备透视拍片系统,开始检测,透视,拍片,分析结果,打印报告。	测压管,胶片	传感器	次		330	265	230
FRA02404	残余尿量测定-导尿法	向患者说明残余尿测量方法,测量目,注意事项等内容,指导患者饮水300-500毫升,观察膀胱是否充盈,膀胱充盈后协助患者坐位或半坐位,诱导患者自行排尿后采取无菌导尿术、排空膀胱内残余尿量,记录残余尿量,计算自解尿量与残余尿量的比例、观察患者有无不适。	导尿管		次		45	36	32
FRB01501	经皮肾镜检查	消毒,一次性穿刺针穿刺,插入导丝,扩张管套装扩张通道,插入硬性肾镜,放置肾造瘘管,缝合固定。不含超声引导定位、X线引导、活检。	引流装置,穿刺针,导尿管,尿袋,冲洗液	扩张管,导丝,特殊缝线	次		600	480	420
FRB01502	经皮纤维肾镜检查	消毒,一次性穿刺针穿刺,插入导丝,扩张管套装扩张通道,插入经皮纤维肾镜检查,放置肾造瘘管,缝合固定。不含超声引导定位、X线引导、活检。	引流装置,穿刺针,冲洗液	扩张管,导丝,特殊缝线	次		600	480	420
FRB01503	经皮电子肾镜检查	消毒,一次性穿刺针穿刺,插入导丝,扩张管套装扩张通道,插入经皮电子肾镜检查,放置肾造瘘管,缝合固定。不含超声引导定位、X线引导、活检。	引流装置,穿刺针,导尿管,冲洗液	扩张管,导丝,特殊缝线	次		600	480	420
FRB07101	经皮肾穿刺活检术	消毒铺巾,经皮穿刺,穿刺活检,使用穿刺针或活检枪,在局麻下利用影像学引导经皮穿刺行肾组织活检。不含影像学引导、病理学检查。	注射器	肾活检针	次		300	240	210

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FRB07501	经皮肾镜活检术	消毒铺巾,麻醉,切开皮肤,逐层穿刺扩口,连接显示器、光源,经此插入肾镜,分离显露肾肿物钳取部分组织,送检,止血,缝合皮肤伤口。不含病理学检查。	导尿管,尿袋,引流装置,冲洗液	导丝,输尿管支架管,特殊缝线	次		500	400	350
FRB09301	移植肾探查术	消毒,沿原切口电刀逐层切开,暴露移植肾脏,探查观察肾脏颜色,血流变化,探查周围有无渗血,止血,缝合,关闭切口。	引流装置	血管夹,止血材料,特殊缝线	次		1200	960	840
FRC02101	肾盂测压	局麻下,穿刺进入肾盂,置入测压管,测量肾盂压力。	测压管,穿刺针		次		350	280	245
FRF01601	经尿道输尿管镜检查	会阴区消毒,利多卡因凝胶润滑尿道,连接显示器、光源,经尿道插入膀胱镜,检查膀胱内情况,寻找输尿管口,扩张输尿管口,插入导丝引导,插入输尿管镜检查。必要时取活检。不含活检。	引流装置,冲洗液	导丝,输尿管支架管	次		300	240	210
FRF01602	经尿道纤维输尿管镜检查	会阴区消毒,利多卡因凝胶润滑尿道,连接显示器、光源,经尿道插入膀胱镜,检查膀胱内情况,寻找输尿管口,扩张输尿管口,插入导丝引导,插入纤维输尿管镜检查。必要时取活检。不含活检。	引流装置	扩张管,导丝,输尿管支架管,输尿管鞘	次		300	240	210
FRF01603	经尿道电子输尿管镜检查	会阴区消毒,利多卡因凝胶润滑尿道,连接显示器、光源,经尿道插入膀胱镜,检查膀胱内情况,寻找输尿管口,扩张输尿管口,插入导丝引导,插入电子输尿管镜检查。必要时取活检。不含活检。	引流装置,冲洗液	导丝,输尿管支架管	次		300	240	210
FRF07601	经尿道输尿管镜活检术	会阴区消毒,利多卡因凝胶润滑尿道,连接显示器、光源,经尿道插入膀胱镜,检查膀胱内情况,寻找输尿管口,扩张输尿管口,插入导丝引导,插入输尿管镜检查,取活检。不含输尿管镜检查、病理学检查。	导尿管,尿袋,冲洗液	导丝,输尿管支架管	次		500	400	350
FRG01601	电子膀胱镜检查	会阴消毒,润滑麻醉尿道,置入套管及闭孔器,推出闭孔器,插入电子膀胱镜、尿道镜,连接显示器光源,检查尿道膀胱。不含活检。	冲洗液		次		300	240	210

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FRG01602	纤维膀胱镜检查	会阴消毒,润滑麻醉尿道,置入套管及闭孔器,推出闭孔器,插入纤维膀胱镜、尿道镜,连接显示器光源,检查尿道膀胱。不含活检。	冲洗液		次		300	240	210
FRG01603	膀胱镜尿道镜检查	会阴消毒,润滑麻醉尿道,置入套管及闭孔器,推出闭孔器,插入膀胱镜、尿道镜,连接显示器光源,检查尿道膀胱。不含活检。	冲洗液		次		200	160	140
FRG07601	经膀胱镜活检术	会阴消毒,润滑麻醉尿道,置入套管及闭孔器,推出闭孔器,插入膀胱镜,连接显示器光源,检查膀胱,取组织。不含膀胱镜检查、病理学检查。	导尿管,尿袋,冲洗液		次		200	160	140
FRP04901	腹膜平衡试验	定时,分段取腹腔液。分别于透析液存腹0小时、2小时及4小时留取腹透液标本,2小时取血标本,先将加温好的2.5%腹膜透析液2000毫升的灌入(每灌入400毫升翻身一次,灌入结束时记为0小时),取标本时要将腹腔内液体先放出200毫升于空袋中,再用无菌方法取出10毫升标本,将余下190毫升液体再注入腹腔,每次取标本都要遵循腹膜透析换液的无菌操作要求,整个4个多小时过程中患者都处于在腹膜透析中心消毒好的换液操作室留医观察状态中。不含化验检查。	碘伏小帽,注射器		次		40	32	28
FRZ05201	在线血透监测	指血温、血压、血容量、在线尿素、在线血钠监测。血液透析时将特制的动脉管路和静脉管路放置到血温监测仪中,监测和调整血温。含再循环测定、能量丢失测定、温度补偿治疗。不含尿素测定、尿素清除率检测。	血液透析管路		次		20	16	14
FS	**(十二)男性生殖系统**								
FSB02701	睾丸体积测量	试验在病房或诊室进行,在安静环境下进行。检查者将睾丸拉起,绷紧阴囊皮肤,将测量子(即睾丸模型)于睾丸旁逐一比较,与睾丸大小相近的测量子体积即可视为睾丸体积。每次使用后消毒睾丸计。医生分析结果。			次		10	8	7

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FSB06101	鞘膜积液穿刺抽液术	会阴及阴囊消毒,局部麻醉,穿刺针刺入鞘膜腔,抽出内容物,送细胞病理学检验,加压包扎,冰敷。不含病理学检查。	穿刺针		次		80	65	55
FSB07101	睾丸穿刺活检术	外生殖器消毒,局部麻醉,穿刺针刺入睾丸,抽取生精组织,送病理学检查,包扎伤口。不含病理学检查。	注射器,活检针		次		220	180	160
FSB07301	睾丸切开活检术	外生殖器消毒,局部麻醉,切开睾丸,取生精组织,缝合睾丸,标本送病理学检查,包扎伤口,冰敷。不含病理学检查。	注射器,引流装置	特殊缝线	次		200	160	140
FSB09301	睾丸附件扭转探查术	消毒,电刀逐层切开,探查,睾丸附件复位,固定精索,关闭切口。	注射器,引流装置	特殊缝线	单侧		900	720	630
FSB09501	经腹腔镜隐睾探查术	消毒,选择穿刺部位,插入穿刺器,连接气腹机,建立气腹,置入观察镜,分别置入操作孔道套管及操作器械,用超声刀分离,用钛夹、管路夹夹壁血管或组织,寻找睾丸,游离睾丸和精索,睾丸与阴囊固定。	引流装置,冲洗液	腔镜材料	单侧		700	560	490
FSK01401	前列腺指检	局部清洁,润滑,经直肠检查前列腺体积及质地。不含前列腺液检测。			次		20	16	14
FSK07101	经直肠前列腺穿刺活检术	病人取侧卧屈膝位,直肠消毒,经直肠超声引导前列腺穿刺活检,对超声所见可疑回声区随机增加穿刺点,对Ⅱ度以上前列腺双侧各增加2个穿刺点,每一穿刺点,当穿刺针抵前列腺被膜即弹射,长约1厘米,穿刺组织送病理。不含病理学检查、超声引导。	注射器,活检针		次		200	160	140
FSK07102	经会阴前列腺穿刺活检术	病人胸膝位,会阴部消毒,超声引导前列腺穿刺活检,对超声所见可疑回声区随机增加穿刺点,对Ⅱ度以上前列腺双侧各增加2个穿刺点,每一穿刺点,当穿刺针抵前列腺被膜即弹射,长约1厘米。穿刺组织送病理。不含超声引导、病理学检查。	注射器,活检针		次		300	240	210
FSN01701	阴茎超声血流图检查	使用彩色多普勒进行检查。超声探头置于阴茎背侧检查阴茎血管及海绵体,观察阴茎血管和血流变化。图文报告。			次		市场调节价	市场调节价	市场调节价

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FSN02701	阴茎长度测量	试验在病房或诊室进行,在安静环境下进行。检查者以拇指和食指握持阴茎冠状沟两侧,在水平位置(阴茎与身体或90°夹角)牵拉阴茎至不能再牵长为止(包皮过长者应先翻起包皮再牵拉龟头),测量龟头前端至耻骨联合的距离长度。每次使用后消毒尺子。医生分析结果。			次		15	12	10
FSN02702	阴茎动脉测压	清洁阴茎,固定专用阴茎测压带,连接血压计测定阴茎血压。	阴茎测压带		次		市场调节价	市场调节价	市场调节价
FSN02703	夜间生物电阻抗容积测定	清洁阴茎,用夜间生物电阻抗容积测定装置检测阴茎勃起前后血流变化所致电阻反应,计算机分析阴茎血容积,阴茎长度和阴茎截面积变化率及勃起持续时间。图文报告。	电极,测试环		次		市场调节价	市场调节价	市场调节价
FSN03701	阴茎生物感觉阈值测定	使用触觉器接触阴茎体两侧、龟头、阴囊,记录各自生物感觉阈值。			次		市场调节价	市场调节价	市场调节价
FSN03702	球海绵体反射测定	指用于判断骶反射弧的完整性测定。采用盆底电生理诊断治疗仪,截石位,暴露检查部位,用磨砂膏完成皮肤准备,将刺激电极粘贴于阴茎或阴蒂部位,记录电极置于球海绵体肌。人工报告。	电极		次		市场调节价	市场调节价	市场调节价
FSN03703	阴茎球海绵体肌反射潜伏期测定	阴茎及会阴消毒,刺激电极放置阴茎,记录电极植入球海绵体肌,使用肌电图记录仪观察刺激后球海绵体肌肌电图反射潜伏时间。图文报告。	穿刺针,电极		次		市场调节价	市场调节价	市场调节价
FSN03704	阴茎坐骨海绵体肌反射潜伏期测定	阴茎及会阴消毒,刺激电极放置阴茎,记录电极植入坐骨海绵体肌,使用肌电图记录仪观察刺激后坐骨海绵体肌肌电图反射潜伏时间。图文报告。	穿刺针,电极		次		市场调节价	市场调节价	市场调节价
FSN03705	阴茎背神经躯体感觉诱发电位测定	阴茎及会阴消毒,刺激电极放置阴茎,使用脑电图分析仪观察刺激后观察脑电图波变化。图文报告。	电极		次		市场调节价	市场调节价	市场调节价
FSN03706	阴茎背神经感觉传导测定	用于检查阴茎背神经感觉传导的完整性及速率。采用盆底电生理治疗仪,平卧位,暴露阴茎,用磨砂膏完成皮肤准备,将刺激电极粘贴与阴茎头部,记录电极置于阴茎根部。人工报告。	电极		次		市场调节价	市场调节价	市场调节价

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FSN04701	夜间阴茎勃起试验	清洁阴茎,固定张力环及记录电极,连接阴茎勃起测定记录盒,记录并分析夜间阴茎周长变化、勃起硬度。图文报告。	电极,测试环		次		市场调节价	市场调节价	市场调节价
FSN05701	夜间阴茎勃起监测	清洁阴茎,固定张力环,连接阴茎勃起测定记录盒并固定,使用硬度测试仪记录夜间阴茎周长变化、勃起硬度、次数、持续时间,计算机分析。图文报告。	电极,测试环		次		市场调节价	市场调节价	市场调节价
FSN05702	视听性刺激阴茎勃起监测	清洁阴茎,固定张力环,连接阴茎勃起测定记录盒并固定,视听觉(DVD、液晶电视或液晶视听眼镜)性刺激(必要时使用药物),监测阴茎周长变化、勃起硬度、次数、持续时间,计算机分析。图文报告。	电极,测试环		次		市场调节价	市场调节价	市场调节价
FSN07101	阴茎海绵体穿刺活检术	阴茎消毒,局部麻醉,穿刺针刺入海绵体,获取海绵体组织,送病理学检查,加压包扎并冰敷。不含病理学检查。	注射器,活检针		次		220	180	160
FSZ09301	两性畸形剖腹探查术	仰卧位,阴蒂头吊牵引线,保留尿道板,切开包皮,阴蒂两侧做切开,保留阴蒂背血管神经束以及腹侧尿道板,分离出阴蒂海绵体至耻骨前,分离两侧海绵体,切断。尿生殖窦开口腹侧做倒V切口,分离皮瓣,纵向切开尿生殖窦内侧壁。如阴道口过深,无法显露,将皮瓣插进尿道口腹侧壁,尿道内留置导尿管,分离右侧阴唇皮下组织,于肉膜囊外侧分离出上次手术固定于该处的睾丸组织,游离并横断精索,切除睾丸,阴蒂背侧包皮纵行切开2厘米,将背侧包皮转至阴蒂腹侧。	引流装置,导尿管,尿袋	特殊缝线	次		1300	1040	910
FSZ09801	经腹腔镜两性畸形剖腹探查术	消毒,选择穿刺部位,插入穿刺器,连接气腹机,建立气腹,置入观察镜,分别置入操作孔道套管及操作器械,用超声刀分离,分辨性器官,取活病理学检查,作出诊断。	引流装置,冲洗液	腔镜材料	次		1000	800	700
FT	**(十三)女性生殖系统**								

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FTB01701	促排卵治疗综合评估	指对卵巢储备功能及排卵情况的评估,阴道超声检查含子宫、卵巢大小,卵泡个数以及卵巢血流,结合血基础激素水平及既往卵巢对促排卵的反应进行综合评估,测量子宫内膜厚度,分型及血流。			次		市场调节价	市场调节价	市场调节价
FTB09301	经腹盆腔卵巢探查术	消毒铺巾,常规开腹,留取腹水或腹腔冲洗液,全面探查盆腹腔各脏器及盆腹腔腹膜,在可疑病灶部位取活检,止血,常规关腹。	导尿管,尿袋,引流装置,取物袋	特殊缝线	次		1100	880	770
FTB09302	经腹单侧卵巢切开探查术	消毒铺巾,常规开腹,单侧卵巢切开探查,必要时取卵巢组织活检或切除部分卵巢,电凝止血,必要时可吸收线缝合,关腹。	导尿管,尿袋,取物袋	防粘连材料,止血材料,特殊缝线	单侧	双侧加收不超过80%	1000	800	700
FTB09501	经腹腔镜卵巢探查术	消毒铺巾,切开脐部小切口1厘米以长针穿入腹壁,证实进入腹腔后,充气,建立气腹,放入腹腔镜,分别于双侧髂棘内侧5厘米处切开0.5厘米小切口,分别放入直径0.5厘米小套管,必要时可于脐耻间行第四直径0.5厘米小切口,放置套管,放置腹腔镜观察,留取腹水或腹腔冲洗液,全面探查盆腹腔各脏器及盆腹腔腹膜,取活检,缝合腹部小切口。	取物袋	腔镜材料	次		700	560	490
FTB09502	经腹腔镜单侧卵巢切开探查术	消毒铺巾,建立气腹,插入腹腔镜探查,腹腔镜下单侧卵巢切开探查,冲洗腹腔,腹腔镜下单侧卵巢止血,必要时腹腔镜下缝合,关腹。	取物袋	腔镜材料	单侧	双侧加收不超过80%	700	560	490
FTC01601	经宫腔输卵管镜检查	取出术前放置的宫颈扩张棒,消毒铺巾,留置导尿,拿取灭菌好的输卵管镜、宫腔镜部件,连接部件并与气腹机膨宫、光源、主机、电凝装置连接,放置窥器暴露宫颈,消毒阴道、宫颈,适当扩张宫颈放置带操作孔道的宫腔镜,常规探查宫腔情况,确定双单侧输卵管开口,经宫腔镜操作孔道放置输卵管镜,并在宫腔镜直视下送入输卵管开口内,探查输卵管腔内情况,明确输卵管病变原因,术毕再次消毒宫颈、阴道。不含活检。	阴道窥器,润滑剂	宫腔镜材料	次		400	320	280

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FTD07401	分段诊断性刮宫术	膀胱截石位,消毒外阴阴道,消毒宫颈,搔刮宫颈管组织,探宫腔深度,扩张宫颈,遍刮宫腔,送检组织,撰写手术记录。不含超声引导、病理学检查。	阴道窥器,润滑剂		次		50	40	35
FTE01601	宫腔镜检查	术前日行宫颈预处理,消毒铺巾,放置窥器,暴露宫颈,消毒阴道及宫颈,置镜,检查双侧输卵管开口、子宫底、子宫前后壁、子宫腔形态,宫颈管内情况,宫颈。必要时B超联合宫腔镜完善诊断,采集图片,再次消毒。不含超声引导、活检。		宫腔镜材料	次		200	160	140
FTE01602	特殊宫腔镜检查	对幼女、未婚、绝经期患者实施宫腔镜检查。消毒铺巾,置纤维宫腔镜,检查双侧输卵管开口、子宫底、子宫前后壁、子宫腔形态,宫颈管内情况,宫颈。必要时B超联合宫腔镜完善诊断,采集图片,再次消毒。不含超声引导、活检。		宫腔镜材料	次		300	240	210
FTE06401	宫腔细胞采取	膀胱截石位,外阴阴道消毒铺巾,放置窥器,暴露宫颈,探宫腔,将吸片管置入子宫腔并固定,抽吸宫腔组织细胞,将吸引管内容物涂抹在玻片上并固定。	阴道窥器,润滑剂		次		20	16	14
FTF07401	子宫内膜活检术	膀胱截石位,外阴阴道消毒铺巾,必要时行宫颈局麻,放置窥器,暴露宫颈,碘酒酒精消毒宫颈,探宫腔深,扩宫器依次扩张宫颈,用刮匙刮取子宫内膜(宫腔前、后、侧壁、宫角内膜组织)。不含病理学检查。	阴道窥器,润滑剂		次		50	40	35
FTF07601	经宫腔镜子宫内膜活检术	消毒铺巾,两拉钩拉开阴道,暴露纵隔,消毒,放置窥器暴露宫颈,再次消毒,探宫深,扩张宫颈至11号,置镜,常规探查宫腔形态,用环状电极依次切割镜下确认病变组织,宫腔3、6、9、12点内膜组织送病检,再次探查宫腔,内镜下电凝止血,探宫深,术毕再次消毒。不含病理学检查。	阴道窥器,润滑剂	宫腔镜材料	次		50	40	35
FTG01401	宫颈粘液评分	常规截石位,暴露外阴,术者戴手套,窥阴器暴露子宫颈,棉球擦净阴道及宫颈,用长平镊夹取宫颈口粘液,检查拉丝程度并在显微镜下观察粘液羊齿状结晶情况。	阴道窥器,润滑剂		次		50	40	35

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FTG07401	宫颈活检术	膀胱截石位,外阴消毒,臀、腹部铺、盖消毒巾,放入窥阴器、暴露宫颈阴道,消毒宫颈阴道,5%冰醋酸宫颈染色实验观察醋白反应和/或复方碘溶液染色宫颈外口转化区,裸眼观察碘染不着色区或应用荧光染色、阴道镜等方法进行病变初步定位,在可疑部位取宫颈活检,压迫止血。不含病理学检查。	阴道窥器,润滑剂		次		50	40	35
FTG07402	宫颈管内膜活检术	膀胱截石位,外阴阴道消毒铺巾,必要时行宫颈局麻,放置窥器,暴露宫颈,碘酒酒精消毒宫颈,刮匙进入宫颈管,按顺时针方向搔刮宫颈管组织。不含病理学检查。	阴道窥器,活检针,润滑剂		次		50	40	35
FTL01401	阴道荧光检查	含外阴、阴道、宫颈的荧光检查。膀胱截石位,消毒阴道和外阴,铺无菌巾,初步检查外阴、阴道、宫颈等部位,涂布荧光,观察阴道部位病变荧光变化,确定需检查的疑似病变部位。	阴道窥器,润滑剂		次		10	8	7
FTL01601	光学阴道镜检查	膀胱截石位,臀、腹部铺盖消毒巾,放入窥阴器,暴露宫颈阴道,阴道镜目镜下360°依次观察宫颈转化区对生理冲洗液、5%冰醋酸、复方碘溶液的化学反应,明确标明转化区为满意或不满意,观察宫颈、阴道、外阴、肛周被覆上皮有无病变,绘图记录观察所见,人工书写阴道镜检查报告。图文报告。	阴道窥器,润滑剂		次	妊娠期加收不超过50%	100	80	70
FTL01602	光学电子阴道镜检查	膀胱截石位,臀、腹部铺盖消毒巾,放入窥阴器,暴露宫颈阴道,双目镜下及/或电子监视器上360°依次观察宫颈转化区对生理冲洗液、5%冰醋酸、复方碘溶液的化学反应,明确标明转化区为满意或不满意,观察宫颈、阴道、外阴、肛周被覆上皮有无病变,计算机数码成像记录以上观察所见。图文报告。	阴道窥器,润滑剂		次	妊娠期加收不超过50%	80	65	55
FTL01603	电子阴道镜检查	膀胱截石位,臀、腹部铺盖消毒巾,放入窥阴器,暴露宫颈阴道,电子监视器上360°依次观察宫颈转化区对生理冲洗液、5%冰醋酸、复方碘溶液的化学反应,明确标明转化区为满意或不满意,观察宫颈、阴道、外阴、肛周被覆上皮有无病变,计算机数码成像记录以上观察所见。图文报告。	阴道窥器,润滑剂		次	妊娠期加收不超过50%	40	32	28

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FTL06101	经阴道后穹隆穿刺术	膀胱截石位,双合诊或三合诊盆腔检查,消毒,铺无菌孔巾,放置阴道窥器,消毒宫颈阴道,钳夹宫颈后唇向前提拉、长针头接连注射器垂直刺入后穹窿中央处约2-3厘米深、回抽吸,观察注射器内有无脓、血抽出,拔除针头,检查穿刺点有无渗血,将抽取物置于试管内,肉眼观察变化。不含革兰氏染色显微镜检查、细菌学培养、药物敏感试验、后穹隆注射操作。	阴道窥器,穿刺针,注射器,润滑剂		次		120	95	85
FTM07401	阴道壁活检术	膀胱截石位,臀部铺消毒巾,外阴消毒,臀、腹部盖消毒无菌巾,放入窥阴器,暴露宫颈阴道,消毒宫颈阴道,在阴道壁可疑部位行活检术,压迫止血。不含病理学检查。	阴道窥器,润滑剂		次		30	25	20
FTR07701	外阴活检术	膀胱截石位,臀部铺消毒巾,外阴消毒、铺盖无菌巾,局部麻醉,活检钳或组织剪,钳取或剪除病变区域或赘生物,局部压迫止血。不含病理学检查。	注射器,活检针(钳)		次		100	80	70
FTW07101	经阴盆腔包块穿刺活检术	术前准备,彩色多普勒超声引导下经阴,选择穿刺点及深度,采用穿刺引导套组活检枪(mg1522),可调式枪用活检针,进行穿刺。图文报告。不含经阴道超声引导、病理学检查。	活检针		次		100	80	70
FTZ04701	性交试验	除外宫颈阴道病变,确定排卵周期,指导排卵前2-3天内同房,同房后到医院收集宫颈内精液,制片、镜检、精子计数及活动力评估,判断结果。			次		50	40	35
FU	**(十四)孕产**								
FUA01701	产前常规检查	测量体重、宫高、腹围、血压及听胎心,中晚孕期还含四步触诊,了解胎儿大小是否与孕周相符、胎位及胎先露是否入盆。不含多普勒听胎心、胎心监护。			次		5	5	5
FUA01702	高危妊娠产前常规检查	孕妇全身主要脏器检查及评估,胎儿发育和安危评估。含产前检查项目。			次		8	7	6

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FUA02701	骨盆内外测量	铺一次性检查垫,取膀胱截石位,消毒外阴,分别测量对角径、出口横径、耻骨弓角度、坐骨棘间径和坐骨切迹间径。	阴道窥器		次		5	5	5
FUD01701	胚胎单基因病诊断	在体视镜下将活检后的单卵裂球或极体经裂解液裂解,加中和液中和,PCR 技术扩增产物经常规遗传学分析(电泳、酶切、dHPLC 进行突变分析、DNA 测序等),选择遗传学正常且发育良好囊胚进行移植,需使用各类分子生物学分析系统。	活检针,采卵针,切割针,变应原,反应管,矿物质油,培养液		次		1100	880	770
FUD01702	胚胎评分	受精后在倒置显微镜下观察早期卵裂期胚胎,对胚胎形态进行评估。分裂期胚胎观察分裂球数,分裂球是否均匀,碎片多少等,并将胚胎分级。倒置显微镜下对囊胚胚胎进行观察,根据囊胚腔大小,内细胞团细胞的多少和排列以及滋养层细胞的多少和排列情况对囊胚形态进行评价、记录、存档。根据形态挑选移植及冷冻的胚胎,在体视显微镜下用转移胚胎用吸管将移植和冷冻的胚胎分别移入不同的培养滴内,置于培养箱内分别培养,等待移植或冷冻,所有操作均在万级层流的培养室内,在百级层流超净工作台内完成,所有体外操作设备均配备有热台。需使用实体显微镜、倒置显微镜。	血清移液管,培养皿,培养液,矿物质油		次		市场调节价	市场调节价	市场调节价

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FUD01703	胚胎染色体病诊断	在体视镜下,将活检后的单卵裂球胚胎或极体用吸管吸出,转移至NaAc低渗液中低渗5分钟,转移至载玻片上,用微量吸管从其上方滴加少量固定剂(盐酸/吐温-20或3:1甲醇/冰醋酸),固定后观察核形态并记录位置。老化的玻片经系列酒精脱水,75℃变性液中变性处理,加入已经配好的经变性处理的探针混合液,加盖盖玻片,封片胶封片,放入湿盒内在37℃的恒温箱内进行杂交,过夜后取出氨基玻片,揭开盖玻片,洗脱非特异性杂交,加入4,6-联脒-2-苯基吲哚(DAPI)进行复染,然后在荧光显微镜下观察信号。整个荧光原位杂交(FISH)过程需在暗室内操作。在受精后第5-6天根据胚胎的信号结果和胚胎发育情况,选择无遗传学疾患且发育良好的囊胚进行移植。需使用实体显微镜、倒置显微镜合、杂交仪、荧光显微镜、多色或光谱荧光原位杂交成相分析系统。	活检针,探针,采卵针,切割针,染色体,矿物质油,培养液		次		1000	800	700
FUD07701	卵裂球/极体活检术	活检前一日准备胚胎培养液、培养皿,活检当日早上准备胚胎活检操作皿,将待检胚胎用巴斯特吸管转入胚胎活检皿内,可以采用机械法或激光法在胚胎透明带上打孔,打孔后用活检针取出卵裂球,然后将活检后胚胎转出至囊胚培养皿。不含病理学检查。	活检针,探针,采卵针,切割针,显微注射针,培养皿,矿物质油,培养液		次		1000	800	700
FUE01501	经腹胎儿镜检查	消毒铺巾,取平卧位,超声监测下,在局麻或复合麻醉下,使用胎儿镜经腹进入宫腔内进行检查。不含超声引导。			次		250	200	175
FUE05701	胎儿脐血流B超监测	铺一次性检查垫,取平卧位,超声监测脐动脉速度波形,测定波动指数,阻力指数,测量5次取平均值。			次		60	48	42
FUE06701	胎儿细胞制片	指绒毛、羊水、脐血细胞。细胞收获前期各项处理,用特制细胞刷刮出细胞,细胞低渗、固定、离心、滴片、烤片、染色。不含细胞培养过程、染色体核型分析。			次		100	80	70

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FUF06101	孕早期经腹绒毛穿刺取材术	超声引导及定位,腹部消毒,超声引导下经腹穿刺针抽吸取绒毛组织,保留穿刺针,立即显微镜下观察绒毛组织。不含超声引导。	穿刺针,培养皿		次				
FUF06102	孕早期经阴绒毛穿刺取材术	超声引导及定位,阴道消毒,超声引导下经阴道抽取绒毛组织。不含超声引导。	穿刺针,培养皿		次		300	240	210
FUF06701	孕早期绒毛细胞培养	绒毛在显微镜下分离,胰酶及胶元酶分次消化,离心,加入无菌培养瓶或平皿(至少2份),加培养液在5%二氧化碳孵箱中培养1-2周,定时换液,倒置显微镜下观察细胞生长及收获时机。不含细胞收获、制片及染色体核型分析过程。	离心管,培养瓶,培养皿,移液管		次		240	190	170
FUG07201	经腹脐静脉穿刺术	铺一次性检查垫,取平卧位,超声定位,选取腹部远离胎儿且利于脐静脉穿刺处为穿刺点,消毒铺巾,穿刺抽出脐血后送相关检查。不含超声引导、脐血检查。	注射器,穿刺针		次		600	480	420
FUH01601	经阴道羊膜镜检查	消毒铺巾,取平卧位,超声监测下用灰阶超声仪,使用羊膜镜经阴道进行检查,观察羊水性状,出具报告。			次		50	40	35
FUH07101	经皮羊膜穿刺活检术	用灰阶超声仪对羊膜进行术前观察,消毒铺巾,局麻,在B超监视下将穿刺针经皮刺入羊膜,取活检。图文报告。不含超声引导、病理学检查。	活检针		次		600	480	420
FUH07102	产前诊断性羊膜腔穿刺术	铺一次性检查垫,取平卧位,超声定位,选取腹部远离胎儿且羊水平面较大的位置为穿刺点,消毒铺巾,穿刺抽取羊水送相关检查。不含超声引导监测、羊水实验室检验。	穿刺针		次		580	464	406
FUK01701	羊水卵磷脂鞘磷脂(LB)比值检测	检测羊水卵磷脂、鞘磷脂的比值,评价胎儿肺成熟度。			次		40	32	28
FUK04701	羊水泡沫震荡试验	将取出的羊水,离心后取上清,分装四管,按不同比例加入生理冲洗液和酒精,静置后观察泡沫环情况,人工报告。			次		10	8	7
FV-FX	**(十五)肌肉骨骼系统**								

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FVE07101	脊柱骨穿刺活检术	在脊柱骨及其周围软组织选取穿刺点,局麻,避开重要脏器、血管、神经,椎体病变一般经椎弓根取材,反复穿刺2-3次,处理标本。不含影像学引导、病理学检查。	活检针		次		200	160	140
FVE07301	脊柱骨肿瘤切开活检术	麻醉,消毒,选择前或后入路,避开重要血管神经,暴露肿瘤,切取部分病灶送活检,注意勿伤及脊髓,缝合肿瘤包膜,仔细止血,逐层关闭伤口。不含影像学引导、病理学检查。	注射器,引流装置,冲洗液	止血材料,特殊缝线	次		700	560	490
FVH07101	颈椎病灶穿刺活检术	CT引导下,经前或后入路颈椎病变,取出病灶组织活检术。不含CT引导、病理学检查。	注射器	活检针(钳)	次		200	160	140
FVH07301	颈椎病灶切开椎体活检术	经前或后入路显露颈椎病变,取出病灶组织活检术。不含病理学检查。		活检针(钳)	次		800	640	560
FVT06101	腰椎穿刺术	病人侧卧位,屈膝含胸,定位后局部皮肤消毒,铺巾,局麻,以腰穿针皮下刺入逐渐深入至有突破感后拔出针芯,有脑脊液流出后测压,做压颈实验,然后留取约3-5毫升化验,然后再测压,最后将针芯放置针内后拔除穿刺针,局部消毒包扎,嘱病人去枕平卧4-6小时。不含实验室检查、X线或CT引导。	穿刺针		次		150	120	105
FWC09501	关节镜下肩胛-胸壁间隙探查术	消毒铺巾,铺防水材料,肩胛骨周围入路分别置入关节镜和器械,刨刀清理滑囊组织,先后进行肩胛骨、胸壁探查,肩胛下滑囊探查,肩胛下肌、前锯肌探查,大小菱形肌、肩胛提肌腱探查,6000毫升生理冲洗液冲洗。	引流装置,冲洗液	特殊缝线	单侧		800	640	560
FWD09301	肩峰下间隙切开探查术	控制性降血压,消毒铺巾,探查所有组织,探查肩峰下滑囊、肩袖上表面、肱骨大结节、肩峰下表面、喙肩韧带、肩锁关节下表面。	引流装置	特殊缝线	单侧		600	480	420
FWD09501	关节镜下肩峰下间隙探查术	控制性降血压,消毒铺巾,铺防水材料,肩关节后入路和前入路分别置入关节镜和探钩探查所有组织,探查肩峰下滑囊、肩袖上表面、肱骨大结节、肩峰下表面、喙肩韧带、肩锁关节下表面,3000毫升生理冲洗液冲洗关节腔。	引流装置,冲洗液	特殊缝线	单侧		800	640	560
FWG09301	肩关节切开探查术	控制性降血压,消毒铺巾,探查所有组织,探查关节囊、关节软骨、盂唇、肱二头肌腱、盂肱上韧带、盂肱中韧带、盂肱下韧带、肩袖间隙、肩袖下表面、肩胛下肌腱等。	引流装置	特殊缝线	单侧		600	480	420

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FWG09501	关节镜下肩关节探查术	控制性降血压,消毒铺巾,铺防水材料,肩关节后入路和前入路分别置入关节镜和探钩探查所有组织,探查关节囊、关节软骨、盂唇、肱二头肌腱、盂肱上韧带、盂肱中韧带、盂肱下韧带、肩袖间隙、肩袖下表面、肩胛下肌腱等,3000毫升生理冲洗液冲洗关节腔。	引流装置,冲洗液	特殊缝线	单侧		800	640	560
FWJ09301	肘关节切开探查术	消毒铺巾,探查前关节囊、冠突、冠突窝、滑车前关节面、桡骨头前部、肱骨小头前部、内侧关节囊、外侧关节囊、鹰嘴、鹰嘴窝、滑车后关节面、上尺桡关节、肱骨头后部、桡骨头后部、环韧带后部、后内侧关节囊。	引流装置	特殊缝线	单侧		500	400	350
FWJ09501	关节镜下肘关节探查术	消毒铺巾,铺防水材料,肘关节后入路和前入路分别置入关节镜和探钩探查所有组织,探查前关节囊、冠突、冠突窝、滑车前关节面、桡骨头前部、肱骨小头前部、内侧关节囊、外侧关节囊、鹰嘴、鹰嘴窝、滑车后关节面、上尺桡关节、肱骨头后部、桡骨头后部、环韧带后部、后内侧关节囊,3000毫升生理冲洗液冲洗关节腔。	引流装置,冲洗液	特殊缝线	单侧		700	560	490
FWR09501	关节镜下腕管探查术	消毒铺巾,铺一次性防水无菌单,穿一次性防水手术衣,掌侧腕部皮下入路,关节镜探查腕横韧带及其下肌腱、正中神经、腕管内容物,活检,12000毫升生理冲洗液冲洗关节腔。	引流装置,冲洗液	特殊缝线	单侧		700	560	490
FWW09501	关节镜下腕中关节探查术	消毒铺巾,铺一次性防水无菌单,穿一次性防水手术衣,掌侧腕关节间隙入路,关节镜探查舟骨远侧面、大多角骨近侧面、小多角骨近侧面、头状骨近侧面及其位置关系,周围韧带及滑膜,活检,12000毫升生理冲洗液冲洗关节腔。	引流装置,冲洗液	特殊缝线	单侧		700	560	490
FWW09502	关节镜下腕关节间隙探查术	消毒铺巾,铺一次性防水无菌单,穿一次性防水手术衣,掌侧腕关节间隙入路,关节镜探查尺骨、桡骨相应关节面及对应腕骨,周围滑膜活检,3000毫升生理冲洗液冲洗关节腔。含下尺桡关节、尺腕间隙、桡腕关节。	引流装置,冲洗液	特殊缝线	单侧		700	560	490

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FWZ01501	腕掌关节镜检查	消毒铺巾,气囊止血带止血,切开皮肤,开通关节囊,放入关节镜,依次检视韧带、关节软骨、关节间隙,切取组织做病理学检查。不含病理学检查。			单侧		700	560	490
FW401501	指间关节镜检查	指掌指关节检查。消毒铺巾,气囊止血带止血,切开皮肤,开通关节囊,放入关节镜,依次检视韧带、关节软骨、关节间隙,切取组织做病理学检查。不含病理学检查。			次		500	400	350
FW607101	四肢骨穿刺活检术	在四肢骨及其周围软组织选取穿刺点,局麻,避开重要脏器、血管、神经,取材,反复穿刺2-3次,处理标本。不含影像学引导、病理学检查。	活检针注射器		次		200	160	140
FW607301	肢体骨肿瘤切开活检术	麻醉,消毒,选择与最终手术切口相同的入路,避开重要血管神经,暴露肿瘤,切取部分病灶送活检,缝合肿瘤包膜,止血,逐层关闭伤口。不含影像学引导、病理学检查。	注射器,引流装置,冲洗液	止血材料,特殊缝线	次		800	640	560
FXB07101	骨盆骨穿刺活检术	在骨盆骨及其周围软组织选取穿刺点,局麻,避开重要脏器、血管、神经,取材,反复穿刺2-3次,处理标本。不含影像学引导、病理学检查。	注射器	活检针	次		200	160	140
FXB07301	骨盆骨肿瘤切开活检术	麻醉,消毒,选择与最终手术切口相同的入路,避开重要血管神经与盆腔脏器,暴露肿瘤,切取部分病灶送活检,缝合肿瘤包膜,止血,逐层关闭伤口。不含影像学引导、病理学检查。	引流装置,冲洗液	止血材料,特殊缝线	次		800	640	560
FXD01501	髋关节镜检查	消毒铺巾,铺一次性防水无菌单,穿一次性防水手术衣,X线引导下定位髋关节外单侧入路,牵引下关节镜探查股骨头与髋臼软骨面、股骨头韧带、盂唇、周围滑膜,放松牵引,X线定位引导下髋关节下入路探查股骨头下,髋臼周围,髋关节前内、前外、后外滑膜。不含X线引导。	引流装置,冲洗液	特殊缝线	单侧		700	560	490
FXJ01501	膝关节镜检查	消毒铺巾,铺防水材料,膝关节前方入路,关节镜探查含检查髌上囊、髌股关节、滑车软骨、内外侧隐窝、内外侧间室软骨探查,内外侧半月板探查,前后交叉韧带探查,全关节滑膜检查,缝合,加压包扎。不含活检。	冲洗液	特殊缝线	次		700	560	490

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FXJ01502	膝关节镜下后侧关节囊检查	消毒铺巾,铺防水材料,膝关节前方、后方入路含后内外侧间室的探查,股骨髁后方的软骨探查,内外侧半月板后角周围连接的探查,后交叉韧带探查,后纵隔的探查,缝合,加压包扎,不含活检。	冲洗液	特殊缝线	次		700	560	490
FX807301	肌肉活检术	消毒铺巾,局麻,切开皮肤,钝性分离皮下脂肪和筋膜至肌肉组织,注意肌纤维的纵横方向,一般采用横切,肌肉标本大小为0.5厘米×0.5厘米×0.5厘米以上送检,间断缝合皮肤切口。不含病理学检查。	注射器	特殊缝线	次		100	80	70
FX809301	肌腱探查术	消毒铺巾,气囊止血带止血,切开皮肤,显露肌腱,检视有无损伤。	注射器	特殊缝线	条	每增加1条肌腱加收不超过30%	500	400	350
FY	**(十六)体被系统**								
FYA01501	乳管镜检查	定位,消毒铺巾,局麻,经病变乳头导管开口逐步扩张,插入乳管镜检查,钳取病变组织,送检,止血。不含定位引导、病理学检查。	注射器		次		200	160	140
FYA07101	乳腺肿物针吸细胞活检术	定位,消毒铺巾,局麻,穿刺针吸乳腺肿物细胞,将细胞滴在玻片上待检,压迫止血。不含定位引导、病理学检查。	注射器	活检针	次		180	140	120
FYA07102	乳腺肿物穿刺组织活检术	定位,消毒铺巾,局麻,用特殊活检针穿刺取出乳腺肿物条状组织送检,压迫止血。不含定位引导、病理学检查。	注射器	活检针	次		200	160	140
FYA07301	乳腺肿物切开活检术	定位,消毒铺巾,局麻,切开皮肤,分离并切取乳腺肿物送检。缝合切口。不含定位引导、病理学检查。	注射器,引流装置	特殊缝线	次		400	320	280
FYR01501	皮肤镜检测诊断	选取不同的皮肤镜镜头以不同距离予皮损微距摄影,应用皮肤镜所带的软件就皮损色泽、边界、形态进行量化分析,出具检测报告。			部位		25	20	18
FYR01701	皮肤寄生虫检查	指阴虱、疥虫、毛囊虫等寄生虫的检查。局部消毒,用刮刀或粉刺挤压器刮取标本,置于载玻片上,滴加相关试剂,覆以盖玻片,用棉签吸去多余溶液,在显微镜下检测,出具报告。	刮刀,试剂		部位		10	8	7

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FYR01702	皮肤色素检测分析	利用皮肤镜或专用照相设备(固定角度固定光源)及电脑和软件,进行局部皮肤微观图像分析,出具分析报告。			次		20	16	14
FYR01703	伍德灯检查	指用滤过紫外线检查色素性、卟啉代谢性、真菌性等疾患。在暗室条件下使用伍德氏灯照射可疑患处,根据颜色出具报告。			次		5	5	5
FYR02701	皮肤皮脂检测分析	指在特定的温度和湿度条件下,定量测定即刻分泌状况和测定皮脂分泌率。测定即刻分泌状况:首先彻底清洁皮肤表面油脂,用皮脂检测仪配套的皮脂带贴敷皮肤表面,收集 30 秒后,将探头插入,然后利用皮脂检测仪器进行检测,根据数值出具分析报告。测定皮脂分泌率:彻底清洁皮肤后在一定时间后,收集皮脂,根据数值除以时间计算皮脂分泌率。			次		10	8	7
FYR02702	皮肤水分检测分析	指利用皮肤水分检测仪进行探测皮肤表面的电导或电容,由此推算皮肤角质层中水分含量,评价皮肤干燥状态及皮肤屏障功能情况。清洁皮肤,在特定的温度和湿度条件下安静等待 30 分钟,用皮肤水分检测仪进行检测,需要对不同部位取多个点进行测试,进行计算机计算,出具分析报告。			次		10	8	7
FYR02703	皮肤 pH 值检测分析	清洁皮肤,在特定的温度和湿度条件下安静等待 30 分钟,利用皮肤 pH 值检测仪进行检测,最后出具分析报告。			次		10	8	7
FYR02704	皮肤纹理检测分析	指对皮肤表面的纹理进行三维成像,然后测量皮肤纹理在各个轴上的参数,从而了解皱纹的深度、宽度和长度等。清洁皮肤,在特定的温度和湿度条件下安静等待 30 分钟,根据皮肤纹理摄像设备要求直接采集参数或对皮肤表面纹理制作硅胶倒模,然后激光扫描。利用专用软件进行数据采集,计算机成像、分析,得出定性的报告。			次		10	8	7

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FYR02705	最小红斑量测定(MED)	指检测皮肤对光的敏感度及耐受性。使用特定紫外线照射设备及用特制遮盖物遮盖皮肤。用标准紫外线光源(固定距离和能量)照射不同时间,研判结果,出具报告。			次		10	8	7
FYR04101	变应原皮内试验	消毒皮肤,使用标准化变应原,应用1毫升注射器吸取相应标准变应原行皮内注射,同时以注射用水和组织胺作为阴性对照和阳性对照,20分钟后观察皮丘反应,研判结果并出具报告。如需要48小时再次研判结果,出具报告。	注射器,变应原		项		10	8	7
FYR04102	变应原点刺试验	消毒皮肤,使用标准化变应原,用点刺针按照一定排列顺序间隔刺入皮肤,形成微小出血点,然后将变应原滴加在伤口上,同时用注射用水和组织胺作为阴性对照和阳性对照,20分钟后研判结果并出具报告。必要时48小时再次研判结果,出具报告。	变应原		项		10	8	7
FYR04701	皮肤斑贴变应原试验	使用标准斑贴试验变应原试剂盒或自制变应原。清洁皮肤,将变应原挤入铝质小室,再将铝制小室按照顺序外敷于受试部位,48小时后揭去,72小时研判结果,出具报告。	变应原		项		10	8	7
FYR04702	皮肤光斑贴变应原试验	将光斑贴变应原涂于受试和对照部位,用紫外线仪照射,一定时间后,观察结果,出具报告。	变应原		项		10	8	7
FYR04703	醋酸白试验	将5%醋酸敷于可疑皮损处,3分钟后研判结果,出具报告。			次		5	5	5
FYR07701	环钻皮肤活检术	消毒铺巾,局部麻醉,环钻钻取组织。必要时使用电凝器止血,将标本置入10%福尔马林溶液中,缝合伤口,处理创面。不含病理学检查。	注射器,电极	特殊缝线	次		80	65	55
FYR07702	切除皮肤活检术	消毒铺巾,局部麻醉,描记手术轨迹,手术刀梭形切取组织。必要时使用电凝器止血,将标本置入10%福尔马林溶液中,缝合伤口,处理创面。不含病理学检查。	注射器,电极	特殊缝线	次		80	65	55
FYS01701	毛发检查	收集患者头发,由专业人员在放大镜和显微镜下就毛发状况进行比较分析,出具分析报告。			次		15	12	10

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FYZ01901	性病检查	指对可疑性病患者进行一般性检查和取材。为预防交叉感染、保护患者隐私,设立单独性病检查室进行操作,铺巾,使用扩阴器行阴道检查,观察阴道、宫颈情况或前列腺检查,进行尿道或阴道分泌物取材等并送检。			次		30	25	20
FA	**(十七)精神心理**								
FAA04701	老年谵妄检查表(GDCL)测评	用于老年患者瞻妄的评定。精神科医师检查患者后,做一次评定,由11个症状描述组成,各项目采4级评分法。观测对被试行为、情绪,记录观测内容,分析测量数据并出具报告。			次		25	20	18
FAA04702	儿童自我意识量表(CSCS)测评	用于8-16岁患儿自我意识的评价、治疗追踪,也可用于筛查行为问题和情绪障碍儿童。在心理师看护下,完成人机对话式测查(80项),计算机出报告。			次		20	16	14
FAB04701	定向力检查	采用问答与书面相结合的方式依次检查时间定向(年月日、星期、季节、时间、患病时间等),地点定向(所在区域、城市、常住地址等)。人工报告。			次		20	16	14
FAC04701	长谷川痴呆测验(HDS-R)	用于痴呆的筛选。由心理师(或精神科医师)以一对一的方式对患者实施测验,共24个小项,9大项,观测被试思维、行为、情绪,记录观测内容,需要系统地询问,精神科医师分析测量数据,出具报告。			次		20	16	14
FAC04702	小学生推理能力测验	用于评定儿童推理能力。在心理师看护指导下,计算机辅助人工分析数据,出具报告。			次		20	16	14
FAC04703	智力成就责任问卷测评	用于智力检查。由心理师以一对一的方式对患者实施测验,各分测验的评分标准不同,观测被试行为、情绪,记录观测内容,指导答题,分析测量数据,出具报告。			次		20	16	14
FAC04704	丹佛小儿智能发育筛查表(DDST)测评	用于评定4周-3岁儿童的智力发展水平。由心理师以一对一的方式对患者实施测验,共完成105个项目的实施、记分和结果分析,并出示测验报告。			次		20	16	14

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FAC04705	绘人智力测验	用于智力检查。由心理师以一对一的方式对患者实施测验,各分测验的评分标准不同,观测被试行为、情绪,记录观测内容,指导答题,由精神科医师分析测量数据,出具测验报告。			次		20	16	14
FAC04706	中国儿童发展量表测评	用于评定3-6岁儿童的智力发展水平。在心理测查室由心理师看护下,由患者父母完成人机对话式测查(16项),测试者出发育情况的报告。			次		30	25	20
FAC04707	葛塞尔发育诊断量表测评	用于评估4周至3个月婴儿的智力发展水平。由经过系统培训的心理师在安静单独房间、对患儿进行一对一检查和评定,内容共含五个功能区63个项目。根据检查和评定结果完成量表评定,根据评定结果出评定报告。需必备评定所需标准化工具。			次		40	32	28
FAC04708	联合型瑞文测验(CRT)	用于评定言语障碍患者的智力水平。在心理测查室的心理师看护下,完成人机对话式智力测查。共72项,计算机出报告。			次		40	32	28
FAC04709	贝利婴幼儿发展量表(BSID)测评	用于评定评估2岁半以内儿童的智力发展水平。由心理师以一对一的方式对患者实施测验,共完成244个项目的实施、记分和结果分析,并出示测验报告。			次		20	16	14
FAC04710	婴幼儿智能发育测验	用于评定2月-3岁婴幼儿的智力发展水平。由心理师以一对一的方式对患者实施测验,共完成121个项目的实施,计分和结果分析,并出示测验报告。			次		40	32	28
FAC04711	瑞文推理测验	用于评定言语障碍患者的智力水平。在心理测查室的心理师看护、指导下,完成人机对话式智力测查。共60项,分析结果并出具报告。			次		30	25	20
FAC04712	中国韦氏成人智力测验	运用最新修订版本的中国韦氏成人智力量表进行智力检查。由心理师以一对一的方式对患者实施测验,含言语量表和操作量表两部分,共10余个分测验,根据被试年龄、受教育年限和职业标化后评分,由精神科医师分析测量数据并出具报告。			次		60	48	42

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FAC04713	中国比内测验	由心理师对2-18岁儿童的智力发展水平进行评估,以一对一的方式实施测验,完成51个项目的计分,由精神科医师分析数据并出具报告。			次		40	32	28
FAC04714	中国韦氏幼儿智力量表测验(C-WYCSI)	运用最新修订版本的中国韦氏幼儿智力量表进行智力检查。用于评估4-6.5岁儿童的智力发展水平。需必备评定所需标准化工具。由心理师以一对一的方式对患者实施测验,共完成12个分测验的实施、计分,由精神科医师分析数据并出具报告。			次		50	40	35
FAC04715	中国韦氏儿童智力量表测验(C-WISC)	运用最新修订版本的中国韦氏儿童智力量表进行智力检查。用于评估6-16岁儿童的智力发展水平。由心理师以一对一的方式对患者实施测验,共完成11个分测验的实施、记分,由精神科医师分析数据并出具报告。需必备评定所需标准化工具。			次		60	48	42
FAC04716	中国幼儿智力量表(ISCYC)测验	用于评估3-7岁儿童的智力发展水平。由心理师以一对一的方式对患者实施测验,共完成10余个分测验的实施、计分,由精神科医师分析数据并出具报告。需必备评定所需标准化工具。			次		50	40	35
FAC04717	儿童发育量表(PEP)测验	用于评估儿童的智力发展水平。由经过系统培训的心理师在安静单独房间对患儿进行一对一的97个项目的检查。根据检查结果完成量表评定,由精神科医师分析数据并出具发育商报告。需必备评定所需标准化工具。			次		40	32	28
FAC04718	婴幼儿智能发育检查(CDCC,0-3岁)	由精神科医师一对一完成所有测验项目。用于测量0-3岁婴幼儿智力发展指数、基限和顶限。人工统计检查结果出具报告。不含心理咨询和治疗。			次		40	32	28
FAC04719	中国儿童发展量表智能检查(CDCC,3-6岁)	由精神科医师一对一完成所有测验项目。用于测量3-6岁儿童智力,主要评价孩子的语言、认知及社会化等11个分项智力发展状况。人工统计检查结果出具报告。不含心理咨询和治疗。			次		40	32	28

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FAC04720	0-6岁儿童发育检查(Gesel)	由精神科医师一对一完成所有测验项目。测量0-6岁儿童智力,主要评价儿童的适应性、大运动、精细运动、语言、个人—社交五个方面的能力。人工统计检查结果出具报告。不含心理咨询和治疗。			次		40	32	28
FAC04721	儿童智能50项测验	由精神科医师借助电脑辅助测验系统完成。全量表含六个方面50项智力问题,主要用于评估4-7岁脑损伤及肢功能障碍患儿的智力,作出电脑文本测验报告。不含心理咨询和治疗。			次		40	32	28
FAD04701	日常生活能力评定	对患者的个人卫生、进食、更衣、排泄、入浴、器具使用、床上运动、移动、步行、交流以及自助具的使用进行评定。人工报告。			次		20	16	14
FAD04702	日常生活能力评定量表测评	用于评定被试的日常生活能力。对患者的个人卫生,进食,更衣,排泄,入浴,器具使用,床上运动,移动,步行,交流以及自助具的使用进行评定。医师检查患者后,做一次评定,由14个项目组成,所有项目采用1-4级评分法,检查被试行为、情绪,记录观测内容,需要系统地询问每一个症状,分析测量数据,出具报告。			次		20	16	14
FAD04703	社会功能缺陷筛选量表测评	用在社区中生活的精神病人,特别适合于慢性病人生活功能的评定,精神科医师观察后,做一次评定。量表10项,每项都有2级操作性评分标准。观测被试行为、情绪、思维,记录观测内容,分析测量数据,出具报告。			次		30	25	20
FAD04704	婴儿-初中学生社会生活能力量表测评	用于评定6个月婴儿至15岁儿童的社会生活能力。在心理测查室的心理师看护下,由临床精神科医师通过直接询问知情人完成人机对话式测查,共132项,计算机出报告。			次		40	32	28
FAD04705	成人智残评定量表测评	用于评定被试者的社会适应能力,分7个项目判定。由精神科医师对被试进行检查并询问知情人,将测试结果输入计算机并出具报告。			次		20	16	14

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FAD04706	儿童适应行为评定量表(GABRS)测评	用于评定儿童的社会适应行为。在心理测查室的心理师看护下,由临床精神科医师通过检查儿童或直接询问知情人完成人机对话式测查(58项),计算机出报告。			次		20	16	14
FAE04701	气质量表测评	用于评定儿童气质特点。由父母在计算机上操作填写(72题)。由精神科医师分析结果并出具报告。			次		20	16	14
FAE04702	儿童气质问卷(PTQ)测评	用于评定儿童的气质类型。在心理测查室的心理师看护下,由患者父母完成人机对话式测查(72项),心理师做出气质特征报告。			次		20	16	14
FAE04703	儿童气质量表(Carey)测评	用于评定1个月婴儿至12岁儿童的气质类型。在心理测查室的心理师看护下,由临床精神科医师通过直接询问知情人完成五套量表之一的人机对话式测查,76-100项,计算机出报告。			次		20	16	14
FAE04704	儿童内外控量表测评	用于评定3-6年级儿童的内外控倾向。在心理师指导下由家长或其他知情者填写量表,共40个条目,由心理师根据家长或其他知情者填写结果完成量表评定,根据评定结果出评定报告。			次		20	16	14
FAE04705	艾森克人格测评(少年版)	用于了解被试人格特点。在心理师指导、看护下,由被试完成人机对话式测查。共88个项目,含4个分量表,采取2级评分,观测被试行为、情绪、处世态度,记录观测内容,指导答题。由精神科医师分析测量数据,出具报告。			次		25	20	18
FAE04706	幼儿人格发展趋势问卷测评	用于评定婴幼儿的人格发展趋势。在心理测查室的心理师看护下,由患者父母完成人机对话式测查(45项),心理师做出人格发展趋势的报告。			次		20	16	14
FAE04707	性格测验(Y-G)	可用于评估被试者的人格特征,较多应用于心理咨询方面。在心理测查室的心理师看护下,完成人机对话式测查(120项),计算机出报告。			次		30	25	20
FAE04708	人格诊断问卷(PDQ-4+)测评	用于评估被试者的人格障碍,多用于精神病临床或心理咨询门诊。在心理测查室的心理师看护下,完成人机对话式测查(107项),由精神科医师分析并出具报告。			次		30	25	20

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FAE04709	五态性格问卷测评	可用于评定被试者的性格特征。在心理测查室的心理师看护下,完成人机对话式测查(103项),由精神科医师分析并出具报告。			次		20	16	14
FAE04710	艾森克个性测验	用于人格检查。在心理测查室的心理师指导、看护下,由被试完成人机对话式测查。共88个项目,含4个分量表,采取2级评分,由精神科医师分析测量数据并出具报告。			次		40	32	28
FAE04711	爱德华个人偏好量表(EPPS)测评	用于个性偏好的调查。在心理测查室的心理师指导、看护下,由被试完成人机对话式测查。共225项,选择答题。记录观测内容,指导答题,分析测量数据,出具报告。			次		40	32	28
FAE04712	米隆临床诊断问卷(MCMI)	可用于评估被试者的人格特征,辅助临床诊断。在心理测查室的心理师看护下,完成人机对话式测查(255项),计算机出报告。			次		40	32	28
FAE04713	卡特尔16项人格测验	用于人格检查。在心理测查室的心理师指导、看护下,由被试完成人机对话式测查。共187个项目,采取3级评分,由精神科医师分析测量数据。			次		50	40	35
FAE04714	明尼苏达多相个性测验	用于人格检查,在心理师指导、看护下,由被试完成人机对话式测查。共566个题目,这些题目组成14个量表(10个临床量表和4个效度量表),采取两级评定,观测被试心理活动,由精神科医师分析测量数据并出具报告。			次		60	48	42
FAF04701	进食障碍态度问卷测评	属于进食障碍的筛查问卷。由心理师指导下完成人机对话式的测查,共26个条目,每个条目描述一种进食障碍相关的心理、情绪、行为症状,采用0-3分的四级记分法,计算机分析报告,由精神科医师根据问卷得分得出被试罹患进食障碍的可能性及严重程度,出具报告。			次		20	16	14

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FAF04702	进食障碍相关症状问卷测评	属于进食障碍心理倾向和情绪行为的评估问卷。由心理师指导下完成人机对话式的测查,共66个条目,每个条目描述了一种进行行为、态度或情绪、思维方式、价值观,采用1-0正误型评分法,人工报告,得出10个因子分,由精神科医师判断患者进食障碍症状特点倾向及伴随的个性、价值观、情绪特点,辅助治疗方案的制定和疗效观察。			次		20	16	14
FAF04703	进食障碍诊断问卷测评	由精神科医师进行定式访谈,需一间独立测查室,问卷共分16部分,126大项,系统涵盖进食障碍患者病史特点、个性特征、家庭特征、躯体症状、进食行为心理特征、情绪症状、共病情况等等,用于治疗前的评估,经人工总结分析报告,得出患者总体病情严重程度,下一步的治疗方案、预后估计、注意事项等。			次		30	25	20
FAF04704	进食障碍筛查问卷测评	属于进食障碍的病情严重程度及疗效评估工具,在心理师看护下,由精神科医师施测,共三部分,89项,前两部分为进食障碍症状检查部分,第三部分为精神科医师的总结分析,得出病情严重程度、治疗进展情况并判断评估的可靠性。			次		30	25	20
FAF04705	酒精依赖调查表(MAST)测评	用于人群中有酒精依赖问题对象的流行病学调查。在心理测查室的心理师指导、看护下,由被试完成人机对话式测查。共13项,39个题目,四级评分,选择答题。心理师记录观测内容,指导答题,分析测量数据。			次		20	16	14
FAF04706	酒精戒断综合征量表测评	用于酒精依赖患者戒断状态严重程度的评估及替代药物治疗剂量的参考。主要分为两个部分,植物神经部分6条,精神症状5条,共计11项。由精神科医师系统询问患者,及观测患者行为和体征,记录测试数据,分析严重程度,用于指导治疗。			次		40	32	28

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FAG04701	匹兹堡睡眠质量指数量表检查	由精神科医师采用特定量表进行评定,获得匹兹堡睡眠质量指数,并出具报告。			次		20	16	14
FAG04702	阿森斯失眠量表检查	由精神科医师采用阿森斯失眠量表进行评定,并出具报告。			次		20	16	14
FAG04703	爱泼沃斯嗜睡量表检查	由精神科医师采用爱泼沃斯嗜睡量表进行评定,并出具报告。			次		20	16	14
FAG04704	睡眠卫生知识量表检查	由精神科医师对个体进行睡眠习惯量表评定,并出具报告。			次		20	16	14
FAG04705	催眠感受性测评	催眠前由受过催眠训练的心理师和精神科医师各一名对受试者进行的感受性测试,评定受试者接受暗示水平,以判断是否适合接受催眠治疗以及选择哪项催眠治疗方式。			次		20	16	14
FAH04701	思维型/艺术型测验	用于能力倾向的调查。由心理师以一对一的方式对患者实施测验,各分测验的评分标准不同,观测被试行为、情绪,记录观测内容,指导答题,分析测量数据。			次		20	16	14
FAH04702	个别能力测验	用于个别能力倾向的检查,在心理师指导、看护下,由被试完成人机对话式测查。观测被试行为、情绪,记录观测内容,指导答题,分析测量数据,出具报告。			次		40	32	28
FAH04703	压力评估量表测评	用于心理压力的量化检查。在心理测查室的心理师看护指导下,完成人机对话式测查(53 项),计算机出报告。			次		20	16	14
FAH04704	生活事件评定量表(LES)测评	用于应激事件强度的评定。在心理测查室的心理师指导、看护下,由被试完成人机对话式测查,本量表共 48 个项目,观测被试行为、情绪,记录观测内容,指导答题,分析测量数据,并出具报告。			次		20	16	14
FAH04705	防御机制问卷(DSQ)测评	用于心理防御机制方式的调查,在心理测查室的心理师指导、看护下,由被试完成人机对话式测查,共 88 项,9 级评分选择答题,心理师测对被试行为、情绪,记录观测内容,指导答题,分析测量数据,出具报告。			次		30	25	20

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FAJ04701	注意分配测评	用于辅助检查注意功能。由心理师以一对一的方式对患者实施测验,测验含三种测验条件,测验共10次,观测被试行为、情绪,记录观测内容,指导答题,分析测量数据,出具报告。			次		15	12	10
FAJ04702	注意划消测验	用于评定注意缺陷多动障碍患儿的注意力状况。由心理师以一对一的方式对患者实施测验,共完成3页纸的实施、计分和结果分析,并出示测验报告。			次		15	12	10
FAJ04703	套瓦(TOVA)注意力竞量测评	由心理师根据受检者的“遗漏”、“错认”、“反应时”、“反应时变化”四项指标对患者的注意力水平进行评估,最后由精神科医师判定结果,出具报告。			次		20	16	14
FAJ04704	行为注意测验(TEA)	采用日常注意检查工具(光盘、录音设备、地图、测试图卡等),对患者依次进行注意的保持、选择、转移、分配等注意的状况进行全面检查。人工报告。			次		30	25	20
FAJ04705	注意成套测验	用于注意功能的全面测量。含8个分测验,4个因子及总分。由心理师以一对一的方式对患者实施测验,各分测验的评分标准不同,由精神科医师分析测量数据,出具报告。			次		20	16	14
FAK04701	瞬时记忆测验	用于脑损伤严重程度及老年精神障碍的辅助检查。由心理师以一对一的方式对患者实施测验,指导答题,测验次数不定,观测被试行为、情绪,记录观测内容,分析测量数据,出具报告。			次		20	16	14
FAK04702	短时记忆广度测评	用于脑损伤严重程度及老年精神障碍的辅助检查。由心理师以一对一的方式对患者实施测验,测验含正背数和倒背数,观测被试行为、情绪,记录观测内容,指导答题,分析测量数据,出具报告。			次		20	16	14
FAK04703	空间位置记忆广度测评	用于脑损伤严重程度及老年精神障碍的辅助检查。由心理师以一对一的方式对患者实施测验,测验含三种形式,两个评分系统,观测被试行为、情绪,记录观测内容,指导答题,分析测量数据,出具报告。			次		20	16	14

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FAK04704	再认能力测定感统量表测评	用于脑损伤严重程度及老年精神障碍的辅助检查。由心理师以一对一的方式对患者实施测验,测验含20个目标刺激和20个混入刺激,一个评分系统,观测被试行为、情绪,记录观测内容,指导答题,分析测量数据,出具报告。			次		20	16	14
FAK04705	行为记忆测验	模拟日常生活环境(专用测试用房间、桌子、椅子、窗户、照片、生活用图片、生活用品等)下对患者进行记姓名,记被藏物品,记预约时间,记图片,回忆故事(立即),图片再认,记相貌,回忆路线(即刻),信息回忆(即刻),相貌再认,定向和时间,回忆预约时间,回忆故事,回忆路线,回忆信息,回忆姓名,回忆被藏物品等检查,计算和换算原始分,标准分和筛查分。人工报告。			次		20	16	14
FAK04706	临床记忆测验	用于记忆检查,由心理师以一对一的方式对患者实施测验,该量表有五个分测验组成,根据被试年龄、受教育年限和职业标化后评分,由精神科医师分析测量数据并出具报告。			次		40	32	28
FAK04707	中国韦氏成人记忆测验	运用最新修订版本的中国韦氏成人记忆量表进行记忆检查。由心理师以一对一的方式对患者实施测验,该量表有多个分测验组成,各分测验的评分标准受年龄、文化等因素影响,由精神科医师分析测量数据并出具报告。			次		60	48	42
FAL04701	宗(Zung)氏焦虑自评量表测评	用于焦虑症状的自我评定。在心理师指导、看护下,由被试者完成人机对话式测查。由20个陈述句和相应问题的条目组成。每一条目相当于一个有关症状,按1-4级评分。20个条目反映抑郁状态四组特异性症状,观测被试行为、情绪,记录观测内容,指导答题,分析测量数据,出具报告。			次		30	25	20

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FAL04702	汉密尔顿焦虑量表测评	用于焦虑症状的评定。由24个陈述句组成,大部分项目采用0-4分的5级评分法,少数项目采用0-2分的3级评分法,观测对被试行为、情绪,记录观测内容,指导答题,分析测量数据,出具报告。			次		30	25	20
FAL04703	宗(Zung)氏抑郁自评量表测评	用于抑郁症状的自我评定。在心理师指导、看护下,由被试完成人机对话式测查。由20个陈述句和相应问题的条目组成。每一条目相当于一个有关症状,按1-4级评分。20个条目反映抑郁状态四组特异性症状,观测被试行为、情绪,记录观测内容,指导答题,分析测量数据,出具报告。			次		30	25	20
FAL04704	蒙哥马利量表抑郁评定量表(MADRS)测评	用于抑郁症状的评定。测验由10个条目组成,主要评定被试抑郁情绪的严重程度,由精神科医师观测被试行为、情绪,记录观测内容,分析测量数据,出具报告。			次		30	25	20
FAL04705	贝克抑郁自评问卷(BDI)测评	用于抑郁症状的自我评定。在心理测查室的心理师指导、看护下,由被试完成人机对话式测查。共13项,四级评分,选择答题。心理师记录观测内容,指导答题,分析测量数据,出具报告。			次		30	25	20
FAL04706	汉密尔顿抑郁量表测评	用于抑郁症状的评定。由14个陈述句组成,所有项目采用0-4分的5级评分法,观测被试行为、情绪,记录观测内容,指导答题,分析测量数据,出具报告。			次		30	25	20
FAL04707	躁狂状态评定量表测评	用于评定躁狂症状严重程度的量表。精神科医师对患者进行精神检查,做一次评定,由11个症状描述组成,各项目采用0-4分的5级评分法。观测被试行为、情绪,记录观测内容,需要系统地询问每一个症状,分析测量数据,出具报告。			次		30	25	20
FAM04701	本顿视觉保持测验(BVRT)	用于评定成人及患儿视觉功能的完整性,含视知觉、视觉记忆和视觉结构能力。由心理师以一对一的方式对患者实施测验,要求被试者凭记忆临摹所看过的几何图形,有C、D、E三式图片和A、B、C、D四种实施方法,心理心理师完成测验的实施、记分和结果分析,并出示测验报告。			次		30	25	20

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FAM04702	格式塔测验(Bender-Gestalt)	用于测定3岁以上儿童和成人的视觉运动功能和视觉结构能力。并作为有无脑损伤的初步筛查工具,由心理师以一对一的方式对患者实施测验,要求被试者临摹一张纸上的9个几何图形,根据临摹错误多少和错误特征判定测验结果,心理心理师完成测验的实施、记分和结果分析,并出示测验报告。			次		30	25	20
FAM04703	感觉统合能力发展评定量表测评	用于筛查感觉统合失调儿童。在心理师指导下由家属、教师或其他知情者填写量表,共58个条目,由心理师将填写结果进行输机和计算机分析处理,根据计算机分析处理结果出评定报告。			次		30	25	20
FAP04701	蒙特利尔认知评估(MoCA)	指用于额叶损伤患者认知障碍首诊检查。量表包含12个检查项目,分别测定执行功能,失认症,瞬时和延迟记忆,听觉注意,视觉注意,复述,语言流畅性,抽象分类,时间(或地点)定向,结构性失用等功能。人工报告。			次		20	16	14
FAP04702	认知方式测评(CCES)	用于检查认知方式的量表。由心理师以一对一的方式对患者实施测验,测验含30个题目,观测被试行为、情绪,记录观测内容,指导答题,分析测量数据,出具报告。			次		20	16	14
FAP04703	简明精神状况测验(MMSE)	用于认知缺损筛选。由精神科医师以一对一的方式对患者实施测验,共19大项30个小项,观测被试思维、行为、情绪,记录观测内容,分析测量数据,出具报告。			次		20	16	14
FAP04704	威斯康星卡片分类测验(WCST)	用于认知功能的辅助检查。在心理测查室的心理师指导、看护下,由被试完成人机对话式测查。共128项,选择答题。心理师指导答题,分析测量数据并出具报告。			次		20	16	14
FAP04705	激越问卷测评	用于评定有认知功能损害患者的激越行为。由两名主治医师以上精神科医师共同进行评定,共29项,七级评分。记录观测内容,分析测量数据并出具报告。			次		30	25	20

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FAP04706	精神分裂症认知功能测验MCCB	对精神分裂症认知功能进行全面测量,含10个分测验,7个因子及总分。由心理测师以一对一的方式对患者实施测验,各分测验的评分标准不同,由精神科医师分析测量数据,出具报告。			次		40	32	28
FAP04707	儿童认知能力测查	采用儿童认知能力测查工具对患儿检查,含颜色识别,比较大小,序列关系,体积守恒,重量辨别,常识知识,推理,简单概率等内容,计算机分析数据。人工报告。			次		20	16	14
FAP04708	洛文斯顿认知成套测验(LOTCA)	采用洛文斯顿认知成套测验,对患者的时间定向,地点定向,物体失认,形状失认,重叠图形识别,特征不明显物体识别,自身位置辨认,实际空间位置辨认,图片空间位置辨认,动作模仿,物品运用,象征性动作,复制几何图形,复制二维图形,拼钉盘图,彩色积木设计,无色积木设计,拼蝴蝶,绘钟,范畴测验,无组织几何图形分类,有组织几何图形分类,排序A,排序B,几何推理,逻辑提问,注意与集中等26项进行测验。人工报告。			次		30	25	20
FAQ04701	图片词汇测验	辅助语言功能的检查。由心理师以一对一的方式对患者实施测验,测验含30个词汇,观测被试行为、情绪,记录观测内容,指导答题,分析测量数据,出具报告。			次		20	16	14
FAS04701	希-内学习能力测验	由精神科医师一对一完成所有测验项目。全量表含12个方面的学习能力,要求以操作的方式完成,主要用于评定3-18岁脑损伤患儿或有听力、语言障碍儿童的总体学习能力,人工统计并作出测验结果文字报告。不含心理咨询和治疗。			次		40	32	28
FAT04701	儿童行为量表(Conners)测评	用于筛查儿童(特别是多动症儿童)的行为问题。在心理师看护下,由患者父母完成人机对话式测查(48项),计算机出报告。			次		20	16	14

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FAT04702	阿奇班克(Achenbach)儿童行为量表(CBCL)测评	用于评定4-16岁儿童的社交能力和行为问题。在心理师看护下,由患者父母完成人机对话式测查(113项),计算机出报告。			次		20	16	14
FAT04703	A型性格问卷(TABP)测评	用于评定被试者的行为模式。在心理测查室心理师指导下,完成人机对话式测查(60项),计算机出报告。			次		20	16	14
FAT04704	精神护理观察量表(NOSIE)测评	是指精神科护士观察量表。用于评定病房中各类精神病人的各类行为,精神科护士观察后,做一次评定,由30个项目组成,所有项目采用0-4分的5级评分法。观测对被试行为、情绪,记录观测内容,需要系统地询问每一个症状,分析测量数据,并出具报告。			次		30	25	20
FAT04705	阿尔茨海默病病理行为评定量表	用于评定阿尔茨海默病患者的行为症状。由两名主治医师以上老年精神科专科医师共同进行评定。涉及妄想、幻觉、行为紊乱、攻击、昼夜节律、情绪方面内容。共26项,四级评分,选择答题。观测被试行为、情绪,记录观测内容,分析测量数据,出具报告。			次		30	25	20
FAT04706	儿童行为问卷测评(Rutter)	用于评定儿童的行为和情绪问题。在心理测查室的心理师看护下,由患者父母完成人机对话式测查(31项),心理师做出行为状态报告。			次		30	25	20
FAT04707	攻击风险测评	用于评定精神病患者的攻击风险。由两名主治医师以上精神科医师共同进行评定,共16项,根据精神检查和病史资料将患者攻击风险分为四个级别,并给出不同的处理建议。			次		40	32	28
FAT04708	自杀风险测评	用于评定精神病患者的自杀风险。在心理师看护下,由两名主治医师以上精神科医师共同进行评定,共20项,2-3级评分,根据精神检查和病史资料进行评定。将患者自杀风险分为较安全、危险、很危险和极危险四个级别。			次		40	32	28

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FAV04701	艾森贝格(Asberg)抗抑郁剂不良反应表测评	用于评定抗抑郁剂不良反应程度的量表。精神科医师检查患者后,做一次评定,由14个症状描述组成,所有项目均采用0-3分的4级评分法。检查被试的思维、行为、情绪,记录观测内容,需要系统地询问每一个症状,分析测量数据,出具报告。			次		20	16	14
FAV04702	药物不良反应量表(TESS)测评	用于评定抗精神病药物不良反应程度的量表。精神科医师检查患者后,做一次评定,由18个项目组成,6个分类,分成0-6分7个等级。观测被试行为、情绪,记录观测内容,需要系统地询问、查看每一个症状,分析测量数据,出具报告。			次		20	16	14
FAV04703	不自主运动评定量表测评	用于评定药源性不自主运动的量表。精神科医师检查患者后,做一次评定,量表共12个项目,0-4级评分,观测被试行为、情绪,记录观测内容,需要系统地询问、查看每一个症状,分析测量数据,出具报告。			次		20	16	14
FAV04704	锥体外系副作用量表测评	用于评定抗精神病药物治疗不良反应的评定量表。精神科医师检查患者后,做一次评定,共10个项目,0-4分5级评分法。观测被试行为、情绪,记录观测内容,需要系统地询问、查看每一个症状,分析测量数据,出具报告。			次		20	16	14
FAW04701	重复性神经心理测验(RBANS)	辅助脑损伤严重程度的诊断。由心理师指导进行,测验由12个条目组成,通过词汇学习、故事复述、图形临、线条定位、图画命名、语义流畅性测验、数字广度、编码测验、词汇回忆、词汇再识、故事回忆的完成情况,分析被试的认知功能,出具报告。			次		30	25	20
FAW04702	神经心理测验(H-R)	可辅助于脑损伤严重程度的诊断,由心理师以一对一的方式对患者实施测验,测验含10个分测验组成,根据被试年龄、受教育年限和职业标化后评分,由精神科医师分析测量数据并出具报告。			次		40	32	28

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FAW04703	科赫(Kohs)立方体组合测验	可辅助脑器质损伤定位的诊断,由心理师以一对一的方式对患者实施测验,测验含17种图板,16块立方体,记录观测内容,指导答题,由精神科医师分析测量数据并出具报告。			次		40	32	28
FAX01701	首诊精神病学检查	对于第一次就诊于精神科的患者,进行病史收集,对患者认知活动、情感活动和意志行为活动进行全面精神检查和评估,给出患者精神状态的症状学诊断和/或疾病分类学诊断。			次		40	32	28
FAX04701	简明精神病评定量表(BPRS)测评	用于评定精神病症状的严重程度。精神科医师对患者进行精神检查,做一次评定,由18个项目组成,所有项目采用1-7分的7级评分法。检查被试行为、情绪,记录观测内容,需要系统地询问每一个症状,分析测量数据,出具报告。			次		30	25	20
FAX04702	临床总体印象量表(CGI)测评	用于评定临床疗效,可适用于任何精神科治疗和研究对象。精神科医师对患者进行精神检查,做一次评定,量表共分S1、G1和E1三项,采用0-7分的8级记分法。观测被试行为、情绪,记录观测内容,需要系统地询问每一个症状,分析测量数据,出具报告。			次		30	25	20
FAX04703	慢性精神病标准化量表测评	用于评定慢性精神病人的阳性症状,阴性症状,情感症状和自知力。为他评量表,由两名精神科医师共同进行评定,共9项,五级评分,选择答题,观测被试行为、情绪,记录观测内容,分析测量数据。			次		25	20	18
FAX04704	康奈尔医学指数(CMI)测评	用于在综合医院及精神病院门诊筛查精神障碍的可疑者,正常人群中筛查躯体和心理障碍者,流行病学研究中,作为一般健康状况的评价指标。在心理师指导、看护下,由被试完成人机对话式测查,全表分18个部分,共有195个问题,判断评分。测对被试行为、情绪,记录观测内容,指导答题。由精神科医师分析测量数据,出具报告。			次		30	25	20

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FAX04705	阳性症状量表（SAPS）测评	用于精神病阳性症状的量化评定。精神科医师检查患者后，做一次评定。34个单项，分为4个分量表，评分为6级评分，记录观测内容，分析测量数据并出具报告。			次		40	32	28
FAX04706	阴性症状量表（SANS）测评	用于精神病阴性症状的量化评定。精神科医师检查患者后，做一次评定。24条项目被分为5个分量表，评分为6级，记录观测内容，分析测量数据并出具报告。			次		40	32	28
FAX04707	阳性阴性精神症状评定(PANSS)量表测评	用于评定精神症状的有无及各项症状的严重程度。精神科医师检查患者后，做一次评定。53个单项，分为7个分量表，评分为6级评分，观测被试思维、情绪、行为，记录观测内容，指导答题，分析测量数据，出具报告。			次		40	32	28
FAX04708	精神现状检查(PSE)测评	用于精神病症状评定。精神科医师对患者进行精神检查后，做一次评定。量表140余项，每项都有2级操作性评分标准。观测被试思维、行为、情绪，记录观测内容，分析测量数据，出具报告。			次		30	25	20
FAX04709	复合性国际诊断问卷（CIDI）测评	用于精神科的临床诊断。在心理测查室由精神科医师指导，被试完成人机对话式测查。全表分18个部分，共有550个问题，判断评分。记录观测内容，指导答题，分析测量数据并出具报告。			次		40	32	28
FAX04710	精神病临床鉴定	由三名精神科医师，一名护士共同完成病史收集，对患者认知活动、情感活动和意志行为活动进行全面精神检查和评估，给出患者精神状态的症状学诊断或疾病分类学诊断。			次		90	70	60

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FAX04711	神经精神病学临床测评(SCAN)	用于辅助精神病的诊断。由四部分组成。第一部分:为非精神病性节段,诊断ICD-10障碍如一般躯体性疾病、躯体形式障碍、神经症、应激和适应障碍、心理生理障碍、情感障碍、酒和药物滥用问题,共14节,第二部分:先进行筛选,如无阳性评分即结束。含各种精神病性症状的检查和观察项目,以及认知障碍检查项目,共10节,第三部分:条目组清单,用于将PSE-10(精神现状检查)检查各种阳性症状予以聚类,共41个症状群,第四部分:临床资料表,含智力水平、人格问题、社会功能缺陷、与全病程有关的问题,以及涉及疾病发作、病因病理等内容的条目,由1名精神科医师和2名心理师共同完成并出具报告。			次		50	40	35
FAX04712	精神障碍轴Ⅰ(DSM-Ⅳ-TR)结构式临床检查诊断(SCID)	应用美国精神疾病诊断标准第四版,由两名精神科医师对各类精神病患者进行测评,共19项内容,以半定式的方法作出有无DSM—Ⅳ标准的45种疾病诊断。记录观测内容,分析测量数据,出具报告。			次		40	32	28
FAX04713	症状自评量表(SCL-90)测评	适用于神经症、适应障碍其它轻性精神障碍患者自我评定,在心理测查室的心理师指导、看护下,由被试完成人机对话式测查,本量表共90个项目,项目均采取5级评分制,观测被试行为、情绪,记录观测内容,指导答题,分析测量数据,出具报告。			次		40	32	28
FAY01701	眼动检查(EM)	由技师指导受检者观测眼动检测仪的荧屏,由仪器自动跟踪眼球进行眼动轨迹记录,按程序判断凝视点和反应探索评分,最终由精神科医师判定结果,打印彩色或黑白图文报告。			次		50	40	35
FAY04701	布雷德(Bleied)痴呆评定量表测评	用于辅助痴呆筛查。精神科医师检查患者后,做一次评定,量表30项,每项都有2级操作性评分标准。观测被试心理活动,记录观测内容,分析测量数据,出具报告。			次		30	25	20

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FAY04702	帕金森病统一评分量表测评	采用帕金森统一评分量表,由专业人员根据量表中的项目进行评定,含填表指导与评分。			次		20	16	14
FAY04703	儿童孤独症评定量表检查	由精神科医师借助电脑辅助测验系统完成。用于测量儿童与孤独症相关的15个方面行为表现,评估儿童是否有孤独症倾向,作出电脑文本测试报告。			次		20	16	14
FAY04704	儿童孤独症筛查量表测评	用于儿童孤独症的筛查。在心理师指导下由家长或其他知情者填写量表,共19个条目,由心理师根据家长或其他知情者填写结果完成量表评定,根据评定结果出评定报告。			次		20	16	14
FAY04705	婴儿孤独症量表测评	用于婴儿孤独症的筛查。在心理师指导下由家长或其他知情者填写量表,共30个条目,由心理师根据家长或其他知情者填写结果完成量表评定,根据评定结果出评定报告。			次		30	25	20
FAY04706	孤独症诊断访谈量表(ADI)测评	用于诊断儿童孤独症。由经过系统培训的心理师在单独房间对患儿家长进行一对一逐项询问和检查。共93个项目。精神科医师根据评定结果出评定报告。			次		30	25	20
FAY04707	强迫症状问卷(YALE-BROWN)测评	用于强迫症状的量化检查。该量表是一个他评的强迫症量表,由精神科医师根据病人的情况作出相应的评定,用来反映强迫症状的严重程度,分为反映强迫观念和强迫行为各5项,每项按5级评分法,观测被试行为、情绪,记录观测内容,分析测量数据。			次		20	16	14
FAY04708	多动症诊断量表测评	用于辅助多动症的诊断。共18题,由心理师询问家长,予以评定,或在心理师指导下由家长填写,由心理师分析并出具报告。			次		30	25	20
FAY04709	注意缺陷多动障碍诊断量表测评	用于筛查注意缺陷多动障碍儿童。由心理师询问家属、教师或其他知情者,根据家属、教师或其他知情者反映的情况完成18个项目的评定,根据评定结果出评定报告。			次		30	25	20

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
FAY04710	迟发运动障碍评定量表测评	用于迟发性运动障碍的筛选诊断。精神科医师检查患者后,做一次评定,量表共43个项目。观测被试行为、情绪,记录观测内容,需要系统地询问、查看每一个症状,分析测量数据,出具报告。			次		20	16	14
K	**六.临床非手术治疗**								
	本章说明: 1.本章“临床非手术治疗”指以治疗为目的、无创的操作方式的医疗服务项目。 2.本章包括神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻咽喉、口腔、呼吸系统、循环系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男性生殖系统、女性生殖系统、孕产、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理十七个部分,共计416项。本章项目编码字首为K。 3.口腔修复项目均包含技工安装、调整和修理费用。								
KB-KC	**(一)神经系统**								
KBA32701	经颅重复磁刺激治疗	用于特定疾病的中枢治疗。在胫前肌或小指展肌安置记录表面电极,地线置于踝部,对侧额叶皮层刺激,观察肌肉动作电位波形,判断运动阈值。据此判断最佳刺激部位并根据阈值设置刺激强度。根据病情需要设置刺激的参数,含强度、频率、间隔时间和总时程,对病人进行治疗。治疗中,观察病人反应并随时调整。治疗后,记录治疗反应。	电极		次		60	48	42
KBF28701	脑干听觉诱发电位术中监护	采用肌电图诱发电位仪记录,用于脑桥小脑角区和脑干内等病变的术中监护。在采用耳机发声作为刺激,于头部相应位置进行记录。术前测定作为基线,术中进行监测观察变化,术后测定判断功能变化。	电极		小时		16	13	11
KBS28701	体感诱发电位术中监护	采用肌电图诱发电位仪记录,用于脊髓手术的术中监测。在双侧上肢神经(如正中神经)和双侧下肢神经(如胫神经)远端采用表面电极或针电极进行刺激,分别于头部相应位置、外周神经干走行通路(如正中神经在左臂丛神经(Erb点刺激)、胫神经在腘窝)和脊髓进行记录,观察不同部位记录电位的潜伏期和波幅、波形变化。首先术前测定作为基线,术中进行监测观察变化,术后测定判断功能变化。	电极		小时		15	12	10

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KCH19901	面神经功能训练	面神经周围支支配区共十项面部表情运动功能的示教及训练,在医生指导下分别做抬眉、闭眼、鼓腮、示齿等系列表情动作并记录。			次		40	32	28
KD	**(二)内分泌系统**								
KE	**(三)眼部**								
KEA19901	双眼单视功能训练	应用同视机进行治疗。指导患者进行视功能训练,包含脱抑制、异常视网膜对应矫治、运动性融合功能训练(即融合性集合幅度)和外展融合幅度训练。			次		15	12	10
KEA25701	低视力助视器验配	指导患者挑选不同的助视器(眼镜式、放大镜式助视器等)至患者感觉到最佳视觉效果。			单侧		10	8	7
KEA32701	经瞳孔温热疗法(TTT)	向患者说明治疗的注意事项。治疗眼散瞳,表面麻醉,置接触镜(镜面涂耦合剂)。调节半导体激光机参数,光凝病变部位。治疗后,取下接触镜,眼部滴用抗菌药物滴眼液。	耦合剂		单侧		25	20	18
KED20701	睑板腺按摩	向患者说明治疗的注意事项。眼部表面麻醉,涂抗菌药物眼膏,置睑板托,按摩睑板腺,清洁局部。	抗菌药物眼膏		单侧		15	12	10
KEG20701	沙眼磨擦压挤术	向患者说明治疗的注意事项。眼部表面麻醉,翻转眼睑,暴露睑结膜,摩擦挤压结膜,结束时涂抗菌药物眼膏,消毒纱布盖眼。			单侧		35	28	25
KEH25701	角膜接触镜配置	向受检者说明佩戴角膜接触镜的注意事项。测算屈光度数、试戴角膜接镜,应用裂隙灯显微镜检查结膜、角膜及接触镜的拟合度状况,并记录结果。	荧光素滴眼液,荧光素纸条		单侧		50	40	35
KET39901	后像治疗	向患者说明检查方法和配合内容。用后像镜炫耀黄斑中心窝周围的视网膜,使之产生后像,指导患者指点正前方的十子图案,直至后像消失,重复上述过程。			单侧		15	12	10
KEV19901	弱视训练	应用视觉刺激疗法,含利用反差强、空间频率不同的条栅作为刺激源来刺激弱视眼以及近距离精细目力训练。			单侧		10	8	7

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KEV39901	弱视协调器治疗	指黑丁格氏刷疗法。采用同视机进行治疗。向患者说明检查方法和配合内容,用弱视眼注视旋转的毛刷和图形视标,努力使光刷中心移至图形视标中央部,消除旁中心注视,建立中心凹注视。			单侧		10	8	7
KEZ24701	镜片检测	将镜片置于焦度计上,调整镜片位置,测量并记录结果。			次		2	2	2
KF	**(四)耳部**								
KFA19901	平衡训练	受试者立于平衡台上,不断的变换姿势以达到与投影设施上目标一致来锻炼自己的平衡能力,技术人员根据受试者当前平衡状态控制目标移动的方式、速度、大小等来控制平衡训练的难度,同时保护受试者安全。			次		30	25	20
KFA32401	耳正负压治疗	耳道消毒,用特制鼓膜穿刺长针头对鼓室注药后,通过正压将药液压入咽鼓管及鼓窦乳突处病变或负压吸引中耳脓性分泌物。			单侧		10	8	7
KFC25401	真耳分析	将真耳分析仪与电脑相连,将患者听力图输入电脑,将测试探管放入患者外耳道,测试外耳道共振峰,将耳模与助听器同时戴入患者耳内,将助听器按患者听力情况编入程序,测试助听器补偿效果是否达到目标曲线,微调助听器再进行测试,直到各个频率的实际听力补偿达到目标曲线。			单侧		25	20	18
KFC25701	助听器选配试验	电脑与助听器编程器相连。将患者听力图输入电脑,选择适合此患者听力的助听器与编程器连接,将各个频率的听力补偿与患者听力相匹配。			次		30	25	20
KFC65401	耵聍取出	对栓塞之硬性和/或软化之耵聍用耵聍钩和/或枪镊取出和/或用负压吸引取出。检查鼓膜情况,对耳道消毒。			单侧		10	8	7
KFD45401	中耳吸脓	徒手或窥耳器下,对中耳分泌物吸出清洁,以便看清中耳病变,进行相应治疗。			单侧		10	8	7
KFF20601	经西格氏耳镜鼓膜按摩	通过西格氏耳镜检查行鼓膜按摩五次以上。			次		15	12	10

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KFH32401	咽鼓管吹张治疗-波氏法	检查鼻咽部无脓性分泌物，鼻腔表面麻醉。病人口含饮用水，用波氏球通过一侧鼻孔挤压皮球对咽鼓管吹张，至少三次。			单侧		10	8	7
KFH32402	咽鼓管吹张治疗-导管法	用导管自鼻腔放入鼻咽部，对准咽鼓管，行正压治疗，同时检查鼓膜情况。			单侧		10	8	7
KFN70901	耳石复位治疗	让受试者戴上红外摄像眼罩平卧于测试床上，不断变换体位，先行位置试验。依据位置试验的结果确定耳石症的诊断，明确受累半规管的位置和侧别，根据诊断结果进行耳石手法复位，如为垂直半规管良性阵发性位置性眩晕（BPPV）。选用 Epley 手法复位法、水平半规管 BPPV 采用翻滚复位法，如多个不同半规管同时受累，则选用综合耳石复位法。治疗中，可能出现恶心呕吐等不同程度迷走神经兴奋症状。复位过程中通过红外成像系统观察眼震情况判断耳石复位情况。			次		30	25	20
KFP25701	电子耳蜗编程	电子耳蜗置入术后，将人工耳蜗言语处理器通过编程接口与电脑连接，进行耳蜗内电极阻抗测试。测试耳蜗内每个通道患者可感受到的最小电流刺激强度。测试耳蜗内每个通道患者可接受的最大电流刺激强度，进行响度平衡测试，整体调整，以使患者感觉声音最舒适，上述测试需要患者主动反应。	电极		次		70	55	50
KG	**（五）鼻咽喉**								
KGA65401	鼻负压置换治疗	患者垂头仰卧位，一侧鼻腔滴入 0.5% 或 1% 的麻黄素，同一侧应用吸引头置于前鼻孔连接吸引器，堵住另一侧前鼻孔，同时病人发“kai-kai”音，以清除窦内分泌物。			次		20	16	14
KGC48401	鼻腔冲洗治疗	患者头低位，应用特定的鼻腔冲洗器，以生理冲洗液或其它药液冲洗双侧鼻腔。	注射器，冲洗液		次		20	16	14

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KGF48401	鼻窦冲洗治疗	鼻腔黏膜1%地卡因表面麻醉,1%麻黄素收缩,在前鼻镜引导下以各种角度吸引器头进入各鼻窦冲洗,应用注射器连接冲洗。	注射器,冲洗液		次		25	20	18
KH	**(六)口腔**								
		本节项目以“每疗程”为计价单位的项目,半途终止治疗时退还未服务部分复诊费。							
KHA	**1.面部**								
KHA27401	复杂颅颌面畸形的辅助正畸治疗	指各种复杂颅颌面发育综合征伴牙弓狭窄、深覆合、深覆盖、反合、开合、偏合畸形的正畸治疗,使用固定矫治器、扩弓、上颌前牵、配合颌骨牵张或正颌手术矫治。含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约35-40次复诊需要治疗36个月左右)		印模材料,矫治器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHA27402	乳牙期颜面不对称畸形正畸治疗	指乳牙期颜面不对称伴偏合、反合畸形,使用活动矫治器矫治,含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约30-35次复诊需要治疗18个月左右)		印模材料,矫治器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHA27403	替牙期颜面不对称畸形的正畸治疗	指替牙期颜面不对称伴偏合、反合畸形,使用活动与固定矫治器矫治,含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约25-30次复诊需要治疗24个月左右)		印模材料,矫治器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHA27404	恒牙期颜面不对称畸形的正畸治疗	指恒牙期颜面不对称伴反合、偏合畸形的正畸治疗,使用固定矫治器矫治。含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约35-40次复诊需要治疗36个月左右)		印模材料,矫治器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHE-KHG	**颌面骨**								

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KHE24401	颌骨缺损自体骨组织移植手术导板制作	导板设计、技工室制作。每个疗程分两次治疗，患者第一次就诊，进行数据采集，导板的设计和制作；第二次，患者进行手术，术中进行导板的试戴和个性化修整。不含制取印模、模型。			每区段/每疗程	此项为辅加操作项目	市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHF24401	上颌骨缺损阻塞器修复	上颌阻塞器部件的设计、技工室制作。需4次治疗完成一个疗程。含单颌前牙区、左侧后牙区、右侧后牙区区段。不含制取印模、模型、各类可摘局部义齿、修复术。			每区段/每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHG24401	下颌骨带翼导板修复	常规带翼导板设计、制作。需2次治疗完成一个疗程。含单颌前牙区、左侧后牙区、右侧后牙区的区段。不含制取印模、模型、各类可摘局部义齿、修复术。			每区段/每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHJ	**颞下颌关节**								
KHJ25401	髁突骨折开口合板治疗	用于外伤性颞下颌关节骨折、或疑似骨折与渗出的保守治疗，需2次治疗完成一个疗程。含制作全牙列自凝树脂材料合板、试戴、首次咬合衬垫与调磨。不含模型制备。		合导板	单颌		150	120	105
KHJ27401	颞下颌关节病的正畸辅助治疗	指伴有颞下颌关节弹响、疼痛、关节盘移位等表现，伴牙列拥挤、深覆合、反合、锁合畸形的正畸辅助治疗，使用固定矫治器矫治。含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装，以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。（约25-30次复诊需要治疗24个月左右）		印模材料，矫治器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHJ27402	复杂颞下颌关节病的正畸辅助治疗	指伴有颞下颌关节弹响、疼痛、关节盘移位等表现，伴复杂牙列拥挤、深覆合、反合、偏合、锁合等畸形的正畸治疗，使用固定矫治器矫治，含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装，以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。（约35-40次复诊需要治疗36个月左右）		印模材料，矫治器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHJ32901	合板治疗	针对颞下颌关节紊乱病、磨牙症、重度磨耗等而进行的以自凝树脂为材料的下颌合板治疗，首次戴用酌情进行咬合衬垫与调磨。不含模型制备。		膜片	单颌		市场调节价	市场调节价	市场调节价

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KHJ48301	颞下颌关节腔灌洗治疗	采用注射器局部注射麻醉的方法进行关节腔冲洗或灌洗。			单侧		50	40	35
KHJ70701	颞下颌脱位关节复位术	指颞下颌关节脱位的常规手法复位及限制张口的固定措施。			次		40	32	28
KHL	**唾液腺**								
KHL48401	腮腺导管内药物灌注治疗	对腮腺导管冲洗后再进行药物灌注。	灌洗导管,注射器		次		50	45	40
KHL80401	涎腺导管扩大术	用器械探查导管口,用不同口径的针头扩张导管口,冲洗。	注射器		次		25	20	18
KHM	**2.口腔**								
KHM18701	口腔黏膜病系统检查治疗设计	对患者口腔黏膜进行系统临床检查后,结合患者全身情况和身心状态,对口腔黏膜病制定出诊断、治疗方案,并进行卫生健康宣教。			次		10	8	7
KHM26701	调磨合板	复诊时以临床检测为基础对合板咬合面进行的调改,含咬合纸检查诊出的咬合印记分析。	砂石,咬合纸		次		20	16	14
KHM32401	口腔黏膜物理治疗	口腔黏膜病的物理治疗,用冷冻、红外线、微波、频谱、特殊波段光等物理方法局部治疗口腔黏膜病损,如糜烂、溃疡等取模、导板设计制作、牙龈翻瓣、牙槽骨切除及成形。			部位		18	15	13
KHM32402	黏膜病离子导入治疗	离子导入治疗黏膜病。			部位		18	15	13
KHM32701	肌松弛治疗(Mymonitor)	用酒精消毒双侧三叉神经主干区表面皮肤,贴专用电极薄片,以专用仪器给予特定电脉冲刺激,使咀嚼肌放松的治疗。	电极		次		30	25	20
KHM39401	辅助性调合治疗	在修复、正畸、充填等治疗后,用咬合纸在口内进行咬合检查,发现咬合高点以及不均匀接触处,用车针、砂石等进行咬合形态调整。	车针,砂石,咬合纸		每牙		6	5	4
KHM39402	专科调合治疗	针对颞下颌关节紊乱病或牙周病而进行的多次逐量咬合磨改专科治疗。含咬合纸检查诊出的咬合印记分析。	车针,砂石,咬合纸		次		20	16	14
KHM46401	口腔局部止血	指各类拔牙后伤口血肿血块处理、创面清理、局部止血,不同原因的牙位出血,上止血药。			每牙		10	8	7

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KHM48401	口腔黏膜雾化治疗	使用药物和雾化仪对口腔黏膜病进行局部治疗。	雾化器		次		20	16	14
KHM48402	口腔黏膜病局部上药	黏膜病湿敷,局部上药。	注射器		部位		6	5	4
KHM64401	非铸造修复体拆除术	指拆除各类非铸造的不良修复体。	车针,砂石		每牙		18	15	13
KHM64402	拆除口内牙齿固定装置	拆除各种正畸托槽、舌侧钮、颊面管等特殊矫治器与成品附件(腭杠、舌弓、扩弓器、口外弓、头帽、颈带、颏兜、前牵器等)及牙周固定夹板。含矫治器拆除、牙面清洁、普通抛光等。	砂片,抛光膏		每牙		15	12	10
KHN	**唇**								
KHN27401	唇腭裂序列正畸治疗	指有牙槽突裂与腭裂,前牙或前后牙反合、伴轻度颌骨畸形和面部畸形的正畸治疗。含替牙期或恒牙早期正畸治疗,使用固定矫治器、上颌扩弓、前方牵引矫治。含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约25-30次复诊需要治疗24个月左右)		印模材料,矫治器	每疗程		2500	2000	1750
KHN27402	复杂唇腭裂序列正畸治疗	指有牙槽突裂与腭裂,前后牙反合、伴严重颌骨与面部畸形的矫治,含替牙期或恒牙早期正畸治疗、使用固定矫治器、上颌扩弓、前方牵引、配合上颌骨牵张或正颌手术矫治。含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约35-40次复诊需要治疗36个月左右)		印模材料,矫治器	每疗程		3000	2400	2100
KHR	**腭**								
KHR24401	腭裂腭护板制作	在研究模型上设计,制作护板并试戴、修整。		腭护板	个	此项为辅加操作项目	80	65	55
KHR24402	软腭缺损阻塞器修复	指单侧软腭、不超出中线。常规软腭阻塞器部件的设计,技工室制作。需2次治疗完成一个疗程。不含制取印模、模型、各类可摘局部义齿、修复术。			单侧		200	160	140

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KHR25401	软腭抬高器治疗	常规软腭抬高器设计、技工室制作、戴牙、复诊。需2次治疗完成一个疗程。不含制取印模、模型、各类可摘局部义齿、修复术。			个/疗程		90	70	60
KHR39401	腭裂术后鼻音计反馈治疗	使用鼻音计进行鼻音检查,分析及报告,治疗。图文报告。			次		50	40	35
KHR39601	腭裂术后鼻咽纤维镜反馈治疗	表面麻醉,润滑,插入鼻咽纤维镜,观察腭咽闭合,消泡。图文报告。	液体石蜡		次		55	45	40
KHR39901	腭裂常规语音治疗	指常规语音清晰度评价,语音矫正,按标准汉语拼音和字表让患者朗读并录音,语音清晰度评价分析,按评价结果分类个体化矫正。不含制作腭托。			次		40	32	28
KHS-KHV	牙								
KHS18701	计算机辅助固定修复体设计	指全冠、固定桥、嵌体、贴面、桩核的计算机辅助设计。不含各类固定义齿修复术及特殊加工工艺。			次		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS18702	计算机辅助可摘义齿设计	指可摘和全口义齿计算机辅助设计。不含各类可摘义齿和全口义齿修复术及特殊加工工艺。			次		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS18703	咬合重建设计	咬合重建义齿设计,暂基托和蜡合堤制作,垂直距离测量,合位关系的口内确定,合位关系由口内精确转移至口外合架上。	合堤蜡,石膏模型材料	基托	次		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS18704	错合畸形诊断设计	指错合畸形的诊断与矫治方案设计。含手工牙模型测量与二维X线头影测量描图、定点、测量与分析、错合畸形诊断与矫治方案设计。不含模型制备、排牙试验、X线摄影。			次		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS18705	错合畸形二维诊断设计	指错合畸形的计算机诊断与矫治方案设计。含牙模型测量与计算机二维X线头影测量描图、定点、测量与分析、错合畸形计算机二维诊断与矫治方案设计。不含模型制备、X线摄影。			次		市场调节价	市场调节价	市场调节价

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KHS18706	错合畸形三维诊断设计	指错合畸形的三维诊断与矫治方案设计。含模型三维扫描与测量、颅颌面外形与结构的三维形态扫描、测量与分析、进行错合畸形的三维诊断与矫治设计。不含模型制备、X线摄影。			次		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS24701	粘结术	指嵌体、冠、桥、桩核等修复体用普通粘接剂粘结(消毒、隔湿、干燥、粘固、清理)。		粘接剂	每牙		10	8	7
KHS24702	塑料可摘局部义齿连续增加修复缺牙	指在同一区内有多个牙齿连续缺失需要用塑料可摘局部义齿修复时,缺牙总数减去1即为要连续增加修复的缺牙数。(全牙列分4区:1、2、3、4或A、B、C、D区,或左上、右上、左下、右下区。)		成品牙,基托	每牙/每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS24703	铸造可摘局部义齿连续增加修复缺牙	指在同一区内有多个牙齿连续缺失需要用铸造可摘义齿修复时,缺牙总数减去1即为要连续增加修复的缺牙数。(全牙列分4区:1、2、3、4或A、B、C、D区,或左上、右上、左下、右下区。)		成品牙,基托,义齿支架	每牙/每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS24704	附着体设计与安装	附着体及其附属结构的临床针对性设计和技工室使用各种专业设备精密制作。需2次治疗完成一个疗程。不含固定、可摘、全口、种植等各类义齿修复术。	车针,模型蜡,砂石	附着体,粘接剂	个		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS24705	套筒冠设计安装	套筒冠的临床针对性设计和技工室使用各种专业设备精密制作。需2次治疗完成一个疗程。不含各类义齿修复术。	车针,模型蜡,砂石	套筒冠,粘接剂	个		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS24706	激光焊接	采用激光焊接机将义齿金属部件焊接。			每焊缝		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS24707	烤瓷冠桥崩瓷修理	烤瓷修复体崩瓷面的打磨,清理,酸蚀,耦联,粘接处理,树脂修理,调合,抛光。	酸蚀剂	修复材料	每牙		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS24708	调改义齿	检查,调改义齿外形和咬合,缓冲基托,调整卡环,抛光。不含义齿制作。	车针,砂石,压痛指示剂,咬合纸		次		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS24709	义齿增加弯制部件	指弯制卡环、支托、加强丝等,用普通自凝塑料口内直接修理。不含口腔模型制备、热凝塑料修理。	卡环,支托,加强丝	修复材料	个		市场调节价	市场调节价	市场调节价

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KHS24710	义齿增加铸造部件	指铸造法制作卡环、支托、加强网、合面等,用普通热凝塑料修理。需2次治疗完成一个疗程。不含口腔模型制备。	车针,卡环, 支托,加强网.模型蜡, 石膏,压痛指示剂,咬合纸		个		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS24711	塑料加高咬合面	指口内普通自凝塑料加高咬合面。含义齿咬合面处理,自凝塑料调制和口内加高咬合,调合,修形,抛光。不含口腔模型制备、热凝塑料加高。	车针,砂石,咬合纸,压痛指示剂	修复材料	每牙		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS24712	修复体个性调色	指修复体的个性化染色、修饰,使用高温烤瓷炉,分层塑形、逐级染色、多次烧结。	釉瓷颜料,瓷粉		每牙		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS24713	镀金加工工艺	采用镀金仪对修复体表面进行镀金加工。不含各类固定、可摘和全口义齿修复术。	托盘	表面材料	平方厘米		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS24714	铸钛加工工艺	采用真空铸钛机对含纯钛及以钛为主要成分合金的修复体进行铸造加工。不含各类固定、可摘和全口义齿修复术。		表面材料	每牙(固定义齿),每件(支架、基板)。		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS24715	铸瓷加工工艺	采用铸瓷机对铸瓷修复体进行铸造加工。不含各类固定义齿修复术。			每牙		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS24716	高强度复合陶瓷加工工艺	各类修复体的高强度氧化铝、氧化锆基底支架的加工制作。不含各类固定义齿修复术。	饰瓷材料	义齿支架	每牙		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS24717	贵金属铸造加工工艺	指各种贵金属修复体的铸造加工。不含各类固定、可摘和全口义齿修复术。		修复材料	每牙		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS24718	金沉积加工工艺	指各种修复体的金沉积加工制作。不含各类义齿修复术。		修复材料	每牙		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS25401	加人造牙	普通自凝塑料和普通硬质树脂牙口内加人造牙,调合,修形,抛光。不含口腔模型制备、热凝塑料修理。	车针,砂石,压痛指示剂,咬合纸	成品牙,修复材料	每牙		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS25402	义齿基托修理	指基托折裂、缺损的口内普通自凝塑料修理。含口内复位,断面处理,自凝塑料调制和口内修复,调合,修形,抛光。不含口腔模型制备、热凝塑料修理。	车针,砂石,咬合纸,压痛指示剂	修复材料	每义齿		市场调节价	市场调节价	市场调节价

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KHS25403	义齿组织面重衬	指口内直接法普通自凝塑料硬衬。含义齿组织面处理,自凝塑料调制和口内重衬,调磨修形,抛光。不含口腔模型制备、热凝塑料重衬。	车针,砂石,咬合纸,压痛指示剂	衬垫材料	每义齿		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS25404	制戴固定式缺隙保持器	指用于乳牙早失,使继承恒牙正常萌出替换使用的固定式缺隙保持器。含试冠或带环、缺隙保持器制作、焊接、磷酸锌水门汀粘固等操作。不含印模、模型制备。		印模材料,附着体,粘接剂	件		120	95	85
KHS25405	制戴活动式缺隙保持器	指乳牙早失后牙列间隙的维持。含预备基牙,选择义齿,保持器设计,制作,试戴,调合。不含印模、模型制备。	基托材料,石膏模型材料,托盘	印模材料	副	以1个牙位为基价,每增加1个加收不超过20%	100	80	70
KHS25701	弹性假牙龈安装	指普通弹性假牙龈的临床设计、技工室制作及口内戴牙。需2次治疗完成一个疗程。	车针,弹性假牙龈材料,砂石,咬合纸,压痛指示剂,模型蜡,石膏		每牙/每疗程		30	25	20
KHS25702	塑料基托全口义齿	无牙颌颌位关系、牙槽嵴和黏膜等口腔状况检查,普通塑料全口义齿设计,测量垂直距离,口内确定正中合关系,精确记录和转移正中合关系至口外合架上,试排前牙,技工室模型排牙,在合架上调合,蜡型制作,临床试戴,装盒包埋,高温去蜡,热凝塑料调配及充填,温控热处理义齿加工,出盒,分级打磨和抛光,临床戴牙,调整就位,修改基托,调合,抛光,复诊调整,完成治疗。需6次治疗完成一个疗程。不含临床制取印模、模型。	车针,模型蜡,石膏,砂石,压痛指示剂,咬合纸	成品牙,基托	单颌/每疗程	此项为辅加操作项目	150	120	105

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KHS25703	铸造基托全口义齿	无牙颌颌位关系、牙槽嵴和黏膜等口腔状况检查,普通铸造全口义齿设计,技工室在两次法制取的石膏模型基础上用硅橡胶翻制阴模,耐火模型材料灌制阳模,制作金属基托蜡型,蜡型内、外包埋,用烤炉烤圈,高频铸造机精密铸造,铸件切割,喷砂机清理,打磨机粗磨、细磨、抛光,临床口内试戴基托,测量垂直距离,口内确定正中合关系,精确记录和转移正中合关系至口外合架上,试排前牙,技工室模型排牙,在合架上调合,蜡型制作,临床试戴,装盒包埋,高温去蜡,热凝塑料调配及充填,温控热处理义齿加工,出盒,分级打磨和抛光,临床戴牙,调整就位,修改基托,调合,抛光,复诊调整,完成治疗。需6次治疗完成一个疗程。不含临床制取印模、模型。	车针,模型蜡,石膏,砂石,压痛指示剂,咬合纸	成品牙,基托,义齿支架	单颌/每疗程	此项为辅加操作项目	200	160	140
KHS26401	乳磨牙金属预成冠修复	用于乳磨牙大面积缺损的修复。牙体预备,选择,修整,试戴预成冠,粘固,调合。	车针,砂石,橡皮轮,咬合纸,排龈膏,排龈带,排龈线	预成冠	每牙		65	52	45
KHS26402	树脂冠桥嵌体贴面间接制作修复术	指冠、桥、嵌体、贴面的树脂间接制作,用光、热固化设备完成。含临床牙体预备(调整椅位和体位、选择合适手机头和车针、预备引导沟、切端和合面开辟间隙、邻面片切分离、颊舌邻面消除倒凹及预留空间、颈部肩台制备、轴面角修整、精修抛光)、排龈、蜡咬合记录,选色,技工室制作可卸代型、间接法制作树脂修复体,临床口内戴牙、调整咬合、抛光完成。需2次治疗完成一个疗程。不含制取印模、模型。	车针,砂石,咬合记录蜡,排龈带,排龈线	修复材料	每牙/每疗程	此项为辅加操作项目	80	65	55
KHS26403	固定矫治器复诊处置	指固定矫治器的复诊检查与处理。含常规检查及矫治器调整、加力,更换弓丝与矫治器附件操作。		印模材料,矫治器,粘接剂	次		40	32	28

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KHS26404	活动矫治器复诊处置	指活动矫治器的复诊检查与处理。含常规检查及矫治器调整(卡环、弹簧加力)与更换、增加矫治器附件。不含矫治器修理。		印模材料,矫治器,粘接剂	次		25	20	18
KHS26405	功能矫治器复诊处置	指功能矫治器的复诊检查与处理。含常规检查及矫治器调整(卡环、弹簧加力)与更换、增加矫治器附件等操作。不含矫治器修理。		印模材料,矫治器,粘接剂	次		30	25	20
KHS26406	舌侧固定矫治器复诊处置	指舌侧固定矫治器的复诊检查与处理。含常规检查及矫治器调整,增加、更换弓丝与矫治器附件。		印模材料,矫治器,粘接剂	次		30	25	20
KHS26407	无托槽隐形矫治器复诊处置	指无托槽隐形矫治器的复诊检查与处理。含常规检查及矫治器调整,更换、增加矫治器各种附件。		印模材料,矫治器,粘接剂	次		30	25	20
KHS26408	覆盖义齿种植附着体部件更换	含各种附着体部件的取出和更换。	车针,吸唾管		个		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS26701	金属冠桥嵌体修复术	指普通铸造镍铬合金冠、桥、嵌体修复。牙体预备(调整椅位和体位、选择合适手机头和车针、预备引导沟、切端和合面开辟间隙、邻面片切分离、颊舌邻面消除倒凹及预留空间、颈部肩台制备、轴面角修整、精修抛光),蜡咬合记录,技工室制作可卸代型,涂布间隙涂料,制作蜡型,蜡型内包埋、外包埋,用烤炉烤圈,高频铸造机精密铸造,铸件切割,喷砂机清理,打磨机粗磨、细磨,模型上试戴,调整修形,上合架调合抛光,临床口内戴牙,调整咬合,抛光完成。需2次治疗完成一个疗程。不含制取印模、模型、修复体粘固及特殊加工工艺。	车针,砂石,间隙涂料,包埋材料,模型蜡,片切砂片,橡皮轮,布轮,咬合纸,排龈膏,排龈带,排龈线	修复材料	每牙/每疗程	此项为辅加操作项目	130	110	100
KHS26702	暂时塑料冠桥修复术	普通自凝塑料口内直接制作暂时冠、桥。不含修复体粘固。		成品牙,修复材料	每牙		100	90	80

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KHS26703	烤瓷冠桥嵌体修复术	指普通镍铬合金烤瓷冠、桥、嵌体修复。牙体预备(调整椅位和体位、选择合适手机头和车针、预备引导沟、切端和合面开辟间隙、邻面片切分离、颊舌邻面消除倒凹及预留空间、颈部肩台制备、轴面角修整、精修抛光)、蜡咬合记录、比色板目测选色,技工室制作可卸代型,涂布间隙涂料,制作基底支架蜡型,蜡型内包埋、外包埋,用烤炉烤圈,高频铸造机精密铸造,铸件切割,喷砂机清理,打磨机粗磨、细磨,模型上基底支架试合,调整修形,临床金属基底试戴,技工室基底支架清理,预氧化,遮色,分层堆瓷,高温烤瓷炉多次烧结,修形,上合架调合,上釉,临床口内戴牙,调整咬合,抛光完成。需2次治疗完成一个疗程。不含制取印模和模型、修复体个性调色、修复体粘固及特殊加工工艺。	车针,瓷粉,间隙涂料,包埋材料,砂石,模型蜡,排龈带,排龈线,片切砂片,橡皮轮,布轮,咬合纸	修复材料	每牙/每疗程	此项为辅加操作项目	150	120	105
KHS26704	金属桩核修复术	指普通铸造镍铬合金桩核修复。牙体预备(调整椅位和体位、选择合适手机头和车针、残冠修整、专用车针根管分级预备、根管口颈袖制备),蜡咬合记录技工室制作可卸代型,制作蜡型,蜡型内包埋、外包埋,用烤炉烤圈,高频铸造机精密铸造,铸件切割,喷砂机清理,打磨机粗磨、细磨,模型上试戴,调整修形,抛光,临床口内戴牙,调磨修整,抛光完成。需2次治疗完成一个疗程。不含制取印模、模型、修复体粘固及特殊加工工艺。	车针,间隙涂料,包埋材料,砂石,模型蜡,排龈带,排龈线,片切砂片,橡皮轮,布合轮,咬合纸	修复材料	每牙/每疗程	此项为辅加操作项目	100	80	70
KHS26705	纤维桩核修复术	残根残冠基牙预备和清理,使用专用套装根管预备钻进行牙齿根管逐级预备,消毒,隔湿,纤维桩粘固,普通树脂核材料塑核,桩核外形打磨修整。	车针	桩钉,粘接剂	每牙/每疗程		100	80	70
KHS26706	光固化树脂贴面修复术	指普通光固化树脂口内贴面直接修复。牙体预备,排龈,选色,采用光固化设备,酸蚀,清洁,粘接面处理,普通光固化树脂牙齿表面分层固化,修形,抛光完成。	车针,砂石,抛光带,橡皮轮,布轮	粘接剂	每牙		80	65	55

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KHS26707	瓷贴面修复术	牙体预备、排龈、选色,技工室加工制作瓷贴面,含铸瓷/烤瓷设备的使用,临床口内戴牙,调整咬合,试色,专用粘固剂粘固,抛光完成。需2次治疗完成一个疗程。不含制取印模、模型。	车针,包埋材料,砂石,抛光带,排龈带,排龈线,排龈膏	贴面材料	每牙/每疗程		150	135	120
KHS26708	塑料可摘局部义齿修复术	普通塑料可摘局部义齿的设计,临床基牙预备,相关牙齿的咬合调整,上下牙列咬合关系的蜡记录及转移至口外(牙合)架上,口内试排前牙,技工室模型修整和模型设计,采用精密铸造工艺制作支托、卡环,模型排牙,蜡型制作,装盒包埋,高温去蜡,热凝塑料调配及充填,温控热处理,出盒,分级打磨和抛光,临床戴牙,调整就位,修改基托,调合,抛光,试戴,复诊调整,完成治疗。需4次治疗完成一个疗程。含预成即可义齿。不含制取印模、模型。	车针,模型蜡,石膏,砂石,压痛指示剂,咬合纸	成品牙,基托	每牙/每疗程		40	32	28
KHS26709	铸造可摘局部义齿修复术	普通铸造钴铬合金支架可摘局部义齿的设计,临床基牙预备,相关牙齿的咬合调整,上下牙列咬合关系的蜡记录及转移至口外合架上,技工室模型修整,用模型观测仪进行模型设计,硅橡胶翻制阴模,耐火模型材料灌制阳模,制作金属支架蜡型,蜡型内包埋、外包埋,用烤炉烤圈,高频铸造机精密铸造,铸件切割,喷砂机清理,打磨机粗磨、细磨,模型上试戴,调整修形,调合抛光,临床口内试戴支架,调整咬合,检查合位关系,必要时重新口内记录和转移合位关系,口内试排前牙,技工室模型排牙,蜡型制作,装盒包埋,高温去蜡,热凝塑料调配及充填,温控热处理,出盒,分级打磨和抛光,临床戴牙,调整就位,修改基托,调合,抛光,试戴,复诊调整,完成治疗。需5次治疗完成一个疗程。不含制取印模、模型。	车针,模型蜡,石膏,砂石,压痛指示剂,咬合纸	成品牙,基托,义齿支架	每牙/每疗程		170	150	135

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KHS26710	种植过渡义齿颈缘调整	根据种植周围软组织形态以及预期目标,用树脂调整过渡义齿颈缘形态。			每牙		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS26711	种植金属固定冠桥修复	含覆盖帽的安卸,安装种植取模部件,普通硅橡胶口腔印模制取,连接种植替代体,牙龈硅胶、超硬石膏模型灌制,基台的选择及安装,共同就位道的确定,基台调磨,棘轮扳手的使用,个别托盘的应用,钴铬金属修复体技工室制作,基台的试戴,冠桥的试戴粘固或螺丝固定。		种植基台,成品冠桥基底,种植基台保护帽,内固定材料,粘接剂	每牙		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS26712	种植烤瓷固定冠桥修复	含覆盖帽的安卸,安装种植取模部件,普通硅橡胶口腔印模制取,连接种植替代体,牙龈硅胶、超硬石膏模型灌制,基台的选择及安装,共同就位道的确定,基台调磨,棘轮扳手的使用,个别托盘的应用,比色,钴铬金属烤瓷修复体技工室制作,基台的试戴,冠桥的试戴粘固或螺丝固定。	车针,吸唾管	种植基台,成品冠桥基底,种植基台保护帽,内固定材料,粘接剂	每牙		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS27401	咬合创伤的正畸治疗	指由错合引起的咬合创伤,拔牙或非拔牙矫治,使用固定矫治器治疗。含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约25-30次复诊需要治疗24个月左右)		印模材料,矫治器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS27402	复杂咬合创伤的正畸治疗	指由错合引起的咬合创伤,伴有开合、偏合、锁合、埋藏牙导萌等矫治,使用固定矫治器治疗。含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约35-40次复诊需要治疗36个月左右)		印模材料,矫治器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KHS27403	正颌外科手术前后的正畸治疗	指严重骨性Ⅱ类/Ⅲ类错合、骨性开合、深覆合、面部偏斜等畸形的正颌外科术前与术后正畸治疗,使用固定矫治器矫治。含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装、治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约25-30次复诊需要治疗24个月左右)		印模材料,矫治器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS27404	睡眠呼吸暂停综合征的正畸辅助治疗	指阻塞性睡眠呼吸暂停综合征(OSAS)的正畸治疗,使用活动或固定矫治器矫治,含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约25-30次复诊需要治疗24个月左右)		印模材料,矫治器	每疗程		1000	800	700
KHS27405	活动正畸保持器治疗(制戴活动矫正器)	指戴用常规和改良Hawley式保持器保持,含保持期间每次复诊检查、保持器调整。不含保持器损坏的修理、印模、模型制备。(需要复诊6-8次)	基托材料,推簧,拉簧,印膜材料	保持器,功能丝,	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS27406	压膜式正畸保持器治疗	指戴用常规压膜式正畸保持器保持,含保持期间每次复诊检查、保持器调整。不含保持器损坏的修理、印模、模型制备。(平均需要复诊6-8次)	石膏模型材料	印模材料,保持器,膜片	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS27407	固定式正畸保持器治疗	指戴用固定式正畸保持器保持,含保持期间每次复诊检查、保持器调整。不含保持器损坏的修理、印模、模型制备。(平均需要复诊6-8次)		功能丝,粘接剂	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS27408	局部矫治器正畸治疗	指个别牙伸长、倾斜、局部小间隙关闭、局部间隙开辟、微小牙齿移动等矫治。使用局部矫治器矫治(矫治器局限于3-4个牙单位以内)。含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力、矫治器损坏的修理等处置。(约15-20次复诊需要治疗12个月左右)		印模材料,矫治器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KHS27409	乳牙期安氏Ⅰ类错合正畸治疗	指乳牙期Ⅰ类错合矫治。使用缺隙保持器、活动矫治器矫治。含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约20-25次复诊需要治疗12个月左右)		印模材料,矫治器,粘接剂	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS27410	乳牙期复杂安氏Ⅰ类错合正畸治疗	指乳牙期前牙或后牙开合、深覆合、偏颌矫治,使用活动矫治器、功能矫治器或颌骨矫形治疗。含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约30-35次复诊需要治疗18个月左右)		印模材料,矫治器,粘接剂	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS27411	替牙期安氏Ⅰ类错合活动矫治器正畸治疗	指替牙期轻度牙列拥挤、个别牙反合、间隙等矫治。含替牙障碍、不良习惯的矫治,使用活动矫治器矫治。含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约30-35次复诊需要治疗18个月左右)		印模材料,矫治器,粘接剂	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS27412	替牙期安氏Ⅰ类错合固定矫治器正畸治疗	指替牙期轻度牙列拥挤、个别牙反合、间隙等矫治。使用固定矫治器矫治。含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约20-25次复诊需要治疗18个月左右)		印模材料,矫治器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS27413	替牙期复杂安氏Ⅰ类错合固定矫治器正畸治疗	指替牙期前牙或后牙开合、深覆合的矫治。使用固定矫治器治疗。含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约25-30次复诊需要治疗24个月左右)		印模材料,矫治器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS27414	恒牙期安氏Ⅰ类错合固定矫治器正畸治疗	指恒牙期牙列拥挤病例,使用拔牙或扩弓、推磨牙远移矫治。使用固定矫治器矫治。含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约25-30次复诊需要治疗24个月左右)		印模材料,矫治器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KHS27415	恒牙期复杂安氏Ⅰ类错合固定矫治器正畸治疗	指恒牙期牙列拥挤拔牙间隙调整病例、颌骨前突或伴有开合、深覆合、偏颌等疑难病例、阻生齿开窗导萌等矫治。使用固定矫治器矫治。含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约35-40次复诊需要治疗36个月左右)		印模材料,矫治器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS27416	成人安氏Ⅰ类错合固定矫治器正畸治疗	指成人拥挤拔牙病例、或扩弓、推磨牙远移病例,使用固定矫治器矫治,含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约25-30次复诊需要治疗24个月左右)		印模材料,矫治器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS27417	成人复杂安氏Ⅰ类错合固定矫治器正畸治疗	指成人拥挤拔牙间隙调整病例、伴有颌骨前突、开合、深覆合、偏合等疑难病例、阻生齿开窗导萌等矫治。使用固定矫治器矫治。含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约35-40次复诊需要治疗36个月左右)		印模材料,矫治器,下颌前移器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS27418	乳牙期安氏Ⅱ类错合正畸治疗	指乳牙期上颌前突的矫治。使用活动矫治器、功能矫治器治疗。含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约20-25次复诊需要治疗12个月左右)	基底材料	印模材料,矫治器,下颌前移器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS27419	乳牙期复杂安氏Ⅱ类错合正畸治疗	指乳牙期伴有上颌前突或下颌后缩、深覆合、深覆盖畸形矫治。使用活动矫治器或活动功能矫治器矫治。含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约30-35次复诊需要治疗18个月左右)		印模材料,矫治器,下颌前移器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KHS27420	替牙期安氏Ⅱ类错合活动矫治器正畸治疗	指替牙期轻度上颌前突、深覆合、深覆盖,及口腔不良习惯矫治。使用活动矫治器或活动功能矫治器矫治。含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约30-35次复诊需要治疗18个月左右)		印模材料,矫治器,下颌前移器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS27421	替牙期复杂安氏Ⅱ类错合活动矫治器正畸治疗	指替牙期中重度上颌前突、深覆合、深覆盖,伴有开合、偏合等畸形,使用活动矫治器或活动功能矫治器矫治,含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约35-40次复诊需要治疗24个月左右)		印模材料,矫治器,下颌前移器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS27422	替牙期安氏Ⅱ类错合固定矫治器正畸治疗	指替牙期轻度上颌前突、深覆合、深覆盖,及口腔不良习惯矫治。使用固定矫治器或固定功能矫治器矫治。含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约20-25次复诊需要治疗18个月左右)		印模材料,矫治器,下颌前移器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS27423	替牙期复杂安氏Ⅱ类错合固定矫治器正畸治疗	指替牙期中重度上颌前突、深覆合、深覆盖,伴有开合、偏合等畸形,使用固定矫治器或固定功能矫治器矫治,含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约25-30次复诊需要治疗24个月左右)		印模材料,矫治器,下颌前移器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS27424	替牙期骨性Ⅱ类错合正畸治疗	指替牙期轻度骨性上颌前突、深覆合、深覆盖矫治。使用固定矫治器或固定功能矫治器矫治。含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约25-30次复诊需要治疗24个月左右)		印模材料,矫治器,下颌前移器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KHS27425	替牙期复杂骨性Ⅱ类错合正畸治疗	指替牙期中重度骨性上颌前突、深覆合、深覆盖或伴有开合、偏合、牙齿埋藏导萌等复杂病例矫治，使用固定矫治器或固定功能矫治器矫治，含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装，以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。（约35－40次复诊需要治疗36个月左右）		印模材料，矫治器，下颌前移器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS27426	恒牙期安氏Ⅱ类错合功能矫治器正畸治疗	指恒牙期轻中度安氏Ⅱ类错合，深覆合与深覆盖矫治。使用肌激动器、肌功能调节器、双阻板功能矫治器，固定功能矫治器等矫治。含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装，以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。（约20－25次复诊需要治疗18个月左右）	基底材料	印模材料，矫治器，下颌前移器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS27427	恒牙期复杂安氏Ⅱ类错合功能矫治器正畸治疗	指恒牙期中重度安氏Ⅱ类错合，深覆合与深覆盖、伴有开合、偏合的矫治。使用肌激动器、肌功能调节器、双阻板功能矫治器、固定功能矫治器等矫治，含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装，以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。（约25－30次复诊需要治疗24个月左右）	基底材料	印模材料，矫治器，下颌前移器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS27428	恒牙期安氏Ⅱ类错合固定矫治器正畸治疗	指恒牙期轻中度安氏Ⅱ类错合、深覆合与深覆盖矫治，非拔牙或简单拔牙矫治，使用固定矫治器矫治。含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装，以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。（约25－30次复诊需要治疗24个月左右）		印模材料，矫治器，下颌前移器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS27429	恒牙期复杂安氏Ⅱ类错合固定矫治器正畸治疗	指恒牙期中重度安氏Ⅱ类错合，深覆合、深覆盖，伴前牙开合、偏合、埋藏牙导萌矫治、磨牙拔除病例等，使用固定矫治器矫治，含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装，以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。（约35－40次复诊需要治疗36个月左右）		印模材料，矫治器，下颌前移器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KHS27430	成人安氏Ⅱ类错合固定矫治器正畸治疗	指成人轻中度安氏Ⅱ类错合、深覆合与深覆盖,非拔牙或简单拔牙矫治,使用固定矫治器矫治。含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约25-30次复诊需要治疗24个月左右)		印模材料,矫治器,下颌前移器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS27431	成人复杂安氏Ⅱ类错合固定矫治器正畸治疗	指成人中重度安氏Ⅱ类错合,深覆合、深覆盖,伴前牙开合、偏合、埋藏牙导萌矫治、磨牙拔除病例等,使用固定矫治器矫治,含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约35-40次复诊需要治疗36个月左右)		印模材料,矫治器,下颌前移器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS27432	恒牙期骨性Ⅱ类错合固定矫治器正畸治疗	指恒牙期轻度骨性Ⅱ类错合、深覆合与深覆盖矫治,非拔牙或简单拔牙矫治,使用固定矫治器矫治。含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约25-30次复诊需要治疗24个月左右)		印模材料,矫治器,下颌前移器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS27433	恒牙期复杂骨性Ⅱ类错合固定矫治器正畸治疗	指恒牙期中重度骨性Ⅱ类错合、深覆合、深覆盖,伴前牙开合、偏合、埋藏牙导萌矫治、磨牙拔除病例等,使用固定矫治器矫治。含错合畸形诊断分析、矫治方案设计,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约35-40次复诊需要治疗36个月左右)		印模材料,矫治器,下颌前移器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS27434	乳牙期安氏Ⅲ类错合正畸治疗	指乳牙期前牙反合及不良习惯的改正,使用活动矫治器矫治。含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约20-25次复诊需要治疗12个月左右)		印模材料,矫治器,下颌前移器,粘接剂	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KHS27435	乳牙期复杂安氏Ⅲ类错合正畸治疗	指乳乳牙期前牙反合或牙全牙列反合,使用活动或半固定矫治器、上颌前方牵引、颏兜等矫治。含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约30-35次复诊需要治疗18个月左右)		印模材料,矫治器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS27436	替牙期安氏Ⅲ类错合活动矫治器正畸治疗	指替牙期前牙反合,使用活动矫治器矫治。含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约30-35次复诊需要治疗18个月左右)		印模材料,矫治器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS27437	替牙期复杂安氏Ⅲ类错合活动矫治器正畸治疗	指替牙期前牙反合或全牙列反合,使用活动矫治器矫治,上颌扩弓、前方牵引或颏兜牵引矫治。含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约35-40次复诊需要治疗24个月左右)		印模材料,矫治器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS27438	替牙期安氏Ⅲ类错合固定矫治器正畸治疗	指替牙期前牙反合,使用固定矫治器矫治。含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约20-25次复诊需要治疗18个月左右)		印模材料,矫治器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS27439	替牙期复杂安氏Ⅲ类错合固定矫治器正畸治疗	指替牙期前牙反合或全牙列反合,使用固定矫治器矫治,上颌扩弓、前方牵引或颏兜牵引矫治,含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约25-30次复诊需要治疗24个月左右)		印模材料,矫治器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS27440	替牙期安氏Ⅲ类错合功能矫治器正畸治疗	指替牙期安氏Ⅲ类错合,轻度下颌前突,使用功能矫治器矫治。含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约20-25次复诊需要治疗18个月左右)	基底材料	印模材料	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KHS27441	替牙期复杂安氏Ⅲ类错合功能矫治器正畸治疗	指替牙期安氏Ⅲ类错合,下颌前突,反合、伴开合、偏合等疑难病例,使用功能矫治器矫治。含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约25-30次复诊需要治疗24个月左右)	基底材料	印模材料,矫治器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS27442	恒牙期安氏Ⅲ类错合固定矫治器正畸治疗	指前牙反合,伴拥挤不拔牙病例和简单拔牙病例,使用固定矫治器矫治。含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约25-30次复诊需要治疗24个月左右)		印模材料,矫治器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS27443	恒牙期复杂安氏Ⅲ类错合固定矫治器正畸治疗	指前牙或前后牙反合、下颌前突,伴开合、偏合、磨牙拔除矫治、埋藏牙导萌等,使用固定矫治器矫治。含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约35-40次复诊需要治疗36个月左右)		印模材料,矫治器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS27444	成人安氏Ⅲ类错合治疗固定矫治器正畸治疗	包指成人前牙反合,伴拥挤不拔牙病例和简单拔牙病例,使用固定矫治器矫治。含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约25-30次复诊需要治疗24个月左右)		印模材料,矫治器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS27445	成人复杂安氏Ⅲ类错合固定矫治器正畸治疗	指成人前牙或前后牙反合、下颌前突,伴开合、偏合、磨牙拔除矫治、埋藏牙导萌等,使用固定矫治器矫治。含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约35-40次复诊需要治疗36个月左右)		印模材料,矫治器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS27446	恒牙期骨性Ⅲ类错合固定矫治器正畸治疗	指恒牙期轻度骨性下颌前突、上颌后缩、前牙反合,拔牙或非拔牙、上颌扩弓、前方牵引、固定矫治器矫治。含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约25-30次复诊需要治疗24个月左右)		印模材料,矫治器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KHS27447	恒牙期复杂骨性Ⅲ类错合固定矫治器正畸治疗	指恒牙期中度骨性上颌后缩、下颌前突,伴前牙或前后牙反合、开合、偏合、埋藏牙导萌及磨牙拔除矫治等,使用固定矫治器、上颌扩弓、前方牵引、骨牵张矫治,含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约35-40次复诊需要治疗36个月左右)		印模材料,矫治器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS27448	牙周病伴错合畸形活动矫治器正畸治疗	指轻中度牙周病伴前牙轻度唇倾、关闭小间隙、个别牙错位的简单正畸治疗,使用活动矫治器矫治。含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约30-35次复诊需要治疗18个月左右)		印模材料,矫治器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS32401	防龋激光治疗	用激光治疗仪防龋。激光辐照牙齿,使牙釉质吸收激光能量增强抗酸性,达到防治龋齿的目的。			每牙		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS39401	橡皮障隔湿治疗	用专用的橡皮障套装,打孔,橡皮障夹,就位,面弓固定,楔线辅助固定。利用橡皮布的弹性,打孔后套在牙颈部作为屏障,使接受治疗的牙冠与口腔隔开的一种隔湿方法。	橡皮障布,楔线		次		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS59401	窝沟封闭术	封闭窝沟,预防牙齿龋坏的治疗。用慢机毛刷蘸取清洁膏清洁牙面及窝沟,清洁剂和冲洗机交替冲洗,吹干,酸蚀,冲洗,干燥隔湿,窝沟内注入封闭剂,光固化,调合,抛光。	车针,酸蚀剂,基底材料,封闭剂,咬合纸,吸唾管	粘接剂,充填材料	每牙		35	28	25
KHS61401	种植过渡义齿	含覆盖帽的安卸,个别托盘的应用,印模的制取,比色,模型修整,临时基台的选择,技工室制作树脂过渡义齿,冠桥的试戴,棘轮扳手的紧固,螺丝孔封闭。	车针,吸唾管	成品牙,种植基台,粘接剂	个		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS61402	种植覆盖义齿	指全口杆卡式,磁附着式,球帽式等固位方式。具体含研究模制取,制作个别托盘、卸种植愈合帽,安装种植取模部件,连接种植替代体,牙龈硅胶、超硬石膏模型灌制模型,合关系记录、转移,试排牙,连接基台和种植固位体,种植固位体支架临床试戴,热凝树脂义齿技工制作,义齿试戴、修改、咬合检查、调整咬合。不含金沉积加工工艺。	车针,吸唾管	成品牙,种植基台,基托,附着体,套筒冠,附着体,粘接剂	单颌		市场调节价	市场调节价	市场调节价

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KHS61403	全口种植固定树脂义齿	种植模型制备、关系转移,种植基台选择和调改,铸造普通钴铬合金支架,排牙,技工室制作完成全口种植义齿,种植基台口内转移和安装,义齿临床试戴、修改、咬合检查、抛光完成等。不含CAD/CAM支架设计与制作。	车针,吸唾管	成品牙,种植基台,义齿支架,粘接剂	单颌		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS61701	颅颌面赝复种植固位	种植固位方式的设计、种植取模、固位体的制备、基台与固位体的临床转移和安装等。	车针,超硬石膏,吸唾管	印模材料,印模帽,替代体,种植基台,附着体,固位体,赝复体,粘接剂	种植体		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS62401	牙体缺损充填术	牙龋缺损情况只涉及一个牙面,局麻,去龋,备洞,垫底,洞型设计,银汞充填、刻形、磨光。	注射器,车针,基底材料,成型材料,窝洞处理剂,吸唾管,咬合纸	充填材料	洞		80	65	55
KHS62402	牙体缺损直接粘接修复术	局麻,洞型设计,牙体预备,牙髓保护,垫基底,比色,酸蚀,粘接,分层分色充填,调合,磨光。	车针,磨光条,基底材料,成型材料,酸蚀剂,打磨膏,牙髓保护材料,吸唾管,咬合纸	粘接剂,充填材料	洞	双面洞加收不超过50%;三面洞加收不超过100%	80	65	55
KHS62403	微创修复术	指MI技术。检查患牙龋坏情况,使用微创器械去龋,充填。		充填材料	每牙		80	65	55
KHS64401	种植基台及修复体固定螺丝折断取出	固定螺丝、临时和永久基台、中心螺丝折断的拆除和更换。	车针,吸唾管	覆盖螺丝	种植体		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHS64402	螺丝固位种植义齿拆卸清洗	指拆除固定螺丝,取下种植义齿,清洗种植义齿,种植体颈部以及周围软组织冲洗,重新安装种植义齿,固定螺丝固定,螺丝孔光固化树脂材料封闭,调合,抛光。			种植体		市场调节价	市场调节价	市场调节价

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KHS64701	拆冠桥	指锤造和铸造冠、桥及其它金属固定修复体。	车针,砂石		每牙		10	8	7
KHS71401	牙本质钉固位术	洞形设计,制备钉道,打桩(钉),直接就位或粘固就位。		桩钉,粘接剂	每牙		50	40	35
KHS72401	去龋激光治疗	检查患牙龋坏情况,局麻,用激光治疗仪去龋。	龋齿检测液		每牙		30	25	20
KHT31401	牙面光洁术	对每个牙面以橡皮轮抛光或喷砂抛光。	橡皮圈(轮),抛光膏,抛光粉,抛光砂		每牙		5	5	5
KHT31402	牙齿脱色术	牙齿浅表色斑的磨除,抛光。	车针,砂石		每牙		30	25	20
KHT31403	牙齿冷光漂白术	指用冷光漂白设备及漂白药物对氟斑牙、四环素牙、变色牙等进行一个疗程冷光漂白。含牙龈保护、药物涂布、分次分区光照、氧化剂光泽处理。	牙龈保护剂,氧化剂	漂白剂	次	一次为全口治疗	市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHT31404	邻面去釉	指牙齿邻面去釉(片切)。含牙齿邻面片切、牙面形态修整、磨光、抛光。	砂片,抛光膏		每牙		20	16	14
KHT48401	氟防龋治疗	用慢机毛刷蘸取清洁膏清洁牙面及窝沟、吹干隔湿、棉棒蘸取氟制剂反复涂牙齿各面。			每牙		3	3	3
KHT48402	牙齿内漂白术	牙齿髓腔清理,髓室内放置双氧水漂白药物,氧化锌丁香油水门汀暂时封闭,复诊,反复上述操作,完成一个疗程。	吸唾管	充填材料,漂白剂	每牙/每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHT48403	牙列套漂白术	氟斑牙、四环素牙、变色牙等牙色检查、调磨,模型设计,用成型机在石膏模型上制作常规塑料膜套,临床调整。不含临床取模。		膜片,漂白剂	单颌/每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHU24701	金属类充填体抛光术	各种金属类充填体的修整,抛光。	车针,抛光膏,砂石		每牙		15	12	10
KHU24702	非金属类充填体抛光术	各种非金属类充填体的修整,抛光。	车针,磨光条,抛光膏,砂石		每牙		15	12	10
KHU39401	激光脱敏治疗	确定患牙过敏区域,采用专用的激光脱敏治疗设备,用激光光纤头辅以专用材料地毯式脉冲式数字式照射,进行脱敏治疗。	脱敏剂		每牙		10	8	7

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KHU45401	开髓引流术	局麻,开髓,药物安抚,引流。	注射器,车针,引流装置,吸唾管		每牙		50	40	35
KHU48401	药物脱敏治疗	确定患牙过敏区域,用氟化物、银锶制剂、酚制剂等药物多次涂抹,进行脱敏治疗。	脱敏剂		每牙		20	16	14
KHU48402	牙列套脱敏治疗	多部位多牙位过敏的检查、标记、设计,取模,灌注石膏模型,用成型机在石膏模型上制作常规塑料膜套,临床调整,一个疗程的脱敏药物。不含临床取模和石膏模型制备。	脱敏剂	膜片	单颌/每疗程		50	40	35
KHU58401	活髓切断术	判断牙髓状况,局麻,去龋,开髓备洞,洞型设计,高速球型钻磨除冠髓,生理冲洗液反复冲洗,止血,置盖髓剂,氧化锌丁香油水门汀暂封。	注射器,车针,基底材料,盖髓材料,纸尖,吸唾管	充填材料	每牙		80	65	55
KHU62401	直接盖髓术	适用于意外穿髓、穿髓孔直径不超过0.5毫米者,年轻恒牙的急性牙髓炎,或无明显自发痛的患牙,在除腐质穿髓时,其穿髓孔小,牙髓组织鲜红而敏感者。局麻下除去腐质,冲洗窝洞,隔湿,在近髓处或已暴露的牙髓创面上敷盖髓剂,垫基底,银汞充填,刻形,磨光。	注射器,车针,基底材料,盖髓材料,吸唾管	粘接剂	每牙		60	50	45
KHU62402	间接盖髓术	深龋近髓。去净龋坏组织,预备窝洞,清洁窝洞。隔湿并干燥窝洞,调制盖髓剂,涂敷盖髓剂于近髓区,垫基底,银汞充填,刻形,磨光。	注射器,车针,基底材料,盖髓材料,成型材料,吸唾管	粘接剂	每牙		50	40	35
KHU65401	牙髓摘除术	局麻下去龋,备洞,开髓,揭髓顶,拔髓,荡洗根管。	注射器,车针,根管润滑剂,吸唾管	拔髓针	根管		60	48	42
KHU72401	牙髓失活术	局麻,开髓,放置失活剂,氧化锌丁香油水门汀封药。	注射器,车针,暂补材料,失活剂,吸唾管		每牙		50	40	35
KHU72402	干髓术	去封药,揭髓顶,切冠髓,放置干髓剂,垫基底,银汞充填等。	车针,基底材料,干髓剂,吸唾管,砂石	粘接剂	每牙		30	25	20

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KHU83401	髓腔穿孔充填修补术	龋损,牙内吸收以及根管治疗中的一些操作可能引起髓腔和根管各部位的穿孔。暴露穿孔部位,去除病变组织,并将修补材料放入穿孔处,充填,磨光。	车针,吸唾管	修复材料	每牙		30	25	20
KHV02401	根管长度测量	使用根管长度测量仪,将与之相连的诊断丝插入根管,数字式确定工作长度,电子、人工检查。	诊断丝		根管		10	8	7
KHV18401	简单根管预备	指直或轻度弯曲的粗大根管。局麻下开髓,髓腔预备,髓腔修整,暴露根管口、不锈钢K锉以逐步后退法预备根管至根尖孔、双氧水生理冲洗液交替冲洗,无菌纸尖吸干,氢氧化钙等药物或采用微波、激光进行根管内持续消毒,氧化锌丁香油水门汀暂封,7天为一疗程。不含根管长度测定、X线检查。	注射器,暂补材料,润滑剂,纸尖,		根管	超过一疗程的,每增加一疗程加收不超过20%	50	40	35
KHV18402	复杂根管预备	指术前检查和X线判断有额外根管、根管狭窄、中重度弯曲、根管阻塞、钙化以及有侧枝根管、副根管、C形根管及根管间交通枝,或者感染严重、经久不愈的根管。局麻下开髓,髓腔修整,暴露根管口,#15初尖锉探查根管,测定根管工作长度,在根管润滑剂下用不锈钢K锉、H锉、C锉、G钻、P钻、各种旋转镍钛器械、髓针等二十余种器械辅以微型马达等机用根管设备采用逐步深入法清理预备根管系统,15%-17%乙二胺四乙酸、0.5%-5.25%次氯酸钠等冲洗液与生理冲洗液交替冲洗根管,无菌纸尖吸干,氢氧化钙等药物或采用微波、激光进行根管内持续消毒,高强度材料暂封,7天为一疗程。不含根管长度测定、X线检查、超声、激光以及显微镜下根管治疗。	注射器,暂补材料,润滑剂,纸尖		根管	超过一疗程的,每增加一疗程加收不超过20%	70	55	50

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KHV18403	超声根管预备	采用超声根管治疗仪辅助进行复杂根管预备,含根管荡洗、根管清理成形。			根管		50	40	35
KHV18404	激光根管预备	采用激光治疗仪辅助进行复杂根管预备,消毒根管。			根管		50	40	35
KHV39401	根管再治疗	针对根管治疗后疾病进行的治疗。用药物、器械以及专用的超声治疗仪取根管内充物(干髓剂、充填材料、牙胶、糊剂等)。	注射器,氯仿,润滑剂	拔髓针	根管		60	48	42
KHV39402	显微根管治疗	在根管显微镜下寻找根管口,复杂根管的辅助治疗,根尖屏障制备,钙化根管的输通,根管内分离器械的取出等。	车针		根管		260	205	180
KHV62401	根管冷牙胶侧压充填术	去除暂封料,清理髓腔和根管,无菌纸尖吸干,试尖,常规根管糊剂导入,主尖就位,冷牙胶侧方加压充填。	车针,牙胶尖,润滑剂,封闭剂,糊剂,纸尖,吸唾管		根管	中重度弯曲根管、C根管、根管间交通枝等特殊根管加收不超过20%	30	25	20
KHV62402	根管热塑牙胶垂直加压充填术	去除暂封料,清理髓腔和根管,无菌纸尖吸干,试尖,常规根管糊剂导入,放置主牙胶尖,采用专用的热塑牙胶充填仪垂直加压充填。	牙胶,车针,纸尖,封闭剂,润滑剂,糊剂,吸唾管,牙胶尖		根管	中重度弯曲根管、C根管、根管间交通枝等特殊根管加收不超过20%	40	32	28
KHV62403	根管常温牙胶注射式加压充填术	去除暂封料,清理髓腔和根管,无菌纸尖吸干,试尖,放置主牙胶尖,采用专用的常温牙胶注射仪垂直加压充填,主尖就位。	牙胶,车针,纸尖,润滑剂,封闭剂,糊剂,吸唾管,牙胶尖		根管	中重度弯曲根管、C根管、根管间交通枝等特殊根管加收不超过20%	40	32	28
KHV64401	根管内分离器械取出术	根管内分离器械的定位,建立旁路,超声振荡取出分离器械。	车针,润滑剂	拔髓针	根管		80	65	55

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KHV65401	钙化桥打通术	局麻下去除充填料,髓腔预备,髓腔修整,暴露根管口,用G钻或长柄球钻去除牙本质桥,修整根管壁,双氧水生理冲洗液交替冲洗,无菌纸尖吸干,氢氧化钙等药物根管内持续消毒,氧化锌丁香油水门汀暂封。	注射器,车针,暂补材料,纸尖,吸唾管		根管		100	80	70
KHV70401	前牙根折根牵引术	指对冠根折或根折的外伤牙齿,采用正畸牵引的方法将断面牵引至龈上的治疗。局麻下切除覆盖牙龈,设计,制作粘接或制戴牵引装置,牵引,加力,定期复诊。不含根管治疗、牙冠修复。	皮圈,注射器	托槽,粘接剂	每牙		280	230	205
KHV71401	根管内固定术	根折后的根管内桩钉固定。钉道预备,粘结固定。	车针,吸唾管,纸尖	桩钉,粘接剂	根管		60	48	42
KHV71402	根管钉固位术	用P钻去除根管内充填物,麻花钻预备钉道,桩钉试合,就位,处理剂处理钉道和桩钉,粘固。	钉道处理剂,桩钉处理剂,吸唾管	桩钉,粘接剂	根管		60	48	42
KHV83401	根管壁穿孔修补术	病变组织较深,无法直接修补,采用外科手术方法暴露穿孔部位进行修复。消毒、麻醉,切开牙龈,翻起龈瓣,暴露穿孔部位,去除病变组织,并将修补材料放入穿孔处,充填、磨光,缝合。	注射器,车针,吸唾管	特殊缝线	根管		110	90	80
KHW	**牙周**								
KHW27401	牙周病伴错合畸形正畸治疗	指轻中度牙周病伴拥挤、深覆合、深覆盖、反合矫治,使用固定矫治器矫治。含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约25-30次复诊需要治疗24个月左右)		印模材料,矫治器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHW27402	重度牙周病伴错合畸形正畸治疗	指中重度牙周病,或牙周病伴开合、严重深覆合、反合、锁合、偏合等,使用固定矫治器矫治。含错合畸形诊断分析、矫治方案设计、矫治器安装,以及治疗期间每次复诊检查、矫治器调整、加力等处置。(约35-40次复诊需要治疗36个月左右)		印模材料,矫治器	每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KHW48401	牙周局部冲洗上药	消毒,用3%双氧水或0.12%洗必泰生理冲洗液交替冲洗,清除牙周袋深部游离或堆积的污染物,患者反复含漱后牙周袋内上药液、药膜或药膏等缓释或控释药物。	注射器		每牙		10	8	7

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KHW48402	冠周局部治疗	生理冲洗液,双氧水交替反复冲洗盲袋,上碘合剂冠周炎药膜。	注射器		每牙		15	12	10
KHW62401	牙龈保护剂塞治	用牙周塞治剂覆盖创面及牙间隙。		牙周塞治剂	每牙		5	5	5
KHW65401	龈上洁治	消毒,用专用手工龈上洁治器或龈上超声工作尖彻底去除自然牙齿各面(颊侧、舌侧、近中、远中邻面)龈上牙石、色素、菌斑、软垢等洁治过程,龈沟冲洗、上药。	注射器		每牙		6	5	4
KHW65402	龈下刮治	口内消毒,用龈下超声工作尖或手持刮治器去除自然牙根各面龈下牙石、菌斑等的治疗过程,牙周袋冲洗上药。	注射器		每牙		10	8	7
KHW71401	牙周夹板固定	尼龙丝、钢丝结扎固定松动患牙。牙面清洁,预备,酸蚀,粘接,树脂塑形,固化。调整咬合,抛光。	车针,抛光膏,抛光粉,咬合纸,橡皮圈	修复材料,功能丝	每牙		40	32	28
KHZ	3.其它								
KHZ26701	牵张器加力调整	专用器械对牵张器加力与力量方向调整。			日		50	40	35
KHZ64701	拆桩	指各种材料的桩核临床拆除。	车针,砂石		每牙		15	12	10
KJ	**(七)呼吸系统**								
KJA21401	无创呼吸机辅助通气	消毒呼吸机及重复使用的管路和面罩,组装连接重复使用或一次性使用的呼吸机管路与面罩,开机检测呼吸机功能。向患者解释说明,为患者选择合适大小的面罩,协助患者佩戴面罩并连接呼吸机辅助通气,及时向湿化罐内添加无菌蒸馏水并更换湿化纸,密切监测患者病情变化,根据病情实时调节通气参数及模式。	蒸馏水	面罩,管路	小时		5	5	5

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KJA21402	有创呼吸机辅助通气	消毒呼吸机及可重复使用的管路,组装连接重复使用或一次性使用的呼吸机管路及细菌过滤器并检测呼吸机功能。建立人工气道(气管插管或气管切开)成功后,连接呼吸机辅助通气,根据患者病情设置合理通气模式及参数,使用人工鼻进行气道湿化时无需应用加热湿化器,使用加热湿化器时需及时向湿化罐内添加无菌蒸馏水并更换湿化纸,当有分泌物污染管路时更换呼吸机管路或定期更换呼吸机管路,及时吸痰保持气道通畅。密切观察患者病情,根据病情实时调节通气参数及模式。不含气管插管或气管切开术。	蒸馏水或灭菌水,人工鼻,细菌过滤器	面罩,管路	小时		6	5	4
KJA21403	舱内直排吸氧	重症病人、气管切开病人占用抢救用平车位、使用舱内急救供氧管道,特制头罩直排吸氧。			次		50	40	35
KJA21404	常压高流量吸氧	常压下使用肺式氧阀(非鼻导管或文式)高流量吸氧。	面罩,吸氧管		次		50	40	35
KJA21901	高压氧舱内常规治疗	病人在高压氧舱内升高环境压力,应用吸氧管和面罩吸入高流量纯氧治疗,压力为1.0以上-2.5个大气压。含头罩和安全防护措施。吸氧,使用加压空气、空气压缩机及储气罐、储水罐、冷干机,舱体及安全阀等。每次治疗后舱内消毒。	面罩,吸氧管		次		70	55	50
KJA21902	舱内婴儿车治疗	舱内使用急救供氧管道用婴儿吸氧车吸氧,压力为1.0(不含1.0)以上-2.0(含2.0)个ATA。舱内需有医护人员操作婴儿吸氧车并进行病情观察。			次		50	40	35
KJA21903	婴儿氧舱治疗	使用婴儿氧舱对患儿进行加压治疗,压力为1.0(不含1.0)以上-2.0(含2.0)个ATA。			次		80	65	55
KJA21904	超高压力高压氧治疗	病人在高压氧舱内,升高环境压力,应用吸氧管和面罩吸入高流量纯氧治疗,压力为2.5个ATA(含2.5)以上,舱内医护人员监护和指导。不含舱内心电、呼吸、血压血氧监护、雾化吸入。	面罩,吸氧管		次		90	70	60

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KJA21905	高浓度氧射流雾化治疗	高压氧常规治疗中应用高浓度氧射流雾化装置进行雾化吸入治疗。			次		10	8	7
KJA21906	单人舱治疗	使用单人高压氧舱加压吸氧治疗,含纯氧舱,压力1.0(不含1.0)-2.5个ATA(不含2.5)。			次		80	65	55
KJA21907	医护陪舱治疗	病人在高压氧舱治疗中有医生或护士在舱中监护和指导治疗。			次		30	25	20
KJA21908	急救单独开舱治疗	使用多人氧舱为重症病人单独开舱治疗。医、护、技人员和氧舱使用消耗与多人氧舱开舱时一样。			次		150	120	105
KJA28701	高压氧舱内监护	指重症病人在舱内通过特殊连接的监测线路进行心电、血压、血氧监测。检测仪需放在氧舱外,导线穿过舱体,通过密封防爆处理,连接到病人体表进行监测。	电极		小时		5	5	5
KJA30901	高压氧舱内抢救	危重病人在高压氧舱内进行抢救治疗。患者生命体征不稳定,舱内需采取多种抢救措施,有丰富高压氧舱抢救治疗经验的医护人员两人以上在舱内,舱外有医护技人员配合。			次		100	80	70
KJB48901	吸入性损伤气道灌洗治疗	将导管经气管切开处放入气道直到左右支气管,注入一定量清洗液,随后吸出清洗液以达到清除气道内异物、附着物、分泌物、脱落坏死组织及炎性介质的目的,重复灌洗2-5次,操作期间给予吸氧并监护生命体征变化。	吸痰管,注射器,生理冲洗液		次		500	400	350
KJP39701	体外膈肌起搏治疗	确定双侧膈神经运动点和胸大肌位置,连接电极板,开启膈肌起搏器,选择合适的起搏方式,逐渐调节起搏强度,监测治疗效果。	电极		次		10	8	7
KJT48101	胸腔灌注治疗	在胸腔穿刺或置管后,根据患者病情向胸腔注入药物。不含胸腔穿刺术或胸腔穿刺置管术。			次		100	80	70
KK-KL	**(八)循环系统**								
KKA26701	临时起搏器应用	含临时起搏器频率、输出、感知参数的调整,起搏器电极位置调整,起搏器功能状态的评估,临时起搏器持续使用,临时起搏器工作状态持续观察。	电极		小时		8	7	6

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KKA26702	心脏再同步化治疗的程控功能检查	在超声心动图评价心脏同步化程度的基础上,对三腔起搏器的房室间期和心室间差异间期等参数进行程控,比较不同参数设置下的心脏同步化程度,最终达到最佳设置。不含影像学检查。			次		20	16	14
KKA28701	院内遥测心电监护	皮肤清洁处理,安放并固定电极,通过中心工作站实时监护心电变化。	电极		小时		6	5	4
KKA32401	经食管心脏超速抑制治疗	口咽局部麻醉,润滑鼻腔,将电极导管经鼻送至食管内合适位置,安放体表电极,记录食管内心电图及体表心电图,将刺激仪与食道电极连接,给予快速电刺激终止心动过速。	电极	电极导管	次		160	130	110
KKA32701	体外经胸壁心脏临时起搏术	皮肤清洁处理,使用带有体外起搏功能的体外心脏复律除颤器,安放电极于心脏表面皮肤,给予电刺激,带动心脏电活动。		起搏导线	半小时		45	36	32
KKA32702	心脏电复律	静脉麻醉,皮肤清洁处理,使用体外心脏复律除颤器,放置复律电极片或电极板,采用同步法给予不同能量电击复律。	复律除颤电极,注射器		次		100	80	70
KKA32703	心脏电除颤	静脉麻醉,皮肤清洁处理,使用体外心脏复律除颤器,放置除颤电极片或电极板,采用非同步法给予不同能量电击除颤。	复律除颤电极,注射器		次		50	40	35
KKA32704	体外反搏治疗	皮肤清洁处理,安放电极,连接体外反搏器行反搏治疗。	电极		次		50	40	35
KKA32705	体外自动心脏除颤术	识别室颤,皮肤清洁处理,使用体外自动心脏除颤器,放置除颤电极片或电极板,采用非同步法给予不同能量电击除颤。	复律除颤电极		次		50	40	35
KLF19901	颈动脉压迫训练	指手法将颈动脉压闭(mata´s),促进颅内侧枝循环建立的训练方法。			次		20	16	14
KN	**(九)造血及淋巴系统**								
KNA23701	造血干细胞超低温冻存	指骨髓或外周血或脐带血冻存。将造血干细胞在无菌操作下按比例加入人血白蛋白、二甲基亚砜、羟乙基淀粉溶液,混匀后分装入冷冻袋中,封口,放入-80℃深低温冰箱中冻存。	冷冻袋		日		15	12	10

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KNA23702	造血干细胞液氮冻存	指骨髓或外周血或脐带血冻存。将造血干细胞在无菌操作下按比例加入人血白蛋白、二甲基亚砜、羟乙基淀粉溶液,混匀后分装入冷冻袋中,封口,用冷冻降温仪进行程控降温,当样品温度降到-90℃时,取出样本冷冻盒迅速放入液氮冻存。	冷冻袋		日		20	16	14
KNA23703	造血干细胞解冻	将液氮或超低温冰箱保存的造血干细胞取出,迅速放入恒温水箱内解冻。	液氮		日		200	160	140
KNA39201	干细胞分离单采治疗	指用血细胞分离机进行干细胞分离单采。审核患者信息及医嘱,患者准备,仰卧位,安装配套一次性管路,设置单采程序及输入相关数据,管路预冲,连接一次性穿刺针。皮肤消毒,双侧肘静脉(桡动脉)穿刺双通路,调整抗凝剂比例,启动体外循环血液采集,采集过程监控,随时调整血流速度及抗凝剂比例,静脉小壶钙剂补充,并发症处理,实施治疗给药,回输血液,冲洗管路,封口钳铝钉封闭管路,压迫止血,包扎,拆卸管路,设备复原。不含监护。	穿刺针,输血器,注射器,分浆袋,封口铝钉		次	以3000毫升循环量为基价,每增加1000毫升加收不超过25%	1300	1040	910
KNA49201	造血干细胞回输	在无菌层流房间内进行。新鲜造血干细胞或解冻复苏后的造血干细胞从中心静脉插管输注,需床旁严密监测输注过程,防止不良反应。含骨髓血、外周血干细胞、脐带血回输。不含冻存造血干细胞解冻。	输血器,血滤器		次		200	160	140
KNA65701	骨髓红细胞去除	指ABO血型主要不合的供者。将骨髓血袋混匀,取样人工白细胞计数,称重,加入羟乙基淀粉沉降,待红细胞完全沉降后将红细胞分流至另一血袋中,分别混匀,取样人工白细胞计数,称重,热合封口,贴标签。	血袋		次				
KNA65702	骨髓血浆去除	指ABO血型次要不合的供者。混匀骨髓,取样人工计数白细胞,称重,离心,用分浆夹将血浆去除,分别混匀,取样人工白细胞计数,热合封口血袋,称重,贴标签。			次				

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KNC32701	血液光量子照射治疗	指用一次性采血袋采集自身静脉血液200毫升或用库血200毫升,超净台内将所采血液转移至紫外线专用袋中,放入紫外线治疗仓内,无菌连接输氧管后,开启光量子仪,照射剂量2500毫焦/平方厘米,10分钟,夹住氧气和血液通路,从紫外线仓移至超净台,将照射过血液转移至原血袋,热合机封口,贴签标注,待输用。	采血袋,紫外线照射专用袋		次		60	48	42
KNC39201	血浆分离单采治疗	指用血细胞分离机进行血浆分离单采。审核患者信息及医嘱,患者准备,仰卧位,安装配套一次性管路,设置单采程序及输入相关数据,管路预冲,连接一次性穿刺针。皮肤消毒,双侧肘静脉(桡动脉)穿刺双通路,调整抗凝剂比例,启动体外循环血液采集,采集过程监控,随时调整血流速度及抗凝剂比例,静脉小壶钙剂补充,并发症处理,实施治疗给药,回输血液有效成份,冲洗管路,封口钳铝钉封闭管路,压迫止血,包扎,拆卸管路,设备复原。不含监护。	穿刺针,输血器,注射器,分浆袋,封口铝钉		次	以3000毫升循环量为基价,每增加1000毫升加收不超过25%	1300	1040	910
KNC49201	术中自体血回输	安装自体血回收装置,连接自体血回收机,术中持续自体血回收、洗涤,将回收悬红细胞回输给病人。		血液回收装置	次		100	80	70
KNC66201	单重血浆置换	用专用血浆置换装置,将病人血液引出体外,并利用血浆分离器,用健康新鲜血浆(或白蛋白溶液、其它血浆代用品)置换出含有致病因子的血浆。	生理冲洗液	血浆分离器,分离管路	次		500	400	350
KNC66202	双膜血浆置换	用专用血浆置换装置,将病人血液引出体外,并利用血浆分离器和血浆成分分离器,用健康新鲜血浆(或白蛋白溶液、其它血浆代用品)置换出含有致病因子的血浆。	生理冲洗液	血浆分离器,分离管路	次		600	480	420

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KND39201	粒细胞分离单采治疗	指用血细胞分离机进行粒细胞分离单采。审核患者信息及医嘱,患者准备,仰卧位,安装配套一次性管路,设置单采程序及输入相关数据,管路预冲,连接一次性穿刺针。皮肤消毒,双侧肘静脉(桡动脉)穿刺双通路,调整抗凝剂比例,启动体外循环血液采集,采集过程监控,随时调整血流速度及抗凝剂比例,静脉小壶钙剂补充,并发症处理,实施治疗给药,回输血液,冲洗管路,封口钳铝钉封闭管路。压迫止血、包扎、拆卸管路,设备复原。不含监护。	穿刺针,输血器,注射器,分浆袋,封口铝钉		次	以3000毫升循环量为基价,每增加1000毫升加收不超过25%	1300	1040	910
KND39202	淋巴细胞分离单采治疗	指用血细胞分离机进行淋巴细胞分离单采。审核患者信息及医嘱,患者准备,仰卧位,安装配套一次性管路,设置单采程序及输入相关数据,管路预冲,连接一次性穿刺针。皮肤消毒,双侧肘静脉(桡动脉)穿刺双通路,调整抗凝剂比例,启动体外循环血液采集,采集过程监控,随时调整血流速度及抗凝剂比例,静脉小壶钙剂补充,并发症处理,实施治疗给药,回输血液,冲洗管路、封口钳铝钉封闭管路。压迫止血、包扎、拆卸管路,设备复原。不含监护。	穿刺针,输血器,注射器,分浆袋,封口铝钉		次	以3000毫升循环量为基价,每增加1000毫升加收不超过25%	1300	1040	910
KND39203	红细胞分离单采治疗	指用血细胞分离机进行红细胞分离单采。审核患者信息及医嘱,患者准备,仰卧位,安装配套一次性管路,设置单采程序及输入相关数据,管路预冲,连接一次性穿刺针,皮肤消毒,双侧肘静脉(桡动脉)穿刺双通路,调整抗凝剂比例,启动体外循环血液采集,采集过程监控、随时调整血流速度及抗凝剂比例,静脉小壶钙剂补充,并发症处理,实施治疗给药,回输血液,冲洗管路,封口钳铝钉封闭管路,压迫止血,包扎,拆卸管路,设备复原。不含监护。	穿刺针,输血器,注射器,分浆袋,封口铝钉		次	以3000毫升循环量为基价,每增加1000毫升加收不超过25%	1300	1040	910

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KND39701	血小板分离单采治疗	指用血细胞分离机进行血小板分离单采。审核患者信息及医嘱,患者准备,仰卧位,安装配套一次性管路,设置单采程序及输入相关数据,管路预冲,连接一次性穿刺针。皮肤消毒,双侧肘静脉(桡动脉)穿刺双通路,调整抗凝剂比例,启动体外循环血液采集,采集过程监控,随时调整血流速度及抗凝剂比例,静脉小壶钙剂补充,并发症处理,实施治疗给药,回输血液,冲洗管路,封口钳铝钉封闭管路,压迫止血,包扎,拆卸管路,设备复原。不含监护。	穿刺针,输血器,注射器,分浆袋,封口铝钉		次	以3000毫升循环量为基价,每增加1000毫升加收不超过25%	1300	1040	910
KND48101	细胞因子活化杀伤(CIK)细胞输注治疗	提前20日采集患者骨髓进行体外树突状细胞培养,提前10日用血细胞分离机采集患者外周血单个核细胞进行培养,将培养的上述细胞进行混匀,于当日和次日离心富集回输给患者。	动静脉穿刺针,分浆袋,培养基,血袋		次		2500	2000	1750
KP-KQ	**(十)消化系统**								
KPD39701	体表胃起搏治疗	将体表胃起搏器电极贴敷于胃体及胃窦的体表投影处,输送电刺激信号。	电极		次		50	40	35
KPH70701	肠套叠手法复位	腹部检查,明确肠套叠部位,反复变换体位,手法推拿复位,检验效果。			次		60	48	42
KPH70702	嵌顿疝手法复位	疝检查,内外环检查,注射局麻药物,复位后评估效果。	注射器		次		100	80	70
KPS48401	先天性巨结肠回流洗肠治疗	取截石位固定,肛查,插入肛管10-15厘米,经灌肠器注入生理冲洗液,按摩揉压腹部,再排出,反复数次,直至排出液清洁。	肛管,灌肠器		次		100	80	70
KPS48402	先天性巨结肠术前清洁洗肠治疗	取截石位固定,肛查,插入肛管10-15厘米,经灌肠器注入生理冲洗液,按摩揉压腹部,再排出,反复数次,直至排出液清洁。药物保留灌肠。	肛管,灌肠器		次		100	80	70
KPV39401	肛门直肠生物反馈治疗	清洁远段肠道,左侧卧位,经肛门置入肌电反馈治疗仪电极及直肠肛门测压导管,根据肌电信号及测压图形,训练患者正确的排便动作。	测压管,电极		次		50	40	35

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KPV70701	混合痔嵌顿手法还纳术	检查嵌顿痔核,适度以手指推入还纳。			次		130	105	90
KQT39201	分子吸附循环系统治疗(MARS)	指人工肝系统。需连续性肾脏替代治疗(CRRT 系统)及分子吸附循环系统治疗(MARS 系统)整合完成治疗。用于治疗各种原因的肝功能衰竭,因主要采用血液净化的一些原理和设备(如透析、滤过、血浆分离、吸附等)。不含重症肝衰竭病人的心电监护。		血浆分离器,分离管路,吸附器,血液灌流器	小时				
KR	**(十一)泌尿系统**								
KRB39201	连续性肾脏替代治疗	利用专业设备,对病人进行连续肾脏替代(连续性血液净化)治疗。含连续性血液滤过、连续性血液透析、连续性血液透析滤过、缓慢单纯超滤、高容量血液滤过、缓慢低流量每日透析等。根据病情不同,治疗时间可以从数小时到数十小时不间断治疗。		血液透析管路,透析器,血滤器	小时		50	40	35
KRP19701	家庭腹膜透析治疗指导	向患者或家属进行操作培训(使用示范模具)环境、清洁及消毒换液操作、规范洗手、外出口换药护理、腹透液加药技术、淋浴技术、相关知识培训、透析原理、腹膜炎的预防、体重血压、血糖及透析液的测量、环境及物品的清洁、饮食及营养(用食物模型)、水盐平衡、居家透析常见问题的处理、运动指导、透析液的加温和储藏、物品的订购。			次		20	16	14
KRP22701	腹透机自动腹膜透析	使用自动化腹透机完成腹膜透析。含自动腹透液加温,定量、定时注入透析液,按时引流透析液,引流液的自动测量及超滤量的计算。引流缓慢、负超滤等自动报警。	碘伏小帽,管路夹,注射器,自动腹膜透析管路		小时		8	7	6

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KRP22702	家庭腹膜透析治疗	指对在院外自行进行透析换液治疗的患者进行培训、指导及随访。含腹透液加温、加药、腹透换液操作、废液的测量和处理。连接管路、接口消毒处理,室内用紫外线消毒40分钟、清洗消毒液擦洗地面、用75%酒精擦洗桌面,洗手(6步骤)至少2分钟,戴口罩,取出加温好的透析液并检查(有效日期、浓度、是否浑浊、是否漏液、温度、拉环是否完整、绿塞子是否折断),打开透析液外包装袋,再次检查内袋是否有渗漏,用蓝夹子夹住入水管路,再将透析液袋子堵绿塞管折断,并将袋子挂在透析液架子上,将透析短管与透析液管路快速对接,拧紧,打开腹部短管旋转开关,将腹腔中前次灌入的透析液排入至空袋中,关闭短管,将入水管夹打开,排空管路中空气,打开透析短管,将新的透析液灌入腹腔,关闭透析短管,将碘伏小帽与短管接口处拧紧。对患者定期随访(电话随访、门诊随访,必要时居家探访)。临床状况评估、出口处及隧道评估、导管相关并发症评估、腹膜炎危险因素评估、生存质量、营养及心理状态评估、透析处方和药物调整等。			次				
KRP26701	腹膜透析液更换	在治疗室进行。含腹透液加温、加药、腹透换液操作、废液的测量和处理。室内用紫外线消毒40分钟、清洗消毒液擦洗地面、用75%酒精擦洗桌面,洗手(6步骤)至少2分钟,戴口罩,取出加温好的透析液并检查(有效日前、浓度、是否浑浊、是否漏液、温度),打开透析液外包装袋,再次检查内袋是否有渗漏,用蓝夹子夹住入水管路,再将透析液袋子堵塞管折断,并将袋子挂在透析液架子上,将透析短管与透析液管路快速对接,拧紧,打开腹部短管旋转开关,将腹腔中前次灌入的透析液排入至空袋中,关闭短管,将入水管夹打开,排空管路中空气,打开透析短管,将新的透析液灌入腹腔,关闭透析短管,将碘伏小帽与短管接口处拧紧。不含腹透换液操作培训。	碘伏小帽		次		20	16	14

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KRP26702	腹膜透析体外短管换管	在无菌条件下,更换腹膜透析体外专用短管。	碘伏小帽	腹膜透析短管	次		40	32	28
KRP59701	腹膜透析管封管	操作者洗手,带好口罩帽子。将药物(肝素钠、尿激酶、抗菌素等)吸入到注射器中,打开短管处的一次性碘伏帽,将注射器的针乳头对接短管外口,打开短管处螺旋开关,将药物推入管中,关闭螺旋开关,取下注射器,用一次性碘伏帽封闭短管外口。将废液和废液袋进行测量和处理。	注射器,碘伏小帽		次		20	16	14
KRZ22201	血液透析	使用血液透析机和相应管路,将病人血液引出体外并利用透析器进行普通透析治疗。	动脉穿刺针,静脉穿刺针,注射器	血液透析管路,透析器,透析液	次	每4小时为一个计价单位;肝素及抗凝剂超过50%的透析外各不加收	200	160	140
KRZ22202	在线血液滤过	使用在线血液透析滤过机和相应管路,将病人血液引出体外并利用血液滤过器进行血液滤过治疗,从血液滤过器前或者后注入在线产生的置换液。需要置换液滤过装置。	动脉穿刺针,静脉穿刺针,注射器	血液透析管路,透析器,透析液	次	每4小时为一个计价单位;肝素及抗凝剂超过50%的透析外各不加收	300	240	210
KRZ22203	非在线血液滤过	使用血液透析滤过机和相应管路,将病人血液引出体外并利用血液滤过器进行血液滤过治疗,从血液滤过器前或者后注入成品包装的置换液。	动脉穿刺针,静脉穿刺针,注射器	血液透析管路,透析器,透析液	次	每4小时为一个计价单位;肝素及抗凝剂超过50%的透析外各不加收	300	240	210
KRZ22204	在线血液透析滤过	使用血液透析滤过机和相应管路,将病人血液引出体外并利用血液滤过器进行血液透析加滤过治疗,从血液滤过器前或者后注入在线产生的置换液。需要置换液滤过装置。	动脉穿刺针,静脉穿刺针,肝素注射器	血液透析管路,透析器,透析液	次	每4小时为一个计价单位;肝素及抗凝剂超过50%的透析外各不加收	300	240	210

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KRZ22205	非在线血液透析滤过	使用血液透析滤过机和相应管路,将病人血液引出体外并利用血液滤过器进行血液透析加滤过治疗,从血液滤过器前或者后注入成品包装的置换液。	动脉穿刺针,静脉穿刺针,注射器	血液透析管路,透析器,透析液	次	每4小时为一个计价单位;肝素及抗凝收过析外各不超过50%	300	240	210
KRZ26701	人工透析器复用	人工方法用反渗水冲洗使用过的透析器,将透析器膜内外灌满消毒后保存,待下次使用。含手工容量测定、破膜试验。			次		15	12	10
KRZ26702	半自动透析器复用	半自动方法用反渗水冲洗使用过的透析器,将透析器膜内外灌满消毒后保存,待下次使用。含半自动容量测定、破膜试验。			次		15	12	10
KRZ26703	全自动透析器复用	将用过的透析器连接全自动复用机,全自动方法用反渗水冲洗使用过的透析器,将透析器膜内外灌满消毒后保存,待下次使用。含全自动容量测定、破膜试验。			次		15	12	10
KRZ39201	血液灌流治疗	主要用于急性中毒的抢救以及需要清除一些大分子有害物质的治疗,可用常规血液透析机,连续性肾脏替代治疗设备或者独立的血泵进行,用专用的管路和血液灌流器,对血液进行非特异性的吸附治疗。	动脉穿刺针,静脉穿刺针,冲洗液	血液灌流器,血透管液析路	次		300	240	210
KRZ39202	连续性血浆滤过吸附(CPFA)治疗	利用专业设备,对分离出的病人血浆,进行去除致病因子的吸附处置,处置后的血浆再输回病人体内。治疗时间可以从数小时到数十小时不间断治疗。	抗凝剂	血浆分离器,分离管路,吸附器,血液流灌器	小时		130	105	90
KRZ48201	功能不良导管处理	对于导管在使用过程中出现出血不畅,不能保证足够的血流量供血液净化治疗,经过一系列检查考虑有血栓形成,需要用溶栓药物治疗导管功能不良。一般用尿激酶等溶栓药物封堵导管的管腔,保留一段时间后抽出溶栓药物,可以重复两至三次上述过程。不含血液透析导管封管术。	注射器		次		100	80	70

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KRZ48202	功能不良内瘘溶栓处理	对于内瘘在使用过程中出现出血不畅,不能保证足够的血流量供血液净化治疗,经过一系列检查考虑有血栓形成,需要用溶栓药物治疗内瘘功能不良。一般用尿激酶等溶栓药物注射进瘘管,保留一段时间后观察内瘘通畅程度是否改善。必要时可以重复两至三次上述过程。	注射器		次		100	80	70
KRZ72701	体外冲击波碎石	患者取适当体位,X线或B超定位,调整冲击波,实时监视。			次		450	400	360
KS	**(十二)男性生殖系统**								
KSK20401	前列腺按摩	局部清洁,润滑,经直肠按摩前列腺。			次		20	16	14
KSP70701	嵌顿包茎手法复位	阴茎消毒,润滑阴茎头,使用手法包皮复位。			次		80	65	55
KSS16701	精子库供精信息技术咨询	从人类精子库购买精子标本,清点,记录,冷冻待用。严格筛查病人,建立档案,预约安排实施供精人工授精(AID),严格每份供精源最多使5位妇女受孕,严密保存供受双方档案70年。100%随访到婴儿至出生后1个月,并在结婚前做婚前排查。			次		40	32	28
KSS23701	精液冷冻	取精室内采集精液,标准化精液分析,计数并记录。预先准备好精子冷冻保护剂,恢复至室温,与精液混合后分装,置于程序冷冻仪内行程序冷冻后移入液氮罐中保存。一周之内预解冻一管,再次行精液分析,记录,决定冷冻精液是否可用,登记,存档。	无菌精液采集杯,冷冻管,冷冻支架冷冻储存吊桶,储存罐,冷冻液,培养液		次		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KSS23702	睾丸/附睾精子分离	配制培养液(G-IVF+10%HSA),二氧化碳培养箱平衡培养6小时以上,手术取出睾丸(或附睾)组织,置于预先平衡好的培养液中,体视镜下用TB针将组织撕开,释放出精子及支持细胞,置于倒置显微镜下观察精子计数,精子形态及活力分析,记录,出报告,所有操作均在万级层流的培养室内,在百级层流超净工作台内避光完成,最后进行记录,存档,需使用相差显微镜、倒置显微镜。	注射器,培养皿,血清移液管,精液处理培养液		次		市场调节价	市场调节价	市场调节价

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KSS23703	睾丸/附睾精子冷冻	分离后的睾丸(或附睾)精子离心去上清后加入冷冻保护剂,分装成4管,双人核对并标记记录,置于程序冷冻仪中进行程序化冷冻后置于液氮中保存,入库,登记,存档。需使用实体显微镜、倒置显微镜、程序降温仪。	注射器,冷冻支架,血清移液管,培养皿,培养液,冷冻液,冷冻管,冷冻储存吊桶,储存罐		次		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KSS23704	精液冷冻保存	冷冻精液放入液氮罐中保存,需每日添加液氮,做记录,核对冷冻记录,安全监控。	冷冻支架,液氮,冷冻管,冷冻储存吊桶,储存罐		月		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KSS23705	精液冷冻复苏	从冷冻库里取出存有冷冻精液的冷冻管,置于室温15分钟,融化后行标准化精液形态分析,记录,常规处理精液后,置于三气培养箱内待用。需使用相差显微镜。	冷冻支架,离心管,精子计数板,培养液		次		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KSS23706	睾丸/附睾精子复苏	精液解冻后行标准化精液形态分析,将精子用平衡好的精子处理培养液离心洗涤2次后置于三气培养箱内备用,睾丸(或附睾)精子须在取卵手术前一天解冻,培养过夜,所有胚胎操作均在万级层流的培养室内,在百级层流超净工作台光完成。需使用倒置显微镜。	冷冻支架,精子计数板,培养皿,培养液,离心管		次		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KSS23707	精子优选处理	层流实验室,恒温无菌操作台,专用精子培养液,恒温离心机。使用精子上游法处理精液,获取前向运动精子,显微镜下观察。不含精液采集、精液分析、精子培养及冷冻。	培养皿,胚胎培养液,留精杯,避孕套		次		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KSS23708	精子优选处理-密度梯度离心法	留取精液,层流实验室,恒温无菌操作台,专用密度梯度离心液,恒温离心机。梯度离心处理精液,获取前向运动精子,显微镜下观察精子质量。不含精液采集、精液分析、精子培养及冷冻。	培养皿,胚胎培养液,留精杯,避孕套		次		市场调节价	市场调节价	市场调节价

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KSS60701	电动模拟辅助取精	专用取精室。清洁外生殖器,双手消毒,视听觉性刺激(DVD、液晶电视或液晶视听眼镜),使用模拟阴道电动促射精,获取精液。不含精液分析、精子优选处理、精子培养及冷冻。	留精杯,避孕套		次		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KSS60702	电动按摩辅助取精	阴茎消毒,电动按摩阴茎头,辅助取精。不含精子优选处理、精液分析、精子培养及冷冻。	避孕套,留精杯		次		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KT	**(十三)女性生殖系统**								
KTB23701	卵巢组织冷冻	麻醉,开腹,取出卵巢组织,放入4℃培养液中迅速转移到实验室,切成小块,使用程序冷冻仪应用快速冷冻或慢速程序化冷冻(置于冷冻仪中)方法冷冻,放入液氮罐中保存。	培养皿,冻存管,细胞筛,液氮过滤器,冷冻液,培养液,冷冻载体		次		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KTB23702	卵巢组织冷冻保存	卵巢组织放入液氮罐中保存,需每日添加液氮,做记录,定期清洁液氮罐外表面,核对冷冻记录。	液氮		次		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KTB23703	卵巢组织冷冻复苏	从冷冻库里取出卵巢组织,按程序解冻,将解冻后组织放入准备好的培养液中置于二氧化碳培养箱中培养。用于自体或异体移植或体外培养用于获得卵母细胞。	培养皿,培养液,矿物质油		次		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KTE62401	宫腔填塞	经阴道或经剖宫产子宫切口填塞。经阴道膀胱截石位,外阴阴道消毒铺巾,助手按压宫底,术者持填塞钳依次充填纱条,填满宫腔,末端引出阴道口。			次		120	95	85
KTG48401	宫颈管上药	膀胱截石位,臀部铺消毒巾,外阴消毒铺巾,双合诊或三和诊盆腔检查,放入窥器、暴露宫颈阴道,干棉球擦净宫颈粘液,消毒宫颈阴道,钳夹牵引宫颈,将药拴放入宫颈管内,带尾消毒棉球或纱条放置阴道内,嘱患者6-8小时内自行取出。	阴道窥器,扩宫材料		次		20	16	14

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KTG72401	宫颈红外线治疗	膀胱截石位,外阴阴道消毒铺巾,消毒宫颈,查看病变部位,红外线治疗宫颈病变部位,创面止血,宣教术后注意事项。	阴道窥器		次		60	48	42
KTL48401	阴道灌洗上药	膀胱截石位,消毒铺巾,放置窥器,将3‰碘伏稀释液或1‰新洁尔灭液200-300毫升等,置于悬挂式冲洗桶内,手控液体流量,依次冲洗宫颈外口、阴道穹窿及全部阴道,遵医嘱将相关药物放置阴道内。	阴道窥器		次		20	16	14
KTL62401	阴道填塞	膀胱截石位,消毒外阴、阴道,铺无菌巾,填塞纱布。	阴道窥器		次		30	25	20
KTR39701	外阴病变光照射治疗	膀胱截石位,将5‰碘伏稀释液或1‰新洁尔灭液等擦洗外阴,依据仪器的设置要求,选择光谱照射的功率、时间与照射距离。			部位		15	12	10
KU	**(十四)孕产**								
KUA28901	产程观察	观察患者精神状态,进行精神安慰。管理患者饮食与活动、排尿与排便情况。测血压,脉搏,观察宫缩和胎膜破裂。进入产程后建立并绘制产程图。定时听胎心,摸宫缩,观察宫口扩张和胎头下降,动态观察产程进展。产程中阴道检查或肛门检查,了解宫颈软硬度、厚薄、宫口扩张、确定胎方位及胎头下降情况。不含胎心监护。			小时		10	8	7
KUB16701	卵子赠送技术咨询	正在接受体外授精-胚胎移植技术的患者自愿赠卵,临床医生向赠受双方分别谈话,受者夫妇完善相关检查,在取卵当日受者方男方取精,IVF实验室工作人员随机分出所赠卵子,根据精液情况决定受精方式,实施受精和胚胎培养,100%随访到婴儿至出生后1个月,并在结婚前做婚前排查。	血清移液管,培养皿,采集杯,精子计数板,矿物质油,培养液		次		40	32	28

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KUB23701	未成熟卵体外成熟培养	所有操作均在万级层流的培养室内,在百级层流超净工作台内完成。所有体外操作设备均配备有热台。需使用装有恒温热台的实体显微镜、倒置显微镜合格和显微操作-显微注射系统。取卵前一天准备好未成熟卵体外成熟培养(IVM)培养液及培养皿,置于培养箱内平衡过夜,取卵日B超下取卵,将抽吸出的卵泡液通过特殊的细胞筛过滤、充分清洗,然后置于体视显微镜下仔细寻找,将抽吸出的未成熟卵母细胞捡出,清洗后置于未成熟卵体外成熟培养(IVM)培养液中,培养箱内培养。培养24小时、48小时后分别剥卵,在倒置显微镜下观察卵母细胞成熟情况。登记,单精子成熟卵细胞内显微注射法受精,存档。	培养皿,血清移液管,细胞筛,培养液,矿物质油		次		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KUB23702	卵子冷冻	所有操作均在万级层流的培养室内,在百级层流超净工作台内避光完成。最后进行记录,存档。需使用实体显微镜、倒置显微镜。取卵前一天下午准备好卵子培养液及培养皿,置于培养箱内平衡过夜,取卵后准备操作液及酶,将取出的卵子置于培养液中培养,适宜时间后将卵冠丘复合体(OCCCS)在酶内消化,转至操作液内用不同内径的胚胎转移管脱去卵丘,用操作液反复清洗,再放入培养滴中,倒置镜下观察并评估卵母细胞的成熟程度,记录,准备玻璃化冷冻保护剂,室温下放置待用,准备冷冻支架及载体,书写姓名病例号、冷冻日期等信息,液氮容器盛满液氮,将2至4枚卵子转移至冷冻液1器皿内,然后移至2器皿内,装入冷冻载体上,投入液氮。再转移入液氮罐内保存。	冷冻支架,培养皿,血清移液管,冷冻储存吊桶,储存罐,冷冻液,冷冻载体		次		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KUB23703	卵子冷冻保存	冷冻卵子放入液氮罐中保存,需每日添加液氮,做记录,核对冷冻记录。	液氮,冷冻管,冷冻储支持架,冷冻储存吊桶,储存罐		日		市场调节价	市场调节价	市场调节价

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KUB23704	卵子冷冻复苏	所有操作均在万级层流的培养室内,在百级层流超净工作台内完成。需使用实体显微镜、倒置显微镜。将卵子预热,将解冻液1、解冻液2及洗卵液置于室温,从冷冻库里取出卵子冷冻管,液氮置于保温瓶中待用。迅速将冷冻卵子从液氮中取出,按解冻程序解冻卵子,显微镜下观察,记录。置于准备好的培养皿中放入二氧化碳培养箱中培养。	冷冻支架,培养皿,冷冻载体,解冻液		次		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KUD23701	体外受精胚胎培养	所有操作均在万级层流培养室,百级净化体外受精(IVF)工作站完成。培养过程在二氧化碳(或三气)培养箱内完成。需使用装有恒温热台的倒置显微镜和实体显微镜等。取卵前一天准备培养系统平衡过夜。取卵日在显微镜下完成卵子收集、评估,在二氧化碳培养箱中完成卵成熟培养。无菌无毒杯内精液采集,精液分析,精液洗涤,离心收集,优选回收,再次计数,精卵混合、体外受精等过程。取卵次日检查受精和原核形成情况,转换培养皿,更换培养液,记录。第二天或第三天更换培养液,观察受精卵及胚胎分裂情况,选择胚胎,确定移植胚胎和冷冻胚胎。	培养皿,血清移液管,精子计数板,留精杯,培养液,受精液		日		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KUD23702	体外受精早期胚胎辅助孵化透明带切割术	所有操作均在万级层流的培养室内,在百级层流超净工作台内完成,所有体外操作设备均配备有热台,需使用装有恒温热台的实体显微镜、倒置显微镜合、显微操作-显微注射系统、激光辅助的显微打孔系统。预先准备好显微操作微滴,置于三气培养箱内平衡过夜,辅助孵化前换成已预热的体外操作液,将胚胎转入显微操作微滴内,在倒置显微镜下用显微操作针在透明带上作一个切口,最后进行登记,存档。	显微操作针,固定针,切割针,培养皿,血清移液管,培养液		次		市场调节价	市场调节价	市场调节价

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KUD23703	体外受精早期胚胎辅助孵化透明带激光打孔术	所有操作均在万级层流的培养室内,在百级层流超净工作台内完成,需使用装有恒温热台的实体显微镜、倒置显微镜合、显微操作-显微注射系统、激光辅助的显微打孔系统。预先准备好显微操作微滴,置于三气培养箱内平衡过夜,将胚胎转入显微操作微滴内,在倒置显微镜下应用激光打孔软件控制激光打孔仪,用激光在透明带上打孔(直径约为20微米),完成后将胚胎在胚胎培养液中洗过后移入培养滴中置于三气培养箱内培养,最后进行登记,存档。	固定针,培养皿,血清移液管,培养液		次		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KUD23704	体外受精早期胚胎辅助孵化透明带激光削薄术	所有操作均在万级层流的培养室内,在百级层流超净工作台内完成,所有体外操作设备均配备有热台,需使用装有恒温热台的实体显微镜、倒置显微镜、显微操作-显微注射系统、激光辅助的显微打孔系统。预先准备好显微操作微滴,置于三气培养箱内平衡过夜,辅助孵化前为显微操作换液(换成体外操作液),在倒置显微镜下用激光将透明带部分削薄,置于三气培养箱内培养,最后进行登记,存档。	固定针,培养皿,血清移液管,培养液		次		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KUD23705	体外受精早期胚胎辅助孵化透明带化学削薄术	所有操作均在万级层流的培养室内,在百级层流超净工作台内完成,所有体外操作设备均配备有热台,需使用装有恒温热台的实体显微镜、倒置显微镜、显微操作-显微注射系统、激光辅助的显微打孔系统。将胚胎置于预先平衡好的链霉蛋白酶(10国际单位/毫升)内消化约61秒,始终用倒置显微镜观察,以防透明带全部消失,待透明带变薄后将胚胎移入胚胎培养液内清洗,再装入胚胎培养滴内,置于三气培养箱内培养,最后进行登记,存档。	固定针,喷液针,培养皿,血清移液管,培养液		次		市场调节价	市场调节价	市场调节价

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KUD23706	囊胚培养	所有操作均在万级层流的培养室内,在百级层流超净工作台内完成。所有体外操作设备均配备有热台。预先用囊胚培养液准备好培养用微滴,置于培养箱内平衡过夜。取卵后第3天将用于囊胚培养的胚胎从早期卵裂期培养液内转入预先准备好的囊胚培养液内,置于三气培养箱内继续培养2-3天,在倒置显微镜下观察并记录囊胚的形态,待有囊胚形成即进行囊胚的移植和冷冻。最后进行登记,存档(不含囊胚评分)。需使用装有恒温热台的实体显微镜、倒置显微镜。	培养皿,血清移液管,培养液,矿物质油		日		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KUD23707	胚胎冷冻	前一天准备冻存原液。当天在万级层流实验室内的百级层流超净工作台将3-4根巴斯特管在酒精灯上烧软拉细用砂轮切断,100毫米培养皿放置无菌物品,将冷冻原液与人血清替代品同放入四孔皿中,置于37℃培养箱内预热。定时器定时,将胚胎转移至冷冻液1孔内5分钟,2孔内15分钟,3孔内15分钟,装入冷冻麦管内,每管约3个胚胎,放入程序冷冻仪中按常规程序冷冻。待程序结束后,将装有冷冻胚胎的麦管插入冷冻支架,置于液氮罐内保存。需使用实体显微镜、倒置显微镜、程序降温仪。	血清移液管,培养皿,冷冻管,冷冻标签,培养液,冷冻液,冻存麦管,矿物油		次		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KUD23708	胚胎冷冻保存	冷冻胚胎放入液氮罐中保存,需每日添加液氮,做记录,核对冷冻记录,安全监控。	液氮,冷冻管,冷冻储支持架,冷冻储存吊桶,储存罐		月		市场调节价	市场调节价	市场调节价

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KUD23709	胚胎玻璃化冷冻	前一天,配制冻存原液,在万级层流实验室内的百级层流超净工作台内制备原液,放入4℃冰箱保存。当天在万级层流实验室内的百级层流超净工作台内将3-4根巴斯特管在酒精灯上烧软拉细用砂轮切断,100毫米培养皿放置无菌物品,将冷冻原液与人血清替代品同放入四孔皿中,置于37℃培养箱内预热。冷冻支架上书写姓名病例号,根据胚胎数量准备冷冻环数个,安装到冷冻管盖上,2升液氮容器盛满液氮。定时器定时,将胚胎转移至冷冻液第一培养皿内1分钟,第二培养皿内2分钟,第三培养皿内30秒钟,装入冷冻环上,每环2-3个,放入液氮,再转移入液氮罐内保存。需使用实体显微镜、倒置显微镜。	血清移液管,培养皿,卵子玻璃化载体,冷冻储存吊桶,储存罐,冷冻液,培养液		次		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KUD23710	冷冻胚胎复苏	所有胚胎操作均在万级层流的培养室内,在百级层流超净工作台内避光完成。需使用实体显微镜、倒置显微镜。预先准备好培养解冻后胚胎的培养微滴,置于三气培养箱内平衡过夜。准备好解冻液,置于四孔培养皿中,恢复至室温。从胚胎库中取出存有冷冻胚胎管,双人核对无误后,置于室温静置40秒,放入30℃水浴中,取出冷冻管,剪断两头,使冷冻液及胚胎流入四孔皿中间。转入解冻液1孔内5分钟,2孔内5分钟,3孔内5分钟,4孔内5分钟,后放入恒温箱复温10分钟。移入预先平衡好的培养滴中培养。倒置镜下观察胚胎形态,记录。完成后将胚胎放回三气培养箱内培养,记录,存档。	培养皿,血清移液管,培养液,矿物油		次		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KUE28701	胎心监护	铺一次性检查垫,使用胎心监护仪,定位胎心并固定胎心探头,将宫缩探头固定于宫底,持续监护20分钟,出具监护报告。			次		20	16	14

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KUN39701	新生儿暖箱治疗	使用新生儿培育箱,预热,加湿器加蒸馏水,设置箱温及体温报警限,放置体温探头。			小时	收取此项费用,不得再收取床位费	2	2	2
KUN39702	新生儿多功能暖箱治疗	使用新生儿多功能培育箱,预热,加湿器加蒸馏水,设置箱温及体温报警限,放置体温探头,称体重,录入患儿信息。根据需要开启或闭合遮篷,床体360°旋转,升降床体,X线托盘。			小时		2	2	2
KUZ16701	体外受精随访	胚胎移植后2周确定生化妊娠,5周B超下确定临床妊娠,从5周后开始到婴儿出生进行不定期随访。所有随访结果记录并保存50年以上、95%以上的随访率。			次		10	8	7
KUZ39101	复发性流产主动免疫治疗	空腹、抗凝采患者丈夫或健康男性静脉血,无菌生理冲洗液稀释,分别加入到4支加好淋巴细胞分离液离心管中离心。吸出中间的淋巴细胞层,用生理冲洗液洗涤后离心,吸净上清,此过程重复3次,再用0.8毫升生理冲洗液制成悬浊液。用白细胞计数板在显微镜下进行淋巴细胞计数,根据计数结果将悬液稀释成0.7×1012个/毫升,在患者前臂分4-6点皮内注射。怀孕前做4次,怀孕后再做2次。整个操作过程在百级超净工作台。	无菌培养瓶,离心管,移液管,细胞计数板,分离液		次		100	80	70
KUZ39701	辅助生育技术安全性措施	为保证辅助生殖技术的安全和伦理,谨防患者的私自换人以达到其私自赠精、代孕的目的,医院采取一系列安全措施,如指纹系统等。			次		50	40	35
KW-KX	**(十五)肌肉骨骼系统**								
KW664701	石膏拆除术	将石膏固定物拆开,将固定石膏从人体上取下。			单侧		20	16	14
KW671701	创伤包扎固定术	对患处用绷带、敷料、多头巾或其它布料等对患处进行包扎固定。	外固定包扎材料		单侧		80	65	55

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KW671702	石膏托固定术(小)	以石膏托方式进行不跨越大关节的石膏固定。	外固定材料		单侧		140	110	100
KW671703	石膏托固定术(中)	以石膏托方式进行跨越一个大关节(手、足部按一个关节)的石膏固定。	外固定材料		单侧		190	150	130
KW671704	石膏托固定术(大)	以石膏托方式进行跨越两个及以上大关节的石膏固定。	外固定材料		单侧		210	170	150
KW671705	石膏固定术(特大)	以石膏托方式进行包括躯干的石膏固定。	外固定材料		单侧		340	270	230
KW671706	管型石膏固定术(小)	以缠绕管型的方式进行不跨越大关节的石膏固定。	外固定材料		单侧		150	120	105
KW671707	管型石膏固定术(中)	以缠绕管型的方式进行一个大关节(手、足部按一个关节)的石膏固定。	外固定材料		单侧		200	160	140
KW671708	管型石膏固定术(大)	以缠绕管型的方式进行跨越两个及以上大关节的石膏固定。	外固定材料		单侧		300	240	210
KW671709	管型石膏固定术(特大)	以缠绕管型的方式进行包括躯干的石膏固定。	外固定材料		单侧		450	360	310
KW671710	伊氏架拆除石膏固定术	麻醉后患肢消毒,小心剪断克氏针,勿伤及皮肤,取下伊氏架,患肢消毒包扎,相应石膏固定。	外固定材料		次		300	240	210
KX670701	陈旧骨折手法复位术	麻醉后透视机定位找到骨折远近端,复位骨折,石膏固定。不含C型臂引导。	外固定材料		部位		150	120	105
KX670702	骨折脱位手法闭合复位术	对骨折脱位的部位进行手法闭合复位。手法牵引闭合整复骨折或脱位后,一般应用石膏类物品进行外固定。不含石膏固定。			单侧		100	80	70
KY	**(十六)体被系统**								
KYA20701	产后围产期乳房按摩	用常规手法或仪器辅助疏通乳管或用吸乳器将积乳吸出。			次		10	8	7
KYC48701	全身熏蒸治疗	洗浴清洁,使用熏蒸机熬制药物,形成蒸汽熏蒸。			次		40	32	28
KYE48701	药物面膜综合治疗	清洁面部,进行局部按摩20分钟,外敷药物面膜。	药物面膜		次		40	32	28
KYE48702	面部药物熏蒸治疗	清洁面部,利用熏蒸机雾化药物,熏蒸或冷喷面部。			次		40	32	28
KYL70701	皮肤牵引术	用粘贴物连接皮肤进行肢体重物牵引。			单侧		120	95	85

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KYR30901	烧伤抢救(小)	指烧伤面积大于等于体表面积的20%且小于等于体表面积的30%,儿童、老年人烧伤面积大于等于体表面积的10%,小于等于体表面积的15%。专门医生现场抢救病人,有专门护士配合,严密观察病情变化,根据病情变化及时给予相应的抢救治疗,并及时详细记录抢救病志。不含重症监护。			次		200	160	140
KYR30902	烧伤抢救(中)	指成人烧伤面积大于等于体表面积的30%且小于等于体表面积的50%,儿童、老年人烧伤面积大于体表面积的15%,小于体表面积的25%。在抢救病房成立由正(副)主任医师负责的专门抢救小组,制定专门的抢救方案,根据病情及时调整治疗方案,主管医师根据患者的心率、呼吸、脉搏、神智、尿量、体温等生命体征变化的观测指标,随时调整输液速度及输液量,根据病情变化及时给予相应的抢救治疗,并及时详细记录抢救病志。不含重症监护。			次		300	240	210
KYR30903	烧伤抢救(大)	指成人烧伤面积大于等于体表面积的50%,儿童、老年人烧伤面积大于等于体表面积的25%。在配备有中央监护系统和呼吸机的层流或洁净病房内,进行抢救。由正(副)主任医师负责组成的专门抢救小组,并有专门的护士配合抢救,制定专门的抢救方案,根据病情及时调整治疗方案,主管医师根据患者的心率、呼吸、脉搏、神智、尿量、体温等生命体征变化的观测指标,随时调整输液速度及输液量,根据病情变化及时给予相应的抢救治疗,并及时详细记录抢救病志。不含重症监护。			次		450	360	310
KYR32701	护架烤灯照射	适用于单个肢体或单个解剖部位,将患者(肢)放置在正确体位,接通小型远红外烤灯电源,设置温度及治疗时间,观察治疗区皮肤有无红肿、水疱等不良反应,及时调节温度及烤灯与创面的距离,治疗完毕,关闭小型远红外烤灯并切断电源。			小时		3	3	3

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KYR32702	烧伤远红外治疗	适用于全身,将患者(肢)放置在正确体位,遮盖患者双眼,接通大型远红外烤灯电源,设置温度及治疗时间,观察治疗区皮肤有无红肿、水疱等不良反应,及时调节温度及烤灯与创面的距离,治疗完毕,关闭大型远红外烤灯并切断电源。			小时		5	5	5
KYR32703	窄谱UVB紫外线治疗	暴露患处皮肤,使用紫外线照射设备,调整照射时间、能量等参数,应用窄谱紫外线照射皮损。			次	全身照射按6次计价	20	16	14
KYR32704	宽波UVB紫外线治疗	暴露患处皮肤,使用紫外线照射设备,调整照射时间、能量等参数,应用宽谱紫外线照射皮损。			次	全身照射按6次计价	20	16	14
KYR32705	光化学疗法(PUVA)	指利用光敏剂和长波紫外线治疗皮肤病。使用光敏药物和特定长波紫外线照射设备。内服或外涂光敏剂,等待一定时间后,使用特定紫外线光疗设备照射皮损,每次照射前调整照射时间和能量。			次	全身照射按6次计价	26	21	18
KYR32706	光动力治疗	指利用光敏剂和光学原理治疗皮肤疾患。敷药或静脉给药,等待相应时间后采用激光照射设备激光照射。			平方厘米		30	25	20
KYR32707	连续二氧化碳激光治疗	指利用激光热效应烧灼皮肤损害。消毒,局部麻醉,使用二氧化碳激光设备照射皮损,创面处理。			每个皮损		20	16	14
KYR32708	皮肤黏膜溃疡紫外线照射	观察皮肤黏膜,局部擦洗,紫外线仪器照射。			部位		15	12	10
KYR39901	悬浮床治疗	打开悬浮床开关,设置床温38℃左右,预热4小时,悬浮床上铺消毒烧伤单,将清创处理完毕病人放置悬浮床上进行治疗,四肢呈“大”字形并抬高30°,头部后仰,观察患者创面渗血、渗液情况,更换烧伤单,观察并调整悬浮床温度,使之不低于37℃,不高于40℃。			日	收取此项费用,不得再收取床位费	300	240	210

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KYR48101	吸入过敏原注射免疫治疗	吸入变应原免疫治疗分剂量递增和剂量维持两个阶段,递增阶段注射变应原剂量逐渐由低到高,维持阶段注射固定剂量的变应原注射液。具体方法:消毒皮肤,用1毫升一次性注射器抽取特定浓度(0.1至1毫升)的吸入变应原注射液,在接受治疗者上臂外侧皮肤进行皮下注射,缓慢推入注射液,为防止将变应原注射液直接推入血管,每推入0.2毫升时需回抽一次,观察有无回血。注射完成后接受治疗者需在治疗室观察至少30分钟,确定无不良反应以后方可离开。注射免疫治疗是高风险的治疗方法,整个治疗过程中需要不断依据病情和环境变化调整注射剂量和注射间隔,因此进行吸入变应原注射免疫治疗的医生和护士必须接受过变态反应专门培训,为防止严重过敏反应发生,注射地点必须有急救设备和肾上腺素等抢救药品,严禁在没有抢救设备和药品的环境进行该项治疗。			次		40	32	28
KYR48701	烧伤换药	戴一次性无菌手套去除创面敷料,检查创面,清除坏死组织,脓性分泌物,有水疱者最低位剪开引流,清洗创面,最后应用敷料妥善包扎。	生理冲洗液,换药包	功能性敷料	1%体表面积		30	25	20
KYR48702	烧伤特殊部位换药	指头部、面部、颈部、双耳、会阴、手指、足趾部位的换药。戴一次性无菌手套去除创面敷料,检查创面,清除坏死组织,脓性分泌物,有水疱者最低位剪开引流,清洗创面,最后应用敷料妥善包扎。	生理冲洗液,换药包	功能性敷料	1%体表面积		30	25	20
KYR65701	粟丘疹去除术	消毒,用针头挑破粟丘疹,再用粉刺挤压器挤出粟丘疹内容物,创面处理。			个		2	2	2
KYR65702	粉刺挤压术	消毒,利用粉刺挤压器挤压出粉刺内容物,创面处理。			个		5	5	5
KYR65703	刮疣治疗	消毒,用刮匙刮除疣体,创面处理。			个		5	5	5
KYR72701	氦氖(He-Ne)激光照射治疗	皮肤消毒后将光源针刺入静脉,打开光源照射,将光源对准皮损,将光源打开照射。			每个照射区		20	16	14

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KYR72702	血管性疾患激光治疗	消毒,必要时外用表面麻醉剂和冷凝胶,使用专用激光设备,调整激光能量等参数,反复照射患处。			平方厘米		25	20	18
KYR72703	瘢痕激光治疗	消毒,必要时外用表面麻醉剂和冷凝胶,使用专用激光设备,调整激光能量等参数,反复照射患处。			平方厘米		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KYR72704	肤质调节激光治疗	含除皱治疗。消毒,必要时外用表面麻醉剂和冷凝胶,使用专用激光设备,调整激光能量等参数,反复照射患处。			平方厘米		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KYR72705	色素性疾患激光治疗	消毒,必要时外用表面麻醉剂和冷凝胶,使用专用激光设备,调整激光能量等参数,反复照射患处。			平方厘米		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KYR72706	化学换肤术	指利用药物可控性破坏皮肤一定层次,促进皮肤再生。清洁皮肤表面,用有机溶剂去除油脂,表面麻醉,保护伤口和皮肤凹陷部位,外敷换肤液,判断换肤终点,用特殊的中和液进行中和,冷湿敷,涂特殊的药膏或使用敷料。	试剂,量杯,中和液		次		市场调节价	市场调节价	市场调节价
KYR72707	体表肿瘤电化学治疗	皮肤消毒、麻醉,插入铂电极,连接治疗仪,通电治疗。	电极		次		1050	840	735
KYT48701	甲癣封包治疗	指利用药物封包作用治疗甲癣。消毒,修剪磨平病甲,外涂相关药物,封包。			每甲		10	8	7
KYU72701	腋臭激光治疗	消毒,必要时实施局部麻醉,使用专用激光照射设备反复照射治疗区域。			单侧		250	200	175
KYZ30901	严重电烧伤抢救	指伴严重电烧伤,现场已行心肺复苏患者存在反复出现心律失常的风险,严密监测及时采取治疗。有电休克者先行正规复苏,恢复意识及生命体征,严密观察电烧伤创面损伤情况,随时警惕血管破裂大出血,床边备止血带,大出血者立即手术止血,观察电烧伤肢体血运,确定是否需要急诊手术探查,根据病情变化及时给予相应的抢救治疗,并及时详细记录抢救病志。不含重症监护。			12小时		500	400	350

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KYZ30902	烧伤合并吸入性损伤抢救	指中、重度吸入性损伤应进行气管插管或预防性气管切开,保持气道通畅。必要时行呼吸机人工辅助通气,呼吸道湿化治疗,吸氧,心电监测心律失常,定时吸痰,根据病情变化及时给予相应的抢救治疗,并及时详细记录抢救病志。不含重症监护。			12小时		530	420	370
KYZ30903	烧伤合并爆震伤抢救	指合并呼吸窘迫综合征时由抢救小组决定行气管插管或气管切开及呼吸机治疗,根据患者各项指标调整呼吸机参数,根据病情采取诊断性胸腔、腹腔穿刺,胸腔闭式引流,行X光或CT检测协助诊断骨折及颅脑损伤,根据病情变化及时给予相应的抢救治疗,并及时详细记录抢救病志。不含X线引导、CT检查、重症监护。	穿刺针,引流装置		12小时		640	510	450
KYZ30904	烧伤合并中毒抢救	指烧伤患者合并各种中毒,医生根据患者病情采取生命体征支持,以及化验血尿便进行针对性毒物检测,采取相应的解毒治疗。不含毒物检测。			12小时		530	420	370
KYZ39901	翻身床治疗	将患者四肢并拢,更换烧伤单,受压、浸渍创面用专科敷料换药。按操作规程手动或电动翻身,每日不少于4次,将患者体位重新摆置呈“大”字形。不含换药。			日		150	120	105
KA	**(十七)精神心理**								
KAZ16701	心理咨询	精神科医师或具备二级以上心理咨询师资格者,就来访者的心理困惑,提供建设性的指导和建议。			次		40	32	28
KAZ19901	听力统合训练	在安静单独的房间由经过系统培训的治疗师运用专门的听力统合治疗仪、对患儿进行一对一听力统合训练,并进行全程看护。			次		30	25	20

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KAZ28901	多参数监护无抽搐电休克治疗	使用多参数监护无抽搐电休克治疗仪进行治疗。首先进行躯体状况、精神状况的评估。进行脑电、肌电、心电及生命体征监护,静脉全麻、肌松,人工呼吸维持。必要时使用呼吸机辅助呼吸。电极安放部位皮肤的导电性处理、口腔及牙齿保护,电阻测定、能量滴定、电刺激,麻醉醒复监护,填写麻醉、治疗、护理记录单,对治疗参数人工分析,进行治疗前后综合评估。不含呼吸机辅助呼吸。	电极		次		110	88	77
KAZ38701	心理治疗	在单独房间,安静环境,具有足够的理论知识、实践培训和督导基础的专业人员,进行相关精神心理学诊断,选择相应的心理治疗方法,应用规范化的治疗技术和个体化的治疗方案进行心理调整,解除心理障碍。			次		60	48	42
KAZ38702	电休克治疗	使用电休克治疗仪进行治疗。首先对躯体状况、精神状况作出评估,给予肢体保护、电极安放部位皮肤的导电性处理、口腔及牙齿保护、电刺激,在强直期保护患者避免骨折,恢复期协助自主呼吸恢复,对生命体征、意识状态给予监测,填写治疗记录单。不含精神科监护、心电监护。	电极		次		40	32	28
KAZ38703	电针脉冲疗法	在独立的治疗室由专业培训的中医师进行诊断,操作针灸疗法(特殊手法及取穴)、电热针灸治疗、脉冲治疗。	毫针		次		15	12	10
KAZ38704	电针经络氧疗法	在独立的治疗室由专业培训的中医师进行诊断,操作经络测评、针灸疗法(特殊手法及取穴)、电热针灸治疗,同时配合高流量吸氧30分钟(3-5升每分钟)。	吸氧管,毫针		次		20	16	14
KAZ38705	漂浮治疗	限制环境刺激疗法之一。患者的疾病判断,是否适合该治疗方法。与外界环境隔离的环境,患者漂浮于一定的漂浮仪器和药液中。选择性限制部分的感觉器官或者配合一定的松弛指导语。			次		30	25	20

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KAZ38706	暗示治疗	在单独房间,安静环境。由受过专业培训的精神科医师,判断患者的易感性和依从性。根据患者的症状,制订适当的暗示语。必要时给予一定的药物暗示。			次		15	12	10
KAZ38707	催眠治疗	在单独房间,安静环境,由精神科医师对患者的易感性和依从性进行评估。按照规范的指导语,或者借助一定的仪器和药物,帮助患者进入催眠状态。根据患者的症状,制订适当的暗示语。催眠结束时,按照一定的指导语,将患者恢复清醒。治疗中应有一名精神科护士协助。			次		60	48	42
KAZ38708	森田疗法	适用于神经症治疗。分为经典及改良方法。前者含绝对卧床阶段、工作治疗阶段、生活训练阶段。第一阶段要求单独房间、安静环境。后两个阶段及改良方法,针对患者的症状,制订一系列的活动计划,观察和督促患者执行计划。可门诊或住院实施。在这个治疗过程中由精神科医师和精神科护士给予指导。			次		60	48	42
KAZ38709	厌恶治疗	确定目标行为和负性强化刺激物,基线评估。规律的将目标行为和负性强化刺激结合,督促和规律监测,可配合一定的药物和仪器。			次		30	25	20
KAZ38710	脱瘾治疗	由精神科医师和精神科护士对精神活性物质(酒精、兴奋剂、毒品、镇静催眠药等)依赖的患者进行躯体戒断症状及心理渴求症状治疗。不含精神科监护、冲动行为干预治疗、抗精神病药物治疗监测。			次		100	80	70
KAZ38901	抗精神病药物治疗	在精神科医师和精神科护士一同看管下完成治疗监测。在治疗前完成相关的疾病信息和以往治疗历史的各种信息的详细采集,具体填写各种汇总表格,就整体情况给予人工评估,根据既往治疗的效果预测可能的治疗结局,每天评价患者用药的配合情况、依从性、目前临床症状和疾病风险、药物治疗的效果和不良反应的监测,及时汇总各种信息,调整药物治疗方案。不含各类量表测查、实验室检验。			日		8	7	6

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KAZ38902	常温冬眠治疗	在精神科医师和精神科护士一同看管下完成治疗监测。精神科医师在治疗前完成相关的疾病信息和以往治疗历史的各种信息的详细采集，具体填写各种汇总表格，根据患者具体情况评估常温冬眠治疗的目的和注意事项，具体治疗操作由精神科护士实施，每天评价患者的躯体情况、常温治疗的各项指标如睡眠时间、体温血压变化等，同时观察注射部位皮肤肌肉改变等。精神科医师评估目前临床症状和疾病风险、药物治疗的效果和不良反应，需要评估各类量表和进行相应的躯体和化验室的检查，并给予人工评定，治疗将近结束时由精神科医师和护士共同评价整体常温治疗的效果、实施情况、未来治疗预计等等，作出相应的总结。不含各类量表测查、实验室检验。			日		17	14	12
KAZ38903	进食障碍治疗	由医护人员对住院进食障碍患者进行躯体并发症、精神状态、营养状况评估。24小时监护生命体征和生命维持，持续监护胃肠道反应、记录24小时出入量。根据医嘱监测血尿常规、电解质、出凝血时间、血氧饱和度。持续监护水肿、褥疮、体重指数的变化。执行调整性营养支持和行为矫正的动态方案。协助物理和实验室检验。完成低体重病人褥疮护理观察表，进食紊乱症状观察表。不含实验室检验。			次		40	32	28

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KAZ38904	暴露疗法治疗	精神科医师和精神科护士一同看管下完成治疗。精神科医师在治疗前完成相关的疾病信息和以往治疗历史的各种信息的详细采集,并详细评估相关的躯体疾病情况和可能在治疗中出现的各种风险,并计划疗法进行的方案如频度、程度、时间等,向病人和相关人员解释治疗的相关情况,做好病人的治疗前工作,在精神科医师和精神科护士的陪同下,进入造成恐惧焦虑的情景中并在精神科医师的指导下完成暴露治疗。评价治疗当天的躯体和心理状态,给予治疗并监测病人的躯体和心理情况,给予言语支持和心理安抚,必要时进行严格的精神科特级护理措施保证安全,每次治疗后,由精神科医师和护士共同评价本次的效果、实施情况、未来治疗预计等等,并出相应的总结并设计下几次的可能计划方案,在所有治疗结束后评价整体治疗的实施经过,病人的躯体和心理状态,治疗的效果和预后,后期的治疗建议等。含半暴露疗法。不含各类量表、生命体征监护。			次		30	25	20
KAZ38905	行为观察治疗	精神科医师和精神科护士一同看管下完成治疗。精神科医师在治疗前完成相关的疾病信息和以往治疗历史的各种信息的详细采集,并详细列出需要评估的各类行为,并确定需要的方法,评估的时间间隔、疗程等,评估由主要的治疗和观察人员进行,每天具体评估并汇总资料,具体治疗操作由专业精神科医师和护士实施,评价给予各类行为治疗的效果,必要时进行严格的精神科特级护理措施保证安全,每次治疗后,由精神科医师和护士共同评价本次的效果、实施情况、未来治疗预计等等,并出相应的总结并设计下几次的可能计划方案,在所有治疗结束后评价整体治疗的实施经过,病人的心理状态,治疗的效果和预后,后期的治疗建议等。			次		20	16	14

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KAZ38906	冲动行为干预治疗	精神科医师和精神科护士共同完成治疗。精神科医师在治疗前完成相关的疾病信息和以往治疗历史的各种信息的详细采集,精神科医师护士共同完成病房内的短时间观察,评估病人的攻击和冲动、自杀风险,并填写相应的表格,制定具体干预的模式和方法,具体治疗操作由精神科医师和精神科护士实施,具体方法有言语应对、约束、隔离等。对急性的冲动行为的干预可以在1名精神科医师的紧急决定下进行,对实施约束的患者需每半小时评估1次躯体和精神状况,并填写观察表格直至急性冲动的风险有所改善。约束期间进行严格的特级护理,保障病人的躯体和精神安全。不含精神科监护。			次		20	16	14
KAZ38907	认知矫正治疗(CCRT)	用于精神分裂症患者认知缺陷的非药物治疗。它采用一系列能特异针对各种认知缺陷的计算机化的神经认知矫正任务,对病人进行治疗,包含认知灵活性、工作记忆、计划训练、社会认知四个治疗模块。每个模块包含6-10项不同的认知矫正练习,每个练习包含10-30个不同难度的矫正任务,系统采用高度智能化的处理方法,治疗结果全程记录,系统可根据患者的治疗表现,及时自动调整治疗方案,真正实现治疗的个体化。			次		30	25	20
KAZ38908	感觉统合治疗	指专人制定训练计划。大肌肉及平衡感触觉防御及情绪本体感及身体协调学习能力发展等方面,制定相应训练计划。专人进行滑板系列、平衡系列、手眼协调系列、秋千系列、特训系列等全程专人看护,独立测查室及训练室。			次		25	20	18
KAZ38909	工娱治疗	提供活动场地及活动用物(集体活动形式,提供室内、外训练)及活动(如音乐、影视欣赏、卡拉OK、棋牌活动、图书阅览、球类运动、手工作业、综合健身等)。按每20名患者配备以上治疗场所和工作人员。			日		10	8	7

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
KAZ38910	特殊工娱治疗	指社会康复训练。提供活动场地及训练用物(以个体化或小组治疗的活动形式),个体化体能训练,个体化基本生活技能训练,个体化城市生活技能训练,个体化职业技能训练,个体化社交技能训练,个体化服药依从性训练,个体化书法、绘画、音乐、舞蹈等训练。			次		15	12	10
KAZ38911	松弛治疗	在单独房间,安静环境。由受过专业培训的精神科医师使用规范的治疗指导语,使逐步放松。可配合使用生物反馈仪或音像设备。			次		15	12	10
KAZ38912	音乐心理治疗	在独立的治疗室,由受过专业培训的治疗师完成治疗,在心理治疗技术指导下,根据患者的情绪状况,选择不同的音乐和简易的乐器。对患者在音乐和乐器影响下表现出来的情绪和心理感受进行分析,帮助他们疏泄负性情绪,引导他们体验正性情绪和积极的认知。			次		20	16	14
KAZ38913	行为矫正治疗	由精神科医师评估患者的症状,分析症状的严重程度和缓急,制订行为矫正的计划。进行基线评估,制订治疗计划。督促患者严格按照计划实施治疗,定期观察监测。根据患者疗效,适当调整治疗计划。治疗工程需精神科护士协助。			日		25	20	18
L	**七.临床物理治疗**								
	本章说明: 1.本章“临床物理治疗”项目指采用各种物理方法治疗的医疗服务项目。 2.本章包括“放射治疗”、“放射性核素治疗”、“超声聚焦治疗”、“热疗”、“理疗”四个部分,共计233项。本章项目编码字首为L。 3.肿瘤的非放射性物理治疗项目列入“临床物理治疗”的“热疗”类中。								
LA	**(一)放射治疗**								
LAA	**1.放射计划设计**	按每次放疗计划计算疗程。							
LAAZZ001	人工制定治疗计划	人工二维计划设计,查表进行计量计算,填写患者基本资料、放疗示意图、摆位要求、照射剂量。			次		110	88	77

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
LAAZZ002	二维放疗计划设计	使用计算机辅助治疗计划系统(TPS),进行内照射或外照射二维计划设计、剂量计算和剂量显示,医生审核,填写治疗单。			次		300	240	210
LAAZZ003	三维适形放疗计划设计	使用专用计算机治疗计划系统,进行三维影像接收,靶区及危及器官勾画,正向三维治疗计划设计,计划确认及传输,计划验证及填写治疗单。			次		800	640	560
LAAZZ004	调强放疗计划设计	使用专用计算机治疗计划系统,进行三维影像接收,靶区及危及器官勾画,逆向调强治疗计划设计,计划确认及传输。不含图像采集,传输,计划验证及填写治疗单。			次		1000	800	700
LAAZZ005	伽玛刀治疗计划设计	使用专用计算机治疗计划系统,进行三维影像接收,靶区及危及器官勾画,伽玛刀治疗计划设计,计划确认。不含图像采集、传输、计划验证及填写治疗单。			次				
LAAZZ006	X刀治疗计划设计	使用专用计算机治疗计划系统,进行三维影像接收,靶区及危及器官勾画,X刀治疗计划设计,计划确认及传输。不含图像采集,传输,计划验证及填写治疗单。			次				
LAAZZ007	图像引导的三维立体定向放疗计划设计	使用专用计算机治疗计划系统,进行三维或四维影像接收、多重影像融合(CT、MRI、MRS、PET-CT),靶区及危及器官逐层勾画或图像引导方式确定(呼吸追踪、颅骨追踪、椎体追踪、金标追踪、病灶追踪),图像引导坐标建立,逆向治疗计划设计、确认及传输和打印。			次				
LAB	**2.剂量验证与监控**								
LABZX001	点剂量验证	使用电离室等点测量仪器,或者基于简单剂量模型的独立核对程序,采用实验测量或者独立计算的方法,验证一个计划中的一个特征点或数个特征点的剂量。			次				
LABZX002	二维剂量验证	使用阵列等面测量仪器,或者基于先进剂量模型的独立核对程序,采用实验测量或者独立计算的方法,验证一个计划中的一个特征面的剂量分布。			次		300	240	210

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
LABZX003	三维剂量验证	使用三维剂量测量仪器,或者基于蒙特卡罗模拟的独立核对程序,采用实验测量或者独立计算的方法,验证一个计划中所有射野合成的剂量分布。			次		500	400	350
LABZX004	二维实时显像监控	摆位,采用电子射野影像系统或KV级X线摄片和透视等设备获取影像,验证射野的大小、形状、位置,患者摆位。			次		50	40	35
LABZX005	三维实时显像监控	适用于三维图像引导放疗、CT在线校位、自适应放疗等。摆位,采用锥形束CT等设备获取三维影像、调整摆位、影像保存。			次		80	65	55
LABZX006	超声实时监控	摆位,采用超声设备获取影像,调整摆位,影像保存。图文报告。			次				
LABZX007	呼吸门控	患者在定位和治疗过程中可平静自由呼吸。采用门控设备监测患者的呼吸,采集、传输及分析呼吸信号,在呼吸的某一时相才开启射线放疗。			次				
LAC	**3.模拟定位与校位**								
LACZX001	X线机简易模拟定位	非专用定位机之定位。含摆位,X线透视,射野标记,拍摄X线片。			次		100	80	70
LACZX002	B超简易模拟定位	摆位,B超定位,射野标记。图文报告。			次				
LACZX003	CT简易模拟定位	摆位,CT扫描,影像资料保存及传输。			次		200	210	180
LACZX004	专用X线模拟机定位	摆位及体位固定,x线机操作,确定靶区及危及器官,射野标记及记录。			次		150	120	105
LACZX005	专用X线模拟机校位	摆位及体位固定,x线机操作,射野调整及记录。			次		100	80	70
LACZX006	CT模拟机三维定位	摆位及体位固定,参考中心标记,静脉输注对比剂,机器操作,三维影像获取,传输及记录。	注射器,高压注射器		次		1000	800	700
LACZX007	四维CT模拟机定位	摆位及体位固定,将中心移至治疗中心并标记,必要时静脉输注对比剂,机器操作,CT影像获取及比较,校正治疗中心并标记,使用呼吸门控技术将三维影像分解、重建获取四维影像。	注射器,高压注射器		次		1200	960	840

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
LACZX008	CT模拟机校位	摆位及体位固定,将中心移至治疗中心并标记,必要时静脉输注对比剂,机器操作,CT影像获取及比较,校正治疗中心并标记。	注射器,高压注射器		次		300	240	210
LAD	**4.外照射治疗**								
LADBP001	头部X线立体定向放疗	摆位,体位固定,调入放疗计划,机器操作及照射。			次		1500	1200	1050
LADBP002	头部伽马刀治疗	摆位,体位固定,调入放疗计划,机器操作及照射。			次				
LADWA001	半身照射	摆位,体位固定,使用铅模遮挡,机器操作及照射。			野				
LADZW001	体部X线立体定向放疗	摆位,体位固定,调入放疗计划,机器操作及照射。			次		1500	1200	1050
LADZX001	血液照射	指加速器或60钴照射源对血液进行照射。			次				
LADZX002	深/浅部X线照射	选择限光桶、铅皮遮挡,机器操作及照射。			野				
LADZX003	60钴固定源皮距照射	摆位,模遮挡,机器操作及照射。			野				
LADZX004	60钴旋转等中心照射	摆位,铅模遮挡,机器操作及照射。			野				
LADZX005	60钴楔形滤板照射	摆位,机器操作及照射,治疗时使用楔形板。			野				
LADZX006	60钴多叶光栅照射	摆位,体位固定,机器操作及照射,手动或自动调节使用多叶光栅。			野				
LADZX007	直线加速器固定照射	摆位,体位固定,铅模遮挡,机器操作及照射。			野		100	80	70
LADZX008	直线加速器普通准直器照射	摆位,铅模遮挡,机器操作及照射。			野		100	80	70
LADZX009	直线加速器楔形滤板照射	摆位,铅模遮挡,机器操作及照射,治疗时使用楔形板。			野		150	120	105
LADZX010	直线加速器多叶光栅照射	摆位,体位固定,机器操作及照射,手动或自动调节使用多叶光栅。			野		180	140	120
LADZX011	直线加速器三维适形照射	摆位,体位固定,调入放疗计划,机器操作及照射。			野		150	120	105
LADZX012	不规则野大面积照射	摆位,体位固定,使用铅模遮挡,机器操作及照射。			野		300	240	210

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
LADZX013	图像引导的三维立体定向放疗	摆位,体位固定,开启呼吸同步追踪系统,调入放疗计划和患者CT扫描重建DRR影像,实时数字影像采集,计算和消除患者6维方位位置误差,建立呼吸模型,建立肿瘤随呼吸的运动模型,行5-8次验证运动模型的准确度,确认准确度,执行治疗。治疗中,加速器跟随肿瘤运动在动态中照射,每隔1-5个照射野(按需要设定)进行图像采集,计算患者位置误差并利用治疗床的运动进行调整,消除误差,计算肿瘤随呼吸运动模型误差并进行修正(误差大于阈值则重新建立肿瘤随呼吸运动模型)。每次治疗时间大概60-110分钟。治疗后,激光打印治疗中根据所有图像引导计算的三维位置数据变化,呼吸模型和肿瘤运动模型预测误差变化。治疗单次剂量为常规剂量的10倍左右,图像引导次数为其它图像引导技术的20倍左右,并在治疗中多次图像引导和调整,治疗前需要15-20分钟消除体位误差和呼吸建模,分割次数根据肿瘤大小、部位、既往治疗情况多为1-5次,治疗中的图像引导次数大概为40-80次治疗。含实时监控(呼吸追踪、颅骨追踪、椎体追踪),实时调整,对肺、肝等部位病灶要建立肿瘤四维运动模型,治疗中定期监控并调整位置及所建运动模型。			次				
LADZX014	术中电子线放疗	确定靶区,选择限光筒,遮蔽重要器官,确定处方剂量,机器操作及照射。			次				
LADZX015	普通调强放疗	调用治疗计划,摆位,体位固定,机器操作及照射。			次		1200	960	840
LADZX016	旋转调强放疗	调用治疗计划,摆位,体位固定,机器操作及照射。			次		1500	1200	1050
LADZX017	局部断层调强放疗	调用治疗计划,摆位,体位固定,机器操作及照射。			次		2000	1600	1400
LADZX018	图像引导的调强放疗	调用治疗计划,摆位,体位固定,机器操作及照射。			次		2200	1760	1540

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
LADZX019	质子放疗	调用治疗计划,摆位,体位固定,机器操作及照射。			次				
LADZX020	重粒子放疗	调用治疗计划,摆位,体位固定,机器操作及照射。			次				
LADZY001	全身60钴照射	摆位,体位固定,使用铅模遮挡,遮挡之后加补偿物,机器操作及照射。			野				
LADZY002	全身X线照射	摆位,体位固定,使用铅模遮挡,遮挡之后加补偿物,机器操作及照射。			野				
LADZY003	全身电子线照射	摆位,体位固定,使用铅模遮挡,遮挡之后加补偿物,机器操作及照射。			野				
LADZY004	全身断层调强放疗	调用治疗计划,摆位,体位固定,机器操作及照射。			次				
LAE	**5.后装放疗**								
LAEGJ001	鼻咽鼻腔腔内后装放疗	摆位,体位固定,利用临床操作放置施源器,剂量计算,机器操作及照射。不含影像学引导。		施源器	次				
LAEJB001	经鼻气管支气管腔内放疗	鼻腔、口咽麻醉,润滑,在影像设备导引下,利用喉镜或直接经导丝导引置入模拟后装施源器定位,放置施源器,剂量计算,机器操作及照射。不含监护、影像学引导。		导丝,导管,施源器	次				
LAEJB002	经支气管镜气管支气管腔内放疗	剂量计算,局麻,插入支气管镜,观察测量气道肿瘤,置入施源管,X线透视下调整位置。剂量计算,机器操作及照射。不含监护、影像学引导。		施源器	次				
LAEPC001	食管腔内放疗	摆位,体位固定,借助临床操作放置施源器,剂量计算,机器操作及照射。不含影像学引导。		施源器	次				
LAEPU001	直肠内后装放疗	摆位,体位固定,利用临床操作放置施源器,剂量计算,机器操作及照射。不含影像学引导。		施源器	次				
LAEQE001	胆管内后装放疗	胆管内支架置入,放疗。		胆道支架	次				
LAETA001	妇科三管腔内后装放疗	摆位,体位固定,利用妇科操作放置施源器,剂量计算,机器操作及照射。不含影像学引导。		施源器	次		700	560	490
LAETA002	妇科单管腔内后装放疗	摆位,体位固定,利用妇科操作放置施源器,剂量计算,机器操作及照射。不含影像学引导。		施源器	次		600	480	420

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
LAETA003	妇科卵型容器腔内后装放疗	摆位,体位固定,利用妇科操作放置施源器,剂量计算,机器操作及照射。不含影像学引导。		施源器	次		600	480	420
LAETL001	阴道内腔内放疗	摆位,体位固定,利用妇科操作在阴道内放置施源器,剂量计算,机器操作及照射。不含影像学引导。		施源器	次		600	480	420
LAEYA001	乳腺手术残腔后装放疗	摆位,体位固定,剂量计算,乳腺残腔内置入施源器,机器操作及照射。不含影像学引导。		施源器	次				
LAEZX001	浅表部位后装治疗	摆位,体位固定,剂量计算,放置放射源,机器操作及照射。			次				
LAEZX002	手术置管后装放疗	采用手术方式向靶点放置施源管,剂量计算,机器操作及照射。		施源器	次				
LAEZX003	快中子后装治疗	指中子刀治疗。摆位,调入放疗计划,机器操作及照射。			次				
LAEZX004	术中后装放疗	确定靶区,选择及固定施源器,遮蔽重要器官,确定处方剂量,机器操作及照射。		施源器	次				
LAF	**6.模具制备与使用**								
LAFZC001	头颈肩网罩制备	摆位,加热软化塑料头颈肩罩,将罩固定于头颈肩部,冷却塑形,在固定罩上进行体位标记及修饰。	固定膜		个	此项为辅加操作项目	1000	800	700
LAFZW001	体部固定膜制备	摆位,加热软化塑料头颈肩罩,将罩固定于体部,冷却塑形,在固定罩上进行体位标记及修饰。	固定膜		个	此项为辅加操作项目	1000	800	700
LAFZX001	体位固定器辅助固定	在定位和放疗过程中采用头架、体架、乳腺癌放疗固定架、腹盆放疗托架等对患者体位进行辅助固定。			次		20	16	14
LAFZZ001	薄铅皮挡块制备	勾画挡块轮廓,挡块切割。			块	此项为辅加操作项目	200	160	140
LAFZZ002	电子束铅模制备	勾画铅模轮廓,切割制作泡沫模具,灌注低熔点铅,冷却成型。			块	此项为辅加操作项目	200	160	140
LAFZZ003	X线铅模制备	勾画铅模轮廓,切割制作泡沫模具,灌注低熔点铅,冷却成型,铅模固定。			块	此项为辅加操作项目	200	160	140
LAFZZ004	大面积不规则野铅模制备	勾画铅模轮廓,切割制作泡沫模具,灌注低熔点铅,冷却成型,铅模固定。			块	此项为辅加操作项目	200	160	140

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
LAFZZ005	非均匀性补偿铅模制备	勾画铅模轮廓,切割制作泡沫模具,灌注低熔点铅,冷却成型,铅模固定。			块	此项为辅加操作项目	200	160	140
LAFZZ006	校位模板制备	电脑输入挡块轮廓,有机玻璃板自动描记挡块轮廓,按轮廓固定铅丝。			块	此项为辅加操作项目	300	240	210
LAFZZ007	填充模具制备	填充模具设计及制作。			个	此项为辅加操作项目	100	80	70
LAFZZ008	等效胶体制备	确定并选择胶体厚度。	补偿胶		块	此项为辅加操作项目	100	80	70
LAFZZ009	蜡模制备	确定蜡膜厚度,加热软化蜡模,贴敷于被补偿部位,冷却塑形。			块	此项为辅加操作项目	100	80	70
LAFZZ010	凡士林垫块制备	确定垫块厚度,制作垫块。			块	此项为辅加操作项目	50	40	35
LAFZZ011	水囊补偿物制备	设计并制作水囊,填充于组织缺损处。			个	此项为辅加操作项目	200	160	140
LAFZZ012	压舌器补偿物制备	设计并制作压舌板或器。			个	此项为辅加操作项目	50	40	35
LAFZZ013	X刀与伽玛刀固定模制备	摆位,加热软化塑料固定模,将模罩于被固定部位,冷却塑形,在模上进行体位标记及修饰。	固定膜		个	此项为辅加操作项目			
LAFZZ014	普通型面罩制备	摆位,加热软化塑料面罩,将面罩固定于头面部,冷却塑形,在面罩上进行体位标记及修饰。	固定膜		个	此项为辅加操作项目	400	320	280
LAFZZ015	真空垫制备	真空垫充气,摆位,将患者固定部位置于真空垫上,真空垫抽气塑形及体位标记。			个	此项为辅加操作项目	20	16	14
LB	**(二)放射性核素治疗**								
LBADC001	碘[^{131}I]甲亢治疗	病史采集,查体,病历书写,病人告知及培训,治疗剂量计算,治疗计划,放射性药品储存、分装、标定、口服,治疗中放射性气体过滤系统、摄像监控系统、放射性污染监控系统、防护器材使用,放射性废弃物的处理,存储(大于80天),环境监测。			次		300	240	210

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
LBADC002	碘[^{131}I]功能自主性甲状腺瘤治疗	病史采集、查体、病历书写，病人告知及培训，治疗剂量设定，治疗计划，放射性药品储存、分装、标定、口服，治疗中放射性气体过滤系统、摄像监控系统、放射性污染监控系统、防护器材使用，放射性废弃物的处理，存储(大于80天)，环境监测。			次		320	260	220
LBADC003	碘[^{131}I]甲状腺癌治疗	病史采集、查体、病历书写，病人告知及培训，治疗剂量设定，治疗计划，放射性药品分装、标定、口服，治疗中放射性气体过滤系统、摄像监控系统、放射性污染监控系统、防护器材使用，放射性废弃物的处理、存储(大于80天)，环境监测。			次		500	400	350
LBAZX001	碘[^{131}I]-间碘苄胍恶性肿瘤治疗	病史采集，查体，病历书写，病人告知及培训，治疗剂量设定，治疗计划，放射性药品分装、标定、点滴，治疗中放射性气体过滤系统、摄像监控系统、放射性污染监控系统、防护器材使用，放射性废弃物的处理、存储(大于80天)，环境监测。不含监护、全身显像。			次		500	400	350
LBAZX002	碘[^{131}I]肿瘤抗体放免治疗	病史采集，查体，病历书写，病人告知及培训，治疗剂量设定，治疗计划，放射性药品分装，标定，点滴或注射，治疗中放射性气体过滤系统、摄像监控系统、放射性污染监控系统、防护器材使用，放射性废弃物的处理，存储(大于80天)，环境监测。			次		500	400	350
LBBZX001	磷[^{32}P]胶体腔内治疗	病史采集、查体、病历书写，病人告知及培训，治疗剂量设定，治疗计划，经腔内导管注射药物，治疗中空气过滤系统、放射性污染监控系统、防护器材使用，放射性废弃物的处理、存储，环境监测。不含腔内穿刺术。		导管	次		400	320	280
LBBZX002	磷[^{32}P]血液病治疗	病史采集、查体、病历书写，病人告知及培训，治疗剂量设定，治疗计划，给药，治疗中空气过滤系统、放射性污染监控系统、防护器材使用，放射性废弃物的处理、存储，环境监测。			次		500	400	350

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
LBBZX003	磷[^{32}P]微球介入治疗	病史采集,查体,病历书写,病人告知及培训,治疗剂量设定,治疗计划,经动脉给药,治疗中放射性污染监控系统、防护器材使用,放射性废弃物的处理,存储,环境监测。不含腔内穿刺术。		导管	次		400	320	280
LBBZX004	磷[^{32}P]贴敷治疗	病史采集,查体,病历书写,病人告知及培训,治疗剂量设定,治疗计划,敷贴器制备,敷贴,放射性污染监控系统、防护器材使用,放射性废弃物的处理,存储,环境监测。			次		100	80	70
LBCX6001	锶[^{89}Sr]骨转移瘤治疗	病史采集、查体、病历书写,病人告知及培训,治疗计划,给药,治疗中放射性污染监控系统、防护器材使用,放射性废弃物的处理、存储,环境监测。			次		400	320	280
LBDX6001	钐[^{153}Sm]骨转移瘤治疗	病史采集、查体、病历书写,病人告知及培训,治疗计划,给药,治疗中放射性污染监控系统、防护器材使用,放射性废弃物的处理、存储,环境监测。不含全身显像。			次		400	320	280
LBEX6001	铼[$^{186/188}$Re]骨转移瘤治疗	病史采集,查体,病历书写,病人告知及培训,治疗计划,给药,治疗中放射性污染监控系统、防护器材使用,放射性废弃物的处理、存储,环境监测。			次				
LBFZX001	钇[^{90}Y]微球介入治疗	病史采集,查体、病历书写,病人告知及培训,治疗剂量设定,治疗计划,经动脉给药,治疗中放射性污染监控系统、防护器材使用,放射性废弃物的处理,存储,环境监测。不含腔内穿刺术。		导管	次		400	320	280
LBFZX002	钇[^{90}Y]敷贴治疗	病史采集,查体,病历书写,病人告知及培训,治疗剂量设定,治疗计划,敷贴(一个照射野 20 毫米×20 毫米),放射性污染监控系统、防护器材使用,放射性废弃物的处理、存储,环境监测。			次		100	80	70
LBZZX001	核素组织间介入治疗	病史采集、查体、病历书写,病人告知及培训,治疗剂量设定,治疗计划,经预置导管抽出过多组织间积液,注射药物,导管覆盖棉垫、绷带,治疗中空气过滤系统、放射性污染监控系统、防护器材使用,放射性废弃物的处理,存储,环境监测。不含腔内穿刺术、组织间隙弥散均匀性显像。		导管	次		400	320	280

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
LBZZX002	核素血管内介入治疗	病史采集,查体,病历书写,病人告知及培训,治疗剂量设定,治疗计划,治疗药物经预置血管导管注射至肿瘤病灶,导管覆盖棉垫、绷带,治疗中空气过滤系统、放射性污染监控系统、防护器材使用,放射性废弃物的处理,存储,环境监测。不含血管插管术。		导管	次		500	400	350
LBZZX003	锝[99Tc]治疗	病史采集,查体,病历书写,病人告知及培训,治疗剂量设定,治疗计划,点滴。			次		50	40	35
LBZZX004	核素组织间粒子置入治疗	病史采集,查体,病历书写,病人告知及培训,治疗剂量设定,治疗计划,经置入枪置入药物粒子、治疗剂量确认,治疗中空气过滤系统、放射性污染监控系统、防护器材使用,放射性废弃物的处理,存储,环境监测。不含治疗计划及验证、腔内穿刺术。	穿刺针	导管	次		500	400	350
LC	**(三)聚焦超声治疗**								
LCAGA001	聚焦超声治疗鼻炎	用定标器检测治疗头的能量输出。固定患者体位(半坐卧或平卧位),鼻腔黏膜表面麻醉或局部浸润麻醉或静脉麻醉,在鼻内镜直视下,测定病变的范围,确定计划治疗剂量,将装有一次性透声管的治疗头沿下鼻甲上缘、内侧面和下缘,鼻中隔前上1/3,鼻丘和中鼻甲前下缘进行匀速直线扫描治疗,根据局部组织的反应调节计划治疗剂量,当局部组织出现治疗有效的反应时停止治疗。立即用冰生理冲洗液间隙性冲洗45分钟。	透声管		次		100	80	70

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
LCATA001	聚焦超声妇科疾病治疗	治疗前用专用定标器检测治疗头的输出,用专用工具测定病变范围,并确定治疗方案,含治疗剂量和扫描方案。将专用治疗超声耦合剂充填于治疗头与皮肤之间,根据扫描方案进行不同方式的扫描或结合不同的扫描方式扫描,覆盖整个计划治疗区。治疗中根据局部组织的反应调节计划治疗剂量,当达到治疗有效的标准,停止治疗。外阴病变治疗在麻醉下进行,治疗后即刻行局部间歇性冰敷2小时。慢性宫颈炎治疗后即刻用冰生理冲洗液冲洗30分钟。	阴道窥器		次		100	80	70
LCAZX001	高强度精确聚焦超声热消融肿瘤治疗	指使用高强度精确聚焦超声热消融设备将靶组织一次性整块完全热消融的治疗。定标器检测换能器输出能量,制备超声偶和介质,在麻醉或镇静镇痛下,安放封水装置,皮肤脱气,固定病人,成像系统定位病灶,计算机辅助治疗计划系统(TPS)获得治疗剂量分布和给予方式。照射中,当B超显示靶区灰度增加到一定值或MRI温度图显示≥60°,停止照射。消融后立刻根据超声灰度增加区域或增强MRI的无灌注区估计消融体积。四周内可根据增强MRI或CT、放射性核素显像或超声造影确定消融的体积。图文报告。含超声监控。不含术中监护、MRI监控、超声引导、造影学引导、治疗前和治疗后立即的MRI增强扫描。			次	肿瘤直径小于或等于5厘米为一个计价单位,超过范围不超过30%收加	400	320	280
LCAZX002	高强度聚焦超声热消融肿瘤治疗	指使用高强度超声聚焦设备对实体性肿瘤或囊性肿瘤、囊实性肿瘤、良性肿瘤实行的疗程式损毁治疗(由于治疗设备的超声强度和精确度的限制,或病灶的局限,无法实现肿瘤的一次性毁损,需要多次治疗才能完成)。换能器输出能量测定,术前麻醉或镇痛,体表准备,超声病灶定位,剂量与分布设计,照射,消融区超声实时监测。不含MRI术后评价。			每疗程		300	240	210

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
LD	**(四)热疗**								
LDAZX001	局部微波热疗	填写患者基本资料、摆位要求。采用浅部微波热疗仪治疗,热疗范围温度要求40-45℃。			次		280	220	190
LDAZX002	区域大功率微波热疗	填写患者基本资料、摆位要求。采用大功率微波热疗仪治疗,温度测量,热疗范围温度要求39.5-43℃。			次		350	280	245
LDAZY001	全身大功率微波热疗	填写患者基本资料、摆位要求。采用全身大功率微波热疗仪治疗,温度测量,温度要求39.5-42℃。			次		350	280	245
LDBZX001	区域射频热疗	填写患者基本资料、摆位要求。采用射频热疗仪治疗,温度测量,热疗范围温度要求39.5-45℃。			次		350	280	245
LDBZY001	全身射频热疗	填写患者基本资料、摆位要求。采用全身射频热疗仪治疗,温度测量,热疗范围温度要求40-42℃。			次		350	280	245
LDCZX001	区域超声热疗	填写患者基本资料、摆位要求。采用超声热疗仪治疗,温度测量,热疗范围温度要求40-45℃。			次		300	240	210
LDDZX001	区域环形阵列热疗	填写患者基本资料、摆位要求。采用BSD-1000或2000热疗仪治疗,温度测量,热疗范围温度要求39.5-45℃。			次		300	240	210
LDEZX001	区域热循环灌注热疗	填写患者基本资料、摆位要求。采用热循环灌注仪治疗,温度测量,热疗范围温度要求40-45℃。			次		300	240	210
LDFZY001	全身体外循环热疗	填写患者基本资料、摆位要求。采用全身体外热循环灌注仪治疗,温度测量,热疗范围温度要求40-43°。			次		350	280	245
LDGZY001	全身红外热疗	填写患者基本资料、摆位要求。采用全身红外热疗仪治疗,温度测量,热疗范围温度要求39.5-42℃。			次		350	280	245
LE	**(五)理疗**								
LEAYC001	红外线全身照射治疗	适用单独治疗室,仪器准备,核对医嘱,测量心率血压,排除禁忌证,告知注意事项,暴露照射部位,评估皮肤,使用由多个红外线辐射器组成的光浴舱对全身照射,调节参数,计时,检查一般情况,必要时调整剂量。治疗后,查皮肤,测量心率血压,记录治疗单。			次		32	26	22

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
LEAYC002	紫外线全身光敏治疗	仪器准备,核对医嘱,评估皮肤,排除禁忌证,告知注意事项,使用24-48支黑光灯组成的光浴舱对应用光敏剂的患者进行全身照射治疗。患者口服或外用光敏剂,2小时(口服)或30分钟(外用)后治疗,暴露全身,佩戴防护眼镜,进入灯浴舱,按测定剂量开始照射。治疗后,查皮肤,记录治疗单。			次		42	34	30
LEAYR001	红外线局部照射治疗	指远近红外仪、特定电磁波(TDP)辐射器、频谱仪。仪器准备,核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项,摆位,暴露照射部位,评估皮肤,使用红外线辐射治疗仪局部照射治疗,调节适宜距离,计时。记录治疗单。必要时用治疗巾遮盖非照射部位。			每个照射区		16	13	11
LEAYR002	红外线光浴治疗	仪器准备,核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项,摆位,暴露照射部位,评估皮肤,使用由多个红外线辐射器组成的光浴器对肢体或半身照射,调节适宜距离,计时。治疗后,查皮肤,记录治疗单。			每个照射区		10	8	7
LEAYR003	红光照射治疗	仪器准备,核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项,摆位,暴露照射部位,评估皮肤,使用红光灯照射进行治疗。调节适宜距离,计时,必要时用治疗巾遮盖,戴防护眼镜。治疗后,查皮肤,记录治疗单。			每个照射区		16	13	11
LEAYR004	蓝光照射治疗	仪器准备,核对医嘱,排除禁忌证,摆位,暴露照射部位,评估皮肤、使用蓝光灯照射仪治疗。调节适宜距离、计时、必要时用治疗巾遮盖、戴防护眼镜。治疗后,查皮肤,记录治疗单。			每个照射区		10	8	7
LEAYR005	新生儿蓝光治疗	评估患儿日龄、病情、皮肤及黄疸情况,核对医嘱及患儿信息,检查蓝光灯箱、水槽中加入2/3的蒸馏水,预热蓝光箱,调节蓝光箱温,湿度,给患儿清洁皮肤、剪指甲、戴眼罩手套、穿袜子、遮盖会阴部,将患儿置于蓝光箱内,每小时记录箱温,观察并记录新生儿黄疸的程度变化及光疗副作用,勤喂水,治疗毕抱出患儿,观察并记录蓝光治疗的效果,清洁并检查皮肤情况,记录,处理用物,蓝光箱的消毒和保养并记录灯管使用时间,定期做细菌培养。	眼罩		小时		5	5	5

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
LEAYR006	蓝紫光浴照射治疗	指新生儿蓝紫光照射治疗。仪器准备,核对医嘱,排除禁忌证,摆位,暴露全身,评估皮肤,使用装有多个荧光灯的蓝紫光浴器照射进行治疗。戴防护镜,计时,密切观察体温和全身状况,每小时翻身1次。治疗后,查皮肤和全身状况,如需连续或间断治疗,每次治疗6–12小时,间隔2–4小时。记录治疗单。			次		12	10	8
LEAYR007	可见光照射治疗	指仪器准备,核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项,摆位,暴露治疗部位,评估皮肤,使用白织灯照射器照射治疗。调节适宜距离,计时,必要时用治疗巾遮盖,戴防护眼镜。治疗后,查皮肤,记录治疗单。			每个照射区		10	8	7
LEAYR008	偏振光照射治疗	仪器准备,核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项,摆位,暴露治疗部位,评估皮肤,使用红外偏振光治疗仪照射。调节适宜距离,选择恰当功率和模式,必要时用治疗巾遮盖,戴防护眼镜。治疗后,查皮肤、记录治疗单。			每个照射区		12	10	8
LEAYR009	长波紫外线黑光治疗	仪器准备,核对医嘱,测量心率血压,排除禁忌证,评估皮肤,使用由多个黑光灯组成的光浴舱对全身照射。告知注意事项,患者更衣入舱,佩戴防护镜,调节参数,计时。治疗后,查皮肤,测量心率血压,记录治疗单。			次		15	12	10
LEAYR010	高压汞灯紫外线治疗	仪器准备,核对医嘱,评估皮肤,排除禁忌证,告知注意事项,摆位,使用产生中长波紫外线的高压水银石英灯治疗仪照射。用治疗巾或孔巾界定照射区,遮盖非照射区,调节适宜距离,按要求红斑等级以秒为单位开始照射,治疗人员戴防护眼镜。治疗后,查皮肤,记录治疗单。			每个照射区		15	12	10
LEAYR011	低压汞灯紫外线治疗	仪器准备,核对医嘱,评估皮肤,排除禁忌证,告知注意事项,摆位,使用主要产生短波紫外线的冷光水银石英灯治疗仪照射。用治疗巾或孔巾界定照射区,遮盖非照射区,调节适宜距离,按要求红斑等级以秒为单位开始照射,治疗人员戴防护眼镜。治疗后,查皮肤,交待事项,记录治疗单。			每个照射区		15	12	10

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
LEAYR012	紫外线导子治疗	仪器准备,核对医嘱,排除禁忌证,使用石英导子连接紫外线输出进行照射,告知注意事项,选择合适形状尺寸的石英导子,用生理冲洗液冲洗导子上的消毒液,安装导子,摆位,预设时间,将导子伸入体腔内,计时。治疗后,取出导子,消毒导子,记录治疗单。			每个照射区		11	9	8
LEAYR013	紫外线局部光敏治疗	仪器准备,核对医嘱,评估皮肤,排除禁忌证,告知注意事项,使用黑光灯对应用光敏剂的患者进行局部照射。患者照射区外用光敏剂,30 分钟后治疗,暴露治疗部位,遮盖非照射区,佩戴防护眼镜,按测定剂量开始照射。治疗后,查皮肤,记录治疗单。			每个照射区		16	13	11
LEAYR014	紫外线光浴光敏治疗	仪器准备,核对医嘱,评估皮肤,排除禁忌证,告知注意事项,使用数支黑光灯组成的光浴器对用过光敏剂的患者进行肢体或半身照射治疗。患者口服或外用光敏剂,2 小时(口服)或 30 分钟(外用)后治疗,暴露治疗部位,佩戴防护眼镜,放置灯浴器,按测定剂量开始照射。治疗后,查皮肤,记录治疗单。			每个照射区		16	13	11
LEAYR015	原光束激光治疗	指使用激光原光束照射治疗。仪器准备,核对医嘱,评估皮肤,排除禁忌证,告知注意事项,摆位,暴露治疗部位,选定照射区,调节适宜距离,计时,必要时佩戴防护眼镜。治疗后查皮肤,记录治疗单。			每个照射区		16	13	11
LEAYR016	散焦激光治疗	指使用激光散焦照射治疗。仪器准备,核对医嘱,评估皮肤,排除禁忌证,告知注意事项,摆位,暴露治疗部位,选定照射区,调节适宜距离,计时,必要时用治疗巾遮盖,戴防护眼镜。治疗后,查皮肤、记录治疗单。			每个照射区		16	13	11
LEAYR017	激光光敏治疗	指使用激光器对应用光敏剂的患者进行照射治疗。仪器准备,药品准备,核对医嘱,评估皮肤,排除禁忌证,告知注意事项,静脉注射光敏剂,48-72 小时后进行激光照射,照射区暴露,摆位,佩戴防护眼镜,照射中,观察患者一般情况。治疗后,查皮肤,记录治疗单。			每个照射区		15	12	10

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
LEAZX001	紫外线照射充氧血液回输治疗	指将静脉血抽出经紫外线照射充氧后回输静脉的治疗。单独治疗室,无菌环境准备,仪器及无菌用品、急救药物准备,核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项,摆位,静脉穿刺,取血并入无菌血袋,血袋标注患者姓名和血型,震荡20分钟后,装入无菌石英玻璃罐进行紫外线照射。同时,充氧,回输静脉血,观察患者一般情况。治疗后,压迫止血,处理一次性用品,石英玻璃罐灭菌处理,记录治疗单。不含吸氧。	输血袋		次		60	48	42
LEBCV001	阴部神经电刺激治疗	用于治疗神经源性难治性急迫性尿失禁、严重尿急尿频和非梗阻性尿潴留、神经源性膀胱(不全性脊髓损伤、骶裂和多发性硬化)、间质性膀胱炎、盆底疼痛、大便失禁等的治疗。通过经皮穿刺方法将刺激电极穿刺置入阴部神经周围,刺激器模拟神经电信号通过阴部神经调控膀胱、尿道、直肠等盆底器官。	电极		次		20	16	14
LEBCV002	阴茎/阴蒂背神经电刺激	用于治疗神经源性难治性急迫性尿失禁、严重尿急尿频综合征、神经源性膀胱(不全性脊髓损伤、骶裂和多发性硬化)、间质性膀胱炎、盆底疼痛、大便失禁等的治疗。患者平卧位,表面粘贴电极/电极夹连接神经电调节仪器,负极固定于阴茎/阴蒂背部皮肤远端,正极位于阴茎近端皮肤(女性粘贴于大阴唇),电调节信号经过阴茎/阴蒂背神经、阴部神经作用于脊髓后角细胞以及脊髓内部中间神经元。	电极		次		20	16	14

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
LEBEA001	直流电眼杯药物离子导入治疗	指通过特制眼杯电极将药物离子导入前房、玻璃体、晶体、视网膜、脉络膜等组织进行治疗。仪器准备,药品准备,核对医嘱,排除禁忌证,将眼杯电极内盛药液,让患者低头睁眼,使角膜和球结膜与药液接触,固定眼杯电极使其边缘与眼眶密切接触。按照药物极性连接相应的治疗机极性,体表电极放置于枕部,连接治疗机的另一极性,告知注意事项,使用直流电疗仪逐渐增加输出电流至预计强度的2/3,询问患者感觉,缓慢增加电流强度,记录时间,调整电流强度,缓慢旋转电流强度旋钮逐渐减小电流输出直至输出为零。治疗后,检查患者治疗部位皮肤反应,指导患者保护治疗部位皮肤,记录治疗单,清洗眼杯电极,衬垫清洗,煮沸,消毒,晾干备用。	电极,眼杯		每对电极		30	25	20
LEBRG001	膀胱腔内电刺激治疗	用于刺激膀胱反射的恢复。采用盆底电生理治疗仪,截石位,暴露检查部位,将刺激电极经尿道置于膀胱腔内,向膀胱腔内灌注100-200毫升冲洗液,给予适当电刺激。	电极		次		30	25	20
LEBW6001	直流电肢体水浴治疗	仪器准备,核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项,使用直流电疗机,患者肢体浸入浴槽,缓慢调节电流至预计治疗强度的2/3,询问患者感觉,逐步调节电流强度至治疗应有强度,定时。治疗后,缓慢调节电流强度至零位,记录治疗单、浴槽消毒备用。			次		15	12	10
LEBYR001	直流电体表治疗	核对医嘱,排除禁忌证,选择合适的铅板和衬垫,将铅板套入已经消毒、温度湿度适宜的衬垫中,患者取舒适体位,暴露治疗部位,评估皮肤,固定电极,告知注意事项,使用直流电疗仪,逐渐增加输出电流至预计强度的2/3,询问患者感觉,记录时间,治疗3-5分钟后根据患者感觉可调整电流强度。治疗后,查皮肤,告知注意事项,记录治疗单,衬垫清洗,消毒,晾干备用。	电极		每对电极		30	25	20

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
LEBYR002	直流电体表药物离子导入治疗	指通过体表电极将药物离子经皮肤、黏膜或伤口导入体内进行治疗。仪器准备,药物准备,核对医嘱,评估患者皮肤,排除禁忌证,核实药物过敏史,选择合适的铅板和衬垫,铅板套入消毒且温度湿度适宜的衬垫中,按药物的极性连接治疗机的极性,患者取舒适体位,暴露治疗部位,去除治疗部位及附近金属物品,固定电极,告知注意事项,使用直流电疗仪,逐渐增加输出电流至预计强度的2/3,询问患者感觉,记录时间,逐渐减小电流输出直至输出为零。治疗后,检查患者治疗部位皮肤,指导患者保护治疗部位皮肤,记录治疗单,衬垫清洗,消毒,晾干备用。	电极		每对电极		30	25	20
LEBYR003	体表微波消融术	仪器准备,核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项,在独立手术室进行,检查评估患者全身及局部情况,核对诊断,治疗部位及患者需要达到的目的,使用微波治疗仪,治疗电极消毒后备用,局部消毒,麻醉,检查麻醉效果,选择输出强度,确定手术操作方式,选择治疗电极,祛除病变,检查祛除的病变是否完全及祛除的范围及深度,是否有出血,敷料包扎。术后交代注意事项,开药,记录手术过程。	电极		平方厘米		30	25	20
LEBZX001	超短波体腔治疗	仪器准备,核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项,在屏蔽手术室进行,确定治疗部位,暴露部位,使用超短波体腔治疗仪,局部清洁消毒,选择体腔电极并消毒,将电极置于治疗部位,调节仪器输出,计时。治疗中,询问有无异常感觉。治疗后,检查治疗部位,记录治疗单,清洗消毒电极。	电极		每体腔		20	16	14
LEBZX002	分米波体腔治疗	指放入体腔(或阴道、肛门)电极治疗。仪器准备,核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项,确定治疗部位,暴露部位,使用分米波体腔治疗仪将输出频率为300-3000兆赫的分米波进行治疗,选择并固定电极,调节仪器输出,计时。治疗中,巡视患者。治疗后检查治疗部位,记录治疗单。	电极		每体腔		30	25	20

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
LEBZX003	直流电体腔治疗	仪器准备,核对医嘱,排除禁忌症,选择合适的电极,告知注意事项,使用直流电疗仪,将电极放入体腔内(阴道、直肠),缓慢旋转电流输出旋钮,逐渐增加输出电流至预计强度的2/3,询问患者感觉,再缓慢增加电流强度,记录时间。治疗中,巡视患者。治疗后,查患者治疗部位反应,记录治疗单,清洗消毒电极及其附件。	电极		每体腔		20	16	14
LEBZX004	直流电体腔药物离子导入治疗	将药物离子经体腔黏膜或伤口导入体内进行治疗。仪器准备,药品准备,核对医嘱,排除禁忌证,选择合适的电极,根据所用药物的极性决定体腔电极与治疗机应连接的极性,体表电极与治疗机的另一极性相连接,告知注意事项,使用直流电疗仪,将电极放入体腔(阴道、直肠等)逐渐增加输出电流至预计强度的2/3,询问患者感觉,缓慢增加电流强度,记录时间,调整电流强度。治疗后,缓慢旋转电流强度旋钮逐渐减小电流输出直至输出为零,检查患者治疗部位,关记录治疗单,清洗消毒电极及其附件。			每体腔		30	25	20
LEBZX005	电化学疗法	指在手术室使用直流电疗仪通过针状电极直接作用于肿瘤等异常组织,利用直流电两极处发生的电生理、电化学反应破坏局部组织的治疗。仪器准备,核对医嘱,告知注意事项,常规清洁消毒,局麻,定位,用套管针穿刺,送进阴阳极针状电极,阳极进入肿瘤等异常组织中心区,阴极进入周围正常组织区,将阴阳电极分别连接直流电疗机,根据具体病情选择治疗剂量,治疗过程中密切观察患者反应。治疗后,压迫止血,患者休息数分钟,没有不适主诉后送患者返回病房。记录治疗单。	电极		部位		80	65	55

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
LEBZX006	感应电治疗	仪器准备,核对医嘱,排除禁忌证,取舒适体位,评估皮肤,暴露治疗部位,使用感应电疗机,告知注意事项,进行体表感应电流治疗,按固定法、点状法和滚动法,选择适宜电极及衬垫,缓慢调节电流强度至所需,定时、治疗过程中密切观察患者反应。治疗后,检查治疗部位皮肤,记录治疗单,衬垫清洗,消毒,晾干备用。	电极		部位		15	12	10
LEBZX007	电兴奋治疗	指使用直流-感应电疗机或电兴奋治疗机综合应用感应电和直流电进行治疗。仪器准备,核对医嘱,评估皮肤,排除禁忌证,取舒适体位,暴露治疗部位,告知注意事项,固定电极,先后选用感应电与直流电,调节电流强度,手柄电极在患者皮肤上暂时固定或移动,引起治疗局部强刺激感或肌肉收缩。治疗中,密切观察患者反应。治疗后,电流调零,检查治疗部位皮肤,记录治疗单,衬垫清洗,消毒,晾干备用。	电极		部位		15	12	10
LEBZX008	间动电治疗	仪器准备,核对医嘱,评估皮肤,排除禁忌证,告知注意事项,使用间动电疗机,取舒适体位,暴露治疗部位,根据病情、部位和医嘱选择合适的电极和治疗波形、强度和时间,固定电极,调节输出电流,定时。治疗中,密切观察患者反应。治疗后,电流调零,记录治疗单,衬垫清洗,消毒,晾干备用。	电极		每对电极		15	12	10
LEBZX009	温热电脉冲治疗	仪器准备,核对医嘱,评估皮肤,排除禁忌证,准备电极,保证电极适度的温度与湿度,告知注意事项,取舒适体位,暴露治疗部位,使用温热低频治疗机,固定电极。治疗中,密切观察患者反应。治疗后,输出调零,记录治疗单。电极晾干备用。	电极		每对电极		15	12	10
LEBZX010	微电流疼痛治疗	使用微电流技术对痛点进行长时间治疗。	电极		次		30	25	20

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
LEBZX011	神经肌肉电刺激治疗	指使用低频脉冲电疗机于体表刺激运动神经或肌肉的治疗。仪器准备,核对医嘱,评估皮肤,排除禁忌证,告知注意事项,取舒适体位,暴露治疗部位,在运动点摆放电极或局部使用手柄电极,根据病情选择电刺激的波形、频率、脉宽和强度,以达到产生最佳的肌肉收缩。治疗中,密切观察患者反应。治疗后,电流调零,检查皮肤,记录治疗单,衬垫消毒,晾干备用。	电极		条		30	25	20
LEBZX012	经皮神经电刺激治疗	仪器准备,核对医嘱,评估皮肤,排除禁忌证,告知注意事项,取舒适体位,暴露治疗部位,使用经皮神经电刺激治疗机,固定电极,调节电流,定时。治疗中,密切观察患者反应。治疗后,取下电极,检查皮肤,记录治疗单,衬垫清洗,消毒,晾干备用。	电极		每对电极		25	20	18
LEBZX013	功能性电刺激治疗	仪器准备,核实医嘱,评估皮肤,排除禁忌证,分析患者功能缺失的原因,制定电刺激方案,告知注意事项,取舒适体位,暴露治疗部位,使用低频脉冲电疗机。治疗中,密切观察患者反应。治疗后,电流调零,检查皮肤,记录治疗单,消毒衬垫,晾干备用。	电极		条		20	16	14
LEBZX014	微机功能性电刺激治疗	仪器准备,核实医嘱,评估皮肤,排除禁忌证,分析患者功能缺失的原因,制定电刺激方案,用微机将患者个体化信息与治疗方案储存,应用和调整,告知注意事项,取舒适体位,暴露治疗部位,使用多通道低频脉冲电疗机。治疗中,密切观察患者反应。治疗后,电流调零,检查皮肤,记录治疗单,衬垫,消毒,晾干备用。	电极		条		20	16	14
LEBZX015	银棘电极负压电刺激治疗(SSP)	指使用具有银棘电极和负压装置的低频脉冲电疗机进行治疗。仪器准备,核对医嘱,评估皮肤,排除禁忌证,取舒适体位,暴露治疗部位,注意事项,根据医嘱选取治疗频率,负压强度和治疗时间,准确选取治疗点将银棘电极吸附,调节电流至所需强度。治疗中,密切观察患者反应。治疗后,记录治疗单,电极消毒备用。	电极		每对电极		15	12	10

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
LEBZX016	中频电治疗	仪器准备,核对医嘱,排除禁忌证,评估皮肤,告知患者注意事项,取舒适体位,暴露治疗部位,使用音频电治疗机或可产生频率为1000-100000赫兹等幅正弦电流的仪器,摆放并固定电极,调节电流至所需强度。治疗中,巡视患者。治疗后记录治疗单,衬垫清洗,消毒,晾干备用。	电极		每对电极		15	12	10
LEBZX017	干扰电治疗	仪器准备,核对医嘱,皮肤评估,排除禁忌证,取舒适体位,暴露治疗部位,告知注意事项,使用干扰电治疗机,固定电极,调节电流至所需强度。治疗中,巡视患者,根据需要调整治疗输出。治疗后,记录治疗单,衬垫清洗,消毒,晾干备用。	电极		每对电极		15	12	10
LEBZX018	负压干扰电治疗	仪器准备,核对医嘱,皮肤评估,排除禁忌证,取舒适体位,暴露治疗部位,工作人员检查患者皮肤,告知注意事项、使用带有负压装置的干扰电治疗机,电极吸附于体表,调节电流至所需强度。治疗中,巡视患者,根据需要调整治疗输出。治疗后,记录治疗单,衬垫清洗,消毒,晾干备用。	电极		每对电极		15	12	10
LEBZX019	动态干扰电治疗	仪器准备,核对医嘱,皮肤评估,排除禁忌证,取舒适体位,暴露治疗部位,告知注意事项,使用动态干扰电治疗机,固定电极,调节电流至所需强度。治疗中,巡视患者,根据需要调整治疗输出。治疗后,记录治疗单,衬垫清洗,消毒,晾干备用。	电极		每对电极		15	12	10
LEBZX020	负压动态干扰电治疗	仪器准备,核对医嘱,皮肤评估,排除禁忌证,取舒适体位,暴露治疗部位,告知注意事项,使用带负压装置的动态干扰电治疗机,电极吸附于体表,调节电流至所需强度。治疗中,巡视患者,根据需要调整治疗输出。治疗后,记录治疗单,衬垫清洗,消毒,晾干备用。	电极		每对电极		15	12	10

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
LEBZX021	立体动态干扰电治疗	仪器准备,核对医嘱,皮肤评估,排除禁忌证,取舒适体位,暴露治疗部位,告知注意事项,使用立体动态干扰电治疗机,固定电极,调节电流至所需强度。治疗中巡视患者,根据需要调整治疗输出。治疗后,记录治疗单,衬垫清洗,消毒,晾干备用。	电极		每对电极		15	12	10
LEBZX022	负压立体动态干扰电治疗	仪器准备,核对医嘱,皮肤评估,排除禁忌证,取舒适体位,暴露治疗部位,工作人员检查患者皮肤,告知注意事项、使用带负压装置的立体动态干扰电治疗机,按医嘱以形成立体动态干扰电场方式将吸附电极吸附于体表,调节电流至所需强度。治疗中,巡视患者,根据需要调整治疗输出。治疗后,记录治疗单,衬垫清洗,消毒,晾干备用。	电极		每对电极		15	12	10
LEBZX023	音乐电治疗	仪器准备,核对医嘱,排除禁忌证,取合适体位,暴露部位,评估皮肤,告知注意事项,使用音乐电疗仪器,按医嘱选定乐曲,固定电极,放音乐,调节输出所需流量,观察治疗反应,根据需要调整治疗输出。治疗后,记录治疗单,衬垫清洗,消毒,晾干备用。	电极		次		10	8	7
LEBZX024	共鸣火花治疗	仪器准备,核对医嘱,皮肤评估,排除禁忌证,告知注意事项,确定治疗部位,暴露部位,使用共鸣火花治疗仪,皮肤表面涂少量化石粉,操作者带防护眼镜,选择治疗电极,将消毒后的电极涂润滑剂对准治疗部位往复体表移动,计时。治疗中,注意患者病情变化。治疗后,检查治疗部位状况,记录治疗单,电极清洗,消毒后置于消毒液内。	电极		5分钟		10	8	7
LEBZX025	短波治疗	仪器准备,核对医嘱,评估皮肤,排除禁忌证,在屏蔽房间进行,告知注意事项,确定治疗部位,暴露部位,使用短波治疗仪,选择并固定电极,调节仪器输出,达到治疗量,计时。治疗中,巡视患者,治疗后检查治疗部位,记录治疗单。	电极		部位		15	12	10

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
LEBZX026	小功率短波治疗	仪器准备,核对医嘱,评估皮肤,排除禁忌证,在屏蔽房间进行,告知注意事项,确定治疗部位,暴露部位,使用小功率短波治疗仪,选择并固定电极,调节仪器输出,达到治疗量,计时。治疗中,巡视患者。治疗后检查治疗部位,记录治疗单。	电极		部位		15	12	10
LEBZX027	脉冲短波治疗	仪器准备,核对医嘱,评估皮肤,排除禁忌证,在屏蔽房间进行,告知注意事项,确定治疗部位,暴露部位,使用脉冲短波治疗仪,选择并固定电极,调节仪器输出,达到治疗量,计时。治疗中,巡视患者。治疗后,检查治疗部位、记录治疗单。	电极		部位		10	8	7
LEBZX028	短波体腔治疗	仪器准备,核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项,在屏蔽手术室进行,确定治疗部位,暴露部位,使用短波体腔治疗仪,局部清洁消毒,选择体腔电极并消毒,将电极置于治疗部位,调节仪器输出,计时。治疗中,询问有无异常感觉。治疗后,检查治疗部位、记录治疗单、清洗消毒电极。	电极		每体腔		20	16	14
LEBZX029	短波热疗	仪器准备,核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项,确定治疗部位,使用短波热疗机将输出频率为 3-30 兆赫大功率短波作用于肿瘤组织体表投影部位进行治疗,暴露部位,选择并固定电极,调节仪器输出,计时。治疗中,巡视患者。治疗后,检查治疗部位,记录治疗单。	电极		部位		30	25	20
LEBZX030	超短波治疗	仪器准备,核对医嘱,评估皮肤,排除禁忌证,在屏蔽房间进行,告知注意事项,确定治疗部位,暴露部位,使用大功率超短波治疗仪,选择并固定电极,调节仪器输出,达到治疗量、计时。治疗中,巡视患者。治疗后,检查治疗部位、记录治疗单。	电极		部位		15	12	10
LEBZX031	小功率超短波治疗	仪器准备,核对医嘱,皮肤评估,排除禁忌证,在屏蔽房间进行,告知注意事项,确定治疗部位,暴露部位,使用小功率超短波治疗仪,选择并固定电极,调节仪器输出,达到治疗量,计时。治疗中,巡视患者。治疗后检查治疗部位,记录治疗单。	电极		部位		15	12	10

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
LEBZX032	脉冲超短波治疗	仪器准备,核对医嘱,评估皮肤,排除禁忌证,在屏蔽房间进行,告知注意事项,确定治疗部位,暴露部位,使用脉冲超短波治疗仪,选择并固定电极,调节仪器输出,达到治疗量,计时。治疗中,巡视患者。治疗后,检查治疗部位,记录治疗单。	电极		部位		15	12	10
LEBZX033	超短波热疗	仪器准备,核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项、确定治疗部位,使用超短波热疗机将输出频率为30-300兆赫大功率超短波作用于体内肿瘤组织,暴露部位,选择并固定电极,调节仪器输出,计时。治疗中,巡视患者。治疗后,检查治疗部位,记录治疗单。	电极		部位		30	25	20
LEBZX034	分米波治疗	仪器准备,核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项在屏蔽房间进行,确定治疗部位,暴露部位,使用分米波治疗仪,选择并固定电极,调节仪器输出,计时。治疗中,巡视患者。治疗后,检查治疗部位,记录治疗单。	电极		部位		20	16	14
LEBZX035	分米波热疗	仪器准备,核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项,确定治疗部位,使用分米波热疗机将输出频率为300-3000兆赫大功率分米波作用于体内肿瘤组织暴露部位,选择并固定电极,调节仪器输出,计时。治疗中,巡视患者。治疗后检查治疗部位,记录治疗单。	电极		部位		30	25	20
LEBZX036	厘米波治疗	仪器准备,核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项在屏蔽房间进行,确定治疗部位,暴露部位,使用厘米波治疗仪,选择并固定电极,调节仪器输出,计时。治疗中,巡视患者。治疗后,检查治疗部位,记录治疗单。	电极		部位		20	16	14
LEBZX037	厘米波体腔治疗	仪器准备,核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项,确定治疗部位,暴露部位,使用厘米波体腔治疗仪将输出频率为3000-30000兆赫的厘米波进行治疗,选择并固定电极、调节仪器输出,计时。治疗中,巡视患者。治疗后,检查治疗部位,记录治疗单。	电极		每体腔		20	16	14

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
LEBZX038	厘米波热疗	仪器准备,核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项,确定治疗部位,使用厘米波热疗机将输出频率为3000-30000兆赫大功率分米波作用于体内肿瘤组织,暴露部位,选择并固定电极,调节仪器输出,计时。治疗中,巡视患者。治疗后,检查治疗部位、记录治疗单。	电极		部位		20	16	14
LEBZX039	毫米波治疗	仪器准备,核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项在屏蔽房间进行,确定治疗部位,暴露部位,使用毫米波治疗仪,选择并固定电极,调节仪器输出,计时。治疗中,巡视患者。治疗后,检查治疗部位,记录治疗单。	电极		部位		20	16	14
LEBZX040	毫米波体腔治疗	仪器准备,核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项,确定治疗部位,暴露部位,使用毫米波体腔治疗仪将输出频率为30-300吉赫兹(GHz)的毫米波,选择并固定电极、调节仪器输出,计时。治疗中,巡视患者。治疗后,检查治疗部位、记录治疗单。	电极		每体腔		20	16	14
LEBZX041	低压静电治疗	仪器准备,核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项,患者双足踏于带有绝缘底座的足踏电极上,使用低压静电治疗仪,调节仪器输出,计时。治疗中,巡视患者。治疗后,记录治疗单。	电极		半小时		20	16	14
LEBZX042	高压静电治疗	仪器准备,核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项,在单独治疗室中进行,患者双足踏于带有绝缘底座的足踏电极上,使用高压静电治疗仪,另一电极置于头部上方,调节仪器输出,计时。治疗中,巡视患者。治疗后,记录治疗单。	电极		半小时		20	16	14
LEBZX043	9000伏以下高压交变电场治疗	指将输出电压小于等于9000伏的高压交变电场作用于人体的治疗。仪器准备,核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项,在单独治疗室中进行,患者双足踏于带有绝缘底座的足踏电极上,使用高压交变电场治疗仪,另一电极置于头部上方,调节仪器输出,计时。治疗中,巡视患者。治疗后,记录治疗。	电极		半小时		20	16	14

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
LEBZX044	9000伏以上高压交变电场治疗	将输出电压大于9000伏的高压交变电场作用于人体的治疗。仪器准备,核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项,在单独治疗室中进行,患者双足踏于带有绝缘底座的足踏电极上,使用高压交变电场治疗仪,另一电极置于头部上方,调节仪器输出,计时。治疗中,巡视患者。治疗后,记录治疗。	电极		半小时		20	16	14
LEBZX045	空气负离子治疗	仪器准备,核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项,使用空气负离子治疗仪、在单独治疗室中进行、调节仪器输出,计时。治疗中,巡视患者。治疗后,记录治疗单。			半小时		15	12	10
LEBZY001	直流电全身水浴治疗	仪器准备,药品准备,核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项,使用直流电疗仪,将电极放入体腔(宫颈、阴道、直肠等),取半卧位,患者全身浸入浴盆,缓慢调节电流至预计治疗强度的2/3,询问患者感觉,逐步调节电流强度至治疗应有强度,定时。治疗后、缓慢调节电流强度至零位,记录治疗单,浴盆消毒备用。	电极		次		30	25	20
LECZX001	超声波治疗	仪器准备,核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项,取舒适体位,确定清洗治疗部位,确定治疗类型,使用超声波治疗仪,治疗者持超声声头治疗,调节仪器输出,计时。治疗中,巡视患者。治疗后,检查治疗部位,记录治疗单、清洗消毒超声头。	耦合剂		5分钟		10	8	7
LECZX002	超声波药物透入治疗	仪器准备,药品准备,核对医嘱,排除禁忌证,询问有无药物过敏史,告知注意事项,取舒适体位,确定并清洗治疗部位,涂布药液,确定治疗类型,使用超声波治疗仪,治疗者持超声声头治疗,调节仪器输出,计时。治疗后,检查治疗部位,记录治疗单,清洗消毒超声头。	耦合剂		5分钟		10	8	7

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
LECZX003	放射式冲击波疼痛治疗(RSWT)	应用体外冲击波技术,在超声波定位下,确定治疗区域。使用治疗能量为2-4巴,冲击次数2000次,冲击频率5-10赫兹,治疗足底筋膜炎、钙化性肌腱炎、非钙化性肌腱炎、跟腱痛、转子滑囊炎、髂胫摩擦综合征、桡侧或尺侧肱骨上髁炎、胫骨缘综合征、常见性附着肌腱炎、肌触发痛点等。不含超声引导、心电图检查、血凝检查。	耦合剂		次		45	36	32
LEDYR001	皮温生物反馈治疗	指使用皮温生物反馈治疗仪将皮肤温度传感器测出的信号转换成声、光等信号,指导患者主观参与调整皮温的治疗。在单独治疗室进行、仪器准备、核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项、取舒适体位,选择采集信号部位,清洗擦干,传感器固定、确定治疗类型,调节仪器输出,指导患者主观参与调节信号、计时,治疗中巡视患者,治疗后检查治疗部位、记录治疗单。			次		25	20	18
LEDYR002	皮肤电阻生物反馈治疗	在单独治疗室进行,仪器准备,核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项,取舒适体位,使用皮肤电阻生物反馈治疗仪,选择采集信号部位,清洗,酒精脱脂,电极涂导电膏并固定在皮肤上,确定治疗类型,调节仪器输出,指导患者主观参与调节信号,计时。治疗中,巡视患者,询问有无异常感觉。治疗后,询问病情,检查治疗部位,记录治疗单,清洗消毒电极,晾干备用。	电极		次		25	20	18
LEDZX001	心率生物反馈治疗	在单独治疗室进行,仪器准备,核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项、取舒适体位,使用心率生物反馈治疗仪,选择采集心率信号的部位清洗,酒精脱脂,电极涂导电膏,固定在皮肤上,确定治疗类型,调节仪器输出,指导患者主观参与调节信号、计时。治疗中,巡视患者,询问有无异常感觉。治疗后,检查治疗部位,记录治疗单,清洗消毒电极,晾干备用。	电极		次		25	20	18

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
LEDZX002	脑电生物心理反馈治疗	由经过培训的专业治疗师在独立的治疗室内,根据详细临床评估和脑电图检查定量测试分析,确定每位患者的治疗参数,即增强和抑制的频率范围及治疗位点,清洁头顶和双耳垂皮肤,按照国际10/20系统安放电极至少1个位点加2个接地电极,用导电膏粘附电极,设定参数,对患者情绪、行为、认知功能、睡眠等方面进行生物心理治疗。	电极		次		20	16	14
LEDZX003	肌电生物反馈治疗	在单独治疗室进行,仪器准备,核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项,取舒适体位,使用肌电生物反馈治疗仪,选择采集信号部位,清洗,酒精脱脂,电极涂导电膏,固定在皮肤上,确定治疗类型,调节仪器输出,指导患者主观参与调节信号,计时。治疗中,巡视患者,治疗后检查治疗部位,记录治疗单,清洗消毒电极,晾干备用。	电极		每块肌肉		20	16	14
LEEQU001	阴部/盆底肌磁刺激治疗	用于刺激和调节盆底神经和肌肉功能。采用盆底电生理治疗仪,患者取坐位,将磁刺激器置于盆底,给予适当刺激治疗。	电极		次		15	12	10
LEEZX001	电磁场治疗	仪器准备,核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项,取舒适体位,使用低频交变磁场治疗机,选取合适磁极摆放,并调节治疗参数,计时。治疗中,询问患者感觉。治疗后,移开磁极,记录治疗单。			次		25	20	18
LEEZX002	旋转磁场治疗	仪器准备,核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项,取舒适体位,使用旋转磁场治疗机,按医嘱摆放磁极,调节治疗参数,计时。治疗中,询问患者感觉。治疗后,记录治疗单。			次		25	20	18
LEEZX003	磁热治疗	选用热磁器,通过其温热效应和强磁穿割作用于特定的穴位,进行治疗和保健,根据病情选定磁力强度和治疗时间。			次		25	20	18
LEEZX004	磁热振治疗	仪器准备,核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项,取舒适体位,使用磁热振治疗仪器,摆放治疗袋并调节治疗参数,计时。治疗中,询问患者感觉。治疗后,检查治疗部位,记录治疗单。			部位		25	20	18

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
LEEZX005	低频脉冲磁场局部治疗	仪器准备,核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项,取舒适体位,使用低频脉冲磁场治疗机,选取合适磁极并摆放,调节治疗参数,计时。治疗中,询问患者感觉。治疗后,记录治疗单。			次		25	20	18
LEEZY001	低频脉冲磁场全身治疗	仪器准备,核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项,取舒适体位,使用低频脉冲磁场治疗机,选取合适磁极并摆放,调节治疗参数,计时。治疗中,询问患者感觉。治疗后,记录治疗单。			次		25	20	18
LEFWA001	上肢旋涡浴治疗	核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项,检查涡流装置,将上肢浸入漩涡装置水中,定时。治疗中,观察患者情况。治疗后,患者休息数分钟方可离开,记录治疗单,消毒浴盆。			次		30	25	20
LEFXA001	下肢旋涡浴治疗	核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项,检查涡流装置,将下肢浸入漩涡装置水中,定时。治疗中,观察患者情况。治疗后,患者休息数分钟方可离开,记录治疗单,消毒浴盆。			次		30	25	20
LEFYR001	烧伤浸浴治疗	利用水疗槽(或池)进行烧伤病人的创面浸泡冲洗,去除死皮等污垢并清洁创面,需要时可在水中加入高锰酸钾等消毒剂(0.5克/吨)。对于烧伤程度严重,无法独立转移的患者,可以结合升降器械辅助患者进出水疗槽(或池)。教会患者在浸泡5-10分钟之后,进行预防疤痕挛缩的自我牵拉,以提高相应肢体的活动功能。			次		30	25	20
LEFZX001	气泡浴治疗	核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项,在浴盆中放置气泡性装置。患者全身浸入水中,检查气泡浴装置,开动气泡发生器,测量患者心率血压,取半卧位,定时,在治疗过程中密切观察患者情况,治疗后再测心率血压,患者休息数分钟无不适主诉后方可离开,记录治疗单,消毒浴盆。			次		30	25	20

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
LEFZX002	哈巴氏槽治疗	核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项,测量患者心率血压,检查浴槽、取站立位,治疗师在槽外指导或帮助患者进行运动训练,使用“8”字形或葫芦形等各种形状供个人全身运动用浴槽,可同时加入涡流浴、气泡浴、局部喷射浴等的治疗,密切观察患者情况,治疗后再测患者心率血压,患者休息数分钟无不适主诉后方可离开,记录治疗单、消毒浴盆。			次		30	25	20
LEFZY001	药物浸浴治疗	核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项,询问药物过敏史,向专用浴盆加入药物,测量患者心率血压,患者全身浸入药液中,取半卧位,定时,在治疗过程中密切观察患者情况,治疗后再测心率血压,患者休息数分钟无不适主诉后方可离开,记录治疗单,消毒浴盆。			次		30	25	20
LEGYR001	浸蜡治疗	核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项,评估皮肤,检查恒温蜡容器,测量蜡温度,快速反复数次进出蜡液,使治疗部位被蜡包裹后再浸入蜡容器中,计时。治疗中,观察患者情况。治疗后,检查皮肤、定期洗蜡并加新蜡。			部位		20	16	14
LEGYR002	刷蜡治疗	核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项,评估治疗皮肤,测量石蜡温度、用软毛排笔取蜡液,迅速而均匀地涂在治疗部位,形成1-2厘米蜡层、计时。治疗中,观察患者情况。治疗后,检查皮肤,定期洗蜡并加新蜡。			部位		20	16	14
LEGYR003	蜡敷治疗	核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项,检查评估皮肤,熔化的石蜡并冷却到一定程度后保温待用、石蜡外敷于治疗部位,包裹后用棉垫毛毯保温,计时。治疗中,观察患者情况。治疗后,检查皮肤,定期洗蜡并加新蜡。不含蜡袋法。			部位		20	16	14

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
LEGYR004	电泥疗	仪器准备,核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项,制作或准备泥饼,检查评估治疗部位皮肤,使用直流电疗机或透热电疗机,将泥饼放置于皮肤表面后按医嘱选择连接电极,调节治疗参数,计时。治疗中,观察患者情况。治疗后,检查皮肤,记录治疗单。	电极		部位		30	25	20
LEGYR005	泥敷治疗	核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项,检查评估治疗部位皮肤,将治疗用泥加温至40℃-55℃备用,在治疗部位涂一层薄泥后将泥饼外敷于患部,包裹保温、计时。治疗中,观察患者情况。治疗后,检查皮肤,记录治疗单。			部位		25	20	18
LEGZY001	全身泥疗	核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项,测量血压、心率,在专用场地将医疗泥放入浴盆内,加冲洗液或温泉水至需要稀度,患者胸部以下浸入泥水中,计时。治疗中,观察询问患者。治疗后,记录血压,心率治疗单。			次		40	32	28
LEHZX001	冷空气治疗	指使用特殊设计的转换器,除去空气中的水分和灰尘,用处理过的冷空气(温度-15℃以下)作用于治疗部位的冷疗方法。仪器准备,核对医嘱,排除禁忌证,评估治疗部位,告知注意事项,取舒适体位,暴露治疗部位,非治疗部位保暖,选择相应的冷空气喷嘴,相隔45厘米左右的距离向治疗部位进行喷射,持续数分钟至十分钟。治疗后,观察局部反应,记录治疗单。			部位		15	12	10
LEHZX002	冰敷治疗	特殊制冰机制备冰片,塑料袋内装入小冰块,空气排出,封紧口袋,将冰袋放在病变部位,严密观察,根据病情和医嘱决定治疗时间,治疗后,评估皮肤状况并记录。	冰袋		部位		10	10	10
LEHZX003	冰按摩治疗	使用冰块、冰按摩器、冰棉棒对受累部位进行摩擦的治疗。核对医嘱,评估皮肤,告知注意事项,取舒适体位,非治疗部位保暖,在治疗过程中给患者鼓励、用冰块以中等速度有节律地摩擦治疗部位,直至皮肤感觉麻木,通常时间为5-10分钟。治疗后,检查皮肤状况和全身生理反应,评定和记录。			部位		15	12	10

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
LEJVH001	颈椎机械牵引	核对医嘱、检查牵引装置,排除禁忌证,告知注意事项,按医嘱选取治疗体位并固定,使用颈椎机械牵引装置对颈椎进行牵引治疗,调整牵引角度和重量,计时,观察患者反应。治疗后,询问患者感觉,记录治疗单。			次		20	18	16
LEJVH002	颈椎电动牵引	核对医嘱,检查牵引装置,排除禁忌证,告知注意事项,按医嘱选取治疗体位并固定,使用颈椎电动牵引装置对颈椎进行牵引治疗,调整牵引角度,选择牵引重量和时间,开机,观察患者反应。治疗后,询问患者感觉,记录治疗单。			次		25	20	18
LEJVT001	腰椎机械牵引	核对医嘱,检查牵引装置,排除禁忌证,告知注意事项,按医嘱选取治疗体位并固定,使用腰椎机械牵引装置对腰椎进行牵引治疗,调整牵引重量,计时,观察患者反应。治疗后,询问患者感觉,记录治疗单。			次		20	18	16
LEJVT002	腰椎电动牵引	核对医嘱,检查牵引装置,排除禁忌证,告知注意事项,按医嘱选取治疗体位并固定,使用腰椎电动牵引装置对腰椎进行牵引治疗,选择牵引重量和时间,开机,观察患者反应。治疗后,询问患者感觉,记录治疗单。			次		25	20	18
LEJVT003	三维快速牵引	指使用三维牵引仪器对腰椎进行三维快速牵引治疗。根据患者身高、体重、性别、年龄、发病部位、病变状态等,确定其牵引距离、成角方向、成角度数、旋转方向、旋转度数等数据,并将其输入计算机。患者解除腰带,俯卧于牵引床上,暴露腰部,并固定好,检查无误时启动牵引床。医者之手置于病变椎间,嘱患者放松,不要屏气,不要对抗。脚踏开关,牵引床按照指令自动完成定距离快速牵引与定角度旋转同步动作,同时医生辅以手法顶推或按压:每次动作1-3下。三维快速牵引后嘱患者平卧3-6小时,可配用消炎利水药物。三天内限制活动,尤其不能弯腰和扭腰,此后配合手法等辅助治疗。			次		30	25	20

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
LEJW6001	肢体加压治疗	指使用正压顺序循环治疗仪,促使组织经静脉、淋巴管回流以消除肢体局部水肿的治疗。将排空气体的袖(或腿)套套在患肢上,设定气袋压力,开机,从位于肢体末端的气袋开始逐一充气,四只气袋完全充气后,压力维持一段时间,再从肢体近端气袋开始依次排气,直至末端,此为一个作用周期。压力大小可根据患者的感觉和耐受情况随时调节。			单肢		20	16	14
LEJW6002	肢体负压吸引治疗	产生机械震动的按摩作用的治疗。患者采取坐位或仰卧位、使用负压治疗仪、调整好压力舱的高度和倾斜角度,将肢体裸露伸入舱内,用与患肢周径相符的柔软而有弹性的垫圈在压力舱口处固定,并密封舱口、将患者座椅或床与仪器用皮带固定、调节压力大小,计时,治疗后,询问患者反应,检查治疗部位,记录治疗单。			次		20	16	14
LEJW8001	四肢关节功能牵引	核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项,使用四肢关节机械牵引器械,检查牵引装置,患者取相应体位并固定,按医嘱要求部位和牵引参数进行治疗,治疗中观察询问患者,结束后记录。			单肢		20	16	14
LEJZX001	悬吊治疗	指使用滑道、悬吊配件、锁定装置,将病人的相应肢体或整个身体处于悬吊状态进行的治疗。一手抓住悬吊带,另一手抓住悬吊绳,向开放槽一侧慢慢拉动悬吊绳,直到悬吊带放松,把悬吊带调节到所需高度,将悬吊绳向闭锁一侧快速拉动,锁定悬吊绳,以此过程完成对悬吊带高度调节的操作。将患者相应肢体或整个身体固定在悬吊带中,调整所需高度,可以进行肌肉放松训练、关节活动度训练、牵引、关节稳定性训练、感觉运动的协调训练、肌肉势能训练等。			次		40	32	28

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
LEJZX002	局部电动按摩	指使用电动按摩仪对人体局部进行的治疗。仪器准备,核对医嘱,评估皮肤,告知注意事项,取舒适体位,计时,必要时用治疗巾遮盖,询问患者感觉。治疗后,查皮肤,记录治疗单。			部位		10	8	7
LEJZX003	局部电热按摩	指使用合并热疗的电动按摩仪对人体局部进行治疗。仪器准备,核对医嘱,评估皮肤,告知注意事项,取舒适体位,计时,必要时用治疗巾遮盖,询问患者感觉。治疗后,查皮肤,记录治疗单。			部位		10	8	7
LEJZY001	全身电动按摩	指使用电动按摩床或按摩椅对人体全身进行治疗。仪器准备,核对医嘱,选定记录参数,评估皮肤,告知注意事项,取舒适体位,计时,观察,必要时用治疗巾遮盖,询问患者感觉。治疗后,查皮肤,记录治疗单。			次		20	16	14
LEJZY002	全身电热按摩	指使用合并热疗的电动按摩床或按摩椅对人体全身进行治疗。仪器准备,核对医嘱,评估皮肤,告知注意事项,取舒适体位,计时,必要时用治疗巾遮盖,询问患者感觉。治疗后,查皮肤,记录治疗单。			次		25	20	18
LEZZX001	场效应治疗	指使用场效应治疗仪将其产生的低频交变磁场和远红外线热辐射对人体进行治疗。仪器准备,核对医嘱,皮肤评估,排除禁忌证,告知注意事项,按医嘱将效应带外敷于治疗部位,选择治疗强度和时间,治疗中观察询问患者。治疗后,检查皮肤,记录治疗单。			部位		20	16	14
M	**八.康复医疗**								
	本章说明: 1.本章“康复医疗”项目指对各种功能障碍进行康复评定、功能训练和恢复的医疗服务项目。 2.本章包括“康复评定”、“康复治疗”两个部分,共计150项。本章项目编码字首为M。								
MA	**(一)康复评定**								
MAAX8001	表面肌电图检查	采用表面肌电图仪采集患者在某一种特定运动中各组肌群收缩的起止时间,收缩的强度以及不同肌群收缩的顺序情况以及频谱分析特点,进行数据后处理与分析,判断肌肉运动正常与否以及异常发生的原因。人工报告。	电极		次		30	25	20

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
MAAX9001	直流-感应电电诊断检查	指使用断续直流电和感应电进行神经肌肉功能检查。仪器准备,核对医嘱,排除禁忌证,选定部位,告知相关事项,放置辅电极,先用感应电后用直流电,主电极在所测肌肉或神经干上确定运动点,降低电流并观察肌肉反应,测定阈电流并记录,直流电检查时先测阴极阈电流,再改为阳极刺激,比较肌肉收缩强度,记录,分析结果,写出报告,电极衬垫洗净,消毒,晾干备用。	电极		条		15	12	10
MAAX9002	低频电强度-时间曲线检查	指使用不同波宽的方波低频电进行神经肌肉功能检查。仪器准备,核对医嘱,选定部位,排除禁忌证,摆体位,暴露检查部位,告知相关事项,低频电强度时间曲线诊断,放置辅电极,主电极放在所测肌肉运动点,依次用12种不同波宽方波刺激,分别记录引起肌肉收缩最小输出强度,各旋钮复位,描记强度-时间曲线,求得时值,分析结果,写出报告,电极衬垫洗净,消毒,晾干备用。	电极		条		15	12	10
MABW6001	偏瘫肢体功能评定	采用偏瘫肢体功能评定量表对偏瘫患者上肢、手指、下肢的联合反应、随意收缩、痉挛、屈伸肌联带运动、部分分离运动、分离运动、速度协调性、运动控制、平衡、感觉、关节活动度及疼痛等方面进行综合检查。人工报告。			次		40	32	28
MABW6002	肢体残疾评定	对脑瘫、偏瘫、脊髓疾病及损伤、小儿麻痹后遗症、截肢、严重骨(或关节、肌肉)疾病和损伤、周围神经疾病和损伤患者的肢体残缺、畸形、瘫痪所致人体运动功能障碍进行综合检查评定。人工报告。			次		100	80	70
MABXA001	6分钟步行测试	采用标准化方法,对患者进行时间限定的步行距离、步行速度以及不适症状的检查。			次		15	12	10
MABXA002	步态分析检查	采用步态分析系统进行检查操作,在躯干、骨盆、髋、膝、踝及第5趾骨等关节处贴标志点,采集步态视频,图像后处理,对步行速度、站立相与摆动相比例百分比,步长、步态对称性,步行周期中各环节特征识别,步宽、下肢诸关节运动曲线及数据进行处理分析。图文报告。			次		20	16	14

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
MABXA003	步态动力学分析检查	采用动力学步态分析系统,患者从铺设在地面的压力传感器上走过,通过该系统对行走中下肢(髋、膝、踝关节)受力情况进行地反力、关节力矩、人体代谢性能量与机械能转换与守恒等的诊断。人工报告。			次		30	25	20
MABX7001	关节活动度检查	利用徒手的方式,摆放不同体位,让患者被动或主动地进行关节活动,根据动作完成的状况与质量,利用量角器准确地摆放量角器的移动臂和固定臂,记录关节的活动度与患者的反应或状况。人工报告。			每关节		20	16	14
MABX8001	肌张力评定	采用肌张力测定仪对患者进行检查,标准测试体位,将压力传感器垂直置于被测肌腹上,依次在休息位和最大等长收缩状态下各进行5次重复测量。取同名肌双侧比较。人工报告。			次		25	20	18
MABX8002	等速肌力测定	采用等速运动肌力测试系统。依次标定被试体重、被测肢体重量,然后在仪器预先选定的速度(慢速、中速和快速)下进行被测肢体的等速运动测试。人工报告。			每关节		20	16	14
MABX8003	等长肌力评价	采用等长肌力测试仪器对患者进行不同关节角度下等长肌力的测试。人工报告。			每关节		20	16	14
MABX8004	肌肉疲劳度测定	表面肌电图和等肌力测试系统相结合,对被测工作肌群进行测定,要求连续完成动作20-30次,取前5次平均数值和后5次平均数值进行比较,并进行频谱分析。根据所提供多项数据人工报告。			次		25	20	18
MACZY001	跌倒风险评估	采用姿势稳定测试系统对患者进行评估,要求患者站立在压力传感器不同硬度的垫上依次完成睁眼,闭眼,头部向前、后、左前、右前等检查动作。给予跌倒风险程度的分析报告。根据测试数据,甄别产生跌倒风险的原因。人工报告。			次		20	16	14

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
MACZY002	运动协调性检查	采用计算机辅助的肢体三维运动检查设备,记录指鼻试验,指指试验,跟膝胫试验等的运动轨迹并进行定量分析。人工报告。			次		20	16	14
MADJE001	肺功能康复评定	利用肺功能测定仪,监测生命体征,连接电极、面罩,留取静息心电图,患者在平板或踏车上按运动方案运动,根据心电图S-T段变化、心律失常以及耗氧量、分钟潮气量、呼吸商、代谢当量进行判断,评价运动肺功能,指导患者进行有氧运动训练,制定运动处方。	电极		次		30	25	20
MADJE002	呼吸方式+呼吸肌功能的评定	测试前说明目的和要求并取得患者配合,装置呼吸肌功能检测仪,患者按要求完成呼吸动作,分析患者呼吸形式、呼吸肌目前的状况和肺功能的客观检查。人工报告。			次		30	25	20
MADKA001	心功能康复评定	利用仪器监测生命体征,连接电极、面罩,留取静息心电图,患者在平板或踏车上按运动方案运动,根据心电图S-T段变化、心律失常以及耗氧量、分钟潮气量、呼吸商、代谢当量进行判断,评价运动心功能,指导患者进行有氧运动训练,制定运动处方。	电极		次		30	25	20
MAEBZ001	感觉障碍检查	使用定量感觉障碍测定仪,将温度觉探头或振动觉探头置于被测部位,测量受检者的温度觉、振动觉和痛觉。人工报告。			次		20	16	14
MAEYR001	单丝皮肤感觉检查	采用单丝触觉测量计,即通过采用20种不同直径、不同压力的单丝垂直作用于皮肤,定量测定受检者的触觉。根据感觉减退时所用单丝水平,确定损伤部位、损伤水平、损伤性质以及神经损伤恢复程度。人工报告。			次		20	16	14

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
MAFAZ001	反应时检查	采用反应时检查仪测定患者对刺激信号作出反应的时间的长短或快慢,根据目标刺激不同,被试选择相应按键进行应答,对患者进行简单反应时和复杂反应时检查。人工报告。			次		30	25	20
MAFAZ002	失认症评定	通过对患者进行物品辨认、面容辨认、图形辨认、颜色辨认等检查,判断患者是否存在物品失认,面容失认,同时失认以及颜色失认。人工报告。			次		30	25	20
MAFAZ003	失用症评定	通过对患者进行空间构成能力、动作模仿、工具运用、系列动作等检查,诊断患者是否存在结构性失用、运动性失用、运动意念性失用、意念性失用等。人工报告。			次		30	25	20
MAFAZ004	失算症检查	采用失算症评定系统对患者进行数字序列、点计数、数字符号转换、计算符号、比较大小、心算、估算、书写运算式、笔算、数学常识等项目的检查。人工报告。			次		30	25	20
MAGAZ001	言语能力筛查	使用失语症筛查表、构音障碍筛查表、儿童言语障碍筛查表、言语失用检查表对患者进行言语测查,人工报告。			次		30	25	20
MAGAZ002	失语症筛查	使用失语症筛查表对患者进行听理解、命名、复述、手语理解、手语表示等方面的测查,人工报告。			次		30	25	20
MAGAZ003	构音障碍筛查	使用构音障碍筛查表对患者进行会话、单词检查、喉功能检查、构音器官等方面的测查,人工报告。			次		30	25	20
MAGAZ004	儿童言语障碍筛查表	使用儿童言语障碍筛查表对患者进行名词、动词、词句等言语方面的测查。人工报告。			次		30	25	20

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
MAGAZ005	构音障碍检查	使用构音器官检查表对患者的肺、喉、面部、口部肌肉、硬腭、腭咽机制、下颌等是否存在器官异常和运动障碍进行检查,使用构音检查表对患者的发音清晰度,以及各个言语水平及其异常的运动障碍进行系统评价,使用吹气法、鼻息镜检查法、呼吸流量计对患者的鼻漏气进行检查,评定。人工报告。			次		30	25	20
MAGAZ006	言语失用检查	使用言语失用检查表对患者进行口失用和言语失用的测查。人工报告。			次		30	25	20
MAGAZ007	言语评估检查	含主观评估及计算机评估,指对患者呼吸功能评估、发声功能评估、共鸣功能评估和构音功能评估及其参考标准,通过医师对患者构音评估方法就是让患者发音素、词及短句,最长声时是指深吸气后的最长发声能力。应用《汉语言构音能力测验》记录表对患者进行语言应用的评估。			次		30	25	20
MAGAZ008	失语症检查	使用失语症检查表对患者的听理解、复述、命名、描述、朗读、阅读、抄写、描写、听写、计算各个方面在单词水平、短句水平、复杂句水平方面的残存能力进行检查,评分,分析。人工报告。			次		25	20	18
MAGAZ009	代币检查(TokenTest)	使用代币检查表对患者的听理解在单词水平、短句水平、复杂句水平方面的残存能力进行检查,评分,分析。人工报告。			次		25	20	18
MAGAZ010	实用性语言交流能力检查(CADL)	使用实用性语言交流能力检查表,根据交流的实用性对患者进行日常言语交流能力的分类、检查,判断患者言语交流障碍的程度并分析功能障碍的代偿方法,人工报告。			次		30	25	20
MAGAZ011	100单词听理解检查	使用100单词检查表,对患者进行不同范畴词、同范畴词共200个词的听理解检查,分析听理解能力和水平,并以此作为制定今后训练的内容。人工报告。			次		30	25	20

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
MAGAZ012	100单词命名检查	使用单词命名检查表,对患者进行100个词的命名能力的检查,分析命名能力,并以此作为今后训练的内容。人工报告。			次		30	25	20
MAGAZ013	口吃检查	利用问诊、会话、命名、描述、单词和句子朗读、回答问题等方法对患者进行检查、分析。人工报告。			次		20	16	14
MAGAZ014	语音频谱分析检查	使用语音频谱分析仪,对患者在发音、发声的状态下,其音声特点、发音部位和发音方法、声韵母的共振峰、音调、音量等嗓音多维度的实时检查、分析,人工报告。			次		30	25	20
MAGAZ015	听力障碍儿童语言检查	使用语言清晰度检查表、构音检查表、语言发育检查表对患儿的言语表达能力,口唇、舌等构音器官的形态是否异常,构音器官的运动是否有障碍,语言发育处于哪一个水平进行检查,评价人工报告。			次		20	16	14
MAGAZ016	发声障碍检查	使用声质评价表(GRBAS)对患者的声音的特点进行检查,评价,使用鼻流量计检查患者的鼻漏气情况,使用主观检查法对患者进行音量和音调的匹配,音量变化,音调变化,最大发声时间进行检查,评价。人工报告。			次		20	16	14
MAGAZ017	儿童语言障碍检查	使用语言发育迟缓检查表对患儿的交流态度、符号形式与指示内容关系、促进和学习有关的基础性过程三方面进行评定,并对其语言障碍进行诊断、评定、分类。使用孤独症筛查表对患儿是否有孤独症或孤独症倾向进行评定。人工报告。			次		20	16	14
MAGGA001	鼻流量检查	使用鼻流量检查仪,在发音和言语状态下,检查患者异常鼻漏气的定量指标,人工报告。			次		20	16	14
MAGGK001	吞咽功能障碍检查	使用口颜面功能检查表、吞咽功能检查表、吞咽失用检查表对患者的口唇、舌、颊、颌、软腭、喉的运动及功能进行检查,对患者的吞咽动作和饮水过程有无呛咳、所需时间、饮水状况进行分级。人工报告。			次		30	25	20

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
MAGGM001	喉发声检查	使用喉发声检查仪,对患者发声的单位时间内的气流量、最长发声时间、声音的强度、声音的高度进行检测,人工报告。			次		30	25	20
MAGZX001	腭裂构音检查	使用构音器官检查表对患者的肺、喉、面部、口部肌肉、硬腭、腭咽机制、下颌等是否存在器官异常和运动障碍进行检查,使用构音检查表对患者的发音正确率,以及各个言语水平及其异常的运动障碍进行系统评价。人工报告。			次		30	25	20
MAHWR001	手功能评定	利用计算机上肢功能评价系统对患者进行手部功能的检查,其中有速度、协调性以及动作完成的准确性等量化指标,同时电脑记录相关数据。人工报告。			次		25	20	18
MAHZZ001	辅助器具使用评价	根据患者需要使用的辅助器具类别评定所用辅助器具是否符合患者的功能需要,评价辅助器具的适合性并观察患者使用情况,为确定康复目标和康复治疗方案提供依据,给出具体建议并出具报告。			次		30	25	20
MAHZZ002	轮椅肢位摆放评定	利用专业的轮椅系统矫正设备、数据收集设备、坐位和背部传感器、轮椅模拟器和组合式气垫以及电脑软件对轮椅基本功能进行规范的测评,含轮椅类型、尺寸的评定以及肢体摆位时的坐姿以及臀部和背部压力的测评。			次		15	12	10
MAKZY001	徒手职业能力评定	对患者进行与职业功能状态相关的徒手技术操作能力评定,含日常生活中与职业相关的各种运动技能和操作技能的评定。人工报告。			次		50	40	35
MAKZY002	器械职业能力评定	利用仪器或器械模拟进行与职业功能状态相关的技术能力评定,含对患者日常生活中与职业相关的各种运动技能和操作技能的评定。人工报告。			次		50	40	35
MAMZY001	综合能力评估	对肢体运动功能、认知功能、日常生活活动能力、生存质量、就业能力等做综合定量评定。人工报告。			次		100	80	70

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
MAMZY002	生活质量评定	对患者进行主观生活质量(日常生活满意指数)和客观生活质量(功能性限制分布量表)的评定。人工报告。			次		30	25	20
MAMZY003	康复综合评定	以康复评价会的形式进行。根据患者具体情况,康复医生、康复护士、运动、作业、语言、社会工作者、心理治疗师、假肢技师参与评价会。评价会对患者身体功能,家庭状况,社会环境等材料进行收集,对患者身体功能及残存能力进行量化,制定近期、远期目标和训练计划的目的,调整训练计划,在患者出院前,判定康复治疗的效果,继续恢复的可能性,是否达到预期的康复目标及为患者出院后如何进行自我训练提供依据,为回归家庭、社会提供必要的帮助。			次		50	40	35
MAMZY004	多发性硬化功能残缺评分检查(EDSS)	对多发性硬化功能残缺的评分。量表分8大项,分别检测大脑、小脑、脑干、脊髓共济,大小便等功能,每项内根据功能缺损程度分0-3分。由专业医师一对一完成病人的问答和体格检查完成并计分。			次		30	25	20
MAMZY005	卒中功能评分(NIH-SS)	美国国立卫生院对卒中的功能评分。量表分7大项,分别检测唤醒、眼球活动、语言、肢体运动等功能,每项内根据功能缺损程度分0-5分。由专业医师一对一完成病人的问答和体格检查完成并计分。			次		30	25	20
MAZRG001	膀胱容量测定	向患者说明测量膀胱容量的方法、目的和要求并取得配合,采取无菌导尿方法插入三腔导尿管后放净尿液,导尿管进液通道连接输液器及室温无菌生理冲洗液,保持生理冲洗液瓶高于耻骨联合100厘米,匀速向膀胱内注入生理冲洗液,当患者出现溢尿时记录注入冲洗液量作为膀胱容量,排净膀胱,拔出尿管,观察患者有无不适。	导尿管,尿袋	三腔导尿管	次		50	40	35
MAZRG002	仪器法膀胱容量测定	采用膀胱容量测定仪器,在患者耻骨上涂抹耦合剂,测量膀胱容量,显示数据并记录。			次		35	28	24

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
MAZW6001	截肢前评定	全身情况评定:一般状况、营养水平、有无内科疾患;局部情况评定:行血管彩超或MRI判断血管情况、肢体红外热像、X线(X-ray)、CT、截肢平面的选择及手术方式,截肢后应选择的假肢类型,人工报告。			次		50	40	35
MAZW6002	截肢患者初期评价	通过对下述内容:残端皮肤条件、有无皮肤破溃、有无红肿、有无窦道形成、残端肌肉固定情况、有无锥形残端、有无肌肉固定、有无肌肉成形;残端骨骼处理情况:有无骨刺形成、有无行骨融合术、残端有无压痛;残端皮肤感觉情况:有无感觉减弱或消失、局部有无神经瘤形成、有无残肢痛、有无幻肢痛、残肢相邻关节的活动度、有无功能障碍、残肢周围肌肉力量的大小的综合评价、确定残端的综合康复治疗。残端不良但不需要手术治疗:行残端的综合康复治疗。			次		50	40	35
MAZW6003	截肢患者中期评价	通过对下述内容的综合评定,决定何时更换正式假肢:残端皮肤无破溃、无红肿、无窦道形成,残端肌肉固定好,无锥形残端,肌肉瓣条件好,残端骨骼无骨刺形成、骨融合固定好、残端无压痛,残端皮肤感觉无感觉减弱或消失、局部无神经瘤形成,无残肢痛、无幻肢痛,残肢相邻关节的活动度好,无功能障碍,残肢周围肌肉力量正常,穿戴临时假肢连续3周残端体积不变,穿戴临时假肢很适应,能满足日常生活需要。			次		50	40	35
MAZW6004	截肢患者末期评价	下肢假肢的步态评定:坐位站起,转移,闭目站立,双脚并拢站立,单腿站立,双足一前一后站立等动作,负重平衡评定,负重量的评定,假肢质量的评定:假肢的悬吊情况,接受腔的情况,与残端的匹配情况。			次		50	40	35
MAZW6005	肢体形态学测量	利用量尺对患者肢体的外观、长度、肌围度与肿胀的状况进行测量,并与对侧肢体进行比较、认真记录。人工报告。			次		20	16	14

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
MAZXU001	足底压力检查	采用足底压力测试系统。患者静止站立在压力传感器平台上,观察足底压力分布状况,双侧比较。人工报告。	电极片		次		20	16	14
MAZX8001	肌萎缩侧索硬化功能评分	采用肌萎缩侧索硬化功能评分量表,由专业人员根据量表中的项目进行评定,含填表指导与评分。			次		20	16	14
MAZYR001	紫外线生物剂量测定	仪器准备,选定被测定的正常皮区,摆体位,使用紫外线灯测定皮肤的最小红斑量。用测定器覆盖并固定,遮盖非测定区,检查者戴防护镜,调节适宜距离,抽动测定器的盖板,每隔一定时间露出一个孔直至6个孔照完,查皮肤,记录,数小时后观察结果再记录。			次		20	16	14
MAZZY001	疼痛综合评定	进行麦吉尔疼痛问卷评定,视觉模拟评分法评定,慢性疼痛状况分级等,对患者疼痛的部位、程度、性质、频率和对日常生活的影响等方面进行综合评定。人工报告。			次		20	16	14
MAZZZ001	假肢评定	对假肢的接受腔的大小和深度,悬吊能力,对线,长度和患者穿戴假肢后各项功能活动能力进行综合评价。人工报告。			次		50	40	35
MB	**(二)康复治疗**								
MBAW6001	水中肢体功能训练	准备热水,开启消毒循环过滤加热系统,使用无障碍电动升降装置搬运患者,利用水中治疗椅、水中治疗台、水中肋木、水中双杠、救生圈、浮板等设施器具,指导患者进行水中关节活动训练、肌力增强训练、耐力训练、平衡协调性训练、步态训练。水疗后洗浴,进行水疗设备的清洁消毒处理。			次		35	28	24

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
MBAZX001	步行浴训练	准备热水,调节水温,开启无障碍电动升降装置将患者运入水中,开启气泡浴、喷流浴、消毒循环过滤装置,并指导患者进行水中关节活动度训练及肌力增强训练、坐位及立位平衡训练、步态纠正训练、步行训练。结束水疗后,开启无障碍电动升降装置将患者运出水中,放水,洗浴,进行水疗设备的清洁消毒处理。			次		35	28	24
MBAZX002	电动浴缸训练	准备热水,开启气泡浴及喷流浴发生装置、自动消毒循环过滤装置及水温控制系统,使用无障碍运送轮椅车装置,将患者运入电动浴缸中,并指导进行水中关节活动度训练、肌力增强训练、翻身坐起训练、呼吸训练等。水疗后,洗浴,进行水疗设备的清洁消毒处理。			次		35	28	24
MBAZX003	水中步行运动训练	准备热水,开启无障碍出入装置、自动消毒循环过滤及温控装置、喷流装置,设定患者水中电动步行平板训练参数,透过地上水槽侧壁透明玻璃窗,指导进行定量化的水中步行能力训练,并记录水中步行的定量结果。水疗后,洗浴,进行水疗设备的清洁消毒处理。			次		35	28	24
MBBHY001	颈部综合运动训练	利用各种颈部综合运动训练设备,为患者进行被动的、辅助主动的、抗阻的关节活动范围训练、肌力训练、局部缓解肌肉痉挛训练、功能活动能力训练、姿势矫正训练及器械训练。			次		20	16	14
MBBVF001	脊柱关节松动训练	利用不同手法力度,徒手对患者颈椎、胸椎、腰椎、骶尾各关节进行不同方向的被动手法操作训练,扩大关节活动范围训练,缓解疼痛训练。			次		35	28	24

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
MBBVG001	呼吸训练	徒手为患者胸部及其周围部位的肌肉进行被动的、辅助主动的、主动的放松训练、腹式呼吸训练、呼吸肌训练、缩唇式呼吸训练、咳嗽训练,体位引流,特殊手法操作训练及器械训练。			次		20	16	14
MBBVG002	腰背肌器械训练	采用腰背肌训练器进行腰背肌训练,训练时根据腰背肌力量选择负荷量。			次		30	25	20
MBBWA001	上肢综合运动训练	利用各种上肢综合运动训练设备,为患者进行被动的、辅助主动的、主动的、抗阻的关节活动范围训练、肌力训练、局部缓解肌肉痉挛训练、局部肌肉牵拉训练、协调性训练、功能活动能力训练及器械训练。			次		30	25	20
MBBWR001	烧伤后手功能训练	分为被动活动和主动活动两种训练方式。被动活动是通过按摩、推拿、牵拉的方法,使手部腕、掌指、指间关节增加活动度。主动活动是以拇指尖掌面与其余四指指尖掌面做对掌运动,利用健手帮助患手进行掌指关节及指间关节屈伸活动,站立位手掌放置桌面上靠重力下压使腕背屈,2-5 指背放置在桌面上进行掌指关节屈曲运动。			单侧		20	16	14
MBBW6001	偏瘫肢体综合训练	通过徒手的方式,对患者进行身体关节活动度训练,调整异常肌张力训练,诱发患者主动活动能力训练,协调性功能训练,平衡功能训练,日常生活动作能力综合训练。			次		40	32	28
MBBW6002	脑瘫肢体综合训练	通过徒手的方式,对患者进行身体关节活动度训练,调整异常肌张力训练,诱发患者主动活动能力训练,协调性功能训练,平衡功能训练,日常生活动作能力综合训练及运动发育的诱发和感觉统合训练。			次		40	32	28

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
MBBW6003	截瘫肢体综合训练	通过徒手的方式,对患者躯干及双侧下肢进行关节活动度训练,调整异常肌张力训练,提高患者残存肌力训练,转移动作训练,平衡功能训练,步行能力训练,日常生活动作能力综合训练。			次		40	32	28
MBBW6004	四肢瘫肢体综合训练	通过徒手及辅助器具协助的方式,对患者四肢及躯干进行关节活动度训练,调整异常肌张力训练,提高患者残存肌力训练,呼吸训练,转移动作训练,平衡功能训练,日常生活动作能力综合训练。			次		40	32	28
MBBW6005	截肢肢体综合训练	通过徒手的方式,对患者假肢安装前后进行身体关节活动度训练,肌力训练,协调功能训练,平衡功能训练,日常生活动作能力综合训练及假肢清理、穿脱动作的训练。不含假肢的制作。			次		30	25	20
MBBXA001	下肢综合运动训练	利用各种下肢综合运动训练仪器或设备,徒手为患者进行被动的、辅助主动的、主动的、抗阻的关节活动范围训练、肌力训练、局部缓解肌肉痉挛训练、局部肌肉牵拉训练、协调性训练、平衡能力训练、步行能力训练,功能活动能力训练及器械训练。			次		20	16	14
MBBXA002	站立+步行能力综合训练	利用各种站立与步行能力综合训练设备,为患者进行被动的、辅助主动的、主动的、抗阻的下肢负重训练、立位平衡训练、身体重心转移训练、步态矫正训练、步行的耐力训练,功能性步行训练及器械训练。			次		20	16	14
MBBXA003	平衡生物反馈训练	采用视听觉生物反馈训练仪对双下肢对称负重、重心转移、单腿负重、重心主动控制转移、稳定极限等技能进行训练。			次		20	16	14
MBBX7001	烧伤后关节功能训练	指除手部以外的肢体关节主被动活动。由医生通过按摩、推拿、牵拉的方法以及特殊仪器给予关节被动屈伸活动,以及在医生指导下患者采取主动屈伸活动。			每关节		20	16	14

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
MBBX7002	小关节松动训练	利用不同手法力度,徒手对患者腕、掌指、指间、踝及足部的关节,进行不同方向的被动手法操作训练,扩大关节活动范围训练,缓解疼痛训练。			次		30	25	20
MBBX7003	大关节松动训练	利用不同手法力度,徒手对患者肩、肘、髋及膝关节进行不同方向的被动手法操作训练,扩大关节活动范围训练,缓解疼痛训练。			次		30	25	20
MBBZH001	腰部综合运动训练	利用各种腰部综合运动训练设备,为患者进行被动的、辅助主动的、主动的、抗阻的关节活动范围训练、肌力训练、局部缓解肌肉痉挛训练、功能活动能力训练、姿势矫正训练及器械训练。			次		20	16	14
MBBZX001	转移动作训练	利用各种转移动作训练设备,为患者进行被动的、辅助主动的、主动的床上翻身、起坐、站立、床与轮椅(座椅)之间的转移动作的训练,功能性活动训练及器械训练。			次		20	16	14
MBBZX002	等速肌力训练	采用等速肌力训练仪,选择不同训练肌群,选择不同的训练配件,将患者固定,选择训练速度,训练模式,设定训练量。			次		30	25	20
MBBZX003	持续性被动关节活动范围训练(CPM)	利用持续性被动关节活动范围训练专用设备,对患者肩、肘、腕、髋、膝、踝关节,设定持续性被动关节活动范围训练的时间、阻力、速度和间歇时间等参数,在监测的状况下,进行被动关节活动范围的训练。			每关节		30	25	20
MBBZX004	床边徒手肢体运动训练	利用徒手的方法,对患者进行早期或维持性的关节活动范围训练,提高肌力或肢体主动活动训练等。			次		30	25	20
MBBZX005	博巴斯训练(Bobath)	把异常的身体部位被动地、辅助主动地、主动地摆放于良肢位,并对身体的关键点进行徒手的控制能力训练,异常肌张力的调整训练,利用反射模式进行功能活动训练,诱发患者主动参与功能性活动训练及器械训练。			次		30	25	20

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
MBBZX006	布伦斯特伦训练(Brunnstrom)	把异常的身体部位被动地、辅助主动地、主动地摆放于功能位,并对异常的肌张力进行相应的手法训练,利用反射模式进行功能活动训练,诱发患者主动参与功能性活动训练及器械训练。			次		30	25	20
MBBZX007	本体感觉神经肌肉促进训练(PNF)	徒手对患者单侧、双侧、对侧、对称与非对称肢体进行螺旋对交差运动模式的训练,并利用患者现存的运动能力进行被动的、辅助主动的、主动的、抗阻的关节活动范围训练,肌力训练,运动控制能力训练,功能性活动训练及器械训练。			次		30	25	20
MBBZX008	运动再学习训练(MRP)	徒手对患者进行上肢功能训练,口面部功能活动训练,从仰卧到床边坐起训练,从侧卧到坐起训练,坐位平衡训练,站起坐下训练,站立平衡训练,步行训练及器械训练。			次		30	25	20
MBBZX009	减重支持系统训练	利用减重支持仪,穿戴悬吊背心,根据其残存的运动功能状况调整气压,并固定气压阀,拉紧悬吊拉扣后,徒手对患者进行被动的、辅助主动的、主动的减重步行训练,平衡功能训练,下肢协调性训练。			次		40	32	28
MBBZX010	电动起立床训练	利用电动起立床,根据病情在不同的角度下,对患者实施被动的站立训练。			次		20	16	14
MBBZX011	跑台康复训练	根据患者具体情况,采用可调速度、可调坡度的康复训练跑台对患者进行康复训练。			次		20	16	14
MBBZX012	功率自行车康复训练	根据患者具体情况,采用可调速度、可调功率的功率车对患者进行康复训练。训练中对心率进行监测。			次		20	16	14
MBBZX013	肢体平衡功能训练	指小脑性疾病、前庭功能障碍及肢体功能障碍的平衡训练。利用坐位、爬行位、单膝跪位、双膝跪位、单足立位、双足立位,对患者进行徒手的静态平衡训练,动态平衡训练,保护性姿势反应的动作训练,功能性平衡能力训练。			次		30	25	20
MBBZX014	运动协调性训练	利用徒手的方式,进行手眼协调性训练,双侧上肢、双侧下肢、上肢与下肢、肢体与躯干间的运动协调性训练。			次		30	25	20

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
MBBZX015	引导式教育训练	对智力和行为有障碍的患儿进行注意力、操作能力、模仿能力、依从行为、行为控制力、交往沟通能力康复训练。			次		25	20	18
MBBZX016	烧伤功能训练床治疗	将患者平卧于烧伤功能训练床,将患肢固定于训练床的机械转臂上,接通电源,设定转速和治疗时间,打开运动开关进行训练,训练毕,关闭运动开关,松解固定带,将病人安全送回原病床,随时观察病人反应,防治意外伤害。			次		25	20	18
MBBZX017	截肢术后康复训练	协助指导四肢主要肌肉肌力训练、关节活动度的训练、站立平衡的训练、迈步的训练、假肢穿戴的训练、肌电手的开手和闭手训练、抛物训练、日常生活能力训练。			次		40	32	28
MBBZX018	假肢使用训练	对患者假肢的应用进行控制训练及使用假肢模拟日常生活活动进行的训练。			次		40	32	28
MBBZX019	耐力训练	利用康复训练设备与仪器,辅助或指导患者在结合心肺功能训练的前提下,进行全身性的肌肉耐久性训练。			次		25	20	18
MBCWR001	徒手手功能训练	利用徒手的方法进行的各种手部功能训练或者进行手工艺制作和训练,必要时进行手法治疗或指导。			次		20	16	14
MBCWR002	器械手功能训练	利用仪器设定特定的治疗程序或者器械进行手部功能训练,含使用电脑辅助游戏以及手工艺制作活动,必要时给予指导。			次		25	20	18
MBCZX001	身体功能障碍作业疗法训练	利用各种运动训练设备,对身体功能障碍的患者进行主动、被动、辅助主动的关节活动度、肌力、缓解局部痉挛以及姿势矫正等功能训练。			次		30	25	20
MBCZX002	精神障碍作业疗法训练	应用专业理论和不同的治疗模式对精神障碍的患者进行治疗,患者可以有机会自己选择并积极参与一些有意义符合个人能力和程度以及环境需求的活动。目的是让患者得以重新适应并在其所处的社会文化的环境中生活,选择“适宜”的作业及活动通过有目的的活动实践促使活动功能建立,使生命有意义。			次		30	25	20

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
MBCZX003	认知功能障碍作业疗法训练	针对从各种感觉(刺激)输入到运动性的输出,含知觉与感觉、注意、记忆、计划或者策划能力以及执行能力等,作业疗法在整体过程中都会按一定的顺序,进行评价及制订治疗计划促进肢体机能的恢复与日常生活活动的提高,改善障碍者的自立程度。			次		30	25	20
MBCZX004	日常生活动作训练	对独立生活而每天所必须反复进行的、最基本的一系列身体动作,即进行衣、食、住、行、个人卫生等日常生活的基本动作进行系统的评定,发现存在的问题并将制定相关的训练计划付诸实施的过程。			次		30	25	20
MBCZX005	辅助(器)具作业疗法训练	通过各种辅助(器)具与日常生活活动相结合的训练使用,提高患者使用各种矫形器、轮椅、拐杖、洗澡椅、坐便椅等辅助器具的能力,提高患者的个人生活自理能力的训练。			次		30	25	20
MBCZZ001	自助具制作	针对患者需要使用的辅助器具种类、所用辅助器具的功能需要以及正确使用辅助器具的方法进行评定和制作,使之适合并弥补患者的功能缺失水平,提高患者康复水平和康复治疗效果。			次	此项为辅加操作项目	30	25	20
MBDZX001	口吃训练	利用直接训练方法和对家属的指导,帮助患者控制言语节律与速度、音量、语音、呼吸和呼吸气流的控制、韵律、说话态度等方面进行训练。			次		20	16	14
MBDZX002	失语症训练	利用实物、图片或仪器,对患者在听理解、复述、命名、朗读、阅读理解、书写等语言模式及其在单词水平、句子水平、短文水平、文章水平等方面的训练。			次		20	16	14
MBDZX003	腭裂构音训练	指导患者进行呼吸训练、发声训练、吞咽运动训练、构音训练,使患者逐步建立正常的语音体系。			次		30	25	20
MBDZX004	儿童语言障碍训练	利用实物、玩具、图片、镶嵌板、交流图板治疗仪对患儿进行交流态度、事物基本概念的理解、事物符号(含手势语、幼儿语、成人语)的理解、语法规则的理解以及文字的认读、书写和言语表达方面训练。			次		30	25	20

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
MBDZX005	孤独症儿童语言障碍训练	利用实物、玩具、图片、镶嵌板、交流图板治疗仪等用具对患儿语言交流方面进行综合训练。			次		30	25	20
MBDZX006	儿童听力障碍语言训练	利用乐器、听觉训练仪、图片、实物等对患儿的听觉能力和言语表达能力进行训练。			次		25	20	18
MBDZX007	构音障碍训练	指导患者进行呼吸训练、放松训练、构音改善训练、克服鼻音化训练、克服费力音训练、克服气息音训练、韵律训练、语音工作站、交流系统应用训练等对患者进行发声及矫正错误发音的训练。			次		30	25	20
MBDZX008	发声障碍训练	通过体位与呼吸功能的改善训练、放松训练、持续发声训练,改善异常音调、音量、音质训练以及正确用声方法的指导和发声障碍后的治疗。			次		30	25	20
MBDZX009	无喉者发声障碍训练	通过特殊培训对喉摘除患者利用食管打嗝的练习、空咽的练习、元音的加入、辅音的加入、加快速度、延长气流时间、词和句子的联系、音调和语气等方法进行特殊的发声训练。			次		30	25	20
MBDZX010	吞咽障碍电刺激训练	利用电刺激治疗仪对患者的吞咽肌群进行低频电刺激,同时进行冰刺激、舌唇、下颌运动训练、进食训练。	电极		次		30	25	20
MBDZZ001	言语矫正治疗	言语治疗医师对患者呼吸功能评估、发声功能评估、共鸣功能评估和构音功能进行有针对性的训练和矫正,可通过计算机软件,患者应用耳机和麦克风,通过人机对话方式进行训练。			次		30	25	20
MBEZX001	知觉障碍康复训练	对单侧忽略、躯体失认、手指失认、空间知觉障碍、物品失认、面容失认、结构性失用、意念运动性失用、意念性失用等进行一对一康复训练。记录训练成绩。			次		20	16	14
MBFZX001	儿童认知能力训练	根据患儿的心理行为特点,利用实物、图片、玩具、教材对患儿注意力、基本概念、观察能力、分类、判断、解决问题、计算等方面的能力进行训练。			次		20	16	14

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
MBFZX002	儿童适应能力训练	根据患儿的社会生活能力特点,利用实物、图片、玩具、游戏、生活情景训练患儿对外界刺激的反应、满足自己及他人的需求、自我管理、社会交往、社会常识、生活自理等能力。			次		20	16	14
MBFZX003	认知障碍康复训练	对注意障碍、记忆障碍、失算症、分类障碍、推理障碍、序列思维障碍、执行功能障碍等进行一对一康复训练。训练成绩自动记录。			次		20	16	14
MBGZX001	认知行为塑造训练	由心理医生一对一对患者的情绪、注意力、操作能力、模仿能力、依从行为、行为控制力、交往沟通能力等进行矫正和塑造训练。			次		20	16	14
MBHZX001	轮椅技能训练	指导患者乘坐轮椅正确的坐姿以及驱动轮椅的正确技术动作、转移动作,进行驱动轮椅快速起动、急停和转弯训练,绕障碍物行走、抬前轮、上下台阶及坡道练等训练。			次		20	16	14
MBHZX002	轮椅篮球训练	指导患者驱动轮椅进行各方向跑动练习,各种姿势的传球和接球、原地投篮、跑动投篮以及从地面拾球练习,并分组进行练习比赛,将各种基本技术综合应用,进一步提高轮椅使用技术,改善残疾患者心理状态。			次		20	16	14
MBHZX003	轮椅跑台训练	根据患者具体情况,设置电子轮椅跑台变速时间、距离、阻力等数据,通过患者在轮椅跑台上用力摇动轮椅来完成所预定的目标。			次		20	16	14
MBHZX004	轮椅体操训练	根据患者具体情况,按照颈部、肩关节、肘关节、手腕、手指、躯干、髋关节、膝关节、踝关节进行体操练习,以保持肢体各关节正常的活动范围,提高身体的灵活性和柔韧性。			次		20	16	14
MBKCQ001	经皮骶神经电刺激测试	用于治疗神经源性难治性急迫性尿失禁、严重尿急尿频和非梗阻性尿潴留、神经源性膀胱(不全性脊髓损伤、骶裂和多发性硬化)、间质性膀胱炎、盆底疼痛、大便失禁等疾病的治疗,采用经皮穿刺方法将刺激电极置入骶神经根周围进行电刺激,刺激器模拟神经电信号,体外刺激观察肛门的运动应答、询问患者感觉,调整穿刺深度。	电极		次		60	48	42

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
MBKZX001	家居环境改造咨询	根据患者对家居环境的使用目的和要求指导患者进行家居环境改造建议和咨询,含住房入口、卫生间、厨房、卧室、客厅的门、斜坡、开关、手柄等的测量和改造设计以及物品放置指导等,为患者进行居家改造提供图纸并对患者进行环境改造后的适应性训练。			次		30	25	20
MBKZX002	职业功能训练	使用仪器或器械模拟对患者进行与职业功能状态相关的训练,含日常生活中与职业相关的各种运动技能和操作技能的训练。			次		20	16	14
MBKZX003	工作模拟训练	使用仪器或器械模拟对患者进行与职业功能状态或就业目标相关的训练,含单个工作任务的训练及提高患者的工作行为意识,重新找回工作者角色。			次		20	16	14
MBKZX004	工作强化训练	在相关的工作环境下设计或使用真实或模拟的工作活动,一般配合身体重塑项目进行。			次		20	16	14
MBKZX005	工作行为教育与训练	通过小组学习与治疗,协助患者认识自身的工作行为限制,提高患者的工作行为意识,重新找回工作者角色。			次		20	16	14
MBKZX006	工作重塑	在相关的工作环境下设计或使用真实或模拟的工作活动。制定与工作有关的、密集的和以目标为导向的治疗计划,特别设计用来恢复个人的肌力、耐力、移动能力、灵活度、四肢控制能力及心肺功能。			次		20	16	14
MBKZX007	压力衣制作	根据患者的功能情况,为其制作压力衣裤等,以达控制瘢痕增生、消除肢体肿胀,促进残端塑形的作用。瘢痕评定、量身、计算、画图、剪纸样、画布样、剪布样、缝制、试穿、修改、详细向患者说明穿戴压力衣的作用,注意事项,清洗方法,最后交付患者使用,并定期进行复查及修改,保证压力的有效性。			次	此项为辅加操作项目	500	400	350

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
MBLZZ001	上肢矫形器制作	根据患者上肢功能障碍状况,通过评定、制样、取材、塑型、调试,进行上肢及手的矫形器的制作,达到改善或维持手及上肢功能,使患者最大程度地提高或代偿部分丧失的手及上肢功能。			次	此项为辅加操作项目	100	80	70
MBLZZ002	下肢矫形器制作	根据患者下肢功能障碍状况,通过评定、制样、取材、塑型、调试,进行下肢的矫形器的制作,达到改善或维持下肢功能,使患者最大程度地提高或代偿部分丧失的下肢功能。			次	此项为辅加操作项目	100	80	70
MBLZZ003	即刻假肢安装	手术结束后在手术间安装即刻假肢,由于接受腔的压迫,限制残端肿胀,加速残肢定型,减少幻肢痛,术后尽早离床,对患者心理起到鼓舞作用。		假肢	次		50	40	35
MBZCA001	痉挛肢体外周神经切断治疗	神经阻滞(Nerveblock)是指采用化学(含局麻药、神经破坏药)或物理(加热、加压、冷却)的方法作用于神经节、神经根、神经丛、神经干和神经末梢的周围,使神经传导功能被暂时或永久性阻断的一种技术。通过神经功能的阻断从而达到消除或缓解异常及过度的肌肉收缩,重建主动与拮抗肌之间的力量平衡,达到减轻症状、矫正姿势、提高和改善运动能力的目的。	电极		次		100	80	70
MBZRG001	膀胱功能训练	向患者介绍膀胱功能训练方法和目的等相关知识,取得患者配合,判断膀胱类型,选择适宜的膀胱训练方法,按既定程序讲解并示范操作动作,指导患者和家属学习训练方法,观察有无放射性排尿,有无植物神经反射亢进,有无血压升高,膀胱压力升高,记录训练效果,避免因训练方法不当而引起的尿液返流。不含导尿。			次		20	16	14

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
MBZRJ001	康复清洁导尿培训	向患者(如高位脊髓损伤)或家属说明清洁导尿的方法、目的和步骤,要求取得配合,讲解尿道的生理解剖结构及泌尿系相关知识,介绍发生泌尿系感染时的症状,介绍清洁导尿的并发症,指导患者采取适当体位,示范操作清洁导尿的具体步骤及动作要点,操作训练过程中指导患者如何操正确和作动作轻柔,仔细观察训练过程避免损伤尿道。	导尿管,尿袋		次		10	8	7
N	**九.辅助操作**								
	本章说明: 1.本章“辅助操作”项目指在主入路的操作项目中需要设备辅助操作协助完成的项目,如经腹全子宫切除术(主入路)+腹腔镜辅助操作(辅助操作)。 2.本章包括“设备辅助操作”和“微动力系统辅助操作”两个部分,共计15项。本章项目编码字首为N。 3.已经独立立项的腔镜项目不得再另收腔镜辅助操作费用。辅助操作中规定的除外耗材允许单独收费。 4.在各项目中使用激光、射频、微波、冷冻、超声聚焦、臭氧、离子、红外、电切、汽化、电灼、电凝、电化学等方法均已单独立项的项目,不得再另外收取辅助操作费用。如经腹腔镜胆囊切除术不再收取腔镜辅助费用。 5.同台使用多种刀只能计费一次。 6.本章均为辅助操作项目。								
NA	**(一)设备辅助操作**								
NAAA0000	颅内镜辅助操作	指开颅手术中需颅内镜辅助下完成的操作。消毒铺巾,颅骨钻孔后切开硬脑膜、将工作镜置入颅内进行手术。相关消耗:颅内镜主机、观察镜、工作镜、给水管一套、生理盐水。		颅内镜头	次				

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
NAAB0000	胸腔镜辅助操作	指开胸手术中需胸腔镜辅助下完成的操作。消毒铺巾,经胸壁腋前、腋中线和腋后线各行约1-2厘米肋间横切口,建立人工气胸,分别置入胸腔镜穿刺套管,置入胸腔镜、操作器械,探查,镜下完成与开胸手术内涵相同的内容。逐层缝合切口,缝合皮肤或拉合皮肤。相关耗材:一次性内镜切割缝合器、一次性内镜钛夹、一次性内镜抓钳、内镜剪刀、胸腔镜穿刺套管、特殊手术缝线、特殊止血材料、生物胶、皮肤缝合器,胸腔镜用取物管袋。		一次性内镜切割缝合器,一次性内镜钛夹,止血材料,切口保护器,生物胶,皮肤缝合器,特殊缝线,切吻合器,血管闭合器,一次性内镜抓钳,胸腔镜穿刺套管,大血管闭合系统	次				

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
NAAC0000	腹腔镜辅助操作	指开腹手术中需腹腔镜辅助下完成的操作。体位摆放,消毒铺巾,穿刺器置入,建立气腹,腹腔镜探查,腹腔镜下手术操作。相关消耗:一次性吻合器、切割缝合器、钉仓、血管夹、皮肤钉合器、特殊缝线、止血材料、防粘连材料、活检针、打孔器(trocar)、腹腔镜手助套装、内镜用取物管袋、血管闭合器、钛夹、塑料夹(Hem-o-lok)。		一次性吻合器,切割缝合器,钉仓,血管夹,皮肤钉合器,特殊缝线,止血材料,防粘连材料,打孔器(trocar),切口保护器,血管闭合器,钛夹,活检针,塑料夹(Hem-o-lok),腹腔镜手助套装,大管合闭系统	次				
NAAD0000	宫腔镜辅助操作	指开腹手术中需宫腔镜辅助下完成的操作。体位摆放,消毒铺巾,穿刺器置入,建立气腹,宫腔镜探查,宫腔镜下手术操作。相关消耗:膨宫泵用具,普通进水导管(双头),医用手术胶。		膨宫管,电切环,滚球,膨宫介质	次				
NABA0000	手术显微镜辅助操作	应用专用显微镜,显微手术器械,采用显微操作技术,进行精确病变显露,切除,止血等。相关消耗:消耗性氙灯光源、光导纤维、物镜、主镜、助手镜等。			次				

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
NACA0000	激光辅助操作	相关消耗:激光刀头、特殊激光刀头、激光脉冲、激光光纤、激光探头。		激光刀头,特殊激光刀头,激光探头,激光光纤,激光脉冲	次				
NADA0000	微波辅助操作	相关消耗:各种微波探头、微波手术钳。		微波探头,微波手术钳	次				
NAEA0000	射频辅助操作	相关消耗:射频刀头、射频脉冲、射频纤维、射频探头、射频毁损电极、射频针。		射频针,射频刀头,射频毁损电极,射频探头,射频脉冲,射频纤维	次				
NAFA0000	超声刀辅助操作	相关消耗:超声刀头、刀柄、连线等。		超声刀头	次				
NAGA0000	等离子刀辅助操作	相关消耗:刀头、刀柄、连线等。		等离子刀头	次				
NB	**(二)微动力系统辅助操作**								
NBAA0000	颅微动力系统	相关消耗:铣刀刀片、磨钻磨头。		铣刀、无菌颅骨钻头,无菌磨钻头、无菌骨锯片、无菌钻针	次				
NBBA0000	眼耳鼻喉微动力系统	相关消耗:电钻系统,各种磨头、球、电动切割器。		无菌眼耳鼻喉刨刀头,无菌耳鼻喉钻头、无菌磨钻头、无菌骨锯片、无菌钻针、眼科用钻头、无菌铣刀	次				

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格(元)		
							三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构
NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗:微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切刀具、刀具		无菌骨锯片、无菌关节刨刀、无菌关节钻头、无菌磨头、无菌铣刀、无菌微脊柱变钻向磨头、无菌微创脊柱磨钻头、无菌微创脊柱钻头、无菌微创脊柱刨刀、无菌柳叶锯片、变向磨钻头、脊柱直钻头	次				
NBDA0000	颌面微动力系统	相关消耗:各种直径钻头、磨头、来复锯、矢状锯、摆动锯、各种锯片、各种接口。		无菌骨锯片、无菌磨钻头、摆动锯、无菌钻针、矢状锯	次				
NBEA0000	齿科微动力系统	相关消耗:超声骨刀、切割钻头、镍钛根管挫、研磨钻头、去除根(或管)充填物的材料,套筒针取断针专用系统。		切割钻头、研磨钻头、去除根(或管)充填物的材料	次				