

青海省公立医院医疗服务项目指导价

项 编 目 码	项 目 名 称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 说 价 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
P	十一.中医医疗服务								
	本章说明： 1.本章“中医医疗服务”项目指应用中医药理论和技术完成诊断治疗的医疗服务项目。 2.本章包括“中医诊断”、“中医治疗”、“中医综合”三个部分,共计 327 项,其中“中医治疗”分为“中医外治”、“中医骨伤治疗”、“针刺与灸法”、“中医推拿治疗”、“中医肛肠治疗”、“中医特殊治疗”六个部分;“中医综合”分为“中药特殊调配加工”、“辨证施膳”两个部分。本章项目编码字首为 P。 3.与西医相同的诊疗项目,需在相应的西医系统诊疗项目中的医疗服务价格项目查找,不在此重复列项。								
PA	(一) 中医 诊断								
PAAA0101	经 络 穴 位 诊 断	详细掌握患者的主诉、病史,通过对疾病相关重点经络、腧穴皮部的望诊,体表循、摸、按、压的切诊,判断病变的经络、脏腑,为选取腧穴,确定操作方法提供依据。			次		30	25	20
PAAA0102	经 络 穴 位 分 析	通过经络导平仪的方法对人体的十二条经络的特定穴位,从经络穴位的电阻、电位、电容,甚至是非线性的电现象数据中分析机体的脏腑、经络、组织器官的病位或中医证型,并输出结果。			次		30	25	20
PAAA0201	耳穴诊断	依据经络腧穴理论,通过望耳廓色泽、形状,并切诊,或用耳穴探针、电针探测仪等对耳穴皮肤电阻等进行探测,以辅助诊断疾病。			次		30	25	20
PAAA0301	脉图诊断	依据中医同身寸原理,定位取脉部位,连接脉图检测仪,显示脉图波形,根据脉图理论判断中医脉象,作出脉象报告。出具图文报告。			次		20	16	14
PAAA0401	舌 象 图 诊 断	充分暴露患者舌体,连接舌象检测仪,按照中医舌诊的程序检测舌体、舌苔及舌下络脉。获取图像,对图像资料进行数据分析,根据中医舌诊诊断理论作出舌象图文报告。			次		20	16	14

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项 目 编 码	项 目 名 称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PB	(二) 中医 治疗								
PBA	1.中医外治								
PBAA0101	贴 敷 治 疗 (小)	针对面积小于或等于 5 厘米×5 厘米的创面,根据创面部位、颜色局部辨证,分为阴证、阳证、半阴半阳证,选择不同的贴敷剂。局部常规消毒,将选好的药物选配不同基质调和制备,敷于患处,若创面红肿扩散应采用箍围贴敷。	换药包		部位		20	16	14
PBAA0102	贴 敷 治 疗 (中)	针对面积大于 5 厘米×5 厘米、小于或等于 10 厘米×10 厘米的创面,根据创面部位、颜色局部辨证,分为阴证、阳证、半阴半阳证,选择不同的贴敷剂。局部常规消毒,将选好的药物选配不同基质调和制备,敷于患处,若创面红肿扩散应采用箍围贴敷。	换药包		部位		30	25	20
PBAA0103	贴 敷 治 疗 (大)	针对面积大于 10 厘米×10 厘米、小于或等于 15 厘米×15 厘米的创面,根据创面部位、颜色局部辨证,分为阴证、阳证、半阴半阳证,选择不同的贴敷剂。局部常规消毒,将选好的药物选配不同基质调和制备,敷于患处,若创面红肿扩散应采用箍围贴敷。	换药包		部位		40	32	28
PBAA0104	贴 敷 治 疗 (特大)	针对面积大于 15 厘米×15 厘米的创面,根据创面部位、颜色局部辨证,分为阴证、阳证、半阴半阳证,选择不同的贴敷剂。局部常规消毒,将选好的药物选配不同基质调和制备,敷于患处,若创面红肿扩散应采用箍围贴敷。	换药包		部位		50	45	40
PBAA0201	中 药 涂 擦 治疗	辨证调配药物,局部清洁,用不同手法将中药药物涂擦于局部或穴位处。			10% 体表 面积		30	25	20

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBAA0301	中 药 热 奄 包 治 疗 (小)	针对面积小于或等于5厘米×5厘米的部位,辨证调配药物,将中药加热后,局部消毒,迅速用布包裹,敷于患部或穴位。			部位		10	8	7
PBAA0302	中 药 热 奄 包 治 疗 (中)	针对面积大于5厘米×5厘米、小于或等于10厘米×10厘米的部位,辨证调配药物,将中药加热后,局部消毒,迅速用布包裹,敷于患部或穴位。			部位		20	16	14
PBAA0303	中 药 热 奄 包 治 疗 (大)	针对面积大于10厘米×10厘米、小于或等于15厘米×15厘米的部位,辨证调配药物,将中药加热后,局部消毒,迅速用布包裹,敷于患部或穴位。			部位		30	25	20
PBAA0304	中 药 热 奄 包 治 疗 (特 大)	针对面积大于15厘米×15厘米的部位,辨证调配药物,将中药加热后,局部消毒,迅速用布包裹,敷于患部或穴位。			部位		40	32	28
PBAA0401	中 药 封 包 治 疗 (小)	针对面积小于或等于5厘米×5厘米的部位,辨证调配药物,局部清洁后,用中药均匀涂擦患处,然后用包膜包裹患处。			部位		10	8	7
PBAA0402	中 药 封 包 治 疗 (中)	针对面积大于5厘米×5厘米、小于或等于10厘米×10厘米的部位,辨证调配药物,局部清洁后,用中药均匀涂擦患处,然后用包膜包裹患处。			部位		20	16	14
PBAA0403	中 药 封 包 治 疗 (大)	针对面积大于10厘米×10厘米、小于或等于15厘米×15厘米的部位,辨证调配药物,局部清洁后,用中药均匀涂擦患处,然后用包膜包裹患处。			部位		30	25	20
PBAA0404	中 药 封 包 治 疗 (特 大)	针对面积大于15厘米×15厘米的部位,辨证调配药物,局部清洁后,用中药均匀涂擦患处,然后用包膜包裹患处。			部位		40	32	28
PBAA0501	中 药 局 部 熏 洗 治 疗	局部清洁,辨证调配药物,将中药药物加热,趁热先行熏蒸,适当温度时淋洗或浸泡。	塑料袋		次		30	25	20
PBAA0502	中 药 半 身 熏 洗 治 疗	半身清洁,辨证调配药物,将中药药物加热,趁热先行熏蒸,适当温度时淋洗或浸泡。	塑料袋		次		60	48	42

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项目内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBAA0503	中 药 全 身 熏洗治疗	全身清洁,辨证调配药物,将 中药药物加热,趁热先行熏 蒸,适当温度时淋洗或浸泡。	塑料袋		次		80	65	55
PBAA0601	中 药 蒸 汽 浴治疗	将辨证调配药物置入加热喷雾 装置中,患者清洁后,坐入密闭 的箱中,头部外露,启动开关。			次		70	55	50
PBAA0701	中 药 塌 渍 治疗	局部清洁或常规消毒后,根据 局部情况,辨证调配药物,使用 不同剂型及温度,湿敷或泡洗。			10% 体表 面积		40	32	28
PBAA0801	中 药 熏 药 治疗	局部清洁,辨证选用制备好的 药卷、药香,或用特殊树枝,点 燃后直接用烟熏烤,或放置在 特定容器中用烟熏烤。	药卷,药 香		10% 体表 面积		40	32	28
PBAA0901	中 药 硬 膏 热 贴 敷 治 疗	辨证选择硬膏,局部清洁,将 中药硬膏加热软化,调整厚 薄大小,贴于患处。			部位		5	5	5
PBAA1001	烫 熨 治 疗 (小)	针对面积小于或等于 5 厘米× 5 厘米的创面,辨证调配药物, 将中药加热后,迅速用布包裹, 然后在病人身上的特定部位 来回移动或反复旋转按摩。			部位		10	8	7
PBAA1002	烫 熨 治 疗 (中)	针对面积大于 5 厘米×5 厘米、 小于或等于 10 厘米×10 厘米 的创面,辨证调配药物,将中药 加热后,迅速用布包裹,然后在 病人身上的特定部位来回移 动或反复旋转按摩。			部位		20	16	14
PBAA1003	烫 熨 治 疗 (大)	针对面积大于 10 厘米×10 厘 米、小于或等于 15 厘米×15 厘 米的创面,辨证调配药物,将中 药加热后,迅速用布包裹,然后 在病人身上的特定部位来回 移动或反复旋转按摩。			部位		30	25	20
PBAA1004	烫 熨 治 疗 (特大)	针对面积大于 15 厘米×15 厘 米的创面,辨证调配药物,将 中药加热后,迅速用布包裹, 然后在病人身上的特定部位 来回移动或反复旋转按摩。			部位		40	32	28

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBAA1101	赘生物中 药腐蚀治 疗	局部常规消毒,用大胶布中 央剪一与赘生物大小相同的 孔并贴之,充分暴露赘生物, 以保护周围皮肤,再将药物 涂于赘生物表面,外敷敷料 固定包扎。			每赘 生物		20	16	14
PBAA1201	中药化腐 清创术 (小)	针对面积小于或等于5厘米 ×5厘米的浅表创面。消毒 铺巾,用生理冲洗液、中药液 或中药油清洁创面,局部表 面麻醉,视创面脓腐状况清 除坏死组织及脓液,注意止 血,取脓液行细菌培养及药 敏试验,外敷中药,清洁包 扎。不含细菌培养及药敏试 验、超声清创、病理切片。	注射器, 培养管, 冲洗液		创面		40	32	28
PBAA1202	中药化腐 清创术 (中)	针对面积大于5厘米×5厘 米、小于或等于10厘米×10 厘米的创面。消毒铺巾,局 麻,清洁创面,用组织剪将坏 死组织清除,取脓液行细菌 培养+药敏试验,充分引流及 止血,外敷中药,垫棉垫,清 洁包扎,手术过程中注意勿 损伤周围血管及神经。不含 细菌培养及药敏试验、超声 清创、病理切片。	注射器, 培养管, 冲洗液		创面		50	40	35
PBAA1203	中药化腐 清创术 (大)	针对面积大于10厘米×10 厘米、小于或等于15厘米× 15厘米或侵及肌层的创面。 消毒铺巾,局麻下用生理冲 洗液冲洗创面,清除坏死皮 痂、脓及腐肉,进行中医蚕食 清疮,避免损伤健康组织与 肉芽,取脓液行细菌培养及 药敏试验,充分引流及止血, 外敷中药,垫棉垫,清洁包 扎,手术过程中注意勿损伤 周围血管及神经。不含细菌 培养及药敏试验、超声清创、 病理切片。	注射器, 培养管, 冲洗液		创面		70	55	50

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBAA1204	中药化腐清创术(特大)	针对面积大于15厘米×15厘米或侵及骨、关节囊、肌腱、神经、血管,包括颈部及会阴部的创面。消毒铺巾,在手术室行对应的麻醉下,用生理冲洗液冲洗创面,清除坏死皮痂及痂下积脓,暴露坏死组织,进行中医蚕食清疮,避免损伤健康组织,若坏死组织侵犯到骨、关节囊、肌腱,也应一并切除,用咬骨钳清除坏死骨面或骨残端,取脓液行细菌培养+药敏试验,充分引流,创面用激光刀或氩气刀止血,外敷中药,垫棉垫,清洁包扎,手术过程中注意勿损伤周围血管、神经及正常骨面。不含细菌培养,药敏试验,激光刀、氩气刀、超声清创或病理切片。	注射器,培养管,冲洗液	止血材料	创面		100	80	70
PBAA1301	挑治	病人坐位,局部常规消毒,用消毒三棱针将挑治部位的表皮纵行挑破0.2-0.3厘米,然后深入表皮下,将皮层白色纤维样物全部挑断,或剪去,或把挑出的纤维弹拨几下,以增加刺激,伤口一般无出血或稍有出血,然后用消毒液消毒,外覆纱布并固定。	注射器		穴位		20	16	14
PBAA1401	甲床放血治疗	常规消毒,将针具烧红后快速刺透甲板,放净瘀血,清洁包扎。			每甲		20	16	14
PBAA1501	药线引流治疗	采用桑皮纸或丝绵纸,将纸裁成宽窄、长短不同的纸条,一种方法是先将纸条捻搓,再对折,如搓麻绳般搓成纸线,涂凡士林后并滚上已配制的药粉,另一种方法是在搓药线前,将已配制好的药粉撒于纸条中,以上制成的药线,经常规消毒后备用,操作时窦道口周边清洁消毒,用探针探及窦道深浅及宽窄,辨证选择合适的药线,插于窦道底,再上提0.1-0.2厘米,将长于窦道口的药线平折于窦口外,外敷药物并固定。	药线		每窦道		50	40	35

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项目内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBAA1601	体表窦道爬 体切开搔爬	消毒铺巾,局麻下,用探针由注射器,纱布条,林 走行切开,将腐烂肉芽组织凡士林纱布条 搔爬干净,并切除坚硬窦壁,凡士林纱布条 填以中药纱布条或凡士林纱布条,外加 包扎固定。	注射器,纱布条,林 凡士林纱布条		每窦道	每个加收 1支加收 不超过 50%	90	70	60
PBAA1602	耳前窦道爬 耳前切开搔爬	消毒铺巾,局麻下,用探针由注射器,纱布条,林 耳前窦口插入,注入2%亚甲蓝液充盈窦道,各分支,在切口,切开 管口周围作梭形切口,沿蓝染皮肤及皮下组织后,沿蓝染 的管道仔细分离,将腐烂肉芽组织搔爬干净,充分止血,填 以中药纱布条或凡士林纱布条,外加纱布覆盖,加压包扎 固定。	注射器,纱布条,林 凡士林纱布条		每窦道	每个加收 1支加收 不超过 50%	90	70	60
PBAA1603	乳腺窦道爬 乳切开搔爬	消毒铺巾,局麻下,以探针探查窦道,沿探针将窦道切开,直至 将窦道两边的窦壁切除,直至正常组织。生理冲洗液冲洗 伤口,止血,填以中药纱布条或凡士林纱布条,外加 凡士林纱布条,外加棉垫包扎固定。	注射器,纱布条,林 凡士林纱布条,冲 洗液		每窦道	每个加收 1支加收 不超过 50%	90	70	60
PBB	2.中医骨伤 治疗								
PBBA0101	锁骨骨折 手法复位	两助手固定患者,幼儿锁骨骨折,术者应用端提 有移位骨折,术者应用端提复位,青少年应用端提 按捺手法复位骨折,术者应用外牵牵引复位 成年锁骨折,骨折复位后需经X线透视观察复位情况。 膝顶复位骨折,骨折复位后需经X线透视观察复位情况。 法复位骨折,骨折复位后需经X线透视观察复位情况。 经X线透视观察复位情况。不含X线引导。			次	粉碎骨折收 折不超过 50%,陈旧性 骨折收 折不超过 100%,骨折 脱位收 折不超过 50%	230	185	160
PBBA0102	肱骨骨折手 法复位术	患者平卧或坐位,一助手用布带绕过腋部,沿肱骨纵轴 助手握其肘部,沿肱骨短缩移位,术者双手抱骨折远端内 侧,向外用力扳拉,助手同时在拔伸牵引下内收其上臂,使 之复位,骨折复位后需经X线透视观察复位情况。不含 X线引导。			次	粉碎骨折收 折不超过 50%,陈旧性 骨折收 折不超过 100%,骨折 脱位收 折不超过 50%	260	205	180

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBBA0103	肱骨大结节骨折手法整复术	两助手牵拉固定患肢,术者立于患侧,一手握住患侧肘部,将患肢徐徐外展,外旋,另一手置于患肩,拇指顺冈上肌,冈下肌自内向外推按,至肩峰下时将向上向内移位的大结节向下用力按压,使之复位,骨折整复后需经 X 线透视观察复位情况。不含 X 线引导。			次	粉碎骨折不超过 50%,陈旧性骨折不超过 100%,骨折合并脱位不超过 50%	260	205	180
PBBA0104	肱骨干骨折手法整复术	一助手用布带通过腋窝向上提拉,另一助手握持前臂在中立位向下牵拉患肢,进行拔伸牵引,矫正重叠移位,术者根据上、中、下 1/3 骨折的移位不同,采用屈伸收展、旋转回绕、推挤捺正手法进行复位,手法整复时注意防止桡神经的损伤,骨折整复后需经 X 线透视观察复位情况。不含 X 线引导。			次	粉碎骨折不超过 50%,陈旧性骨折不超过 100%,骨折合并脱位不超过 50%	260	205	180
PBBA0105	肱骨髁上骨折手法整复术	根据伸直型或屈曲型骨折的类型不同,两助手在顺势拔伸牵引下矫正重叠移位,术者旋转回绕矫正旋转移位,横向挤压矫正侧方移位,再经两助手协助下矫正断端的前、后移位,或伸直或屈曲肘关节,手法整复时注意防止神经和血管的损伤,骨折整复后需经 X 线透视观察复位情况。不含 X 线引导。			次	粉碎骨折不超过 50%,陈旧性骨折不超过 100%,骨折合并脱位不超过 50%	280	220	190
PBBA0106	肱骨髁间骨折手法整复术	在两助手拔伸牵引下,术者抱髁并向中心挤压,根据桡偏或尺偏移位,一手用大鱼际将骨折近端向对侧推按,另一手推按两髁使之与骨折近端对位,以矫正侧方移位,根据伸直型和屈曲型骨折的不同受伤机制,矫正前后移位,术者一手捏住两髁,另一手自髁上向中心反复推挤骨折,手法整复时注意防止神经和血管的损伤,骨折整复后需经 X 线透视观察复位情况。不含 X 线引导。			次	粉碎骨折不超过 50%,陈旧性骨折不超过 100%,骨折合并脱位不超过 50%	280	220	190

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBBA0107	肱骨内外 髁骨折手 法整复术	在两助手牵引固定患肢下,轻度移位骨折,术者两手分握骨折远端和折块处,两手反方向用力,同时拇指将骨折块向内推挤,翻转移位骨折,运用摇晃牵抖法,复位骨折块,在一次或数次手法动作过程中,当听到有清脆响声时,即提示骨折块翻转并回复原位。骨折整复后需经X线透视观察复位情况。不含X线引导。			次	粉碎骨折不超过50%,陈旧性骨折不超过100%,骨折合并脱位不超过50%	280	220	190
PBBA0108	尺骨鹰嘴 骨折手法 整复术	在两助手牵引固定患肢下,术者站于患者背后,一手握持患肢前臂,另一手拇指、食指捏住骨折近端,由近侧向远侧推挤,同时将患肢作伸直并轻度屈伸活动,直至两骨折面紧密嵌合,粗糙的骨擦音消失为止,骨折整复后需经X线透视观察复位情况。不含X线引导。			次	粉碎骨折不超过50%,陈旧性骨折不超过100%,骨折合并脱位不超过50%	230	185	160
PBBA0109	桡骨头骨 折手法整 复术	在两助手牵引固定患肢下,术者同时用推挤复位法整复骨折,骨折整复后需经X线透视观察复位情况。不含X线引导。			次	粉碎骨折不超过50%,陈旧性骨折不超过100%,骨折合并脱位不超过50%	230	185	160
PBBA0110	桡尺骨干 双骨折手 法整复术	在两助手拔伸牵引患肢下,术者经反折托顶、夹挤分骨、回旋捺正、扳提推按、摇晃捺正、触顶合骨、按摩理顺等手法复位骨折,骨折整复后需经X线透视观察复位情况。不含X线引导。			次	粉碎骨折不超过50%,陈旧性骨折不超过100%,骨折合并脱位不超过50%	330	265	230

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项目内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBBA0111	桡尺骨干 单骨折手 法整复术	在两助手拔伸牵引患肢下,以矫正短缩移位,若有背侧成角,术者两手拇指按于成角的凸起处,向掌侧按压,两手其余四指握凹侧两端同时向背侧扳提,以矫正成角畸形,若骨折有侧方移位,用捏挤分骨,提按推挤手法矫正,骨折整复后需经 X 线透视观察复位情况。不含 X 线引导。			次	粉碎骨折不超过 50%,陈旧性骨折不超过 100%,骨折合并脱位不超过 50%	230	185	160
PBBA0112	尺骨上 1/3 骨折合并 桡骨头脱 位手法整 复术	在两助手拔伸牵引患肢下,一般是先整复桡骨头脱位,后整复尺骨骨折,根据伸直型、屈曲型、内收型和特殊型的不同,分别在助手的协助下给予不同手法的整复,矫正各个方向的移位,骨折整复后需经 X 线透视观察复位情况。不含 X 线引导。			次	粉碎骨折不超过 50%,陈旧性骨折不超过 100%,骨折合并脱位不超过 50%	280	220	190
PBBA0113	桡骨下 1/3 骨折合并 下尺桡关 节脱位手 法整复术	在两助手拔伸牵引患肢下,术者经分骨提按、分骨折顶、推挤捺正,整复下尺桡关节脱位和桡骨下 1/3 骨折,骨折、脱位整复后需经 X 线透视观察复位情况。不含 X 线引导。			次	粉碎骨折不超过 50%,陈旧性骨折不超过 100%,骨折合并脱位不超过 50%	280	220	190
PBBA0114	桡骨下端 骨折手法 整复术	在两助手拔伸牵引下矫正重叠移位,伸直型骨折,常用牵抖复位法,术者用成角折顶,并利用牵引力,顺纵轴方向骤然猛抖,同时尺偏掌屈,使之复位,屈曲型骨折,术者用两手拇指由掌侧将骨折近端向背侧推挤,同时用食、中、环三指将骨折近端由背侧向掌侧按压,腕关节背伸、尺偏使之复位,骨折整复后需经 X 线透视观察复位情况。不含 X 线引导。			次	粉碎骨折不超过 50%,陈旧性骨折不超过 100%,骨折合并脱位不超过 50%	230	185	160

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项目内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBBA0115	腕舟骨骨折手法复位	助手固定患肢近端,术者一手拇指环尺侧可线透视观察复位情况。不含X线引导。			次	骨折不超过50%,陈旧性骨折不超过100%,骨折脱位不超过50%	220	180	160
PBBA0116	掌指骨骨折手法复位	助手固定患肢近端,术者经手伸牵引下矫正重叠移位,用折顶手法矫正成角移位,骨折复位后需经X线透视观察复位情况。不含X线引导。			次	骨折不超过50%,陈旧性骨折不超过100%,骨折脱位不超过50%	200	160	140
PBBA0117	股骨颈/股骨干骨折手法复位	患肢在外展中立位下行骨牵引,助手固定骨盆,术者屈髋屈膝、内旋、伸髋外展内旋,伸直、内旋外展等手法复位骨折。在此基础上,若有前后移位及向前成角,在两助手牵引下,术者在断端处可继续手法纠正,骨折复位后需经X线透视观察复位情况。不含X线引导、骨骼牵引术。			次	骨折不超过50%,陈旧性骨折不超过100%,骨折脱位不超过50%	350	280	245
PBBA0118	股骨干骨折手法复位	在两助手拔伸牵引下矫正重叠移位,上1/3骨折,将患肢外展、略加外旋,术者一手握远端,略加外旋,一手握近端,由后向前提,中1/3骨折,将患肢外展,术者用手自断端外侧向内推挤,再以双手在断端前后、内外夹挤,下1/3骨折,在维持牵引下,膝关节徐徐屈曲,术者以两手置于腘窝内作支点,将骨折远端由后向前向近端推挤,若骨干骨折重叠移位较多,可用反折手法矫正,若有背向移位,可用回旋手法矫正,若有侧方移位,可用双手掌指合抱,使骨折对位,骨折复位后需经X线透视观察复位情况。不含X线引导。			次	骨折不超过50%,陈旧性骨折不超过100%,骨折脱位不超过50%	320	260	220

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项目内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBBA0119	股 骨 髌 上 骨折手法 复位术	在助手拔伸牵引下矫正重 两助位,屈曲型骨折,在维持 叠移股骨髌上牵引下,在下 握小腿下段,方向向下,术 在下垂牵引的同时,两手抱 住小腿上段近腘窝处向前 拉,纠正成角与重叠移位,在 继续保持下垂牵引的同时, 用手相对挤压,纠正残余前 后及侧方移位,伸直型骨折, 在维持胫骨结节牵引下,两 助手分别于患肢作对抗牵 引,术者一手将近折端向前 上提托,另一手置大腿下段 上面向后压,握远端助手将 膝关节屈曲至 110°-90°,即 可复位,骨折复位后需经 X 线透视观察复位情况。不含 X 线引导。			次	粉碎骨折不超过 50%,陈旧性骨折 不超过 100%, 骨折脱位不 超过 50%	300	240	210
PBBA0120	髌 骨 骨 折 手法复位 术	术者站于患侧,一手拇指及 食指,中指捏挤远端向上推, 并固定之,另一手拇指,食指 及中指捏挤近端上缘内,外 两侧向下推挤,使骨折断端 靠近,骨折复位后需经 X 线 透视观察复位情况。不含 X 线引导。			次	粉碎骨折不超过 50%,陈旧性骨折 不超过 100%, 骨折脱位不 超过 50%	220	180	160
PBBA0121	胫 骨 髌 骨 骨折手法 复位术	在助手于患肢远端作对 抗牵引,单髌骨折,术者站于 两助位,用两手指按压骨折 片使之复位,双髌骨折,术 以两手合抱,对挤胫骨内、外 髌上端之折块,使之复位,骨 折复位后需经 X 线透视观察 复位情况。不含 X 线引导。			次	粉碎骨折不超过 50%,陈旧性骨折 不超过 100%, 骨折脱位不 超过 50%	230	185	160
PBBA0122	胫 腓 骨 干 骨折手法 复位术	两助手分握小腿两侧,沿胫 骨长轴作对抗牵引,矫正重 叠及成角畸形,若近端向前 内移位,术者两手指放在小 远端前侧,其余四指环抱小 腿后侧,另一助手将近端向 后按压,术者两手四指端提 远端向前,使之对位,若有左 右移位,可以推挤手法矫正, 若有外侧移位,可有推挤提 拉使之对位,骨折复位后需 经 X 线透视观察复位情况。 不含 X 线引导。			次	粉碎骨折不超过 50%,陈旧性骨折 不超过 100%, 骨折脱位不 超过 50%	250	200	175

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBBA0123	踝关节单 踝骨折手 法整复术	两助手在患处远近端作内翻或外翻牵引,逐渐改为外翻或内翻牵引,同时术者两手在踝关节上、下方对向挤压,促使骨折复位,骨折整复后需经 X 线透视观察复位情况。不含 X 线引导。			次	粉碎骨折不超过 50%,陈旧性骨折不超过 100%,骨折合并脱位不超过 50%	210	170	150
PBBA0124	踝关节骨 折脱位手 法整复术	两助手在患处远近端作内翻、外翻或外旋牵引,逐渐改为外翻、内翻或内旋牵引,双踝骨折,术者用推挤捺正、端挤提按手法,矫正向侧方移位的骨折脱位,三踝骨折,术者矫正侧方移位的骨折脱位后,用推拉和踝关节背伸手法,矫正后踝骨折移位和距骨向后上方脱位,骨折整复后需经 X 线透视观察复位情况。不含 X 线引导。			次	粉碎骨折不超过 50%,陈旧性骨折不超过 100%,骨折合并脱位不超过 50%	280	220	190
PBBA0125	足部骨折 手法整复 术	根据距骨、跟骨、足舟骨、跖骨、跗骨、趾骨骨折的不同,运用牵引纠正重叠移位,运用推挤及分骨手法纠正侧方移位,骨折整复后需经 X 线透视观察复位情况。不含 X 线引导。			次	粉碎骨折不超过 50%,陈旧性骨折不超过 100%,骨折合并脱位不超过 50%	200	160	140
PBBA0126	脊柱骨折 手法整复 术	脊柱骨折的整复手法,包括攀索叠砖法、牵引过伸按压法、二桌复位法、两踝悬吊复位法、自身复位功能疗法,其原理皆是应用前纵韧带及椎间盘前部纤维环的张力,使压缩的椎体逐渐张开,骨折整复后需经 X 线透视观察复位情况。不含 X 线引导。			次	粉碎骨折不超过 50%,陈旧性骨折不超过 100%,骨折合并脱位不超过 50%	300	240	210

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项目内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBBA0201	肱骨外髁 骨折撬拨 复位术	两助手在患肢远近端牵引固定肢体,在X线透视定位下,术者在肘外侧摸清肱骨外髁骨折块后,手指固定骨折块,自皮肤穿入骨圆针顶在骨折块上,向上、向内、向后撬拨复位骨折块。不含X线引导。		骨圆 针	次	粉碎骨收 折加超过 50%,陈旧 性骨折加 收超过 100%,骨 折合并加 脱位加超 过50%	500	400	350
PBBA0202	肱骨小头 骨折撬拨 复位术	两助手在患肢远近端牵引固定肢体,在X线透视定位下,术者在肘前上方沿肱二头肌腱外缘向上,向内20°角穿入骨圆针,直至针尖触及肱骨下端的前面皮质骨,调整针尖位置,使抵住骨折片的前上面,将骨折片向下推挤复位。不含X线引导。		骨圆 针	次	粉碎骨收 折加超过 50%,陈旧 性骨折加 收超过 100%,骨 折合并加 脱位加超 过50%	400	320	280
PBBA0203	肱骨内上 髁骨折撬 拨复位术	两助手在患肢远近端牵引固定肢体,在X线透视定位下,术者在肘关节内侧肱骨内上髁顶点,与肱骨干呈30°角穿入骨圆针,针尖直接戳住骨折片,将它撬回原位。不含X线引导。		骨圆 针	次	粉碎骨收 折加超过 50%,陈旧 性骨折加 收超过 100%,骨 折合并加 脱位加超 过50%	450	360	310
PBBA0204	桡骨头颈 部骨折撬 拨复位术	两助手在患肢远近端牵引固定肢体,在X线透视定位下,经桡骨小头的外侧或后外侧,对着骨折片向上45°穿入骨圆针,使针尖抵住骨折片,撬回原位,若骨折片嵌插较紧时,将骨圆针插入骨折间隙,向上撬顶,用拇指将折片向尺侧推挤,使之复位。不含X线引导。		骨圆 针	次	粉碎骨收 折加超过 50%,陈旧 性骨折加 收超过 100%,骨 折合并加 脱位加超 过50%	400	320	280

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项目内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBBA0205	腕 部 经 舟 骨 月 骨 周 围 脱 位 撬 拨 复 位 术	两助手在患肢远近端牵引固定肢体,在 X 线透视定位下,根据前、后脱位的不同特点,选择合适的进针点。后脱位从腕部背面中部穿入骨圆针,针尖朝掌侧,朝手指 30° 方向进入,前脱位从腕部背向的中部穿入骨圆针,针尖朝掌侧,朝桡骨 30° 方向进入,配合手法对抗牵引,将腕关节逐渐向掌侧屈曲,使骨圆针起杠杆作用,解除月骨与头状骨之间的交锁,以整复脱位。不含 X 线引导。		骨 圆 针	次	陈 旧 性 脱 位 加 收 不 超 过 100%	400	320	280
PBBA0206	股 骨 髁 部 骨 折 撬 拨 复 位 术	两助手在患肢远近端牵引固定肢体,在 X 线透视定位下,冠状位置骨折,术者在股骨髁上部的后内侧和后外侧用钢针穿过皮肤,拔出钢针,改用此针的后侧钝端由原孔插入,使针钝端抵住骨折片的后上部作推挤复位,再在此股骨髁的前后两面用手向中部挤压,使两骨断端相互靠拢,矢状位骨折,术者自股骨髁骨折块的中上、中下 1/3 处各钻入一枚骨圆针至骨折面,持握双针进行撬拨复位。不含 X 线引导。		骨 圆 针	次	粉 碎 骨 折 加 收 不 超 过 50%, 陈 旧 性 骨 折 加 收 不 超 过 100%, 骨 折 合 并 脱 位 加 收 不 超 过 50%	400	320	280
PBBA0207	胫 骨 髁 部 骨 折 撬 拨 复 位 术	两助手在患肢远近端牵引固定肢体,在 X 线透视定位下,外侧平台的中部塌陷骨折,术者从侧方、骨折块中点进针,与关节面平行至对侧骨皮质,拔出骨圆针,改用此针钝端沿原孔插入,至骨圆针抵住平台软骨下皮质骨时,有坚硬阻力感,调整骨圆针位置,使针端抵住塌陷骨折片,撬拨整复移位,内侧平台塌陷骨折,术者从侧方,骨折块中点进针,与关节面平行至对侧骨皮质,拔出骨圆针,改用此针钝端沿原孔插入,直接抵住骨折片的内侧,撬回原位。不含 X 线引导。		骨 圆 针	次	粉 碎 骨 折 加 收 不 超 过 50%, 陈 旧 性 骨 折 加 收 不 超 过 100%, 骨 折 合 并 脱 位 加 收 不 超 过 50%	400	320	280

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBBA0208	踝 关 节 骨 折 撬 拨 复 位 术	两助手在患肢远近端牵引固定肢体,在 X 线透视定位下施术。内踝骨折,术者在骨折间隙的后面用一骨圆针穿过皮肤,向前插入骨折间隙,至前面皮下,使骨圆针沿近侧骨断面向内移动,直至皮下,拔出嵌夹的骨膜,同时,用手抵住内踝顶点,将骨折片向上推挤复位,外踝骨折,术者在骨折间隙的后面用一骨圆针穿过皮肤,向前插入骨折间隙,至前面皮下,使骨圆针沿近侧骨断面向外移动,直至皮下,拔出嵌夹的骨膜,同时,用手抵住外踝顶点,将骨折片向上推挤复位,胫骨下端前外侧撕脱骨折,术者在腓骨前内缘,齐胫骨下关节面以上约 3 厘米处,用一骨圆针穿过皮肤,沿腓骨内侧面向前内和向下进针,使针尖抵住骨折片的皮质骨表面作撬拨复位,胫骨下关节面骨折,术者在胫骨下端的前内侧,齐关节面以上 2-3 厘米,用一骨圆针穿过皮肤,向后外和向下斜行进针,拔出骨圆针,改用钝端沿原孔插入皮质骨的裂隙,使钝端抵住骨折片,作向下撬拨复位。不含 X 线引导。		骨 圆 针	次	粉碎骨 折不超 50%,陈 旧性骨 折不超 100%,骨 折合并 脱位加 收不超 过 50%	500	400	350
PBBA0209	跟 骨 骨 折 撬 拨 复 位 术	跟骨丘部骨折,在 X 线透视定位后,术者用一骨圆针在跟骨后外侧穿过皮肤,向前下方和略偏内侧进针,拔出骨圆针,改用此针钝端沿原孔插入至外侧壁裂隙,使针前端位于丘部骨折片的下方,向上撬起移位的骨折片,凡存在内外两侧骨突骨折片向上嵌入结节部时,将撬拨丘部骨折片的骨圆针拔出少许,调整此针方向,向结节部后下方进针,使针前端抵住骨突骨折片,作由内向后,向下方推挤复位。不含 X 线引导。		骨 圆 针	次	粉碎骨 折不超 50%,陈 旧性骨 折不超 100%,骨 折合并 脱位加 收不超 过 50%	400	320	280

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBBA0301	骨折经皮 钳夹复位 术	两助手在患肢远近端牵引固定肢体,在X线透视定位下,先作对抗牵引,骨折复位良好后,术者先将固定钳一爪从前内刺入皮肤,直达骨质,至骨皮后逐渐向后滑动,直至内侧固定点,一手把持内侧固定爪,另一手持外侧固定爪刺入皮肤直达外侧固定点,两固定爪均持骨后,安装钳柄,徐徐加压,至骨折牢固固定,包扎进爪点。不含X线引导。			次	粉碎骨折不超过50%,陈旧性骨折不超过100%,骨折合并脱位不超过50%	700	560	490
PBBA0401	经皮穿刺 管状骨内 骨折复位 术	两助手在患肢远近端牵引固定肢体,在X线透视定位下,穿入骨圆针(钉),顺行进入近折端髓腔,骨圆针尖端到达骨折断端后,运用正骨手法将骨折复位,X线透视下观察复位满意后,维持位置,将骨圆针通过骨折线钻入远折端骨髓腔。不含X线引导。		骨圆 针,固 内材 定料	次	粉碎骨折不超过50%,陈旧性骨折不超过100%,骨折合并脱位不超过50%	700	560	490
PBBA0402	经皮穿刺 关节骨折 闭合复位 内固定术	两助手在患肢远近端牵引固定肢体,术者复位骨折端,经X线透视满意后,定位穿针点,穿入骨圆针(钉)交叉固定,剪断针尾埋于皮下,敷料包扎。不含X线引导。		骨圆 针,固 内材 定料	次	粉碎骨折不超过50%,陈旧性骨折不超过100%,骨折合并脱位不超过50%	700	560	490
PBBA0501	颞颌关节 脱位手法 整复术	一助手固定患者头部,术者一般可以选用口腔内复位法,点穴复位法,单侧口外复位法,软木垫整复法以及口腔外复位法进行整复。			次	陈旧性脱位不超过100%	150	120	105
PBBA0502	肩锁关节 脱位手法 整复术	患者取坐位,两助手固定患者躯干,患侧肘关节屈曲90°,术者一手将肘关节向上托,另一手将锁骨外侧端向下压,进行肩锁关节复位。			次	陈旧性脱位不超过100%	200	160	140

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项 目 编 码	项 目 名 称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBBA0503	胸 锁 关 节 脱 位 手 法 整 复 术	前脱位,患者坐位,一助手握住患侧上臂下段,另一助手固定躯干,在肩关节外展位牵引,2-3 分钟后,术者用拇指由前向后按压锁骨内侧端,使其回复原位,后脱位,患者和助手体位同前脱位,术者立于患者背后,用膝顶在两肩胛骨之间,并用两手分别把住伤员两肩向后,向外上扳拉,迫使患者挺胸而使之复位。			次	陈 旧 性 脱 位 加 收 不 超 过 100%	220	180	160
PBBA0504	肩 关 节 脱 位 手 法 整 复 术	术者在助手协助下,可以采用牵引推拿法、手牵足蹬法、拔伸托入法、椅背整复法、膝顶推拉法、牵引回旋法复位肩关节脱位。			次	陈 旧 性 脱 位 加 收 不 超 过 100%	190	150	130
PBBA0505	肘 关 节 脱 位 手 法 整 复 术	术者可在助手协助下,采用拔伸屈肘法、膝顶复位法、推肘尖复位法,复位肘关节脱位。			次	陈 旧 性 脱 位 加 收 不 超 过 100%	190	150	130
PBBA0506	桡 骨 头 半 脱 位 手 法 整 复 术	术者与患儿相对,一手置于桡骨头外侧,一手握其腕上部,逐渐将前臂旋后,即可复位,若复位不成功,可拇指加压于桡骨头处,另一只手稍加牵引至肘关节伸直旋后,然后屈曲肘关节,即可复位。			次	陈 旧 性 脱 位 加 收 不 超 过 100%	150	120	105
PBBA0507	桡 骨 头 脱 位 手 法 整 复 术	两助手在患肢远近端对抗牵引,儿童复位法,术者立于患儿面前,左手掌置于肘部内侧,拇指压在桡骨头前外侧,右手握患肢腕部,向远端拔伸牵引,使肘关节处于伸直位并内收,同时左手推肘向外,以扩大肘关节外侧间隙,然后拇指压桡骨头向后向内,迫使桡骨头回复原位,成人复位法,患者仰卧位,术者一手由内向外推肘关节,以扩大肘关节外侧间隙,另一手拇指由前向后向内按压桡骨头,进行复位。			次	陈 旧 性 脱 位 加 收 不 超 过 100%	180	140	120
PBBA0508	下 桡 尺 关 节 脱 位 手 法 整 复 术	患者取坐位,置前臂于旋后位屈肘 90°,两助手分握前臂上段与腕部做对抗牵引,术者根据尺骨头脱位情况,选择合适方向用拇指推压尺骨头使之复位,若下桡尺关节分离移位,术者双手合抱下桡尺关节向中间挤压,进行复位。			次	陈 旧 性 脱 位 加 收 不 超 过 100%	200	160	140

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项目内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBBA0509	桡腕关节 脱位手法 整复术	患者取坐位,患肢处旋前位,术者在助手协助下作对抗牵引3-5分钟,然后术者的食指向背侧托顶桡骨远端,同时牵腕掌屈,继用拇指由背侧向掌侧压按腕舟骨即可复位。			次	陈旧性 脱位加 收不超 过100%	190	150	130
PBBA0510	手腕部脱 位手法整 复术	根据手腕部骨块或关节脱位的类型与严重程度,选择合适的复位手法,一般术者与一助手拔伸牵引下,推按脱位的骨块,迫使其复位。			次	陈旧性 脱位加 收不超 过100%	190	150	130
PBBA0511	髌关节脱 位手法整 复术	在两助手固定患者骨盆,后脱位,可采用屈髌屈膝拔伸法、回旋法、拔伸足蹬法、俯卧下垂法复位髌关节脱位,前脱位,可采用屈髌拔伸法、侧牵复位法、返回旋法复位髌关节脱位,中心脱位,可采用拔伸扳拉法、牵引复位法复位髌关节脱位。			次	陈旧性 脱位加 收不超 过100%	300	240	210
PBBA0512	髌骨脱位 手法整复 术	一助手握患肢踝部进行牵拉固定,术者立于患侧,一手拇指按于髌骨外方,使患膝在微屈状态下逐渐伸直的同时,用拇指将髌骨向内压迫,使其越过股骨外髌而复位。			次	陈旧性 脱位加 收不超 过100%	210	170	150
PBBA0513	足部关节 脱位手法 整复术	局部麻醉后,根据跟骨、足舟骨、跗骨、跖骨、趾骨脱位及相应骨间关节脱位不同,运用牵引纠正重叠移位,运用推挤及分骨手法纠正侧方移位。	注射器		次	陈旧性 脱位加 收不超 过100%	190	150	130
PBBA0514	脱位合并 撕脱骨折 手法整复 术	运用拔伸牵引、屈伸收展、旋转回绕、成角折顶、端挤提按、夹挤分骨等手法行脱位整复,整复同时注意撕脱骨折的复位,脱位整复后,需经X线透视观察复位情况。不含X线引导。			次	陈旧性 脱位加 收不超 过100%	220	180	160
PBBA0601	四肢骨干 骨折外固 定架固定 术	在骨折的近心与远心骨段经皮穿放骨圆针,再安装外固定系统(包括外固定器和锁针器),调整骨折位置到最佳并固定。		骨圆 针,固 材 外定 料	次	粉碎骨 折不超 过50%, 陈旧性 骨折不 超过 100%, 骨折脱 位加收 过50%	500	400	350

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项目内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBBA0602	关节骨折 外固定架 固定术	根据关节内骨折的特点,选用超关节(关节及近关节)固定,在关节两侧选择穿针点,经皮穿放骨圆针,再安装外固定系统(包括外固定器和锁针器),调整骨折位置到最佳并固定。		骨圆 针,固 材	次	粉碎骨折不超过50%,陈旧性骨折不超过100%,折脱收过50%	500	400	350
PBBA0603	锁骨骨折 锁骨带 固定术	锁骨骨折,患者端坐凳子上,双手叉腰,嘱患者挺胸维持此位置行锁骨带外固定。	锁骨固 定带		次		210	170	150
PBBA0604	锁骨骨折 外固定架 固定术	将外固定架骨圆针固定于锁骨远近端,复位骨折端,连接外固定架,连杆固定锁骨骨折。必要时术中X线检查骨折位置或进行术中计算机导航。不含术中X线引导、术中导航。		外固定 材料	次		500	400	350
PBBA0605	肋骨骨折 叠瓦式 固定术	肋骨骨折,术者在助手协助下用5-7厘米宽的胶布数条,在呼气状态下自后而前、自下而上作叠瓦式粘贴胸壁,相互重叠2-3厘米,两端需超过前后正中线3厘米,范围包括骨折肋骨上、下各一根肋骨。			次		130	105	90
PBBA0701	骨折局部 夹板外 固定术	在骨折的肢体正确安放纸压垫和夹板,局部外固定适用于一般骨干骨折,如肱骨、桡尺骨、胫腓骨。			次	粉碎骨折不超过50%,陈旧性骨折不超过100%,折脱收过50%	230	185	160
PBBA0702	骨折超关 节夹板 固定术	正确安放纸压垫和夹板,适用于关节面完整的关节内骨折或接近关节的干骺端骨折,如肱骨外髁颈、肱骨髁上、桡骨下端骨折、粗隆间、股骨髁上、胫骨上端及踝部骨折等。			次	粉碎骨折不超过50%,陈旧性骨折不超过100%,折脱收过50%	280	220	190

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBBA0801	外 固 定 架 使用	骨折后采用外固定架固定,术后须根据患者的骨折情况,制定相应的治疗方案。			日		10	8	7
PBBA0901	关 节 粘 连 手 法 松 解 术	在两助手牵引固定患肢下,术者采用理筋、松筋、弹拨,行粘连处松解,手法松解后需配合患者功能锻炼。			次		130	105	90
PBBA0902	大 关 节 粘 连 手 法 松 解 术	在两助手的牵引固定患肢下,术者结合多种松筋、弹拨、关节摇转等,行粘连处松解,松解过程中可听到松解声,反复数次,手法松解后需配合患者功能锻炼。大关节包括肩关节、肘关节、腕关节、髋关节、膝关节、踝关节。			次		180	140	120
PBBA1001	外 固 定 架 调整术	骨折后采用外固定架固定,术后根据患者骨折复查X线的情况,如外固定架的锁针器松动,出现骨折对位不理想,则需对外固定架进行相应的调整。不含X线引导。			次		30	25	20
PBBA1002	小 夹 板 调 整 术	骨折后采用小夹板固定,根据复查X线的情况,同时要注意观察布带的松动情况,纸压垫位置,注意观察患者的血运情况,对小夹板进行相应的调整。不含X线引导。			次		30	25	20
PBBA1101	中 医 定 向 透 药 治 疗	在定向药透仪的导引下,将治病或镇痛的药物直接从皮肤定向地送到组织伤害的病灶部位。			部位		30	25	20
PBBA1201	外 固 定 架 拆除术	患者应用外固定架固定骨折,根据骨折愈合情况,可在无菌室内用相应器械行外固定架拆除。			次		20	16	14
PBBA1301	骨 圆 针 拔 出 术	在无菌室内并在严格消毒下,与助手协作下拔出骨圆针,然后用无菌敷料包扎伤口。			根		20	16	14
PBBA1401	腱 鞘 囊 肿 挤压术	医生先抚摩患侧腱鞘囊肿处,并有意识地上、下、左、右推移囊肿,使之有所松动,此时医生的双手拇指重叠按放在囊肿处加力挤压囊肿使之破裂。			次		50	40	35
PBBA1501	骨 折 畸 形 愈 合 手 法 折 骨 术	术者和助手对抗牵引远近端,术者缓慢旋转骨折远端形成扭转力,折断桥梁骨痂,反复扭动至完全松动,此法不能折断时,可用棉花包裹三角形木块为支点,术者两手分别紧握远近端先将凸侧骨痂折断,再折凹侧骨痂。			次		300	240	210

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项目内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBBA1601	腰 椎 间 盘 三 维 牵 引 复位法	患者俯卧于三维牵引床上,术者根据腰椎间盘突出症的类型和程度,在电脑操作平台上设定参数值,使成角、旋转、牵引同时完成,综合传统斜扳、旋转、牵引等手法,使病变腰椎节段在三维空间上发生改变。			次		50	40	35
PBC	3.针刺与灸 法	本节项目计价单位中的“部位”指每个穴位或每个反应点。							
PBCA	针刺法								
PBCA0101	普通针刺	使用普通毫针,选择一般常用腧穴1-20个,根据病情及腧穴特点选择进针的深度、角度及刺激量,取得所需针感,采用单式补泻手法,决定是否留针、如何留针。	毫针		次		35	28	25
PBCA0102	特 殊 穴 位 针刺	指在普通针刺的基础上,根据疾病特点,针刺具有一定危险性的特殊穴位,含睛明、承泣、球后、风府、风池、哑门、人迎、天突、冲门、长强、会阴及位于胸胁、背部、肋间的腧穴等。	毫针		次	收取“特殊穴位针刺”费后不再收取“普通针刺”费	45	36	32
PBCA0103	特 殊 手 法 针刺	指在普通针刺的基础上,根据疾病特点和病情虚实,采用特殊角度和深度手法以及复式补泻手法进行刺激,含透刺法、烧山火、透天凉、阳中隐阴、阴中隐阳、青龙摆尾、白虎摇头、苍龟探穴、赤凤迎源等。	毫针		次	收取“特殊手法针刺”费后不再收取“普通针刺”费	45	36	32
PBCA0104	针 刺 运 动 治疗	医生在运用普通针刺手法时,加让病人配合做特别的动作或由医生帮助病人运动,以获得最佳疗效。	毫针		次		26	21	18
PBCA0201	头针治疗	选择头部特定的腧穴或部位,将毫针快速刺入头皮下,当针到达帽状腱膜下层时,采用快速捻转针法(大约200转/分)或抽送提插手法实施操作,出针后要压迫止血。	毫针		次		25	20	18
PBCA0301	耳针治疗	按照耳针疗法的取穴原则,在耳部选择1-5个特定穴区,将毫针快速刺入皮下,采用捻转手法实施操作,治疗过程中,必须严格消毒,以防耳部感染。	毫针		次		20	16	14

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBCA0401	眼针治疗	按照眼针疗法的取穴原则,在眼周选择 1-5 个特定穴区,选取适合规格的毫针,采用直刺或平刺法实施操作。	毫针		次		30	25	20
PBCA0501	面针治疗	按照面针疗法的取穴原则,在面部选择 1-5 个特定穴区,选取适合规格的毫针,采用平刺、斜刺或直刺针法实施操作。	毫针		次		20	16	14
PBCA0601	鼻针治疗	按照鼻针疗法的取穴原则和方法,在鼻部选择 1-5 个特定穴区,选取适合规格的毫针,采用平刺、斜刺或直刺针法实施操作。	毫针		次		20	16	14
PBCA0701	鼻 腔 针 刺 治疗	在鼻镜窥视下将毫针分别刺入双侧鼻腔的鼻甲、鼻丘 1-5 个特定穴区,取针时用消毒棉球填入鼻孔内止血,30 分钟后取出。	毫针		次		26	21	18
PBCA0801	口针治疗	按照口针疗法的取穴原则和方法,在口腔黏膜上的 1-5 个特定穴区,选取适合规格的毫针,采用斜刺、捻转手法实施操作。	毫针		次		20	16	14
PBCA0901	舌针治疗	按照舌针疗法的取穴原则和方法,在舌体上的 1-5 个特定穴区,选取适合规格的毫针进行针刺或采用放血针具放血的方法实施操作。	毫针		次		20	16	14
PBCA1001	腹针治疗	按照腹针疗法的取穴原则与方法,在腹部选择 1-10 个特定穴区,选取适合规格的毫针,采用直刺法实施操作。	毫针		次		20	16	14
PBCA1101	手针治疗	按照手针疗法的取穴原则,在手部选择 1-5 个特定穴区,选取适合规格的毫针,采用平刺、斜刺或直刺法实施操作。	毫针		次		20	16	14
PBCA1201	腕 踝 针 治 疗	按照腕踝针疗法的取穴原则与方法,在腕踝部选择 1-5 个特定穴区,选取适合规格的毫针,采用平刺法实施操作。	毫针		次		20	16	14
PBCA1301	项针治疗	按照项针疗法的取穴原则与方法,在颈项部选择 1-5 个特定穴区,选取适合规格的毫针,采用直刺或斜刺法实施操作,要严格掌握针刺的角度、深度。	毫针		次		26	21	18

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项 目 编 码	项 目 名 称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBCA1401	夹脊针治疗	按照夹脊针疗法的取穴原则与方法,在脊柱两侧选择与疾病相应节段的夹脊穴或刺激点,选取适合规格的毫针,采用直刺法、斜刺法实施操作,要严格掌握针刺的角度、深度。	毫针		次		32	26	22
PBCA1501	芒针治疗	选用 125-225 毫米的特制长针,采用特别的进针方法进针,当针刺达到一定深度后实行捻转手法,按一定的规律结合轻重、快慢、方向的不同要求完成补泻手法。	芒针		3 个 穴位	计 价 最 多 不 超 过 6 个 穴位	20	16	14
PBCA1601	梅花针治疗	采用梅花针进行穴位和患部局部叩刺,以腕部弹力均匀有节奏叩打皮肤,刺激强度分轻、中、重三种。	梅花针		次		26	21	18
PBCA1701	火针治疗	按取穴原则进行火针治疗。将火针由针身向针尖逐渐烧红至发白,对准穴位迅速刺入到一定深度,稍停,随即退出,操作方法有点刺、散刺、浅刺、深刺等,进针、出针均要求快速、准确,应特别注意避开血管、肌腱、神经干及内脏器官,面部慎用。			次		26	21	18
PBCA1801	锋钩针治疗	根据病情,选用特制的锋钩针针具,在选定的腧穴进行割治。以一手食指、中指按压腧穴处,朝相反方向用力绷紧皮肤,两指之间保持约 1 厘米宽度,另一手迅速持针刺入皮下,接连勾割 3-5 次,割断肌纤维或出血,出针后压迫止血。	锋钩针		部位		15	12	10
PBCA1901	铍针治疗	选择特制的铍针针具,手持铍针,用其锋利的刀刃在选定的 1-3 个穴位或反应点处进行划割,根据病情和部位确定划割方向、划割长度和出血程度。	铍针		部位		10	8	7
PBCA2001	杵针治疗	选用特制的杵针针具,根据辨证取穴进行治疗。基本手法有:点叩、升降、开阖、运转、分理,并要实施相应的补泻手法。			次		15	12	10
PBCA2101	圆针治疗	选用特制的圆针针具,根据辨证取穴进行治疗。基本手法是用圆针在体表进行揩摸,要根据病情确定力度、时间。			次		15	12	10

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项目内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBCA2201	蜂针治疗	利用活蜂尾针垫刺进行治疗。治疗前必须在医生观察下进行试针,无过敏反应才可用本法治疗,用蜂镊夹取公蜂,拔出蜂螫器官,并在数秒钟内用此在选定的腧穴垂直散刺,随刺随拔或刺入留针 2-3 秒,用力要适中,以免折断,每次用蜂量在 10 只左右,治疗完毕,留观 30 分钟。			次				
PBCA2301	金针治疗	使用金制针具,针前循按体表,沿经络循行方向,揉按肌肉使之舒展。指切穴位,右手持针入穴位,可实行捻转补泻手法。			次		40	32	28
PBCA2401	微波针治疗	毫针针刺,运用手法得气后,接通微波治疗仪,根据仪器说明进行操作,将小剂量微波辐射照射穴位,注意要缓调旋钮。	毫针		次		20	16	14
PBCA2501	普通电针治疗	在毫针针刺基础上,将电针仪的输出电极连接在毫针针柄上,给予电刺激进行治疗的一种方法。根据病情,选择适宜的电脉冲波型、变换频率、刺激强度、治疗时间,注意要缓调旋钮。	电极,毫针		次	收取“普通电针治疗”费后不再收取“普通针刺”、“特殊穴位针刺”、“特殊手法针刺”费	50	40	35
PBCA2502	电冷针灸治疗	毫针常规针刺,得气后,接通电子冷热针灸仪,根据疾病性质、病变部位、病势急缓等选择温度、时间,通电后使针体制冷,通电 10-15 分钟。	毫针		次		25	20	18
PBCA2503	电火针治疗	使用电火针仪治疗。仪器通电,使金属针头快速加热,针头被烧红,调节温度,通电加热在针体刺入穴位之前完成,快速刺入,快速出针,在体内不留针或短暂留针。			次		25	20	18
PBCA2504	电热针灸治疗	具有针刺、火针、灸疗的综合作用。接通电子冷热针灸仪,电流通过特制的针具产生热量,针尖部的温度可在 40-700℃ 之间,局部 75% 酒精消毒,针刺入穴位、得气,通电产生热量,留针 15-20 分钟。			次		25	20	18

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项目内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBCA2505	模拟针刺 手法电针 治疗	通过电脉冲刺激装置,模拟 针刺临床常用的多种针刺手 法作用于机体,在体现一般 电针疗法作用的同时,又有 手法运针的效果,根据病情 选用不同的模拟针刺手法、 控制刺激量、确定治疗时间。	毫针		次		25	20	18
PBCB	灸法								
PBCB0101	艾条灸治 疗	手持点燃的艾条对施灸穴位 或病灶实施灸疗。根据病性、 病情、患者体质和穴位等确 定选用温和灸、雀啄灸或回旋灸, 补泻方法及灸量,安置体位,审 定穴位所在,密切观察灸处肤 色变化和患者神情变化,注意 灸处感觉和病情变化,及时调 整艾条和灸处皮肤距离及灸 量,防止烫伤。	艾条		次		25	20	18
PBCB0201	直接灸治 疗	根据病性、病情、患者体质和 穴位等确定选用化脓灸或非 化脓灸、补泻方法、灸量,安 置体位、审定穴位所在,密切 观察灸处肤色变化和患者神 情变化,注意灸处感觉和病 情变化,及时调整灸量。不 含换药。			次		25	20	18
PBCB0301	隔物灸治 疗	根据病性、病情、患者体质和 穴位等,确定使用的间隔药 物并对药物进行中药饮片调 配临方复杂炮制,安置体位, 选择合适的灸量,密切观察 灸处肤色变化和患者神情反 应,以了解灸处感觉和病情 变化,及时调整灸量,防止烫 伤。不含中药饮片调配临方 复杂炮制。			次	同治几 隔叠加 一次用 间不收 费	30	25	20
PBCB0401	温灸器灸 法	根据病情,选定腧穴,确定所 需艾段和灸量,将艾段放置 于温灸器中,安置体位,密切 观察灸处肤色变化和患者神 情反应,以了解灸处感觉和 病情变化,及时调整灸量,防 止烫伤。			次		25	20	18
PBCB0501	温针灸治 疗	指在普通针刺基础上,再于 针柄上放置艾绒,点燃,可根 据病情,更换艾绒。密切注 意灸处感觉,防止烫伤。	毫针		次	收取“温 针灸治 疗”费后 再收 取“普 通针 刺”费	42	34	30

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBCB0601	天灸治疗	选用某些有刺激性的药物,并对药物进行中药饮片调配临方复杂炮制,贴敷在穴位上,使其局部自然发泡,通过刺激穴位达到治疗疾病的目的。根据病性、病情、患者体质和穴位等确定和制备天灸药物,安置体位,密切观察灸处肤色变化和感觉,及时调整灸疗时间,进行必要的发泡部位处理。不含中药饮片调配临方复杂炮制。			次	同 一 次 治 疗 用 几 种 药 物 不 叠 加 收 费	30	25	20
PBCB0701	灯火灸治疗	取3-4寸长的灯芯草,一端蘸麻油或其它植物油,点燃起火后,迅速有力点触选定穴位,听到“叭”的一声响,旋即将灯芯草离开皮肤,多用于儿童,需要与家长和患儿充分沟通,灸后起泡时,要进行必要的发泡部位处理。			次		25	20	18
PBCB0801	药线点灸治疗	选用特制的药线进行点灸。药线点燃后,稳健而敏捷地将带有珠火的线头直接点按在穴位上,每穴1壮,轻病快速点灸,重病可点按片刻。治疗手法分轻、中、重三种操作手法。			次		25	20	18
PBCB0901	督灸治疗	督灸是指于督脉的脊柱段施以隔药灸并使之发泡治疗疾病的一种灸疗方法。患者裸背俯卧于硬板床上,沿脊柱自下而上常规消毒皮肤,自大椎穴至腰俞穴呈线状撒上特制中药粉,然后覆盖条形桑皮纸,在其上铺垫经过加工的生姜泥或蒜泥呈上窄下宽的梯形状。最后在梯形的生姜泥上面均匀放置艾绒,点燃艾绒的头、身、尾三点,任其自燃自灭,1壮灸完后再换1壮,连续灸完3壮后移去生姜泥,灸后局部皮肤自然起泡,1天后将泡液放掉。不含换药。			次		120	95	85
PBCB1001	大灸治疗	大灸是一种以萝卜片与蒜泥为隔物行大面积灸疗的铺灸法。先灸背腰部,再灸胸腹部,操作方法基本同督灸法,灸完后,十宣放血,并针刺双侧三阴交,泻法,不留针。不含换药。			次		75	60	53

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项目内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBCB1101	雷火灸治疗	选用特制的雷火灸条,将一端点燃,用棉布包裹其烧着的一端,立即紧按于应灸穴位,进行灸熨,灸条冷后再燃再熨,反复灸熨 5-10 次为度。			次		32	26	22
PBCB1201	太乙神针灸治疗	选用特制的太乙神针灸条,将一端烧着,用棉布包裹其烧着的一端,立即紧按于应灸穴位,进行灸熨,针冷再燃再熨,反复灸熨 5-10 次为度。			次		32	26	22
PBCC	拔罐法								
PBCC0101	普通拔罐治疗	根据病情选定闪罐和/或留罐方法,选用经过消毒的普通罐具在治疗部位皮肤上闪拔和/或留置。用闪罐法治疗,用闪火法将罐吸拔于应拔部位,随即取下、再吸拔、再取下,反复吸拔至局部皮肤潮红为度,用留罐法治疗,要将吸拔于皮肤上的罐具留置一定时间,使局部皮肤潮红或皮下瘀血后再将罐具取下,操作过程中,要密切关注拔罐部位皮肤的变化,避免不必要的起泡现象。用留罐法治疗,如果治疗需要起泡,要先征求患者同意。			次		20	16	14
PBCC0201	走罐治疗	在施治部位皮肤上涂抹润滑剂,或用温水或药液,根据病情确定适宜的负压,选用经过消毒的罐具,先将罐吸拔在皮肤上,再按确定的路线、方向、面积,用适宜的力度,在皮肤上来回滑动,直至皮肤紫红为度,推罐时用力要均匀。			次		25	20	18
PBCC0301	水罐治疗	根据病情,确定拔罐的部位和竹罐的规格及数量,将竹罐放入水中或药液中煮沸 2-3 分钟,然后用镊子将罐倒置夹起,迅速用干毛巾捂住罐口片刻,吸去罐内的水液,趁热将罐迅速吸拔于应拔部位,令其吸牢,并留置一定时间,数个竹罐依次操作。			次		25	20	18

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项目内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBCC0401	磁罐治疗	选用带有磁性的罐具,采用普通拔罐疗法技术,通过磁、热、负压作用于人体治疗疾病。			次	不再收取“普通拔罐治疗”费	25	20	18
PBCC0501	电罐治疗	选用特殊的电罐,利用电动吸引器抽吸,将罐内的空气吸除,调节罐内负压,形成需要的负压,要注意掌握吸力的大小。			次	不再收取“普通拔罐治疗”费	25	20	18
PBCC0601	电火罐治疗	选用特制的电火罐治疗仪,将罐吸拔并留置于皮肤,通过罐内红外发热体产生的热力及拔罐形成的负压进行治疗,要注意掌握好适宜的温度、治疗时间。			次	不再收取“普通拔罐治疗”费	25	20	18
PBCC0701	真空罐治疗	选用真空罐,通过抽气使罐内形成负压,将罐吸拔并留置于皮肤治疗疾病。			次	不再收取“普通拔罐治疗”费。带磁真空罐,不再收取“磁罐治疗”费	25	20	18
PBCD	其它针灸治疗								
PBCD0101	穴位放血治疗	根据病情确定穴位,选择放血针具,持针具快速刺入到合适的深度,快速出针,挤出适量的血液,压迫止血,对一般腧穴应充分按揉,使之充血后再行针刺。	采血针		次		25	20	18
PBCD0102	静脉放血治疗	根据病情选定某部位较大的静脉,采取相应的措施使静脉充血鼓胀,持放血针具快速刺入,快速出针,适量放血,压迫止血。	采血针		部位	计价最多不超过3个部位	30	25	20

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBCD0201	穴 位 埋 线 治疗	皮肤常规消毒可局部麻醉,若采用套管针埋线法治疗,取适当长度的可吸收性外科缝线,放入套管针的前端,后接针芯,用拇指和食指固定拟进针穴位,另一手持针刺入穴位,达到所需深度,施以适当的提插捻转手法,找到针感,退针芯、针管,将可吸收性外科缝线埋植在穴位的肌层或皮下组织内,拔针止血。若采用埋线针埋线法治疗,取适当长度的可吸收性外科缝线,一手持镊子将线中央置于麻醉点上,另一手持埋线针,缺口向下,以15-45°角刺入,将线推入皮内,持续进针直至线头完全埋入穴位的皮下,再适当进针,拔针止血。若采用医用缝合针埋线法,一手用持针器夹住穿有可吸收性外科线的皮肤缝合针,另一手捏起两局麻点之间的皮肤,将针从一侧局麻点刺入,穿过肌层或皮下组织,从对侧局麻点穿出,紧贴皮肤剪断两端线头,放松皮肤,轻柔局部,使线头完全进入皮下。拔针止血。	埋线针,留置针	特殊缝线	部位		55	45	40
PBCD0301	穴 位 注 射 治疗	根据病情,确定穴位,选择药物及浓度、注射器和注射针型号,确定准确的进针位置,皮肤常规消毒后进行注射,针头刺入穴位得气后,回抽针芯,无回血、无回液即注入一定量的药物,在注射过程中要密切观察患者的反应。	注射器		次		20	16	14
PBCD0401	穴 位 贴 敷 治疗	选择适宜的药物,并对药物进行中药饮片调配临方复杂炮制,选择贴敷方法,将制备好的药物贴敷于穴位,贴敷一定的时间,密切观察贴敷后皮肤的变化。			次		20	16	14
PBCD0501	浮针治疗	在特定部位循按寻找反应点以确定针刺部位,皮肤严格消毒,选用不同规格的浮针,根据一定的方向,将浮针平刺进入皮下组织,进行扇形平扫刺激,边操作边根据患者症状的改变调整针刺的方向,退出针芯,软管留置于体内,包扎。	浮针		部位		15	12	10

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBCD0601	普通滚针 治疗	采用滚刺筒针进行穴位和患部局部皮肤滚刺,使刺激范围形成一个狭长的面,刺激强度分轻、中、重三种。			次		30	25	20
PBCD0602	电滚针治 疗	采用滚刺筒针进行穴位和患部局部皮肤滚刺,同时增加电刺激,使刺激范围形成一个狭长的面,刺激强度按电针强度调节。			次		30	25	20
PBCD0701	磁针治疗	将磁片直接或间接贴敷于穴位,通过磁铁产生的磁场作用于人体穴位进行治疗。	磁片		次		20	16	14
PBCD0801	皮内针治 疗	选择适宜的不同规格、不同形状的一次性皮内针,皮肤常规消毒后进针,用颗粒型皮内针治疗时,一手将腧穴部皮肤向两侧舒张,另一手持镊子夹持针尾平刺入腧穴皮内,用揲钉型皮内针治疗时,一手固定腧穴部皮肤,另一手持镊子夹持针尾直刺入腧穴皮内,其后用胶布粘贴固定,嘱患者每日自行按压3-4次,一般1-3天后出针。	皮内针		部位		25	20	18
PBCD0901	激光针治 疗	患者裸露被照穴位。打开激光器后,产生额定值范围的激光束,将光束对准穴位,每穴根据病情照射数十秒至数十分钟。			次		25	20	18
PBCD1001	割治	将割治部位皮肤严格消毒,局部麻醉,用小手术刀划割约0.5-1厘米的小切口,挑出或挤出少量皮下脂肪并剪去,之后可用止血钳在切口内适当划动刺激,使患者局部出现酸、麻、胀感,消毒包扎止血。	注射器		部位	计价最 多不超 过3个 部位	35	28	25
PBCD1101	针刺麻醉	确定针麻手术方案,选择适当的穴位(体穴或耳穴)针刺,采用捻转、提插的针刺手法,出现得气,并经过一定时间的诱导刺激,在病人处于痛觉迟钝而神志清楚的状态下实行外科手术,直至手术结束。也可同时加用电针刺激,要选择适当的频率、刺激强度。	毫针		次		90	70	60

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBCD1201	经 络 穴 位 测评治疗	利用经络测评仪和经络导平仪,通过对人体经络、特定腧穴的测试,测出受阻经络,判断经络、穴位失衡状态,并对其进行定向导通达到治疗目的。			次		20	16	14
PBCD1301	子 午 流 注 开穴法	根据阴阳五行、脏腑经络及五输穴理论,依据患者来诊治疗时的日时干支,选取特定穴位,先推算出就诊时的年之干支,再推算出月之干支和日干支,最后推算出时干支,再结合十二经纳干歌、五输穴配合阴阳五行、辨证开穴等理论而确定治疗选用的腧穴。			次	若同时选用“子午流注开穴法”、“灵龟八法开穴法”、“飞腾八法开穴法”中的2-3种方法,只收取一种方法费用	20	16	14
PBCD1302	灵 龟 八 法 开穴法	是运用古代哲学的九宫八卦理论,结合人体奇经八脉气血的会合,取其与奇经相通的8个穴位,按照日时干支的推演数字变化,采用相加、相减的方法,作出按时取穴的一种方法,具体方法是:将日、时干支的数字共同加起来,得出4个数字的和,然后按照阳日用9除,阴日用6除的公式,去除干支的和数,再将它的余数求得八卦所分配的每穴的数字,就是当时应开的腧穴。			次	若同时选用“子午流注开穴法”、“灵龟八法开穴法”、“飞腾八法开穴法”中的2-3种方法,只收取一种方法费用	20	16	14
PBCD1303	飞 腾 八 法 开穴法	以八脉交会穴为基础按时开穴的一种取穴方法,先推出每日时干,再找出纳入卦上之八穴,需要牢记“五子建辰歌”及“飞腾八法歌”。			次	若同时选用“子午流注开穴法”、“灵龟八法开穴法”、“飞腾八法开穴法”中的2-3种方法,只收取一种方法费用	20	16	14
PBCD1401	耳 穴 压 丸 治疗	医者一手固定耳廓,另一手用镊子夹取压丸贴压耳穴,并适度按揉,根据病情嘱患者定时按揉。	压丸	磁珠	次		20	16	14

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项目内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBCD1501	砭石治疗	根据病情确定施术部位,选择砭石用具,确定施术方法和治疗时间,治疗手法有压、滚、擦、刺、划、叩、刮、扭、旋、振、拔、温、凉、闻、搥等。			次		30	25	20
PBD	4.中医推拿 治疗								
PBDA0101	颈 椎 病 推 拿 治 疗	患者坐位,医者用滚法、一指禅推法、拿捏法、按揉法、弹拨法、点压法等颈项部、枕后部、肩胛部、横突后结节等部位操作,刺激痛点及风池、颈夹脊等穴位,缓解肌紧张,松解粘连,同时可做小幅度旋摇颈椎,施用颈椎斜扳法、颈椎旋转定位扳法、颈椎旋提手法,调整颈椎间关节的错移,恢复颈椎动静力平衡,最后用拿法、分推法、叩击法等结束整理。			次		50	45	40
PBDA0201	寰 枢 关 节 失 稳 推 拿 治 疗	患者坐位或仰卧位或侧卧位,医者用滚法、一指禅推法、弹拨法、揉法在颈项部、枕后部及肩部操作,松解痉挛的颈枕肌群,重点刺激枕寰枢关节旁痛点,施用寰枢关节前屈微调手法,调整失稳的寰枢关节,纠正异常位移,最后以推法、擦法等结束整理。			次	此项不得与“颈椎小关节紊乱推拿治疗”同时收取	50	45	40
PBDA0301	颈 椎 小 关 节 紊 乱 推 拿 治 疗	患者坐位,医者用滚法、一指禅推法、拿捏法、按揉法、弹拨法、点压法等颈项背部操作,松解椎旁上下软组织,重点刺激旁小关节痛点,施用颈椎斜扳法,纠正颈椎后关节紊乱,最后用拿法、分推法、叩击法等结束整理。			次	此项不得与“寰枢关节失稳推拿治疗”同时收取	40	36	32
PBDA0401	胸 椎 小 关 节 紊 乱 推 拿 治 疗	患者俯卧位,医者用滚法、一指禅推法、揉法、弹拨法在胸背部,松解椎旁上下软组织,重点刺激椎旁小关节痛点。施用俯卧推按法、旋转按压法、端坐顶推法等,纠正胸椎后关节紊乱,最后以推法、擦法等结束整理。			次		40	36	32
PBDA0501	腰 椎 小 关 节 紊 乱 推 拿 治 疗	患者俯卧位,医者用滚法、一指禅推法、按揉法、拿揉法、点压法、弹拨法在腰骶部操作,松解椎旁上下软组织,重点刺激旁小关节痛点。施用传统腰部斜扳法、腰椎分步斜扳法,纠正腰椎关节紊乱。最后以屈髋屈膝法等结束整理。			次		40	36	32

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项目内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBDA0601	腰 椎 间 盘 突 出 推 拿 治 疗	患者俯卧位,医者用滚法、按揉法、拿揉法、点压法、弹拨法等,在腰骶部棘突旁、两侧骶棘肌及下肢部操作,重点刺激棘突旁痛点及肾俞、大肠俞等穴位,缓解肌肉紧张痉挛,松解组织粘连,施用推腰扳肩法、推腰扳腿法、传统腰部斜扳法、腰椎旋转复位法、腰椎分步斜扳法、直腰旋转扳法,调整关节间隙,松解突出物与神经根粘连,最后用牵抖法、屈髋屈膝法结束整理。			次		50	45	40
PBDA0701	第 三 腰 椎 横 突 推 拿 综 合 治 疗	患者俯卧位,医者用滚法、按揉法重点在第三腰椎横突处操作,缓解肌紧张,作与第三腰椎横突处条索状硬结垂直方向的弹拨,配合腰部后伸等被动活动,消散瘀结,松解局部粘连。			次		50	45	40
PBDA0801	骶 髂 关 节 紊 乱 症 推 拿 治 疗	患者俯卧位,医者用分推法、揉法重点在患侧骶髂关节部操作,放松局部软组织张力。施用骶髂关节前错位复位手法或骶髂关节后错位复位手法,整复错位关节。			次		40	36	32
PBDA0901	强 直 性 脊 柱 炎 推 拿 治 疗	患者俯卧位,医者用滚法、揉法、弹拨法在脊柱两侧膀胱经、夹脊穴、两侧骶棘肌上操作,松弛紧张的肌肉,施用按脊后伸法、仰卧运髋法、扩胸伸脊法、推擦脊柱法,舒筋通络,滑利关节。			次		40	36	32
PBDA1001	外 伤 性 截 瘫 推 拿 治 疗	患者先后取仰卧位和俯卧位,医者用滚法、推揉法、按揉法、弹拨法、捏脊法在四肢、背部操作,同时配合腰骶、髋、膝、踝关节的被动运动,舒筋通络,行气活血,促进肢体功能康复。			次		40	36	32
PBDA1101	退 行 性 脊 柱 炎 推 拿 治 疗	松解手法:患者俯卧位,医者用滚法、掌根按揉法、弹拨法在腰脊柱两侧骶棘肌及下肢操作,缓解腰肌痉挛,松解局部粘连,施用腰椎微调手法调整关节,用擦法直擦腰骶部督脉及膀胱经,结束整理。			次		40	36	32
PBDA1201	落 枕 推 拿 治 疗	患者坐位,医者用滚法、一指禅推法、拿捏法、按揉法、弹拨法等,在颈项背部胸锁乳突肌、斜方肌处操作,重点刺激痛点及肩中俞、肩井等穴位,缓解肌肉紧张痉挛,施用颈椎斜扳法或端法等理筋整复,最后用拿揉法、小鱼际叩击法、擦法等结束整理。			次		40	36	32

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项目内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBDA1301	四肢关节 错缝推拿 治疗	医者用拔伸法牵引患肢,配合摇法环转关节,同时在患处按揉、推压、戳按,整复关节间错缝。			次	粉碎骨折不超过50%,陈旧性骨折不超过100%,骨折脱位不超过50%	140	126	112
PBDA1401	项背肌筋 膜炎推拿 治疗	患者坐位,医者用拿揉法、拇指点压法、按揉法、弹拨法在颈项背部操作,刺激重点穴位及痛点,松解粘连,缓解肌痉挛。同时配合颈椎屈伸、左右侧屈及旋转等运动,滑利关节。施用颈胸椎微调手法,理筋整复,滚揉斜方肌和菱形肌,拿揉斜方肌,直擦督脉和膀胱经,结束治疗。			次		30	27	24
PBDA1501	急性腰扭 伤推拿治 疗	患者俯卧位,医者用滚法、按揉法、拿法、点压法、弹拨法等,在腰椎两侧骶棘肌处操作,重点刺激痛点及肾俞、膀胱俞等穴位,缓解肌肉紧张痉挛。施用腰部后伸扳法、传统腰部斜扳法、腰椎分步斜扳法,理筋整复。最后用推法、小鱼际擦法、叩击法等结束整理。			次		60	54	48
PBDA1601	腰肌劳损 推拿治疗	患者俯卧位,医者用滚法、按揉法、点压法、弹拨法在腰部两侧膀胱经、痛点及肌痉挛处操作,配合腰部后伸被动运动,提高痛阈、松解粘连,施用传统腰部斜扳法、腰椎分步斜扳法,调整关节紊乱,用滚法、揉法、叩打法在腰臀及大腿后外侧操作,结束整理。			次		60	54	48
PBDA1701	梨状肌综 合征推拿 治疗	患者俯卧位,医者用滚法、掌按揉法沿梨状肌体表投影处操作,用拇指弹拨法于梨状肌肌腹呈垂直方向弹拨,并配合做患髋后伸、外展及外旋等被动运动,最后施擦法擦热局部。			次		40	36	32

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBDA1801	臀 上 皮 神 经 损 伤 推 拿 治 疗	患者俯卧位,医者用滚法、按法、揉法在患侧腰臀部及大腿后外侧操作,然后用拇指弹拨法在髂嵴最高点内侧2-3厘米处,做与条索状肌筋呈垂直方向弹拨,整复、松解挛缩变形的肌筋,最后用擦法擦热局部。			次		40	36	32
PBDA1901	肩 周 炎 推 拿 治 疗	患者坐位,医者用滚法、一指禅推法、拿捏法、按揉法、弹拨法在肩前部、三角肌部、腋后部等部位操作,重点刺激痛点及肩井、肩贞等穴位,理筋松解止痛,施用肩关节外展扳法、内收扳法、旋内扳法、上举扳法,松解粘连,滑利关节,改善肩关节的活动范围,用抖法、搓法、拿法等结束整理。			次		50	45	40
PBDA2001	滑 囊 炎 推 拿 治 疗	患者坐位,医者用滚法、按法、揉法、拿法在患部操作,然后用关节摇法、抖法舒筋通络,滑利关节。			次		40	36	32
PBDA2101	肱 骨 外 上 髁 炎 推 拿 治 疗	患者坐位或仰卧位,医者用滚法、按揉法、点压法等,在患肢内外侧面操作,重点刺激肱骨外上髁处及曲池、手三里等穴位,舒筋松解,施用拔伸法牵引肘关节,拇指弹拨肱骨外上髁处,配合肘关节的屈伸、前臂的旋转活动,松解局部粘连,恢复肘关节的活动功能,最后用拿法、大鱼际擦法等结束整理。			次		40	36	32
PBDA2201	神 经 卡 压 综 合 征 推 拿 治 疗	医者用滚法、揉法、捻法、按法、点法、拨法在患部肌肉、肌腱、筋膜处操作,重点刺激关键穴位及痛点,然后用摇法、拔伸法、分筋法,松解组织粘连,解除神经受压状况。			次		40	36	32
PBDA2301	桡 骨 茎 突 狭 窄 性 腱 鞘 炎 推 拿 治 疗	患者取坐位,医者用按揉法、弹拨法在腕关节桡侧疼痛点作横向推揉和弹拨,然后用拔伸法、牵拉法,配合拇指的外展、内收等被动活动,解除粘连,疏通狭窄,最后用擦法擦热局部。			次		40	36	32

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项目内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBDA2401	退 行 性 膝 关 节 炎 推 拿 治 疗	患者取坐位或卧位,医者用滚法、点穴法、按揉法、弹拨法等,在髌韧带、膝髌周围、内外侧副韧带等操作,重点刺激痛点及阳陵泉、血海等穴位,舒筋松解,施用屈膝摇法,同时配合膝关节的屈伸、旋转等被动活动,松解关节粘连,滑利关节,最后用擦法结束整理。			次		40	36	32
PBDA2501	踝 关 节 损 伤 推 拿 治 疗	患者坐位,医者用拔伸法牵引患足,拇指按揉痛处,并向下捋顺,同时做踝关节的屈伸活动,轻轻归合,使筋回槽,最后用擦法擦热局部。			次		40	36	32
PBDA2601	腕 关 节 损 伤 推 拿 治 疗	患者坐位,医者用拔伸法牵引患手,拇指按揉痛处,并向下捋顺,同时做腕关节的屈伸活动,轻轻归合,使筋回槽,最后用擦法擦热局部。			次		40	36	32
PBDB0101	头 痛 推 拿 治 疗	头面及颈部操作:患者坐位或仰卧位,医者用一指禅推法、指按法、指揉法、抹法、双手扫散法、五指拿法、指尖击法在前额部、头顶及印堂、神庭等穴位操作。颈肩部操作:患者取坐位或俯卧位,用一指禅推法、揉法、拨法、拿法、滚法在项部膀胱经、督脉、项部两侧肌群上操作。			次		40	36	32
PBDB0201	眩 晕 推 拿 治 疗	头面及颈部操作:患者坐位或仰卧位,医者用一指禅推法、指按法、指揉法、抹法、双手扫散法、五指拿法、指尖击法在前额部、头顶及印堂、攒竹等穴位操作。颈肩部操作:患者取坐位或俯卧位,用一指禅推法、揉法、拨法、拿法、滚法在项部膀胱经、督脉、项部两侧肌群上操作。			次		40	36	32
PBDB0301	失 眠 推 拿 治 疗	头面及颈部操作:患者坐位或仰卧位,医者用一指禅推法、指按法、指揉法、抹法、双手扫散法、五指拿法、指尖击法在前额部、头顶及印堂、睛明等穴位操作。腰背部操作:患者俯卧位,医者用滚法、掌推法在腰背部操作,重点治疗心俞、肝俞、脾俞、胃俞、肾俞、命门等部位。			次		40	36	32

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBDB0401	感冒推拿 治疗	头面及颈部操作:患者坐位或仰卧位,医者用一指禅推法、指按法、指揉法、抹法、双手扫散法、五指拿法、指尖击法在前额部、目眶上下、两侧鼻翼及印堂、攒竹、迎香、太阳等穴位操作。背部操作:用一指禅推法、按揉法在双侧肺俞、定喘穴操作,用擦法擦背部膀胱经(重点擦大杼至膈俞部位)。上肢部操作:用一指禅推法、按揉法、拿揉法、掌推法在上肢太阴经、阳明经往返操作。			次		40	36	32
PBDB0501	哮喘推拿 治疗	胸背部操作:患者取坐位或仰卧位或俯卧位,医者用一指禅推法、中指揉法、分推法在天突、膻中、大椎、定喘等穴位及两胁肋部操作。四肢部操作:患者取坐位或仰卧位,医者用一指禅推法、指按法、指揉法、拿揉法在尺泽、外关、列缺等穴位操作。			次		40	36	32
PBDB0601	心悸推拿 治疗	头面部操作操作:医者用一指禅推法、抹法、揉法、按法、拿法在桥弓、风池、百会穴操作。胸背部操作:医者用一指禅推法、揉法在心俞、肺俞、膻中上操作。上肢部操作:医者用按揉法、拿法在双侧内关、神门及双上肢部操作。			次		40	36	32
PBDB0701	消渴推拿 治疗	患者仰卧位,先用一指禅推法在中脘、天枢、气海、关元进行操作,在神阙穴用松振腹法进行操作,拿揉双下肢前侧,患者俯卧位,在肝俞、肾俞、胰俞(胸8棘突旁开1.5寸)使用按揉法进行操作,再滚揉臀部及双下肢后侧。			次		40	36	32
PBDB0801	胃脘痛推拿 治疗	胃脘部操作:患者取仰卧位,医者用一指禅推法、四指摩法、按揉法在胃脘部操作,重点刺激中脘、气海、天枢、足三里穴等穴位。背部操作:患者取俯卧位,医者用一指禅推法、按揉法、擦法在背部膀胱经上操作。肩臂及胁部操作:患者取坐位,医者用一指禅推法、拿法、揉法、按法在肩井、手三里、内关、合谷等穴位上操作。			次		40	36	32

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBDB0901	慢性胆囊炎推拿治疗	背部操作:患者坐位或俯卧位,医者用点法、按法、一指禅推法、擦法在背部膈俞、肝俞、胆俞及压痛点处操作。胁肋部操作:患者取坐位,医者用一指禅推法、指按法、指揉法在章门、期门穴操作。四肢部操作:患者取坐位或仰卧位,医者用一指禅推法、点法、按法、揉法在阴陵泉、胆囊、足三里、三阴交等穴位操作。			次		40	36	32
PBDB1001	呃逆推拿治疗	胸腹部操作:患者仰卧位,医者用按法、揉法、摩法在缺盆穴、膻中穴、中脘穴及腹部操作。背部操作:患者俯卧位,医者用一指禅推法、按揉法、搓法在背部膀胱经操作,重点刺激膈俞、胃俞等穴位。			次		40	36	32
PBDB1101	腹泻推拿治疗	患者取仰卧位,医者用一指禅推法、摩法、按揉法在中脘、天枢、气海、足三里等穴位操作。患者俯卧位,医者用一指禅推法、按揉法、擦法在脾俞、胃俞、大肠俞、上次骶穴等穴位操作。患者取坐位,医者用拿法在肩井、曲池、合谷等穴位操作。			次		40	36	32
PBDB1201	便秘推拿治疗	患者取仰卧位,医者用一指禅推法、摩法在中脘、天枢、关元、大横穴等穴位操作。患者取俯卧位,医者用指按法、揉法、一指禅推法、搓法在背部脾俞、胃俞、肝俞、大肠俞、足三里等穴位及腹部操作。			次		40	36	32
PBDB1301	癃闭推拿治疗	患者取仰卧位,医生用摩法、按揉法在小腹及中极、气海、关元穴等穴位上操作。医者用摩法、按揉法在两大腿内侧及髀关、五里穴等穴位上操作。			次		40	36	32
PBDB1401	面瘫推拿治疗	患者取坐位或仰卧位,医者用一指禅推法、揉法、按法、擦法在颜面部及印堂、阳白、睛明、四白等穴位操作。患者取坐位,医生用一指禅推法、拿法在风池及项部操作。			次		40	36	32
PBDB1501	中风后遗症推拿治疗	头面部操作:医者用点揉、拿、一指禅推法及扫散法作用于印堂、神庭、太阳、颊车、地仓、人中等穴及头侧部。腰背部操作:用滚法、按法、擦法、拍打法重点作用于督脉经、膀胱经及华佗夹脊穴。四肢部操作:用点揉法、拿法、推法重点作用于阳明经穴,其次膀胱经穴,然后用运动关节类手法作用于患侧关节。			次		40	36	32

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项目内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBDC0101	痛经推拿 治疗	患者仰卧位,医者用摩法、一指禅推法、揉法在小腹部及气海、关元穴操作。患者俯卧位,医者用一指禅推法、滚法、擦法在腰部脊柱两旁及骶部操作。			次		40	36	32
PBDC0201	月经不调 推拿治疗	患者取仰卧位,医者用一指禅推法、掌摩法在中腕、关元、气海穴上操作。患者取俯卧位,医者用一指禅推法、按揉在肝俞、脾俞、肾俞穴等穴位上操作。拿揉足三里、三阴交、血海、阴陵泉穴。			次		40	36	32
PBDD0101	近视推拿 治疗	患者仰卧位,医者用一指禅推法、双手拇指端、中指端揉法、抹法在太阳穴、阳白、印堂、睛明、攒竹、鱼腰、养老、光明穴等穴位及上下眼眶操作。			次		40	36	32
PBDD0201	乳蛾推拿 治疗	医者用缠法在喉结两旁操作,用揉法、拿法、按揉法在天突、风池、肩井、翳风、合谷等穴位上操作。			次		40	36	32
PBDE0101	小儿肌性 斜颈推拿 治疗	患儿取坐位或仰卧位,医者用推揉法、拿捏法放松痉挛的胸锁乳突肌,施用牵拉扳颈法,使患儿头部渐渐向健侧肩部倾斜,逐渐拉长患侧胸锁乳突肌,幅度由小到大,最后用推揉法、拿法结束整理。			次		40	36	32
PBDE0201	小儿发热 推拿治疗	外感发热处方与操作:开天门、推坎宫、运太阳、清天河水、清肺经。肺胃实热处方与操作:清肺经、清胃经、清大肠、揉板门、运内八卦、清天河水、退六腑、揉天枢。阴虚内热处方与操作:揉二马、清天河水、运内劳宫、补脾经、补肺经、揉足三里、推擦涌泉。气虚发热处方与操作:补脾经、补肺经、运内八卦、摩腹、分手阴阳、揉足三里、揉脾俞、揉肺俞、清天河水、清大肠、捏脊。			次		50	45	40

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项 目 编 码	项 目 名 称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBDE0301	小 儿 腹 泻 推拿治疗	伤食泻处方与操作:补脾经、推三关、补大肠、揉外劳、揉脐、推上七节骨、揉龟尾、按揉足三里。寒湿泻处方与操作:补脾经、推三关、补大肠、揉外劳、揉脐、推上七节骨、揉龟尾、按揉足三里。脾虚泻处方与操作:补脾经、补大肠、推三关、摩腹、揉脐、推上七节骨、揉龟尾、捏脊。湿热泻处方与操作:清脾经、清胃经、清大肠、清小肠、退六腑、揉天枢、揉龟尾。			次		50	45	40
PBDE0401	小 儿 咳 嗽 推拿治疗	风寒咳嗽处方与操作:推攒竹、推坎宫、运太阳、揉耳后高骨、推三关、掐揉二扇门、顺运内八卦、清肺经、推揉膻中、揉乳根、揉乳旁、揉肺俞。风热咳嗽处方与操作:开天门、推坎宫、运太阳、清肺经、清天河水、推脊柱、推揉膻中、运内八卦、揉肺俞、揉乳根、揉乳旁。内伤咳嗽处方与操作:补脾经、补肺经、运内八卦、推揉膻中、揉乳根、揉乳旁、揉中脘、揉肺俞、按揉足三里。			次		50	45	40
PBDE0501	小 儿 疳 积 推拿治疗	积滞伤脾处方与操作:补脾经、揉板门、推四横纹、运内八卦、揉中脘、分腹阴阳、揉天枢、按揉足三里。气血两亏处方与操作:补脾经、推三关、揉外劳、运内八卦、掐揉四横纹、按揉足三里、揉中脘、捏脊。			次		50	45	40
PBDE0601	小 儿 脱 肛 推拿治疗	气虚处方与操作:补脾经、补肺经、补大肠、推三关、按揉百会、揉龟尾、推上七节骨、捏脊。实热处方与操作:清脾经、清大肠、清小肠、退六腑、按揉膊阳池、揉天枢、推下七节骨、揉龟尾。			次		50	45	40
PBDE0701	小 儿 遗 尿 推拿治疗	补脾经、补肺经、补肾经、推三关、揉外劳、按揉百会、揉丹田、按揉肾俞、按揉三阴交。			次		50	45	40
PBDE0801	小 儿 便 秘 推拿治疗	实秘操作:清大肠、退六腑、运内八卦、按揉膊阳池、摩腹、按揉足三里、推下七节骨、搓摩胁肋、揉天枢。虚秘操作:补脾经、清大肠、推三关、揉上马、按揉膊阳池、揉肾俞、捏脊、按揉足三里。			次		50	45	40

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBDE0901	小 儿 呕 吐 推拿治疗	寒吐处方与操作:补脾经、横纹推向板门、揉外劳、推三关、推天柱骨、揉中脘。热吐操作:清脾胃、清大肠、退六腑、运内八卦、横纹推向板门、推天柱骨、推下七节骨。伤食吐处方与操作:补脾经、揉板门、横纹推向板门、运内八卦、揉中脘、分腹阴阳、按揉足三里。惊恐吐处方与操作:清肝经、掐揉五指节、揉小天心、分手阴阳、推天柱骨、运内八卦、横纹推向板门、揉右端正。			次		50	45	40
PBDE1001	小 儿 厌 食 推拿治疗	脾胃虚弱处方与操作:补脾经、运内八卦、摩中脘、摩腹、揉脾胃俞、揉足三里、捏脊。胃阴不足处方与操作:补脾经、补胃经、揉二马、运板门、运内八卦、揉脾胃俞、运内劳宫、清天河水、清大肠。			次		50	45	40
PBDE1101	小 儿 夜 啼 推拿治疗	脾脏虚寒处方与操作:补脾经、推三关、摩腹、揉中脘。心经积热处方与操作:清心经、清小肠、清天河水、揉总筋、揉内劳宫。惊骇恐惧处方与操作:推攒竹、清肝经、揉小天心、揉五指节。乳食积滞处方与操作:清补脾经(先清后补)、清大肠、摩腹、揉中脘、揉天枢、揉脐、推下七节骨。			次		50	45	40
PBDE1201	小 儿 腹 痛 推拿治疗	寒痛处方与操作:补脾经、揉外劳、推三关、摩腹、掐揉一窝风、拿肚角。伤食痛处方与操作:补脾经、清大肠、揉板门、运内八卦、揉中脘、揉天枢、分腹阴阳、拿肚。虫痛处方与操作:揉一窝风、揉外劳、推三关、摩腹、揉脐。虚寒腹痛处方与操作:补脾经、补肾经、推三关、揉外劳、揉中脘、揉脐、按揉足三里。			次		50	45	40
PBDE1301	小 儿 流 涎 症 推 拿 治 疗	脾胃湿热处方与操作:清脾经、清胃经、清大肠、清天河水、掐揉四横纹、掐揉小横纹、揉总筋、摩腹(泻法)。脾气虚弱处方与操作:补脾经、补肺经、补肾经、运内八卦、推三关、摩腹(补法)、揉足三里、揉百会、捏脊。			次		50	45	40

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项目内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBDE1401	小儿捏脊 治疗	用拇指桡侧缘顶住皮肤,食、中指前按,三指同时用力提拿皮肤,双手交替捻动向前或食指屈曲,用食指中节桡侧顶住皮肤,拇指前按,两指同时用力提拿皮肤,双手交替捻动向前。			次		50	45	40
PBDE1501	分娩性小 儿臂丛神 经损伤推 拿治疗	掐揉五指节、老龙,按揉大椎、秉风、天宗、肩髃、肩井、肩髃、曲池、手三里、合谷,并做肩、肘、腕关节的摇、屈伸活动。			次		50	45	40
PBDF0101	基本手法 推拿治疗	施用滚法、一指禅推法、拿法、捏法、揉法、点法、按法、弹法、拨法、摩法、推法、擦法、击法等经络疏通手法在施术部位操作,刺激相关穴位、部位及痛点。			次		40	36	32
PBDF0102	复合手法 推拿治疗	在施用单纯理筋手法(经络疏通手法)的基础上加用揉捻法、拿揉法、按揉法、点按法在施术部位操作,刺激相关穴位、部位及痛点。			次	收取“复合手法推拿治疗”费后不再收取“基本手法推拿治疗”费	40	36	32
PBDF0201	运动关节 手法推拿 治疗	施用关节的摇法、扳法、拔伸法,滑利关节、松解粘连。施用关节摇法时,使关节或半关节做被动的环转运动,施用关节扳法时,使关节瞬间突然受力,做被动的旋转或屈伸、展收等运动,施用关节拔伸法时,固定关节或肢体的一端,牵拉另一端,应用对抗的力量使关节得到伸展。			次		50	45	40
PBDF0301	药棒穴位 按摩治疗	用特制的木棒蘸上配好的药液,在人体适当的穴位上进行叩击,使拘急之经脉柔润,闭阻之经脉畅通。			3个 穴位		40	36	32
PBDF0401	手指点穴 治疗	用拇指端、中指端、拇指或食指指间关节点压施术部位或穴位,通经止痛,用于各种痛症。			5个 穴位		20	18	16
PBDF0501	中药膏摩	用特制药膏涂在人体适当的穴位,然后点揉、按摩上述穴位,通过药物渗透使拘紧之筋脉柔润,闭阻之筋脉畅通。			次		30	27	24

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBDF0601	足底反射 治疗	术者利用足部手法对足部反射区进行刺激,调整人体生理机能,提高免疫系统功能,疏通经络气血,调节神经系统,达到防病、治病、保健、强身的目的。			次		30	27	24
PBE	5.中医肛肠 治疗								
PBEA0101	血栓性外 痔切除术	肛周消毒铺巾,肛周局部麻醉后,用电刀切开皮肤,分离血栓并剥离,创面放置油纱条,外敷塔纱,胶布固定。	注射器		次	同一部位两种以上疾病同时存在同时实施治疗,计费以第一种病全价,其它合并病按 80% 计价	500	400	350
PBEA0102	复杂性血 栓性外痔 切除术	指多个血栓或环状血栓外痔切除术。肛周消毒铺巾,肛周局部麻醉后,逐一切开皮肤、分离血栓并剥离后,用负压吸引器吸出坏死组织,用多功能痔疮治疗仪或电刀或氩气刀、超声刀止血,注意保留肛管皮桥,防止术后肛管狭窄,创面放置油纱条,外敷塔纱,胶布固定。	引流装置,注射器	止血材料,特殊缝线	次	同一部位两种以上疾病同时存在同时实施治疗,计费以第一种病全价,其它合并病按 80% 计价	600	480	420
PBEA0103	环状混合 痔切除术	肛周局部麻醉后,肛周消毒铺巾,肛门直肠指诊,经肛门镜探查肛管直肠,扩肛,剥离外痔至齿线,钳夹(或血管结扎术结扎)内痔基底部,保留足够皮桥,预防肛管狭窄,结扎或缝扎内痔,距结扎线 0.5 厘米剪断痔组织。用负压吸引器吸出渗出物或血液,用多功能痔疮治疗仪或电刀或氩气刀、超声刀止血,检查无渗,出血,皮桥完整,创面引流通畅后,肛管内放置痔消炎栓及油纱条,外敷塔纱,胶布固定。	肛门镜,引流装置,注射器	止血材料	次	同一部位两种以上疾病同时存在同时实施治疗,计费以第一种病全价,其它合并病按 80% 计价	1000	800	700

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBEA0104	嵌顿型环痔混合痔切除术	指嵌顿型环状混合痔脱出切环周局部麻醉后,肛周消毒、铺巾,肛门直肠指诊,经肛门镜探查肛管直肠,扩肛,将脱垂组织送入直肠内。剥离外痔至齿线,清除组织内的血栓及坏死组织,用负压吸引器吸出坏死组织及渗血,钳夹内痔基底,保留足够皮桥,预防肛管狭窄。普通缝线或血管结扎术结扎或缝扎内痔,距结扎线0.5厘米剪断痔组织。用多功能痔疮治疗仪或电刀或氩气刀、超声刀止血,检查无渗、出血、皮桥完整,创面引流通畅后,肛管内放置痔消炎栓及油纱条,外敷塔纱,胶布固定。	肛门镜,引流装置,注射器	止血材料,特殊缝线	次	同一部位两种以上疾病同时存在同时实施治疗,计费以第一种病全价,其它合并病按80%计价	900	720	630
PBEA0105	藏毛窦囊肿切除术	臀部、肛周消毒铺巾,染色,切开皮肤,剥离囊壁(如粘连可沿染色界线扩大切除),用负压吸引器吸出剥离出的坏死组织,清洗创面,电刀、氩气刀或超声刀止血,检查创面无渗、出血,另戳口放置引流管,间断全层缝合(也可不放引流,开放创口),外敷纱布,胶布固定。	引流装置,注射器	止血材料,特殊缝线	次	同一部位两种以上疾病同时存在同时实施治疗,计费以第一种病全价,其它合并病按80%计价	800	640	560
PBEA0106	经骶尾部经骶前囊肿切除术	臀部、肛周、会阴、肛管直肠消毒铺巾,染色,切开皮肤,显露并去掉尾骨,暴露囊壁顶端,并将其于直肠后、骶骨前完整剥离,用负压吸引器吸出剥离出的坏死组织,若与直肠相通时修补直肠壁,冲洗创面,电刀、氩气刀或超声刀止血,检查创面无渗、出血,另戳口放置引流管,减张普通缝线间断缝合伤口,其间加缝丝线,外敷纱布,胶布固定,引流管接无菌袋。	引流装置,注射器	止血材料,特殊缝线	次	同一部位两种以上疾病同时存在同时实施治疗,计费以第一种病全价,其它合并病按80%计价	1300	1040	910
PBEA0201	内痔硬化剂注射治疗	指Ⅰ、Ⅱ度内痔硬化剂注射治疗术(枯痔治疗)。肛周消毒铺巾,肛周局部麻醉后,用喇叭形肛门镜找到痔,碘伏消毒痔核,将药液按不同比例、剂量分别注入到痔上动脉区、痔中央黏膜下、黏膜固有层及齿线上洞状静脉区,肛管内放置痔消炎栓及油纱条,外敷塔纱,胶布固定。	注射器,肛门镜		次	同一部位两种以上疾病同时存在同时实施治疗,计费以第一种病全价,其它合并病按80%计价	150	120	105

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目编码	项目名称	项目内涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBEA0202	环状混合痔硬化剂注射治疗	指环状混合痔,内痔Ⅲ度至Ⅳ度硬化剂注射治疗术(枯痔治疗)。肛周消毒铺巾,肛周局部麻醉后,用喇叭形肛门镜经肛门找到痔,碘伏消毒痔核,将药液按不同比例、剂量分别注入到痔上动脉区、痔中央黏膜下、黏膜固有层及齿线上洞状静脉区,肛管内放置痔消炎栓及油纱条,外敷塔纱,胶布固定。	注射器,肛门镜		次	同一部位两种以上疾病同时存在同时实施治疗,计费以第一种病全价,其它合并病按80%计价	200	160	140
PBEA0301	直肠脱垂黏膜下注射治疗	指Ⅰ或Ⅱ度直肠脱垂黏膜下注射治疗。肛周消毒铺巾,扩肛,将直肠牵至肛外,消毒肛管直肠,用装有腰麻注射针头注射器将硬化液注入到脱垂的黏膜下(呈双层、四柱,并每柱间的黏膜下给予点状注射),或经肛门镜或直肠镜下行直肠黏膜下注射,按摩注射部位使药液均匀分布,将直肠送回肛内,检查创面无渗、出血。必要时缝线结扎止血,放置引流管,外敷塔纱,胶布固定。	注射器,穿刺针,肛门镜,直肠镜,引流装置		次		200	160	140
PBEA0302	完全性直肠脱垂双层硬化剂注射治疗	指Ⅱ或Ⅲ度完全性直肠脱垂双层硬化剂注射治疗。肛周消毒铺巾,扩肛,消毒肛管直肠,在食指的引导下,距肛缘2厘米,用装有腰麻注射针头的注射器,按截石位3、6、9点位,将硬化液分别注入到两侧骨盆直肠间隙和直肠后间隙。经直肠按摩注射后的间隙,使药液均匀分布,在肛门镜下对松弛的黏膜行硬化剂黏膜下逐层点状注射,外敷纱布,胶布固定。	注射器,穿刺针,肛门镜,直肠镜,引流装置		次		400	320	280
PBEA0303	直肠前突注射治疗	肛周消毒铺巾,扩肛,用装有腰麻注射针头注射器将硬化液,经肛门镜(按三条柱状形式,顶端越过前突上缘甚至达到宫颈下)自齿线上0.5厘米注入直肠前壁的黏膜下,按摩注射部位使药液均匀分布,放置引流管,外敷塔纱,胶布固定。	注射器,穿刺针,肛门镜,引流装置		次		300	240	210

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBEA0401	混合痔外 剥内扎术	肛周局部麻醉后,肛周消毒、铺巾,肛门直肠指诊,经肛门镜探查肛管直肠,扩肛,用多功能痔疮治疗仪剥离外痔至齿线,钳夹内痔基底部,普通缝线或血管结扎束结扎或缝扎内痔,距结扎线 0.5 厘米剪断痔组织。用负压吸引器吸出疮面渗血,电刀或氩气刀、超声刀电凝止血。检查无渗、出血后,肛管内放置痔消炎栓及油纱条,外敷塔纱,胶布固定。	注射器,肛 门镜,引 流装 置	止血 材料	每痔核	同一部位两种以上疾病同时存在同时实施治疗,计费以第一种病全价,其它合并病按 80% 计价	680	540	470
PBEA0501	混合痔铜 离子电化 学治疗	指各期内痔及混合痔内痔部分铜离子电化学治疗术。肛周消毒铺巾,肛周局部麻醉后,用喇叭形肛门镜经肛门找到痔,碘伏消毒痔核,铜离子针刺入痔中央的黏膜下,待铜离子电化学治疗仪通电操作完成后,肛管内放置痔消炎栓及油纱条,外敷塔纱,胶布固定。	注射器,肛 门镜	铜离 子针, 止血 材料	次	同一部位两种以上疾病同时存在同时实施治疗,计费以第一种病全价,其它合并病按 80% 计价	470	380	330
PBEA0601	内痔套扎 术	肛周局部麻醉,消毒肠腔,肛门镜下使用套扎器用一次性圈套皮筋逐一套扎内痔,外敷纱布,胶布固定。	注射器,肛 门镜	套扎 器	次	同一部位两种以上疾病同时存在同时实施治疗,计费以第一种病全价,其它合并病按 80% 计价	200	160	140
PBEA0701	经直肠多 普勒痔动 脉结扎术	肛周局部麻醉,消毒肠腔,经肛门在直肠多普勒仪器探头引导下逐一缝扎痔动脉,检查无渗血,外敷纱布,胶布固定。	注射器	特殊 缝线	次	同一部位两种以上疾病同时存在同时实施治疗,计费以第一种病全价,其它合并病按 80% 计价	400	320	280

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBEA0801	肛周脓肿切开引流术	指坐骨直肠窝脓肿切开引流。肛周消毒、铺巾,肛门直肠指诊,确定原发感染部位后,于脓肿中央切开皮肤,放出脓液后,用负压吸引器吸出坏死组织或残余脓液,用探针进入脓腔探查,寻找到原发病灶后,切开探针以上皮肤及皮下组织,电刀或氩气刀、超声刀止血,检查创面无渗、出血,引流通畅,充填油纱条,外敷塔纱,胶布固定。	注射器,肛门镜,引流装置	止血材料	次	同一部位两种以上疾病同时存在同时实施治疗,计费以第一种病全价,其它合并病按80%计价	900	720	630
PBEA0901	复杂性高位肛周脓肿切开引流术	指骨盆直肠窝脓肿切开引流。肛周消毒铺巾,肛门直肠指诊,确定原发感染部位后,于脓肿中央切开皮肤,放出脓液后,用负压吸引器吸出坏死组织或残余脓液,用探针进入脓腔探查,寻找到原发病灶后,彻底清除感染灶,切开皮肤及皮下组织,引流口内的外括约肌深层及提肛肌以上瘘管采用挂线疗法,达到保护肛门括约肌的作用,电刀或氩气刀、超声刀止血,检查创面无渗、出血,引流通畅,充填油纱条,外敷塔纱,胶布固定。	注射器,肛门镜,引流装置	止血材料,特殊缝线	次	同一部位两种以上疾病同时存在同时实施治疗,计费以第一种病全价,其它合并病按80%计价	950	760	665
PBEA1001	肛门直肠周围脓肿搔刮术	肛周消毒铺巾,消毒肛管直肠,肛门镜检查肛管直肠,用刮匙经外口进入脓腔,搔刮坏死组织,用负压吸引器吸出坏死组织,仔细冲洗创面,电刀或氩气刀、超声刀止血,检查创面无渗、出血,并缝扎止血,引流通畅,充填油纱条,外敷塔纱,胶布固定。	注射器,肛门镜,引流装置		次	同一部位两种以上疾病同时存在同时实施治疗,计费以第一种病全价,其它合并病按80%计价	600	480	420
PBEA1101	肛瘘封堵术	肛周消毒铺巾,消毒肛管直肠,肛门直肠指诊,经肛门镜探查肛管直肠,确定原发感染部位后,用刮匙经肛瘘外口进入,搔刮瘘管管道中坏死组织,仔细冲洗创面,电刀、氩气刀或超声刀止血,将充填材料填入瘘管,检查创面无渗、出血,引流通畅,外敷塔纱,胶布固定。	注射器,肛门镜,引流装置		次	同一部位两种以上疾病同时存在同时实施治疗,计费以第一种病全价,其它合并病按80%计价	700	560	490

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项目内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBEA1201	高位复杂 肛瘘挂线 治疗	指瘘道穿过或越过外括约肌深层及耻骨直肠肌的肛瘘挂线治疗术。肛周消毒铺巾,肛门直肠指诊,用肛门镜检查肛管直肠,确定原发感染部位后用探针进入瘘管探查,找寻到内口后,切开探针以上皮肤及皮下组织,用负压吸引器吸出坏死组织,在病变对应处的肛管直肠环用橡皮筋环绕收紧,并用丝线结扎,电刀、氩气刀或超声刀止血,检查创面无渗、出血,引流通畅,充填油纱条,外敷塔纱,胶布固定。	注射器,肛门镜,引流装置	止血材料,特殊缝线	次	同一部位两种以上疾病同时存在同时实施治疗,计费以第一种病全价,其它合并病按80%计价	1100	880	770
PBEA1301	肛肠术后 紧线术	肛周消毒铺巾,肛周局部麻醉后,消毒肛管直肠,找到结扎线并解开,重新收紧、结扎,电刀止血,检查创面无渗、出血,引流通畅,外敷塔纱,胶布固定。	引流装置,注射器		每根 结扎线	每超过两个瘘道加收不超过50%	250	200	175
PBEA1401	直肠脱垂 复位治疗	指Ⅰ、Ⅱ度直肠脱垂复位治疗。肛周消毒铺巾,肛周局部麻醉后,消毒脱垂的肛管直肠,用双手挤压脱垂的组织,用负压吸引器吸出渗出物,待水肿减轻后,缓缓将脱垂的组织送回,外敷塔纱盖护,胶布固定。	注射器,引流装置		次		170	140	120
PBEA1402	Ⅲ度直肠 脱垂复位 治疗	指Ⅲ度直肠脱垂及脱垂嵌顿复位治疗。肛周消毒,消毒肠腔,清除坏死黏膜,用负压吸引器吸出渗出物及坏死组织,在直肠镜下缝扎止血,用双手将脱垂部位缓慢还纳,外敷塔纱盖护,胶布固定。	注射器,引流装置,直肠镜		次		270	215	190
PBEA1501	肛门外括 约肌折叠 术	肛周消毒铺巾,消毒肛管直肠,肛门镜检查肛管直肠,预测括约肌折叠的大小,切开皮肤及皮下组织,电刀、超声刀或氩气刀止血,显露肛门外括约肌,按预测要求折叠并将其用可吸收线缝合,缝合皮肤及皮下组织,外敷纱布,胶布固定。	注射器,肛门镜	止血材料,特殊缝线	次	同一部位两种以上疾病同时存在同时实施治疗,计费以第一种病全价,其它合并病按80%计价	650	520	450

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBEA1601	经阴道直肠前突修补术	肛周、会阴、阴道、肛管直肠消毒铺巾,置导尿管,经肛门镜及阴道窥器检查,确定前突位置,切开阴道后壁,显露提肛肌,用可吸收线将其缝合,修补缺损后去掉多余阴道后壁,用可吸收线间断缝合,电刀、超声刀或氩气刀止血,检查创面无渗、出血,放置引流条,外敷纱布,胶布固定。	注射器,引流装置,阴道窥器,肛门镜	止血材料,特殊缝线	次	同一部位两种以上疾病同时存在同时实施治疗,计费以第一种病全价,其它合并病按80%计价	1160	930	810
PBEA1602	经肛门直肠前突修补术	肛周、会阴、阴道、肛管直肠消毒铺巾,置导尿管,经肛门镜及阴道窥器检查,确定前突位置,经肛门切开直肠前壁黏膜,切除前突位置的直肠黏膜,横行缝合直肠壁、用吻合器行黏膜切除吻合或结扎前突部位的直肠黏膜,用可吸收线间断缝合,电刀、超声刀或氩气刀止血,检查创面无渗、出血,放置引流条,外敷纱布,胶布固定。	注射器,引流装置,阴道窥器,肛门镜	吻合器,止血材料,特殊缝线	次	同一部位两种以上疾病同时存在同时实施治疗,计费以第一种病全价,其它合并病按80%计价	1260	1010	880
PBEA1701	手术扩肛治疗	肛周局部麻醉后,肛周消毒铺巾,碘伏消毒肛管及直肠,肛门直肠指诊检查并按摩,确定肛门松弛后,将两食指插入肛管并缓缓反向扩张,将肛管直径扩至4-6厘米,经分叶肛门镜在截石位6点显露内括约肌并松解或另从肛周侧方另行切口行内括约肌松解术,修剪皮瓣畅通引流,缝合切口,电刀、氩气刀或超声刀止血,检查无渗、出血,创面引流通畅,肛管内放置痔消炎栓及油纱条,外敷塔纱,胶布固定。	注射器,引流装置,肛门镜,阴道窥器	特殊缝线	次	同一部位两种以上疾病同时存在同时实施治疗,计费以第一种病全价,其它合并病按80%计价	680	540	470
PBEA1702	人工扩肛治疗	肛周局部麻醉后,肛周消毒铺巾,碘伏消毒肛管及直肠,肛门镜检查肛管直肠,肛门直肠指诊检查并按摩,确定肛门松弛后,将食指等缓缓插入肛管扩肛,将肛管直径逐步扩至4-6厘米,检查无渗、出血,创面引流通畅,肛管内放置痔消炎栓及油纱条,外敷塔纱,胶布固定。	注射器,肛门镜		次	同一部位两种以上疾病同时存在同时实施治疗,计费以第一种病全价,其它合并病按80%计价	90	70	60

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBEA1703	器械扩肛 治疗	肛周局部麻醉后,肛周消毒铺巾,碘伏消毒肛管及直肠,经肛门镜检查肛管直肠,肛门直肠指诊检查并按摩,确定肛门松弛后,将肛门扩张器按型号逐一缓缓插入肛管扩肛,从小号至大号每一扩张器在肛内保留约 10 分钟,将肛管直径逐步扩至 4-6 厘米,或选用一次性扩肛棒扩肛,检查无渗、出血,创面引流通畅,肛管内放置痔消炎栓及油纱条,外敷塔纱,胶布固定。	注射器,引流装置,肛门镜,扩肛棒	止血材料	次	同一部位两种以上疾病同时存在同时实施治疗,计费以第一种病全价,其它合并病按 80% 计价	120	95	85
PBEA1801	肛门狭窄 挂线术	肛周局部麻醉后,肛周消毒铺巾,消毒肠腔,在肛管狭窄处穿挂药线或橡皮筋,达到治疗目的,电刀、氩气刀或超声刀止血,检查创面无渗、出血,外敷纱布,胶布固定。	注射器,药线	特殊缝线,止血材料	次	同一部位两种以上疾病同时存在同时实施治疗,计费以第一种病全价,其它合并病按 80% 计价	300	240	210
PBEA1802	直肠狭窄 挂线术	肛周消毒,铺巾,消毒肠腔,在分叶直肠镜下在直肠狭窄处穿挂药线或橡皮筋,达到治疗目的,电刀、超声刀或氩气刀止血,检查创面无渗、出血,外敷纱布,胶布固定。	注射器,直肠镜,药线	特殊缝线,止血材料	次	同一部位两种以上疾病同时存在同时实施治疗,计费以第一种病全价,其它合并病按 80% 计价	400	320	280
PBEA1901	经肛门直 肠内异物 取出术	肛周消毒铺巾,扩肛,用手法或器械钳夹异物,将异物取出,冲洗肠腔,负压吸引器吸引,损伤部位进行肛门镜或直肠镜下缝合止血。	注射器,肛门镜,直肠镜	特殊缝线	次	同一部位两种以上疾病同时存在同时实施治疗,计费以第一种病全价,其它合并病按 80% 计价	150	120	105

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBEA1902	经腹会阴联合直肠内异物取出术	术区消毒铺巾,开腹,暴露直肠及损伤部位,手法将直肠内异物推出肛门,肛门镜或直肠镜下修补缝合肛管直肠损伤,或切开直肠,将异物取出,缝合肠腔,修补损伤部位,冲洗腹腔,负压吸引器吸出腹腔内冲洗液,放置腹腔引流管,逐层关闭腹腔。	注射器,肛门镜,引流装置,直肠镜	特殊缝线,止血材料	次	同一部位两种以上疾病同时存在同时实施治疗,计费以第一种病全价,其它合并病按 80% 计价	1200	960	840
PBEA2001	肛周药物注射封闭术	肛周消毒铺巾,用注射器将药物缓缓地注入病变部位的皮下或需要注射的指定部位。	注射器		次	同一部位两种以上疾病同时存在同时实施治疗,计费以第一种病全价,其它合并病按 80% 计价	60	48	42
PBEA2002	肛周穴位药物注射封闭术	肛周消毒铺巾,用装有封闭用长针头的注射器将药物缓缓地注入特定穴位或需要注射的指定部位。	注射器,穿刺针		次	同一部位两种以上疾病同时存在同时实施治疗,计费以第一种病全价,其它合并病按 80% 计价	60	48	42
PBEA2101	化脓性肛周大汗腺炎切开引流术	肛周消毒铺巾,切开感染组织,并清除坏死组织(将分泌物送细菌培养,取组织送病理学检查),用负压吸引器吸出残余坏死组织,用双氧水仔细冲洗、湿敷创面,电刀、氩气刀或超声刀止血,检查创面无渗、出血,引流通畅,充填油纱条,外敷塔纱,胶布固定。	注射器,引流装置	止血材料,特殊缝线	次	同一部位两种以上疾病同时存在同时实施治疗,计费以第一种病全价,其它合并病按 80% 计价	870	700	610

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项目内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBEA2102	复杂性肛周脓肿性肛周脓肿切开引流术	以肛门为中心,炎症波及半径超过6厘米以上者为复杂性。肛周消毒铺巾,电刀切开感染组织,并清除坏死组织,用负压吸引器吸出残余坏死组织,用双氧水仔细冲洗,湿敷创面,检查创面无渗、出血,引流通畅,充填油纱条,外敷塔纱,胶布固定。	注射器,引流装置	止血材料,特殊缝线	次	同一部位两种以上疾病同时存在同时实施治疗,计费以第一种病全价,其它合并病按80%计价	950	760	665
PBEA2201	肛周坏死性筋膜炎清创术	肛周消毒铺巾,用电刀沿正常与坏死组织分界线切割(注意保护肌肉组织),并用刮匙沿肛周各间隙刮净坏死组织,用负压吸引器吸出残余坏死组织,用双氧水仔细冲洗,湿敷创面,电刀、氩气刀或超声刀止血,检查创面无渗、出血,引流通畅,充填油纱条,外敷塔纱,胶布固定。	注射器,引流装置	止血材料,特殊缝线	次	同一部位两种以上疾病同时存在同时实施治疗,计费以第一种病全价,其它合并病按80%计价	700	560	490
PBEA2202	复杂性肛周坏死性筋膜炎清创术	指肛周坏死炎性组织侵犯到阴囊或大阴唇或臀大肌以外组织筋膜炎清创术。肛周消毒铺巾,用电刀沿正常与坏死组织分界线切割(注意保护肌肉组织),并用刮匙沿肛周各间隙刮净坏死组织(将分泌物送细菌培养),用负压吸引器吸出残余坏死组织,用双氧水仔细冲洗,湿敷创面,电刀、氩气刀或超声刀止血,检查创面无渗、出血,引流通畅,充填油纱条,外敷塔纱,胶布固定。	注射器,引流装置	止血材料,特殊缝线	次	同一部位两种以上疾病同时存在同时实施治疗,计费以第一种病全价,其它合并病按80%计价	900	720	630
PBEA2301	结肠水疗	结肠炎、慢性便秘、肠道功能紊乱等症状及肠道清洁采用结肠水疗。调节结肠水疗仪水温、输出功率等,换衣,消毒肛门,将涂蜡的冲洗管头置入肛管直肠,冲洗时,为病人按摩腹部,经多次注药和抽液达到治疗作用,部分患者根据病情可将排出液做脱落细胞和免疫组化检查,部分患者病情需要时可加注低流量氧气灌洗,结束后蹲厕控水,洗浴换衣。含结肠灌洗治疗和肠腔内给药。不含免疫组化检查。	灌肠装置		次		180	140	120

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBEA2401	腰 俞 穴 麻 醉	患者取侧屈曲卧位,按取穴方法确定腰俞穴后,常规消毒局部皮肤,右手持吸入药液的 20 毫升注射器,套上 6-7 号针头,于穿刺点直刺进针,经皮肤、皮下组织、骶尾韧带而刺入骶管,有一落空感,进针终止,穿刺成功后,固定好针头,回抽无血液、无脑脊液方可缓慢注药,先注入 3-5 毫升药液,观察 5 分钟,无眩晕、头痛和蛛网膜下腔阻滞现象,可缓慢将药注完,如进针困难,可在穴位处上下、左右寻找裂隙或适当调整角度,注药时随时针刺骶尾肛周皮肤,以该区痛觉消失变化作为麻醉成功的指导,注完药物后退针,拔出针头,局部用棉球压迫、胶布固定。	注射器		次		150	120	105
PBF	6.中医特殊 治疗								
PBFA0101	白 内 障 针 拨术	散瞳后,常规消毒,局部麻醉,开睑器开睑,在睑下离角膜缘 4 毫米左右、平行于角膜缘,用穿刺刀作眼球贯穿切口,使用拨障针由切口垂直进入眼内,将晶状体悬韧带的内、外侧及上方依次拨断,仅保留下方 6 点钟悬韧带,将晶体压入玻璃体腔前下方,压至晶体不浮起即出针,关闭球结膜切口,涂抗生素眼膏包扎。	注射器		单侧		300	240	210
PBFA0201	鼻 中 隔 烙 法治疗	在鼻镜窥视下行鼻腔黏膜表面麻醉 2 次,根据局部病变情况使用不同规格的烙铁,借助酒精灯将烙铁烧红蘸香油后置于病变黏膜处。			单侧		100	80	70
PBFA0202	扁 桃 体 烙 法治疗	用钢制压舌板压舌,根据扁桃体病变情况,使用不同规格的扁桃体烙铁,借助酒精灯将烙铁烧红蘸香油后置于扁桃体表面,每侧扁桃体反复烙治 10-15 烙。			次		100	80	70
PBFA0301	鼻腔割治	鼻腔麻醉,使用喷雾器每侧鼻腔喷入 1% 的卡因麻黄素 3 喷,3 分钟后双侧鼻腔分别填入 1% 的卡因麻黄素纱条各一根,3 分钟后取出,再行填塞一次,然后在鼻内窥镜及监视系统下,对鼻腔黏膜进行割治,每个部位进行井字切割,割治后每侧鼻腔填塞止血纱条,24 小时后取出。			次		250	200	175

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项目内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBFA0401	扁 桃 体 啄 治 法	使用喷雾器对扁桃体进行表面麻醉,使用长柄手术尖刀,对扁桃体表面进行点刺,点刺处以出血为度,每侧扁桃体点刺 4-5 处。			次		100	80	70
PBFA0501	耳 部 吹 药 治 疗	调配药粉,用 3% 双氧水、卷棉子清洁创面,外耳疾病:使用吹粉器将药粉吹至外耳道或耳廓皮肤表面,中耳疾病:使用吹粉器将药粉吹至鼓室或鼓膜表面。			单侧		20	16	14
PBFA0502	咽 部 吹 药 治 疗	调配药粉,用压舌板,暴露病变部位,使用吹粉器将药粉吹至口腔、扁桃体、咽后壁等部位。			次		20	16	14
PBFA0601	鼻 息 肉 注 射 治 疗	在鼻内窥镜下行鼻腔表面麻醉,使用喷雾器每侧鼻腔喷入 1% 的卡因麻黄素 3 喷,3 分钟后双侧鼻腔分别填入 1% 的卡因麻黄素纱条各一根,3 分钟后取出纱条,根据鼻息肉部位,单发息肉可将药液注射到鼻息肉根部,多发息肉可进行多点注射。	注射器		次		30	25	20
PBFA0701	脊 柱 针 刀 治 疗	局部麻醉下,根据病情需要,选择压痛点为进针点,使用平刃针刀或斜刃针刀,刀口线与脊柱纵轴平行,针体垂直于皮肤刺入,采用纵行疏通剥离法,通透剥离法,切割肌纤维法,行脊柱疼痛的松解治疗。	针刀		次		90	70	60
PBFA0702	四 肢 关 节 针 刀 治 疗	局部麻醉下,选好压痛点,选择合适针刀,刀口方向与伸肌纤维方向一致,针体垂直于皮肤,刺入至骨面,横剥离法,切开剥离法,瘢痕刮除法行四肢的疼痛松解治疗。	针刀		次		90	70	60
PBFA0703	手 足 针 刀 治 疗	局部麻醉下,选好压痛点,选择合适针刀,刀口方向与腱鞘方向一致,针体垂直于皮肤,刺入腱鞘,纵行疏通剥离。	针刀		次		90	70	60
PBFA0801	脊 柱 刃 针 治 疗	局部麻醉下,选择压痛点,使用平刃针或斜刃针,刀口线与脊柱纵轴平行,针体垂直于皮肤刺入,采用纵行疏通剥离法,通透剥离法,切割肌纤维法,行脊柱疼痛的松解治疗。	刃针		次		90	70	60

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PBFA0802	四肢关节 刃针治疗	局部麻醉下,选好压痛点,使用合适刃针,刀口方向与伸肌纤维方向一致。针体垂直于皮肤,刺入至骨面,横剥离法,切开剥离法,瘢痕刮除法行四肢的疼痛松解治疗。	刃针		次		90	70	60
PBFA0803	手足刃针 治疗	局部麻醉下,选好压痛点,选用合适刃针,刀口方向与腱鞘方向一致,针体垂直于皮肤,刺入腱鞘,纵行疏通剥离。	刃针		次		90	70	60
PBFA0901	刮痧治疗	根据病情确定施术部位,选择刮痧用具,确定刮痧方法,在皮肤涂以润滑剂,用适宜的力度,沿一定的方向进行刮拭,刮至皮肤出痧为止。	刮痧油		次		20	16	14
PBFA1001	经直肠中 药滴入治 疗	肛门局部消毒,插入肛管,并连接灌肠袋,缓慢滴入治疗药物。	注射器, 肛管,灌 肠装置		次		32	26	22
PBFA1101	外气功治 疗	对患者按中医气功学进行敏感性测试,医师进入气功治疗状态,以“发功”或点穴等方法对患者进行外气治疗。			次		40	32	28
PBFA1102	内养功治 疗	根据不同的疾病类型和不同证候进行辨证施功,运用呼吸诱导训练程序与规范的语、动作进行行为诱导或教授,使患者进入身、息、心三者协调的状态治疗疾病。			次		40	32	28
PBFA1103	放松功治 疗	应用中医气功学语言与行为对患者进行身心放松的诱导,使患者个体或群体进入状态,并通过心理诱导治疗疾病。			次		40	32	28
PBFA1104	气功音乐 治疗	针对不同疾病进行中医气功与音乐结合的诱导治疗,使患者进入入静状态,并在入静状态中通过心理诱导和暗示进行各种感知觉控制,治疗疾病。			次		40	32	28
PC	(三)中医 综合								
PCA	1.中药特殊 调配加工								
PCAA0101	中药普通 饮片调配	审核处方,逐味调配(如有先煎、后下、包煎、另煎、冲服、烊化、捣碎等药味,按调剂规程及医生处方要求处理,另包),调配后复核,逐剂包装,在包装袋上标注煎药说明(内含先煎药、后下药、包煎药、另煎药、冲服药、烊化药)、标注内服或外用、用法用量,发放药品并同时进行治疗、煎药交待。	中药袋, 纱布袋		剂	处方张数 每方大味 增味收 过20%	2	2	2

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PCAA0102	中 药 小 包 装 饮 片 调 配	审核处方,选择固定规格的小包装饮片,逐味调配(如有先煎、后下、包煎、另煎、冲服、烊化等药味,按调剂规程及医生处方要求处理,另包),调配后复核,逐剂包装,在包装袋上标注煎药说明(内含先煎药、后下药、包煎药、另煎药、冲服药、烊化药)、标注内服或外用、用法用量,发放药品并同时进行用药、煎药交待。	中 药 袋, 纱布袋		剂	每 张 处 方 药 味 大 于 15 味 者,每 增 加 5 味 药 加 收 不 超 过 20%	2	2	2
PCAA0103	中 药 免 煎 颗 粒 调 配	审核处方,选择固定规格的饮片提取颗粒,逐味调配,调配后复核,逐剂包装,在包装袋上标注内服或外用、用法用量,发放药品并同时进行用药、煎药交待。	中 药 袋		剂	每 张 处 方 药 味 大 于 15 味 者,每 增 加 5 味 药 加 收 不 超 过 20%	2	2	2
PCAA0104	中 药 免 煎 颗 粒 机 器 调 配	审核处方,在人工引导下应用免煎颗粒调配机,逐味调配,2 袋(或剂),逐袋包装,标注内服或外用、用法用量,发放药品并同时进行用药、煎药交待。	炮 制 辅 料,中 药 袋		剂		2	2	2
PCAA0201	中 药 饮 片 调 配 临 方 炮 制 炒 法	按医生处方特殊要求,采用清炒法进行炒黄、炒焦、炒炭的单味饮片的炮制加工,加敷料炒法用麦麸、伏龙肝与单味饮片进行拌炒,掌握火候,按炮制规范进行单味药炮制加工。	炮 制 辅 料,中 药 袋		每 剂 每 味		5	5	5
PCAA0202	中 药 饮 片 调 配 临 方 炮 制 炙 法	按医生处方特殊要求,采用酒炙、醋炙、盐炙、姜炙、蜜炙、油炙方法,根据不同敷料的配制方法,按炮制规范进行单味药炮制加工。	炮 制 辅 料,中 药 袋		每 剂 每 味		6	5	4
PCAA0203	中 药 饮 片 调 配 临 方 复 杂 炮 制	按医生处方特殊要求,采用蒸法、煮法、燀法、煨法、烘焙法等方法,按炮制规范进行单味药炮制加工。	炮 制 辅 料,中 药 袋		每 剂 每 味		8	7	6

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项 目 编 码	项 目 名 称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PCAA0301	人工煎药	饮片浸泡 30 分钟,加水适量,分两次煎煮(第一煎 30 分钟,第二煎 20 分钟,如有先煎、后下、包煎、另煎、烊化等,按处方要求处理),过滤,合并药液,按剂量分装,2 瓶(袋或剂),粘贴标签,注明姓名、服用方法内服或外用、用法用量。	包装袋,包装瓶		剂	以每剂 2 瓶(袋)为基价,需 1 剂煎出 2 瓶(袋)以上,需浓煎、需另煎、需煎汤代水,加收不超过 20%;每张处方大于 3 剂,每增加 3 剂加收不超过 20%	3	3	3
PCAA0302	机械煎药	饮片装入布袋后浸泡 30 分钟,加适量水,按煎药机操作规程煎煮 30-40 分钟,将药液打入包装机,按包装机操作规程分装,2 袋或剂,复核,粘贴标签,注明姓名、服用方法内服或外用、用法用量。	包装袋,包装瓶		剂	每剂以 2 袋为基价,需 1 剂煎出 2 袋以上,需浓煎,需加水另煎,煎汤代水,加收不超过 20%	2	2	2
PCAA0401	中药膏剂 临方加工	根据中医辨证施治理论,对于一定时期内服用个体化固定处方的患者,进行临方加工。根据药品特性加适量水,以煮提锅煎煮 2-3 次,每次不低于 1 小时,药液过滤,合并药液,以浓缩锅浓缩,并按处方要求加入赋形剂(蜂蜜、饴糖、冰糖等)至膏状,放凉,分装,粘贴标签,注明姓名、用法用量、保存方法、制作日期,制作过程需使用锅炉、水、电、煤等供应高压蒸汽。	赋形剂,包装瓶		每千克		100	80	70
PCAA0402	中药合剂 临方加工	根据中医辨证施治理论,对于一定时期内服用个体化固定处方的患者,进行临方加工。根据药品特性加适量水,以煮提锅煎煮 2-3 次,每次不低于 1 小时,药液过滤,合并药液,以浓缩锅浓缩适量,放凉,分装,灭菌,注明姓名、用法用量、保存方法、制作日期,制作过程需使用锅炉、水、电、煤等供应高压蒸汽。	包装瓶		每千克	以处方重量计	60	48	42

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PCAA0403	中 药 浸 出 胶 囊 剂 临 方 加 工	根据中医辨证施治理论,对于一定时期内服用个体化固定处方的患者,进行临方加工。根据药品特性,选择适当溶媒,以煮提锅或提取罐提取,合并提取液,以浓缩罐浓缩或回收至稠膏状,加入适量赋形剂湿法制粒,或以烘箱烘干,以粉碎机粉碎,加适量赋形剂制粒,整粒,装胶囊,粘贴标签,注明姓名、用法用量、保存方法、制作日期、制剂过程中加入的溶媒和溶剂,制作过程需使用锅炉、水、电、煤等供应高压蒸汽。	赋形剂,空心胶囊,包装袋,包装瓶		每千克		120	95	85
PCAA0404	中 药 原 粉 胶 囊 剂 临 方 加 工	根据中医辨证施治理论,对于一定时期内服用个体化固定处方的患者,进行临方加工。以粉碎机将药材打粉、制粒,以烘箱烘干,装胶囊,粘贴标签,注明姓名、用法用量、保存方法、制作日期、制粒过程中加入的溶剂,制作过程需使用锅炉、水、电、煤等供应高压蒸汽。	空心胶囊,包装袋,包装瓶		每百克	以处方药物重量计。如加工药品为(或含)细料药(如冬虫夏草、参、灵芝、三七等),加收不超过80%	10	8	7
PCAA0405	中 药 蜜 丸 临 方 加 工	根据中医辨证施治理论,对于一定时期内服用个体化固定处方的患者,进行临方加工。以粉碎机将饮片打粉,加炼蜜(按炮制规范要求进行蜂蜜的炮制加工),嫩蜜、老蜜、炼蜜按处方药味质地不同分别选用,以混合机和坩,以手工或制丸机制丸,粘贴标签,注明姓名、用法用量、保存方法、制作日期,制作过程需使用铜锅、炉火炼蜜,需使用锅炉、水、电、煤等供应高压蒸汽。	赋形剂,包装瓶		每千克		100	80	70

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项 目 编 码	项 目 名 称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
PCAA0406	中 药 水 蜜 丸 临 方 加 工	根据中医辨证施治理论,对于一定时期内服用个体化固定处方的患者,临方加工。将处方药味部分打成细粉备用,另一部分进行煮提浓缩收膏后,加入备用细粉,与适量炼蜜(按炮制规范要求要求进行蜂蜜的炮制加工的炼蜜),以手工或制丸机制丸,以烘箱烘干,制作过程需使用锅炉、水、电、煤等供应高压蒸汽。粘贴标签,注明姓名、用法用量、保存方法、制作日期。	赋形剂, 包装瓶		每千克		150	120	105
PCAA0407	中 药 水 丸 临 方 加 工	根据中医辨证施治理论,对于一定时期内服用固定个体化处方的患者,进行临方加工。以粉碎机将药材打粉,加适量水及适量赋形剂,以手工或制丸机制丸,以烘箱烘干,制作过程需使用锅炉、水、电、煤等供应高压蒸汽。粘贴标签,注明姓名、用法用量、保存方法、制作日期。	包装瓶		每千克	以 处 方 药 物 重 量 计	100	80	70
PCB	2.辨证施膳								
PCBA0101	普 通 辨 证 施 膳 指 导	中级及其以下职称的医师或营养师通过望闻问切收集中医四诊信息,依据中医理论进行辨证,结合气候条件、生活习惯、地域口味等,提出膳食建议方案,并选择不同的食物(含药食两用食物)进行搭配,提出烹调制作建议。			次		10	8	7
PCBA0102	专 家 辨 证 施 膳 指 导	副高级职称医师或营养师提供的辨证施膳指导。通过望闻问切收集中医四诊信息,依据中医理论进行辨证,结合气候条件、生活习惯、地域口味等,提出膳食建议方案,并选择不同的食物(含药食两用食物)进行搭配,提出烹调制作建议。			次		12	10	8
PCBA0103	高 级 专 家 辨 证 施 膳 指 导	正高级职称医师或营养师提供的辨证施膳指导。通过望闻问切收集中医四诊信息,依据中医理论进行辨证,结合气候条件、生活习惯、地域口味等,提出膳食建议方案,并选择不同的食物(含药食两用食物)进行搭配,提出烹调制作建议。			次		15	12	10

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项 编 目 码	项 目 名 称	项 目 内 涵	内 涵 一 次 性 耗 材	除 外 内 容	计 价 单 位	计 说 价 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
Q	十二.民族医医疗服务								
	本章说明： 1.本章包括藏(蒙)医诊断、藏(蒙)医火灸、藏(蒙)医外治、藏(蒙)医外伤四个部分,共计348项。本章项目编码字首为“Q”。 2.与西医、中医相同的诊疗项目,需在相应的西医、中医系统诊疗项目中的医疗服务价格项目查找,不在此重复列项。								
QA	一藏医								
QAA	(一)藏医 诊断								
QAAA0001	普 通 门 诊 辩 证 论 治 (རི་བཞུག་)	根据藏医理论,对病因、症状、体征等进行详细的询问,通过观察患者机体的形态动静、面目表现、肤色、语言气息及观察患者巩膜、眼睑内壁、瞳孔、眼睑浮肿程度、同时观察患者耳朵的轮廓、颜色、耳脉、舌形、舌苔、舌色及味觉等诊断疾病的方法。			次		8	7	6
QAAA0002	副 主 任 医 师 门 诊 辩 证 论 治 (འབྲུག་རམས་ གཞན་པའི་ བརྟག་ཚུལ།)	根据民族医理论,对病因、症状、体征等进行详细的询问,通过观察患者机体的形态动静、面目表现、肤色、语言气息及观察患者巩膜、眼睑内壁、瞳孔、眼睑浮肿程度、同时观察患者耳朵的轮廓、颜色、耳脉、舌形、舌苔、舌色及味觉等诊断疾病的方法。			次		12	11	9
QAAA0003	主 任 医 师 门 诊 辩 证 论 治 (འབྲུག་རམས་ པའི་བརྟག་ ཚུལ།)	根据民族医理论,对病因、症状、体征等进行详细的询问,通过观察患者机体的形态动静、面目表现、肤色、语言气息及观察患者巩膜、眼睑内壁、瞳孔、眼睑浮肿程度、同时观察患者耳朵的轮廓、颜色、耳脉、舌形、舌苔、舌色及味觉等诊断疾病的方法。			次		15	13	11
QAAA0004	住 院 辩 证 论 治 (ཞུག་ཅོད་ཐུག་ པའི་བརྟག་ཚུལ།)	根据民族医理论,对病因、症状、体征等进行详细的询问,通过观察患者机体的形态动静、面目表现、肤色、语言气息及观察患者巩膜、眼睑内壁、瞳孔、眼睑浮肿程度、同时观察患者耳朵的轮廓、颜色、耳脉、舌形、舌苔、舌色及味觉等诊断疾病的方法。			次		9	8	7
QAAA0005	母乳诊断 (བུ་ཞོར་བརྟག་ ཐབས།)	观察母亲的乳汁变化情况是诊断小儿疾病的一种方法。将乳汁滴入盛满清水的铜盆中,察看乳汁的颜色、泡沫及溶化、沉淀等变化诊断小儿各类疾病。			次		18	15	13

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项 目 编 码	项 目 名 称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
QAAA0006	痰诊 (ལུད་པར་བརྟག་ ཐབས།)	根据对患者痰液的颜色、浑浊度、泡沫、粘稠度等观察进行诊断的方法。			次	传 染 病 患 者 加 收 2 元	9	8	7
QAAA0007	便诊 (བཤང་བར་ བརྟག་ཐབས།)	对患者大便的颜色、粘稠度等诊断疾病的方法。			次	传 染 病 患 者 加 收 2 元	9	8	7
QAAA0008	呕 吐 物 诊 察 (སྒྲུགས་པར་ བརྟག་ཐབས།)	根据对患者呕吐物的颜色、呕吐物的性质等观察进行诊断的方法。			次	传 染 病 患 者 加 收 2 元	9	8	7
QAAA0009	血诊 (ཁྲག་སྤྲ།)	对放血疗法放出的病血的颜色、气味、浓稀及血中的杂物等,诊断疾病的方法。			次	传 染 病 患 者 加 收 2 元	25	20	18
QAAA0010	脓液诊断 (ནག་སྤྲ།)	根据藏医理论,主要对伤口或囊肿包块中放出脓的颜色、气味、浓稀及脓中的杂物等,诊断疾病的方法。			次	传 染 病 患 者 加 收 2 元	25	20	18
QAAA0011	尿诊 (ནི་ཆུར་བརྟག་ ཐབས།)	根据藏医理论,观察患者尿液温度较高时的颜色、尿蒸汽的大小、连续性,尿液的气味、泡沫大小、尿中漂浮物、沉渣物、浮皮进行辩诊的方法。			次		18	15	13
QAAA0012	命脉诊断 (ཁྲ་ཙུར་བརྟག་ ཐབས།)	根据藏医理论,在掌面腕部略下方两筋之间,有命脉搏动,通过命脉的搏动诊断患者的病情尤其是存活及寿命等。			次		25	20	18
QAAA0013	历算诊断 (ཆེས་ཀྱི་ངོས་ འཛིན་ཐབས།)	按照患者的生辰、属相等,推算出寒热及脏腑具体病症及最佳施治的方法。			次		70	55	50
QAAA0014	普 通 藏 医 体 质 辨 识 རང་བཞིན་ བརྟག་པ།)	运用藏医理论,以人的体质为认知对象,从不同体质分类的特性,把握其健康与疾病的整体要素与个体差异的方法。			次		15	12	10
QAAA0015	专 家 藏 医 体 质 辨 识 (ཆེད་མཁས་ཀྱིས་ རང་བཞིན་དཔྱད་ པ།)	运用藏医理论,以人的体质为认知对象,从不同体质分类的特性,把握其健康与疾病的整体要素与个体差异的方法。			次		20	16	14
QAAA0016	膳食指导 (ཐས་སྒྲུལ་མཛད་ སྒྲ།)	根据患者的各种特征并结合患者的自体症状指导合理膳食以达到减轻症状或加速治愈的方法。			次		10	10	8

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项目内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
QAAA0017	辩证起居 指导 (སྤྱད་ལམ་མཛུགས་ ཉལ།)	根据患者的各种特征并结合患者的自体症状指导合理的日常起居以达到减轻症状或加速治愈的方法。			次		10	10	8
QAAA0018	藏医心理 咨询 (སེམས་གསོ།)	对不同体质的患者,按照藏医理论对心理适应方面出现问题并企求解决问题的求询者提供心理援助的过程。			次		50	40	35
QAAA0019	藏医心理 指导 (སེམས་ཁམས་ མཛུགས་ཉལ།)	针对不同体质患者的心理特性,应用藏医学理论对人的气质属性进行对症的心理指导。			次		90	70	60
QAAA0020	临终关怀 (འཆི་ལྷས་ལྷ་ གོ།)	对晚期或重症患者,引用古藏医理论,缓解病人的恐惧、提高晚期生活质量。			小时		10	10	8
QAAA0021	药浴一级 护理 (སྤྱད་ལམ་མཛུགས་ སྤྱད་ལམ་མཛུགས་ ཉལ།)	护士协助患者进行药浴前准备工作,领取药(蒸)浴药包,并向患者详细介绍药(蒸)浴的目的及注意事项,协助患者洗澡。治疗时测好药液温度,协助患者入、出浴及发汗等药浴全过程,治疗结束后每30分钟巡视病房一次,并对患者进行必要的藏医护理如:药物涂擦等,严密观察病情变化及治疗、用药后反应及时测量生命体征,进行护理评估及基础护理、做好卫生宣教、健康教育。			日		20	16	14
QAAA0022	药浴二级 护理 (སྤྱད་ལམ་མཛུགས་ སྤྱད་ལམ་མཛུགས་ ཉལ།)	护士协助患者进行药浴前准备工作,领取药(蒸)浴药包,并向患者详细介绍药(蒸)浴的目的及注意事项,治疗时测好药液温度,患者入、出浴及发汗等药浴全过程,治疗结束后每日巡视病房3-4次,必要时协助并对患者进行藏医护理如:药物涂擦等,观察病情变化及治疗、用药后反应及时测量生命体征,进行护理评估及基础护理、做好卫生宣教、健康教育。			日		18	15	13

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项 目 编 码	项 目 名 称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
QAAA0023	药浴三级 护理 (མཐུན་ལུ་མཐུན་ནད་ སྤྱོད་རིམ་པ་ གསུམ་པ།)	护士协助患者进行药浴前准备工作,领取药(蒸)浴药包,并向患者详细介绍药(蒸)浴的目的及注意事项,治疗时测好药液温度,治疗结束后每日巡视病房2-3次,必要时协助并对患者进行藏医护理如:药物涂擦等,观察治疗、用药后反应及时测量生命征。进行护理评估及基础护理、做好卫生宣教、健康教育。			日		15	12	10
QAAA0024	药浴床位 单人 (མཐུན་ལུ་མཐུན་ནད་ ཁང་ཡ་ཅན།)	含热炕、洗浴池、一次性洗浴袋。病房内配备洗漱间(坐式马桶)、宽带网、电视、淋浴设施、热水、呼叫设备、更衣柜、病房基础设施等			日		100	80	70
QAAA0025	药浴床位 双人间 (མཐུན་ལུ་མཐུན་ནད་ ཁང་ཆ་ཅན།)	含热炕、洗浴池、一次性洗浴袋。病房内配备洗漱间(坐式马桶)、洗浴间、电视、淋浴设施、热水、呼叫设备、更衣柜、病房基础设施等			日		70	55	50
QAAA0026	药浴床位 多人 (མཐུན་ལུ་མཐུན་ནད་ ཁང་འདུས་མ།)	含热炕、洗浴池、一次性洗浴袋。病房内配备洗漱间(坐式马桶)、洗浴间、电视、淋浴设施、热水、呼叫设备、更衣柜、病房基础设施等			日		30	25	20
QBA	(二) 藏医 灸类			药物					
QBAA0001	天竺灸 (བྱ་གར་མེ་ བཅའ།)	药物涂于穴位,放置红布再放些粗盐,再叠放炮制过的刺柏进行灸疗。	辅料		柱		9	8	7
QBAA0002	物理灸 (བྱ་ནག་མེ་ བཅའ།)	相应穴处放些置热性相应药物,再滴矿泉水起到物理热效应的治疗方法。	辅料		柱		7	6	5
QBAA0003	悝宙灸 (ཁྱེན་འབྲེལ་མེ་ བཅའ།)	穴处放几柱艾,不接触火力而用气功来治疗的方法。			柱		7	6	5
QBAA0004	酥油灸 (མར་མེ།)	对于隆性体质者,着重依照藏医三因的特效穴位,艾与酥油的混合剂,啄灸于其穴,达到治疗的目的。	辅料		柱		7	6	5
QBAA0005	奇灸 (རྩ་མཚར་མེ་ བཅའ།)	穴处放药物,其上放檀香板进行火疗。			柱		13	10	8

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编 码	项目名称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
QBAA0006	竹灸 (ཕྱུག་ཚུགས།)	竹子摩擦生热后点于相应穴处进行治疗的方法。			柱		7	6	5
QBAA0007	藏医艾灸 (སྤྲེལ།)	将艾叶进行特殊加工后,根据患者的体质及病症做成不同大小状,在相应的部位施灸的疗法。	艾叶		柱		2	2	2
QBAA0008	药饼灸 (སྤྲེལ་གདན་མེ་ བཅའ།)	按照病症选择相应的藏药贴在辩证选穴处,以进行藏医艾灸。	艾叶		柱		10	10	8
QBAA0009	木灸 (ཤིང་ཚུགས།)	藏医按照不同病种、个体差异、疾病性质和病程长短等诸多具体指标,选择檀香木对特效脉位给予治疗的方法。	檀香木		柱		50	40	35
QBAA0010	美杂 (མེ་བཅའ་ཆེན་ མོ།)	把九十多片姜片贴于隆穴到下行隆穴及两侧穴区,诃子般的艾放在上面,而后点着自然熄至,连续三、五、七次而达到治疗的目的。			次		90	70	60
QBAA0011	美杂啄法 (བཞིག་ཐབས།)	藏医按照不同病种、疾病性质和病程长短等诸多具体指标,而选择相应药物灸料,对每个特效脉位给予火疗的非瘢痕治疗方法。特别是对于小儿积食等首选疗法。	药物		次		60	48	42
QCA	(三) 藏医 外治			药物					
QCAA0001	毛代疗 (ཐུ་དེབ།)	稠稀均匀的药物涂于伤口,用动物皮等辅料包裹,再用固定板定性的疗法。	动物皮,辅料		次		80	65	55
QCAA0002	布代疗 (རས་དེབ།)	稠稀均匀的药物涂于伤口,用特殊布料等辅料包裹,再用固定板定性的疗法。	藏布,辅料		次		50	40	35
QCAA0003	糌粑苏醒 法 (ཚམ་བདུག་འཕ་ ཚམ་བྱས།)	体质虚弱者或有头晕、恶心、呕吐等一切不良反应时,将糌粑点燃熏鼻和涂擦于躯干与背部腧穴,而达到防风治风的目的。	糌粑		次		25	20	18
QCAA0004	烫熨治疗 (རྫོད་བྱས།)	借助加热一些植物原药材或器具,对背穴与四肢十二大关节进行诊治的方法。			部位		9	8	7
QCAA0005	特制藏药 蒸汽浴 (སྐྱེལ་ལུས།)	对于一些伴有重度炎症的病症,在原有组方的基础上,按照病情进行特殊配制一些贵细药材的加减法来排毒的疗法。			次		50	40	35

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编 码	项目名称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
QCAA0006	手浴 (ལག་ལུམ་ས།)	将双手泡于煎好的舒适的药水中,达到诊治的目的。	药物		次		50	40	35
QCAA0007	日光浴 (ཉི་ལུམ་ས།)	结合藏医传统理论配制适合患者个体情况的药剂,涂抹至全身或局部,按照一定的方法使日光照射在人体上,引起一系列的生理、生化反应从而达到治疗疾病的目的。			次		30	25	20
QCAA0008	甘露全身浴 (བདུད་རྩི་ལྷ་ལུམ་ས།)	将全身浸泡于药液中洗浴,通过热与药的双重作用,开启毛孔、疏气通络、活血化瘀、祛风除湿,达到治疗目的的一种治疗方法。			次		55	45	40
QCAA0009	天然全身浴 (རང་བྱུང་ཆུ་ཆོན།)	将全身浸泡于天然温泉中洗浴,通过热与自然矿物的双重作用,开启毛孔、疏气通络、活血化瘀、祛风除湿,达到治疗目的的一种治疗方法。			次		45	36	32
QCAA0010	永 尕 格 宁 法 (ཡུང་ས་དཀར་གྱི་དབྱུག་བཙོས།)	医者全神贯注守神,利用永尕对特定部位、特效穴位施术点道的疗法。	药物,药油		次		50	40	35
QCAA0011	全身格宁疗 (དབྱུང་འཕེལ་བསྐྱེམ་མཉེ།)	对赤巴或培根性、隆性、神经性疾病的患者,实施不同的手法、方案来诊治的方法。	药物,药油		次		200	160	140
QCAA0012	局 部 格 宁 疗 (གྲུ་ཆོག་ས་བསྐྱེམ་མཉེ།)	对赤巴或培根性的肘关节病变,施术不同的手法、方案来诊治的方法。	药物,药油		次		60	48	42
QCAA0013	优杰疗法 (དབྱུག་བཙོས།)	以药棒对靶点施术滚、敲、点、打、拍、按、压等复式手法,进行诊治的方法。	药物		次		60	48	42
QCAA0014	藏 药 药 膏 贴敷疗 (འབྲུར་བཙོས།)	按照特殊热性组方炮制成膏剂,贴于相应特效穴与经验穴进行诊治的方法。			次		30	25	20
QCAA0015	兴疗 (ལྷན།)	提取研制贵重药物精华均匀的药物涂于伤口,再用绷带等辅料包裹。	辅料		次		30	25	20
QCAA0016	臍疗 (ནན།)	稠稀均匀的药物涂于伤口,用绷带等辅料包裹,再用固定板定性的疗法。	辅料		次		30	25	20

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项 目 编 码	项 目 名 称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
QCAA0017	琼疗 (ཆེང་ལ།)	对骨折病人,所采用的定量、定性的具体技术操作:消毒后涂药、再绑扎,最后,用固定板加强定性的复位疗法。	辅料		次		160	130	110
QCAA0018	桥疗 (ལྷུག་ལ།)	按照病种和所伤的具体部位不同,而选用的技术操作和手法及檀香木为原料的复位固定器械,定量、定性、复位的具体技术操作。			次		200	160	140
QCAA0019	脉泻疗 (ཆ་ལྷོང་།)	口服药物与起居运动疗法联用,排出坏血与病灶的疗法。			次		200	160	140
QCAA0020	沙疗 (བྱེ་ལུས་ལ།)	以沙子为主料、配制相应药物进行添加青稞酒炒热,敷于全身或局部的方法。	辅料		次		30	25	20
QCAA0021	混土敷疗 (ས་རྒྱལ་ལ།)	将把春季的特定时辰里所采集的自然润土,经过精细加工后,与其它药物配制而炒热,敷于患处。	药 物, 辅 料		次		30	25	20
QCAA0022	道斗疗 (རྫོ་རྒྱལ་ལ།)	针对隆、赤巴、培根不同体质,选用自然矿石,通过药水煮、药油煮、烘烤等不同的方法加热,敷于患处,进行加热的治疗方法。			次		60	48	42
QCAA0023	巴斗疗 (འབའ་རྒྱལ་ལ།)	巴恰与病种相应药物混合物,弄成粉剂炒热敷于患处,温度与体温相吻和。			次		20	16	14
QCAA0024	盐敷疗 (ཚལ་རྒྱལ་ལ།)	把天然粗盐炒热后,装于布袋中敷于患处。温度与体温相吻和。	辅料		次		20	16	14
QCAA0025	坛轮疗 (རྩ་འཁོར་།)	由相关药物涂搽于缸内壁后,套在培隆性头晕者头部的特殊治疗方法。			次		40	32	28
QCAA0026	角疗 (རབས་རྩ།)	借助牛角、紫檀香、星石等,对涂有动物油的相应穴位,施术拍、推、按、压、刮来完成表皮放血排毒的方法。	辅料		次		50	40	35
QCAA0027	藏医坐浴疗 (ཙག་ལུས་ལ།)	用足部药浴、格宁等方法,调节全身三因平衡的方法。	药 物		次		70	55	50
QCAA0028	铜罐治疗 (བྲངས་བྲུམ།)	由铜质器材特制的火罐,对寒性病症施术拔罐;对热性病症施术放血的方法。			罐		20	16	14
QCAA0029	竹罐治疗 (སྒྲུག་བྲུམ།)	由竹子为器材特制的火罐,根据病症在不同的藏药里煮罐后施术拔罐的方法。			罐		20	16	14
QCAA0030	木罐治疗 (ཤིང་བྲུམ།)	以木质器材的火罐,放入相应药水中煮、煎后,采用罐内抽空法来达到诊治的目的。			罐		20	16	14

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项 目 编 码	项 目 名 称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
QCAA0031	头 部 肽 尔 玛 术 (མགོ་མའི་ཐུར་ མ།)	按照辨证法选择脏腑相应 穴,施肽尔玛将积液、黄水、 脓包、坏血抽出或放出的外 治法之一。			次		400	320	280
QCAA0032	躯 干 肽 尔 玛 术 (བྱང་ཁོག་ཐུར་ མ།)	按照辨证法选择躯干相应 穴,施肽尔玛将积液、黄水、 脓包、坏血抽出或放出的外 治法之一。			次		360	290	250
QCAA0033	四 肢 肽 尔 玛 术 (ཡན་ལག་ཐུར་ མ།)	按照辨证法选择四肢相应 穴,施肽尔玛将积液、黄水、 脓包、坏血抽出或放出的外 治法之一。			次		90	70	60
QCAA0034	擦太疗 (ཚ་ཐུར།)	在酒精灯上,把针烧成银白 色后立刻刺入相应穴位,并 火罐治疗。			每穴		30	25	20
QCAA0035	温通 (འཛམ་བཅས།)	多种外治法联用,利用罐疗、 药物、手法对症寒性病症短 时间内达到平衡的疗法。			次		160	130	110
QCAA0036	热至冷针 (ཚ་ཐུར་གྱི་གྲང་ ཐུར།)	先火灸或火针,后针刺等综 合疗法。			次		30	25	20
QCAA0037	冷至热针 (གྲང་ཐུར་གྱི་ཚ་ ཐུར།)	先针刺,后火灸或火针等综 合疗法。			次		30	25	20
QCAA0038	强泻治疗 (དྲག་བཤལ།)	重度病种用强性药物治疗的 方法。			疗程		330	265	230
QCAA0039	温泻治疗 (འཛམ་བཤལ།)	中度病种用温性药物治疗的 方法。			疗程		55	45	40
QCAA0040	智久治疗 (དྲག་སྒྲུགས།)	重度病种用强性风火性药物 治疗的方法。配制风火性的 药物治疗中焦疾患。			次		130	105	90
QCAA0041	将久治疗 (འཛམ་སྒྲུགས།)	中度病种用温性药物治疗的 方法。配制风火性的药物治 疗中焦疾患。			次		100	80	70
QCAA0042	发汗疗 (རྩལ་དབྱུང་།)	药物疗法结合适度运动来发汗 或以蒸浴而适度发汗的方法。			次		40	32	28
QCAA0043	鼻泻 (མྱ་སྒྲུང་།)	药物灌于鼻腔,治疗鼻病及 头部疾病的疗法。			次		40	32	28
QCAA0044	建么滋 (འཛམ་མེ།)	油性饮食与药物灌肠的下泻 疗法的联用。			次		100	80	70

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编 码	项目名称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
QCAA0045	隔脂术 (བཞོལ་བཅོས།)	在常规消毒下,对靶点施术割开皮下脂肪层或埋入可吸收药物而割开各脂肪层,从而达到诊治的目的。			次		100	80	70
QCAA0046	养隆 (བླང་སྦྱོར་བསལ་ ཐབས།)	起居与药物的联用:常住在宁静而温馨环境中,听些音乐,同时,前胸与后背涂搽药物来治疗的方法。			次		100	80	70
QCAA0047	隆型灌肠 (ལྷི་འདུམ།)	油性饮食与药物灌肠的下泻疗法的联用,治疗隆性病种。			次		100	80	70
QCAA0048	赤巴型灌肠 (བརྩ་འདུམ།)	凉性饮食与药物灌肠的下泻疗法的联用,治疗赤巴性病种。			次		100	80	70
QCAA0049	培根型灌肠 (བརྩ་མ་སྦྱོར།)	热性饮食与药物灌肠的下泻疗法的联用,治疗培根性病种。			次		100	80	70
QCAA0050	藏医密宗 疗法 (ཆ་བླང་འབྲུལ་ འཁོར།)	以医师符合密宗的具体标准为前提,用教授、讲解、密宗音乐、密宗体操等方式,将患者的身、心、意达到协调、平衡、和谐的境界。			次		400	320	280
QCAA0051	达日朶治 疗 (གཏར་ག)	按照天文历算选择时间、方位,以病症选择主次穴配穴,主要以动、静脉为靶点,以此选择相应具体手法进行放血。			次		120	95	85
QCAA0052	焐儿美 (ཉྩར་མེ།)	根据藏医诊断及患者病性、病情、患病体质等用藏医特殊工艺临时调配藏药,用毡布或纱布扎成适宜的小包,并用陈旧动植物油脂浸泡加热,选取安置体位,熨敷治疗患病部位或相应的治疗穴位并施以相应手法,观察患者反应和病情变化,防止烫伤。禁用于皮肤破溃处。	辅料		次		150	120	105
QCAA0053	熏洗治疗 (ལྷམས་བྱུག)	熏洗疗法,是利用药物煎汤,乘热在皮肤或患处进行熏蒸、淋洗的治疗方法。它是借助药力和热力,通过皮肤、粘膜作用于肌体,促使腠理疏通、脉络调和,气流畅通,从而达到预防和治疗疾病的目的。			次		100	80	70
QCAA0054	熏蒸治疗 ལྷངས་ལྷམས།	根据病性、病情、患病体质等选用藏药局部熏蒸疗法,配制相应熏蒸药物,设定熏蒸治疗机温度、时间,调整局部熏蒸治疗位置,治疗过程嘱患者及时安置体位,密切巡视观察患者反应和病情变化,随时询问患者熏蒸温度是否适宜,根据患者反应随时调整汽疗温度,防止烫伤。			次		90	70	60

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项 目 编 码	项 目 名 称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
QCAA0055	敷疗 (བཅིངས་ལུ་མཁུ་སྤྲོད་)	根据病情选定治疗部位,根据病性、病情、患病体质等确定临时调配藏药,将临方配制及临时调配藏药混匀与青稞酒拌炒,待药温达45度左右,装入大小适宜的布袋内,扎紧袋口,趁热将药袋敷于治疗部位,观察患者神情反应和病情变化,了解施治部位感觉,严格掌握敷浴温度及时间,防止烫伤。	辅料		次		30	25	20
QCAA0056	能秀疗法 (རྩུམ་བྱུག་སྤྲོད་)	根据藏医诊断及患者病性、病情、患病体质等选配藏药及不同的基质调匀,涂于腰部及疼痛部位并进行磁疗。观察患者病情变化,了解施治部位感觉,防止烫伤。			部位		60	48	42
QCAA0057	宁隆涂擦 疗法 (སྤྲོད་རྩུམ་བྱུག་སྤྲོད་)	根据藏医诊断及患者病性、病情、患病体质等选配涂擦药物、选取安置体位,将配制药物均匀涂于患病部位或相应的治疗穴位并施以相应手法,观察患者反应和病情变化。			次		80	65	55
QCAA0058	曼强疗法 (མཁུ་ཆང་ལྷོ་སྤྲོད་)	根据藏医诊断及患者病性、病情、患病体质等选用相应藏药(浸泡于青稞酒,陈年较佳),药酒略加热,涂擦患者腰背部及四肢部位,观察患者病情变化。禁用于皮肤破溃处。	辅料		部位		15	12	10
QCAA0059	能且疗法 (རྩུམ་འཛོམས་ལྷོ་སྤྲོད་)	根据藏医诊断及患者病性、病情、患病体质等选用相应藏药(浸泡于动物或植物油中,陈年较佳),药油加热,涂擦患者腰背部及手足心,观察患者病情变化,防止烫伤。禁用于皮肤破溃处。	辅料		部位		60	48	42
QCAA0060	金烙疗法 (གསེར་རྟེན་ལྷོ་སྤྲོད་)	手持灼热精制的金烙器具对治疗穴位或病灶灼疗。根据病性、病情、患病体质和穴位等选取安置体位、审定穴位所在、确定主穴与配穴,密切观察施术处肤色变化和患者神情反应,注意灼疗处感觉和病情变化,严格控制施术次数及速度,防止烫伤。			部位		20	16	14

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编 码	项目名称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
QCAA0061	银烙疗法 (དྲུལ་རྟེལ།)	手持灼热精制的银烙器具对治疗穴位或病灶灼疗。根据病性、病情、患病部位和穴位等选定安置体位、审定穴位所在、确定主穴与配穴,密切观察施治处肤色变化和患者神情变化,注意灼烤处感觉和病情变化,掌握施术次数及速度,防止烫伤。			部位		15	12	10
QCAA0062	铜烙疗法 (བོ་ལ་རྟེལ།)	将专制的红布平铺或适宜捆绑于治疗部位或相应穴位处。依次手持灼热特制的小、中、大铜烙器具对治疗穴位或病灶部位灼烤。根据病性、病情、患病部位和穴位等选取安置体位、审定穴位所在,密切观察施治处肤色变化和患者神情变化,注意灼烤处感觉和病情变化,掌握灼烤温度及时间,及时调整铜烙器具与灼烤部位皮肤距离,防止烫伤。			部位		10	10	8
QCAA0063	铁烙疗法 (ཕུག་ལ་རྟེལ།)	将特制的红布平铺或适宜捆绑于治疗部位或相应穴位处。依次手持灼热特制的小、中、大铁烙器具对治疗穴位或病灶部位灼烤。根据病性、病情、患病部位和穴位等选取安置体位、审定穴位所在,密切观察施治处肤色变化和患者神情变化,注意灼烤处感觉和病情变化,掌握灼烤温度及时间,及时调整铜烙器具与灼烤部位皮肤距离,防止烫伤。			部位		10	10	8
QCAA0064	鼻熏疗法 (ནྟུང་བྱ།)	将熏鼻方(鼻烟方)直接吸入鼻腔或将方剂制成香柱(熏鼻方)引燃后装入熏鼻器中烟熏鼻腔,使其渗入耳、目、头脑等部位达到醒脑开窍和治疗疾病的目的的一种治疗方法。	药物		次		20	16	14
QCAA0065	角罐疗法 (རྩ་འཛིབ།)	用牛角支撑的角灌,根据适应症在病痛关节处,消炎后,贴置在关节处,用针管抽出空气,使其淤血后针刺,再用角罐将其淤血吸出,消毒包扎。			罐		20	16	14
QCAA0066	水轮疗法 (ཐུའི་འཕྲུལ་འཁོར།)	在治疗热症时,药用冰片主药方、外治对小尖脉放血、食用凉性饮食、在凉爽的地方进行护理的热症治疗方法。			次		40	32	28

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
QCAA0067	火轮疗法 (མིའི་འཕྱུལ་ འཁོར།)	在治疗寒症时,药用石榴主药方、外治用火灸灸穴、食用热性饮食、在温暖的地方进行护理的寒症治疗方法			次		40	32	28
QCAA0068	凶会穴达 日卡 (མཚོགས་ གསང།)	此脉位于前额发际正中向上量4横指处。先剃净前卤处头发,将细绳经两眉、两耳尖于后卤处扎结,用木棍撬紧,则鼓起此脉。然后用凹背刀将本脉向上略划破即可。划破时手术刀不能用力直划,此脉位于皮下组织,与其他脉有广泛吻合,加之皮肤血管丰富,放血后必须加压止血。对卤门沉重,眼睑刺痛,时疫头昏,培根与赤巴症引起的前额刺痛,饮酒和烤火日晒引起的头痛等有一定的疗效。			次		30	25	20
QCAA0069	金枪脉达 日卡 (གསེར་མཐུང།)	此脉位于两眉头連線的中点向右1寸,再直向发际方向4横指处。将绳经两眉向后卤缠绕扎紧,用手揉搓前额,前额右侧暴突的血管即为本脉。将斧刃刀放在血管上用指弹击刀背放血。不能用力割刺,勿伤及与其毗邻的动脉和神经。对沙眼、眼睛红肿发炎、妇科病引起的眉毛脱落、眼睑沉重、无力等方面有一定的疗效。			次		40	32	28
QCAA0070	银枪脉达 日卡 (དུང་མཐུང།)	此脉位于两眉头連線的中点向左1寸,再直向发际方向4横指处。将绳经两眉向后卤缠绕扎紧,揉搓前额,前额左侧暴突的血管即为本脉。将斧刃刀放在血管上,用指弹击刀背放血。			次		40	32	28
QCAA0071	鼻尖脉达 日卡 (མྱ་ཚེ།)	此脉位于鼻尖正中略下,用拇指和食指紧掐鼻尖,或用两木棍紧夹鼻尖。用突刃刀略压割刺。严禁刀口过大和放血过多。对鼻塞不通,眼睛干涩有很大疗效。			次		40	32	28
QCAA0072	耳脉达日 卡 (མ་ཚ།)	此脉左右共4口,位于耳孔正前方1寸左右处静脉为内树脉,耳孔平对的耳廓背面1寸左右处静脉为外树脉。用力按压颈部小尖脉即可行术。内树脉与动脉并列分布,因而要用复切法放血。操作要谨慎,不要误伤内树脉邻近的动脉和外树脉毗邻的水脉。对于耳流脓血,偏头痛,前额或头后部疼痛有很大疗效。			次		30	25	20

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
QCAA0073	舌脉达日卡 (ཐུ་ཐུ་ལྷོ་ཁུ་ཐུ་)	舌头上卷,中缝(舌系带)两侧静脉上,左为山羊脉,右为绵羊脉两脉。令患者用温水洗漱口腔,舌头上卷,用两根木棍不松不紧地夹住舌体,用月牙刀尖从两脉较粗部位的脉侧穿透即可。防止刀口感染,或将骨片烧热外熨刀口。刀口不宜过大,禁忌用直划法、横断法和斜割法。对口齿结巴,言语艰难,口渴,舌裂,舌体后缩,舌肿,剧烈呕吐,心肌炎等疾病有很大作用。			次		80	65	55
QCAA0074	鬓部动脉达日卡 (ཐུ་ཐུ་ལྷོ་ཁུ་ཐུ་)	太阳穴处靠耳侧肌肉凸突后侧,与耳尖平行的鬓发中的静脉。将斧刃刀放在血管上用指弹击刀背放血。不能用力割刺,勿伤及与其毗邻的动脉和神经。对沙眼、眼睛红肿发炎、妇科病引起的眉毛脱落、眼睑沉重、无力等方面有一定的疗效。			次		80	65	55
QCAA0075	齿动脉达日卡 (ཐུ་ཐུ་ལྷོ་ཁུ་ཐུ་)	额唇沟的中央凹陷向两侧各量1寸处,寻找动脉放血。用细绳缠绕颈项,向侧面紧拉,绳子紧拉后用月牙刀尖从脉侧马上穿透,时间不宜过长会引起昏迷。禁用直刺和横断法。对血病所致的牙病,虫牙,牙龈充血等有很大的疗效。			次		100	80	70
QCAA0076	露顶穴达日卡 (ཐུ་ཐུ་ལྷོ་ཁུ་ཐུ་)	从印堂过头顶到后颈窝的连线与两耳尖过头顶线交点处。此穴因是肌肉、骨、脑三者之脉络所在处主治隆引起的头晕,昏迷倒仆,神志不清,健忘,眼翳症,鼻血不止等有效。			次		30	25	20
QCAA0077	臂脉达日卡 (ཐུ་ཐུ་ལྷོ་ཁུ་ཐུ་)	上臂羊尾肌尖端内侧向下量3横指。羊尾肌尖部用绳绑紧。用小羽状刀尖将血管从侧面切开。此处有羊尾肌,比较凶险,禁止使用横断法,避免进刀时用力过猛。此脉放血对上体疼痛,头部疾病,呼吸喘急,肺充血发炎,两肋肋刺痛,头颅外伤骨折及后卤疼痛等有很大的疗效。			次		70	55	50

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
QCAA0078	泽群脉达 日卡 (རྩུ་ཁྱུང་ལྔ་ཀླུ་)	从锁骨正中向颈部方向量4横指处,或上提耳朵随即有一动脉显露,次动脉的外侧半横指处即为本脉。左泽群脉放血,则将细绳经左侧颈部和右侧腋窝缠绕一圈打结,用木棒撬紧;有泽群脉放血,则经右侧颈部和左侧腋窝缠绕打结撬紧。后用月牙刀尖复切,刀口要小。此处动脉和静脉分布特别密集,故须谨慎,禁止用脉顶横割法和横断法。本脉是头和脏腑脉管枢纽之所在,先辈医者喻为上体放血治疗之二户。主治脑虫,胸腔内出血浸及脏器,热症,肺波动热,肺扩散伤热,肺和心包、肝脏等充血和血病所致的疼痛,血液循环系统病变所致的全身颤栗,高烧,牙龈炎肿,外伤引起的颅骨骨折,脉管损伤等上体疾病,疔痈肿胀,胸腔创伤积血,脏腑和感觉器官失去知觉等。			次		120	95	85
QCAA0079	通脉达日 卡 (རྩུ་ཁྱུང་ལྔ་ཀླུ་)	胸骨上窝正中上1寸,将细绳在胸骨上窝处缠绕,在顶部扎结,并用木棍撬紧。先划破皮肤,然后用弯头针勾住静脉血管缓缓上提,再用月牙刀顺脉直划。主治心热引起的癫狂症,肺炎,咳嗽,哮喘,哑,血紊乱上雍,高血压等。			次		80	65	55
QCAA0080	诺尔脉达 日卡 (རྩུ་ཁྱུང་ལྔ་ཀླུ་)	肘窝正中向下1寸左右两条脉的交叉点即为本穴。手握石子,从肘窝向上臂方向3横指处,用绳子扎紧后用小羽状刀尖复切。本脉下面有动脉阿索利嘎,因此要特别谨慎,用复切法放血,禁用直划法和横断法等。			次		70	55	50
QCAA0081	赤巴脉达 日卡 (མཁྱེན་པ་ལྔ་ཀླུ་ རྩུ་ཁྱུང་ལྔ་ཀླུ་)	位于肝如通脉内侧,即小臂内侧靠下缘走向脉管的第一分支。手握石子,本脉上方3横指处绑扎。用小羽状刀尖直划。切勿伤及本脉下面的肉座(肌腹)。主治:眼目黄染,全身沉重,不思饮食,胆瘟所致的头痛,胆汁溢于胃,陈旧性胆病,口苦,眼中翳障新生等。			次		50	40	35

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项目内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
QCAA0082	培 根 脉 达 日 卡 (བད་ཀན་གཤམ་ རེངས།)	肘窝与腕横纹之间有三条夏 让脉,前臂内侧中间,即从尺 骨侧数起的第三条脉为本 脉。手握石子,于本脉放 血点向上 3 横指处绑扎。用小 羽状刀尖直划,进刀切勿用 力过猛。主治口中无味,舍 湿润,全身沉重,不思饮食, 水色黄,脐左右和胃区刺痛, 手麻木等。			次		50	40	35
QCAA0083	曲 塞 脉 达 日 卡 (ཚུ་སེར་གཤམ་ རེངས།)	赤巴夏让与培根夏让两脉之 中间一脉即为本脉。手握石 子,于本脉向上 3 横指处绑 扎。用小羽状刀尖直划。谨 慎本脉下面的筋腱。主治全 身沉重,嗜睡,培根胆汁溢于 胃,黄水病引起的皮肤发痒, 肿胀及嘴唇发肿。			次		40	32	28
QCAA0084	如 通 脉 达 日 卡 (རུ་བྱང་།)	从肘肌突向前臂背侧方向量 4 横指处,手握石子,在肘窝 向小臂量 1 横指处绑紧。用 小羽状刀尖顺着血管直划。			次		70	55	50
QCAA0085	心 肺 合 脉 达 日 卡 (སྤྱི་ཤིང་འདྲེན་ ཅ།)	从虎口向上量一札(拇指食 指张开之距离),即诺嘎脉和 岗脉两支脉相交点向下 1 分 处。手握石子,于放血脉处 向上量 3 横指处绑扎。用小 羽状刀尖直划。切勿伤及本 脉下面的肌腱。对心肌炎, 肺炎,前胸和后背刺痛,血增 盛,咯痰不出,痰液稠浓等方 面有很大疗效。			次		40	32	28
QCAA0086	肝 肺 合 脉 达 日 卡 (སྤྱི་མཆིན་ འདྲེན་ཅ།)	肺岗脉和肝如通脉两脉相交 处稍下,一般在手腕背面稍 向上即为本脉。手握石子, 在本脉向上 3 横指处绑扎。 仔细诊察此处无凶险点后, 用羽状刀尖直划。对有些此 两脉不相交者,切勿放血。 主治肺、肝脏充血引起上体 和胃、肝区及横膈膜疼痛,咳 嗽,白睛红黄等症。			次		40	32	28
QCAA0087	肝 胆 合 脉 达 日 卡 (མཆིན་མཁྱིས་ འདྲེན་ཅ།)	周果脉的分支如通脉和赤巴 夏让脉相交之处。手握石 子,于本脉向上 3 横指处绑 扎。用羽状刀尖直划。切勿 伤及本脉下面的腹肌。主治 肝热引起的肝胆疾病,肝功 能衰退,肝病引起的食欲不 振,胆结石等。			次		70	55	50

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项 目 编 码	项 目 名 称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
QCAA0088	六会背脉 达日卡 (བྱུང་ཅན་རྩ་གྲུག་ འདུལ།)	为脏腑之总脉,手腕背面三 支小血管汇合之处,即患者 两虎口交叉,食指所按及之 桡骨茎突与尺骨茎突的正 中。手握石子,从本脉放 血点向上量3横指处绑扎。 用小羽状刀尖直划。勿伤 及本脉下的筋腱。主治上 体胀满,胸肺和后背刺 痛,胃、大肠、肝脏充 血,经血过多等。			次		70	55	50
QCAA0089	膈脉达日 卡 (མེད་ཅན།)	膈窝正中直下4横指处。 在膈窝处紧紧绑扎后用 羽状刀复切。此处本脉 和水脉(神经)及动脉三 脉并行,放血时勿误他 脉,下面又有腓肠肌 肉座较凶险,特须谨 慎。主治肝血逆流于 胃,脊椎强直,角弓反 张,腰骶刺痛,肾性水 肿,子宫出血不止等。			次		80	65	55
QCAA0090	笼头脉达 日卡 (ཏུ་མཐུར།)	小腿内侧胫骨面处,及膝 关节下约4横指处有横 卧状如笼头的脉管。于 本脉放血点上3横指 处绑紧后用小羽状刀 复切。			次		70	55	50
QCAA0091	形秀脉达 日卡 (ཕྱིན་གཞུག།)	足跟赤白肉际处向上5 横指即胫骨后肌于踝 之上静脉。于踝关节 上部绑扎后用羽状刀 复切。此脉与动脉并 行,务必谨慎。			次		70	55	50
QCAA0092	隆脉达日 卡 (ལང་ཅན།)	内踝正中向上1寸处。 于本脉放血点向上3 横指处绑扎后用羽状 刀顺脉直划。放血点 不能超过内踝1寸。主 治下体创伤血瘀,各 种中毒症,胃和大肠 积血,大肠、小肠疾 病,便血,大便闭结, 子宫痞瘤,经闭或经 血不止,下腹、肛门 肿胀疼痛,胃肠热胀, 各关节酸痛或肿胀 等。			次		70	55	50
QCAA0093	小肠脉达 日卡 (ཐུ་ཅན།)	足第二趾尖至跟骨后 缘连线的中点内侧横 纹正中,此处有五条 脉,其中中间一脉即 为本脉,若此处有三 条脉,中间的一条便 是本脉。两踝上面用 绳绑扎后用月牙刀 尖顺脉直划。主治小 肠充血,头项外伤引 起的心绞痛等。			次		80	65	55

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
QCAA0094	马 鐙 脉 达 日 卡 (མཎ་ལྷོ་ཀླ)	足距骨正中向上 1 寸处。在腓肠肌下端绑扎后用小羽状刀复切。			次		70	55	50
QCAA0095	峡 脉 达 日 卡 (ཁྲིན་ཁྱུག)	外踝正中向上 1 寸处。于本脉放血点向上 3 横指处绑扎后用小羽状刀顺脉直划。			次		70	55	50
QCAA0096	额 脉 达 日 卡 (རྒྱལ་ཅུ)	从额头正中的发际下 1 寸处(又名金枪胆脉)用细绳从眉上绕枕骨一周绑扎,并以小木棍于颈后绞紧后将斧刃刀对准脉管,手指弹击刀背切割。禁止用月牙刀割切和用横断法放血。主治赤巴引起的头痛即火烤日晒头痛,卤门部位沉重,特别于春秋时节和酒后头痛,抬不起眼皮,感冒迁延不愈,鼻腔疾病等。			次		70	55	50
QCAA0097	胃 角 脉 达 日 卡 (ཁོ་བཞེ་རྩ་ཅུ)	剑突尖下 3 寸,又向左右各 2 寸处。用细绳于上腰部紧紧绑扎后用斜背刀尖复切或从侧面穿透。进刀时禁止用力过大或用断切法。主治胃部伏热和波动热,陈旧胃热,胃虫病,大肠虫病,陈旧血症,黄水病等。			次		70	55	50
QCAA0098	其它达日卡 (གཞན་རྩ་ཅུ)	除以上例举以外的其它脉的达日卡治疗。			次		70	55	50
QCAA0099	藏 医 清 创 敷 药 (ཁྲིན་ཅོས།)	利用藏医外治理论,针对患者创面进行系统清洁,敷附藏药材,促进创面愈合。	辅料		次		50	40	35
QCAA0100	全身涂擦法 (བྱུགས་པ།)	是用药油及软膏涂擦、按摩全身,使腠理开启、气血流通,疏经通络,达到内病外治的一种方法。藏医经典《四部医典》专章论述擦涂法。	辅料		次		60	48	42
QCAA0101	金针疗法 (གཤམ་པ།)	是用金制成的针、刀等锐利器械,刺入人体的一定穴位和部位,排除体内积液、脓血、痞块、异物及病邪的一种治疗方法。			次		60	48	42
QCAA0102	银针疗法 (རྩེལ་པ།)	是用金属银制成的针、刀等锐利器械,刺入人体的一定穴位和部位,排除体内积液、脓血、痞块、异物及病邪的一种治疗方法。			次		40	32	28
QCAA0103	水疗 (ཁྲུ་ཅོས།)	水疗是一种辅助性的治疗方法,同时也被视为日常调节平衡的良法。水疗对关节炎及痛症、胃病及多种妇女病症都有奇佳的治疗效果。			次		20	16	14

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项 目 编 码	项 目 名 称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
QCAA0104	脸面外治 (བྱད་བཙུག་)	根据面部颜色局部辨证,分为寒、热性选择不同的贴敷剂。局部常规消毒,将选好的药物选配不同基质调和制备,敷于面部。	药物		次		60	48	42
QCAA0105	吉 贵 (རྩེ་ཙུག་)	常规消毒,根据病情皮下放血后再拔罐治疗。			次		60	48	42
QCAA0106	藏 医 除 疣 治疗 (མཐེན་བཙུག་)	常规消毒,贴敷剂贴敷于每个疣体采用胶布箍围贴敷。	药物		次		30	25	20
QCAA0107	藏医斑丘疹 祛除治疗 (བཀག་སྤྱད་ལྟ་)	常规消毒,通过丘疹挤粟器械挤粟治疗。			次		30	25	20
QCAA0108	煮 法 (བཙུག་)	藏医按照不同病种和疾病性质等诸多具体指标,而选择相应药物灸料,对每个特效脉位给予 15 至 20 次火疗的治疗方法。			次		50	40	35
QCAA0109	烧 法 (བསྟེག་)	藏医按照不同病种和疾病性质等诸多具体指标,而选择相应药物灸料,对每个特效脉位给予 7 至 15 次火疗的治疗方法。			次		30	25	20
QCAA0110	藏 医 正 骨 治疗 (ཆག་སྐྱུར་ལྟ་སྤྱད་)	骨折后,对闭合性骨折用手按住碰药酒,使相应手法错位复原,与未受伤一侧相互比较,以防长短不一和畸形,后夹板固定,包扎。开放性骨折用药物清洗伤口,用力拉入纳位,留伤口后夹板固定,定期滴入药汁清洗伤口。	夹板,绷带		次		120	95	85
QCAA0111	藏 医 痔 疮 切除术 (གཞུང་འབྲུམ་ བྱ་དུས་)	用特定的藏医器械将内痔、混合痔切除的治疗方法。			次		1000	800	700
QCAA0112	藏 医 直 肠 脱出复位 治疗 (གཞུང་གཉི་ ལྟ་སྤྱད་)	用热牛奶、酥油等介质将脱出的直肠洗净后采用特殊手法,结合藏药进行复位的治疗方法。	辅料		次		320	260	220
QCAA0113	藏 医 疝 气 治疗 (རྩུ་ཁྲིག་ལྟ་སྤྱད་)	用藏医传统外治方法对疝气进行治疗。			次		1300	1040	910

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项 目 编 码	项 目 名 称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
QCAA0114	官泻疗法 (མངལ་སྤྱད་)	应用各种动物肉和藏药混合后煎至常温后缓慢注入子宫,已达到治疗目的。	辅料		次		400	320	280
QCAA0115	磁峨法 (ཚྭ་གསལ་)	刺柏与阳石磨擦生热后点穴数次。			次		20	16	14
QCAA0116	净浴疗法 (ལྷན་གསལ་)	按藏医理论和施治要求,根据患者病因、体征配制相应的药液洗浴,达到治疗目的。			次		30	25	20
QCAA0117	熏香疗法 (སྤྲོལ་པ་)	按照古藏医理论方剂针对各种隆病尤其是索隆病患者,用各种药物配制特殊香料进行熏香治疗。	辅料		次		3	3	3
QCAA0118	珙疗法 (སྤྲོལ་)	应用古藏医传统疗法中的珙疗法指导患者通过冥想、静坐等方法,感知体内三因的运行脉络,以达到治病强身、宁神、静心的目的。			半小时		50	40	35
QCAA0119	若扎疗法 (རྩ་མཚུངས་)	针对肾气不足、肾火衰败而引起各种病症的患者,制定相应的治疗方案、配制特殊的药物进行治疗。			次		60	48	42
QCAA0120	三 因 平 衡 法 (འདུ་བ་སྒྲུབ་པ་)	所有疾病都是因为三因失衡即偏盛、偏衰、紊乱而引起,应用四大疗法使三因回归平衡,以达到治疗目的。			次		90	70	60
QCAA0121	力珙疗法 (ལྷན་སྤྱད་)	对各种原因的引起的神经损伤、尤其是肢体功能障碍的患者制定相应的康复训练方案,应用运动疗法,对饮食进行营养评价指导,以达到治疗目的。			小时		50	40	35
QCAA0122	藏 医 清 瘟 疗法 (རིམ་མཐུག་པ་)	应用藏医传统理论和方法根据患者的体质、症状辩证施治,清除体内温热。			次		20	16	14
QCAA0123	五 官 清 明 疗法 (དབང་ལོ་གསལ་ཐབས་)	针对各种原因引起的五官功能减退,应用藏医学经典理论中的相关方法使视觉、听觉、嗅觉、触觉、味觉的功能得到适当强化的方法。			次		20	16	14
QCAA0124	脉通 (ཆ་གཤེར་)	口服药物与起居运动疗法联用,强行排出坏血与病灶的疗法。7 天为一个疗程。			疗程		1600	1280	1120
QCAA0125	章斗 (ཁྲིང་རྩ་གསལ་)	寒石或星水敷于相应穴区或阿是区。			次		30	25	20

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项目内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
QCAA0126	热通疗法 (རྩོད་བཙུག་)	多种外治法联用,利用强大的热性刺激量,将寒性病症的寒热性质短时间内,恢复平衡的疗法。			次		90	70	60
QCAA0127	向天太儿玛 (ཐོད་བསྐྱར་)	由于病种性质不同,调节针尖方位与深浅、角度的补泻手法。		器具	次		10	10	8
QCAA0128	穴 位 母 子 给补法 (མ་བསྐྱར་བུ་ལ་ མི་གཞི་དུ་)	根据穴位间母子关系,母穴与子穴互补的补泻手法。		器具	次		90	70	60
QCAA0129	健脉法 (རྩི་ཐུང་།)	脉管炎等病症,通过内服与外治联用,是清理管壁而达到润肠目的的治疗方法。		器具	次		120	95	85
QCAA0130	赤泻 (མཁྱིམ་བཤལ་།)	赤巴偏盛性病种,由口服下泻药物结合温治疗法的诊疗方法。			次		200	160	140
QCAA0131	藏医穿刺术 (སྤུབ་སྤུར་སྤྱད་ ཐབས་།)	按照藏医穿刺术理论,脏腑有相应刺穴和病种的相应辩证刺穴,治疗三邪病的方法。			次		80	65	55
QCAA0132	符针疗法 (མཁའ་ཐུར་།)	按照医者辩证分析、触摸患者肌筋膜为主的诊断为依据、适当使用外治器具对患者肌高应点、激痛点周围特穴进行符针配合再灌注活动软组织松弛术而能够起到及时效应的特色外治疗法。		器具	次		230	185	160
QCAA0133	泻脂疗法 (ཆོལ་སྦྱང་།)	预备七到十天的基础性治疗,而后进行内服药物结合全身运动,将体内病邪排出体外的疗法。			次		170	140	120
QCAA0134	藏医挑脂术 (ཆོལ་འབྲུད་།)	在常规消毒下,对靶点施术挑开毛细血管或挑开皮下脂肪层而达到诊治的目的。		器具	次		330	265	230
QCAA0135	立 新 七 针 疗法 (གཞེར་ཐུར་ སྤུན་མང་།)	根据疾病入邪部位的异同给予适当干预,特别对于高应点、阳性反应物以及疑难杂症的首选外治法之一。首先辨证分型选择相应特效部位、重点部位施术七针乃至十针特制金、银鍍针、鑲针等首选针具进行刺、剥、离、割、导等特殊手法而达到治疗疾病的猛治疗法。			次		150	120	105
QCAA0136	四大火疗 (མེ།)	在治疗寒症时,藏药用石榴主药方、外治用火灸灸穴、食用热性饮食、在温暖的地方进行治疗的方法。			次		120	95	85

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项目内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
QCAA0137	四大水疗 (ཕྱུ་ལྷན་)	在治疗热症时,藏药用冰片主药方、外治用达日卡、食用凉性饮食、在阴凉的地方进行治疗的方法。			次		100	80	70
QCAA0138	藏医催眠 疗法 (གཞིན་འགྲུགས་ ཐབས།)	对隆性等三因导致的失眠患者,应用特定穴位的药物涂擦,结合口服药物、心理疗法再结合藏医气功等进行催眠的治疗方法。			次		80	65	55
QCAA0139	藏医哲西 疗法 (འཛིན་ཕྱི་ལྷན་)	对三因失衡尤其是培根偏盛的患者应用相应的方剂通过药粉体表擦拭、排汗、缚浴驱寒以达到治疗目的。			次		110	88	77
QCAA0140	藏医情志 疗法 (གཞིན་བཅོས་)	按照藏医理论对情志失常的患者通过医务人员语言、行为诱导改善患者的神情失常以达到减轻症状或加速治愈的方法。			次		60	48	42
QCAA0141	脉藏法 (སྤུལ་སྤྱོད་ བཅོས་ཐབས།)	藏医按照不同病种、个体差异、疾病性质和病程长短等诸多具体指标,而选择相应主穴与配穴优化组合,对施术脉位给予药物的治疗方法。	药物		每穴		50	40	35
QCAA0142	藏药特殊 调配 (སྤྱོད་ཀྱི་ཁ་ཚར་ གཞིན་ཐབས།)	对症的相应口服或外用药物,进行加减调配的方法。			次		15	12	10
QCAA0143	煎药 (སྤྱོད་བསྐྱེལ་)	将铁、钢、陶瓷等物质制做的容器里适量倒入牛奶、肉汤、红糖水等作为药引,进行药物煎煮。	辅料		剂		4	4	4
QDA	(四)藏医 外伤疗法								
QDAA0001	头部创伤 药物疗法 (མགོ་མ་སྤྱོད་ཀྱི་ བཅོས་ཐབས།)	将伤口和肿胀处的头发剃去,有伤口处用药物调成糊状黏贴包扎,无伤口颅骨开裂者包扎封闭后,调配服用接骨和消肿的制剂使其愈合的治疗方法。	换药包		次		60	48	42
QDAA0002	头部创伤 火灸疗法 (མགོ་མ་ལེབ་ཚེ་ བཅོས་ཐབས།)	在受伤后,黄水还未集聚时,立即对接骨折,实施火灸,缝合后用药物奄敷,实施包扎。	换药包, 艾绒,药 线		柱		9	9	8
QDAA0003	头部创伤 切割引流 医治法 (དྲ་ལི་བཅོས་ ཐབས།)	头部严重受伤时,通过手术将坏死部分、碎骨和异物清除的手术治疗方法。	换药包, 药线		次		800	640	560

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项 目 编 码	项 目 名 称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
QDAA0004	头 部 肌 肉 创 伤 医 治 法 (ཤ་ཆའི་བཙོས་ ཐབས།)	通过消肿、缝合、药物奄敷、 伤口清洗等方法医治头部肌 肉创伤的治疗方法。	药线,换 药包		次		100	80	70
QDAA0005	擦 伤 医 治 法 (བཟུས་པ་བཙོས་ ཐབས།)	头部肌肉擦伤时,用硼砂、熊 胆调和外敷伤口,用毡毛片 包扎。	毡毛片, 换药包		部位		40	32	28
QDAA0006	撕 伤 医 治 法 (གཤགས་པ་ བཙོས་ཐབས།)	用药线缝合,乳酪和酒糟调 和糊伤口,毡片奄敷包扎。	换药包, 药线		部位		200	160	140
QDAA0007	砍 伤 医 治 法 (བཙད་པ་བཙོས་ ཐབས།)	用药线缝合,用胆汁和牛乳 调和外敷,毡片奄敷包扎。	换药包, 药线		部位		300	240	210
QDAA0008	钝 器 打 伤 医 治 法 (བརླུངས་པ་ བཙོས་ཐབས།)	用药物热敷患处,严重者挑 刺穿漏后再热敷。			部位		50	40	35
QDAA0009	戳 伤 医 治 法 (རྫོགས་པ་བཙོས་ ཐབས།)	外敷酒糟,涂止腐药物,吸黄 水,用火灸封闭后,再外敷愈 肌药物施治。	艾绒,刺 针		部位		300	240	210
QDAA0010	头 部 骨 骼 闭 合 型 创 伤 治 疗 法 (ཆུ་མེད་བཙོས་ ཐབས།)	剃光头发涂抹酥油、脂肪制 剂熏熨,包扎伤处,外用箍环 固定,移位时切肌正骨,火灸 头骨缝隙医治。	酥油,箍 环,艾绒		部位		780	620	545
QDAA0011	头 部 骨 骼 开 放 型 创 伤 治 疗 法 (ཆུ་ཅན་བཙོས་ ཐབས།)	对头部骨折部分实施刮骨, 药物使骨渣自出、骨穿孔、育 新骨等治疗方法进行施治的 方法。	换药包, 刀片		部位		1300	1040	910
QDAA0012	脑 震 荡 治 疗 法 (འཛོའཁྱམས།)	外用箍环,内服药物,头部穴 位火灸的治疗方法。	艾绒,箍 环,药物		次		850	680	595
QDAA0013	创 伤 性 脑 潜 伏 治 疗 法 (ཁྲིད་གཞུང་ བརྟག་བཙོས།)	按藏医理论,服三味阿魏散、 用糌粑热敷,预防并发症。	药物		次		90	70	60

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项 目 编 码	项 目 名 称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
QDAA0014	创伤性脑水肿 疗法 (ཁྲེན་རྒྱུན་བཟླ་ག་ བཅོས།)	用药物奄敷伤口,压薄铅皮, 小尖脉放血,用铜管引流黄 水和脓液等方法施治。	放 血 刺 针,铅皮		部位		1500	1200	1050
QDAA0015	脑 源 性 癫 狂 治 疗 法 (ཁྲེན་རྒྱུས་བཅོས་ ཐབས།)	灸百会、四掌心、第六、七椎 等穴位,口服七味广酸枣等 施治。	艾 绒,药 物		次		270	215	190
QDAA0016	创 伤 后 脑 源 性 哑 结 治 疗 法 (ཁྲེན་གསལ་བཅོས་ ཐབས།)	放血后灸伤口,用泻鼻法和 泻脉法施治。	换 药 包, 艾 条		次		220	180	160
QDAA0017	颈 骨 创 伤 治 疗 法 (ཁྲེན་ཡིས་རུས་ གནད་བཅོས་ ཐབས།)	将药锭纳入伤口,化脓时刮 骨,药物清洗伤口,接骨通血 后,用毡片包扎,时常用药物 奄敷治疗。	换 药 包, 毡 片		次		1600	1280	1120
QDAA0018	颈 脉 创 伤 治 疗 法 (ཁྲེན་ཅི་གནད་ བཅོས་ཐབས།)	颈骨创伤黑尖脉未断或出血 时,立即实施火灸止血,不能 止血者用药物添堵伤口或石 子按压后包扎止血。	艾 条,换 药 包		次		890	710	620
QDAA0019	颈 部 肌 肉 创 伤 治 疗 法 (གཤམ་གནད་བཅོས་ ཐབས།)	颈骨创伤肌肉断伤时,用药 物奄敷伤口,用线缝合肌肉 和皮肤,绷带包扎。	换 药 包, 药 线		次		550	440	380
QDAA0020	颈 部 筋 腱 创 伤 治 疗 法 (ཁྲེན་ཅུ་རྒྱུས་ བཅོས་ཐབས།)	在断伤筋腱上下艾灸,缝合, 用药物热敷伤口,后期用药 浴和缓泻疗法施治。	换 药 包, 药 线		次		890	710	620
QDAA0021	体腔闭合型 创伤治疗 (བྱང་ཁྲོག་ཆ་མེད་ འགྲམས་པའི་ བཅོས་ཐབས།)	外伤造成体腔没有明显伤 口、暗伤较多,症状出现体腔 青紫、疼痛剧烈、伸曲困难等 创伤,通过手术、药物、奄敷 等手段进行治疗的方法。			次		650	520	450
QDAA0022	体腔开放性 创伤治疗 (བྱང་ཁྲོག་ཆ་ ཅན་ལྱེད་བཅོས་ ཐབས།)	对创伤引起的伤口及出血 大,辩证后立即止血,对肌肉 和组织清洗后进行包扎和药 物治疗,伤后合拢初期用药 物奄敷等手段进行治疗的方法。	换 药 包, 药 线		次		2000	1600	1400

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编 码	项目名称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
QDAA0023	体腔肌肉损伤治疗法 (བྱང་ཁྲག་གི་གནད་བཅོས་ཐབས།)	根据肌肉创伤的程度,辨证后采用吮吸、奄敷、药浴、涂贴、包扎等手段的治疗方法。	换药包,药线,艾条,绷带		次		800	640	560
QDAA0024	体腔骨骼创伤(骨折)治疗 (རྩལ་གནད་བཅོས་ཐབས།)	根据骨骼创伤和骨折的部位及程度,辨证后采用复位、包扎、药浴、艾灸、奄敷、涂贴等外治手段的治疗方法。	夹板,绷带		次		800	640	560
QDAA0025	体腔经脉断裂治疗法 (ཆུ་གནད་བཅོས་ཐབས།)	根据经脉断裂的部位和伤口大小,辨证后在脉道上下一寸用金烙、铁烙、火灸等方法灸之,并在侧脉反复放血后包扎,恢复期用药浴、奄敷外治方法断除后遗症的治疗方法。	换药包,药线,绷带		次		1300	1040	910
QDAA0026	上体腔内穿治疗 (ནང་རྩལ་བཅོས་ཐབས།)	物体穿透体腔,辨证后口服红花、紫草茸、各种胆浸泡口服,手术止血、后期药浴等外治方法施治。	换药包,药线		次		1800	1440	1260
QDAA0027	上体腔创伤出血治疗 (ཁྲག་བབས་བཅོས་ཐབས།)	当伤及脉道出现出血时,采用火灸、熨敷等方法引血镇痛,若出现淤血不能排除,采用伤口朝下,扩大伤口,让患者闭气从胸腔挤出淤血,实施包扎,用四味藏木香汤镇痛的治疗方法。	换药包,药线		次		1300	1040	910
QDAA0028	上体腔创伤血期治疗 (ཁྲག་གི་རྩལ་གྱི་བཅོས་ཐབས།)	上体腔(胸腔)创伤后7日为血期,辨证后用火速疗法封闭脉口止血,连续用药水清洗伤口和火速疗法交替14天,防治发生再出血和伤口感染的的治疗方法。	换药包,药线,艾绒		次		1000	800	700
QDAA0029	上体腔创伤黄水期治疗法 (ཆུ་མེར་གི་རྩལ་གྱི་བཅོས་ཐབས།)	上体腔(胸腔)创伤后7日后为黄水期,辨证后起居方面避免剧烈活动使脉口崩裂,口服干黄水的药物使黄水干涸,促使伤口恢复的治疗方法。	换药包		次		300	240	210
QDAA0030	上体腔创伤脓期治疗法 (ནྟག་གི་རྩལ་གྱི་བཅོས་ཐབས།)	上体腔(胸腔)创伤后14日后为脓期,辨证后,用药物将聚于痰的脓缓引吐出,放血、养肺、滋补等方法排除胸腔脓液的治疗方法。	换药包		次		300	240	210

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项 目 编 码	项 目 名 称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
QDAA0031	排除脓血法 (ནག་ཁག་གསང་ དུ་འདྲོན་པ།)	腹腔创伤后,腹腔积脓血引起消化不良、头痛、腹胀等症后,用药物上引催吐或催泻,起到消化和排除脓血的治疗方法	换药包		次		50	40	35
QDAA0032	白 膈 膜 受 伤 治 疗 法 (མཆིན་རྩི་དཀར་ པོ་བཙོས་ཐབས།)	脏腑创伤后,白膈膜被器械致伤时,用山羊奶加熊胆调服,禁放血、灸穴、用八味花椒糊奄敷,干燥血水的治疗方法。	换药包, 艾条		次		100	80	70
QDAA0033	黑 膈 膜 受 伤 治 疗 法 (མཆིན་རྩི་ནག་པོ་ བཙོས་ཐབས།)	脏腑创伤后,黑膈膜受伤时,选用各种胆内服,辨证后选脉放血,进食米粥、选穴涂搽的治疗方法。	换药包		次		100	80	70
QDAA0034	肝 脏 受 伤 治 疗 法 (མཆིན་ཆུའི་ བཙོས་ཐབས།)	脏腑创伤后,肝脏受伤时辨证后选脉放血,禁食油腻实物,火灸其穴,口服八味红花散等药物的治疗方法。	换药包		次		100	80	70
QDAA0035	脾 脏 受 伤 治 疗 法 (མཆིན་ཆུའི་ བཙོས་ཐབས།)	脏腑创伤后,脾脏受伤时辨证后选脉放血,内服汤剂、选穴涂搽、三味大黄散清泻等方法治疗。	换药包		次		100	80	70
QDAA0036	肾 脏 受 伤 治 疗 法 (མཁལ་ཆུའི་ བཙོས་ཐབས།)	脏腑创伤后,肾脏受伤时辨证后选穴火灸,进行放血,食温性食物,内服凉性药物的治疗方法。	换药包		次		100	80	70
QDAA0037	胃 腑 受 伤 治 疗 法 (པོ་ཆུའི་བཙོས་ ཐབས།)	脏腑创伤后,胃腑受伤时辨证后选穴火灸,呕吐时煎汤服用,穿孔者实施手术包扎、疼痛者缓泻,发烧时清热等方法施治的治疗方法。	换药包, 药线		次		90	70	60
QDAA0038	肺 脏 受 伤 治 疗 法 (ཁྲི་ཆ་གསོ་བ།)	肺脏受伤时辨证后选穴放血,穿孔者实施手术包扎、食温性食物,内服凉性药物的治疗方法。疼痛者火灸,发烧时煎汤服用,使清热等方法施治的治疗方法。	换药包, 药线		次		90	70	60
QDAA0039	胆 囊 受 伤 治 疗 法 (རྩི་དམགས་དྲག་ དཔུང།)	胆囊受伤时辨证后选穴放血,呕吐时煎汤服用,穿孔者实施手术包扎、疼痛者峻泻,发烧时清热等方法施治的治疗方法。	换药包, 药线		次		90	70	60
QDAA0040	卵 巢 受 伤 治 疗 法 (བསམ་མེུ་དྲག་ དཔུང།)	卵巢受伤时辨证后选穴火灸,食温性食物,内服热性药物的治疗方法。穿孔者实施手术包扎、疼痛者金针,发烧时清热等方法施治的治疗方法。	换药包, 药线		次		90	70	60

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项 目 编 码	项 目 名 称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
QDAA0041	心 脏 受 伤 治疗法 (སྤྱི་མ་དྲག་ དཔྱད།)	心脏受伤时辩证后选穴放血,食温性食物,内服热性药物的治疗方法。穿孔者实施手术包扎、疼痛者金针,发烧时清热等方法施治的治疗方法。	换药包,药线		次		900	720	630
QDAA0042	大 肠 创 伤 治疗法 (མིང་མཐུན་པའི་ ཐབས།)	脏腑创伤后,大肠受伤时,火灸第十六椎穴进行施治。	艾条		次		90	70	60
QDAA0043	小 肠 创 伤 治疗法 (ཐུ་མཐུན་པའི་ ཐབས།)	脏腑创伤后,小肠受伤时,用牛奶和温水将粘着的灰尘和血污洗净,在用酒清洗,涂抹酥油后慢慢放入腹内缝合,涂上药粉包扎进行施治的治疗方法。	换药包,药线,辅料		次		550	440	380
QDAA0044	膀 胱 创 伤 治疗法 (མཐུན་པའི་ཐབས།)	脏腑创伤后,膀胱受伤时,火灸第十八椎穴,服用通闭利尿方,发烧时选脉放血的治疗方法。	艾条		次		130	105	90
QDAA0045	肩 胛 骨 骨 折包扎法 (སྤྱི་མ་དྲག་ ཆེངས།)	辩证后,用轮子展翅缚复位后实施包扎。	夹板,辅料		部位		350	280	245
QDAA0046	肱骨骨折虎 纹包扎法 (དཔྱད་པའི་ ཐོ་ཆེངས།)	辩证后,用三枷虎纹缚复位后实施包扎。	夹板,辅料		部位		350	280	245
QDAA0047	肘关节骨折 交叉包扎法 (ཐུ་མཐུན་པའི་ ཆེངས།)	辩证后,用交叉缚复位后实施包扎。	夹板,辅料		部位		350	280	245
QDAA0048	尺桡骨骨折 紧密包扎法 (མཐུན་པའི་ ཆེངས།)	辩证后,用帐篷缚复位后实施包扎。	夹板,辅料		部位		400	320	280
QDAA0049	髌骨骨折网 状包扎法 (དཔྱད་པའི་ ཆེངས།)	辩证后,用角架网状缚复位后实施包扎。	夹板,辅料		部位		650	520	450
QDAA0050	膝部骨折六 敷包扎法 (དཔྱད་པའི་ ཆེངས།)	辩证后,用六缚复位后实施包扎。	夹板,辅料		部位		500	480	350

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项 目 编 码	项 目 名 称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
QDAA0051	踝关节全 敷包扎法 (ལོང་ཚུགས་སྒྲིལ་ ཆེང་སྤྱོད་)	辩证后,用圈缚复位后实施 包扎。	夹板,辅 料		部位		350	280	245
QDAA0052	四肢骨折 勒束法 (ཡམ་ལག་གི་ སྒྲིལ་སྤྱོད་)	通过对勒束的部位、方法、时 间、松紧度、材料的选择,对 关节脱位、骨折、肌肉撕伤等 创伤实施勒束包扎的治疗方法。	夹板,辅 料		部位		350	280	245
QDAA0053	清除异物 止痛法 (བྱུག་རྩ་དབྱུང་ ཐབས་སྤྱོད་)	四肢创伤时,对异物残留在 深处的致死发炎疼痛的,用 药物、手术的方法清除异物, 使伤口愈合止痛的治疗方法。	换药包		部位		350	280	245
QDAA0054	异物寻觅 法 (བྱུག་རྩ་བཅུ་ ཐབས་སྤྱོད་)	四肢创伤时,用适合伤口的 器械寻觅探查,结合寻觅的 手感和发出的声音,排查异 物位置和性质并进行治疗。	换药包		部位		350	280	245
QDAA0055	四肢创 伤 止血法 (ཁྲག་ཤོར་གཅོད་ ཐབས་སྤྱོད་)	创伤引起断裂失血时,将药 物调成糊状,敷于伤口,在伤 口上下包扎后在患处上下施 灸,并在本脉上下放血,起到 伤口止血的治疗方法。	换药包, 艾条		部位		90	70	60
QDAA0056	四肢创 伤 清热法 (ཚད་པ་གསོད་ ཐབས་སྤྱོད་)	创伤引起发热时,根据症状 辩证后,用口服解热的药物 清热,后用放血疗法施治的 方法。	换药包		部位		20	16	14
QDAA0057	四肢创 伤 消肿法 (སྐངས་པ་གཞོལ་ ཐབས་སྤྱོད་)	创伤引起肿胀的症状和部 位,通过热敷、冷敷、药浴等 外治方法促使消肿和脓病化 脓的治疗方法。			部位		30	25	20
QDAA0058	四肢创伤化 脓腐蚀骨骼 治疗法 (བྱུག་པ་དབྱུང་ ཐབས་སྤྱོད་)	创伤后,产生的脓液腐蚀四 肢骨骼时,穿刺引流和吮吸 脓液,对腐蚀较深的刮骨和 药物清洗后填充药物、奄敷 后实施包扎。	换药包, 引流管		部位		1300	1040	910
QDAA0059	四肢脱臼 复位法 (བྱུང་ཤོར་གཞུག་ ཐབས་སྤྱོད་)	关节脱臼后,采用牵引复位 的方式,对新伤的及时复位, 对肿胀的实施消肿后进行复 位,对习惯性的复位后实施 火灸的治疗方法。			部位		200	160	140

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项 目 编 码	项 目 名 称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
QDAA0060	肩 关 节 脱 臼复位法 (དབུང་ཚུགས་ཀྱི་ གཞུག་ཐབས།)	脱臼时,用绳子将手腕绑住, 医生在患者腋窝放置一线 团,往上提,另一个人用手从 绳子一头向下直拉,用棍子 击打绳子,使其纳入原位的 治疗方法。			部位		200	160	140
QDAA0061	肘 关 节 脱 臼复位法 (གྲུ་ཚོའི་གཞུག་ ཐབས།)	脱臼时,从肩膀向上提,另一 个人抓住手腕向下拉,医生 用手掌慢慢送入,复位后固 定包扎。	夹板,绷 带		部位		180	140	120
QDAA0062	腕 关 节 脱 臼复位法 (མཐོག་མཐོང་གཞུག་ ཐབས།)	脱臼时,将毡片平整放好,手 心向上,用脚踩住前臂,抓住 手指前拉让其复位,固定包 扎,恢复期火灸。	夹板,绷 带		部位		180	140	120
QDAA0063	髌 关 节 脱 臼复位法 (དབྱི་ཚུགས་ གཞུག་ཐབས།)	脱臼时,新伤未肿之前立即 纳入复位,陈旧之后,用药浴 施治,调理肌肉和韧带再实 施复位的治疗方法。			部位		400	320	280
QDAA0064	膝 关 节 脱 臼复位法 (ལུས་ཚོའི་གཞུག་ ཐབས།)	脱臼时,膝盖骨上下移动,抓 住小腿向下拉,同时从大腿 向上提,用手将膝盖骨纳入 其位。			部位		180	140	120
QDAA0065	踝 关 节 脱 臼复位法 (མོང་ཚུགས་ གཞུག་ཐབས།)	脱臼时,新伤未肿之前立即 纳入复位,陈旧之后,用药浴 施治,调理肌肉和韧带再实 施复位的治疗方法。			部位		180	140	120
QDAA0066	足趾关节脱 臼复位法 (རྩ་ཚུགས་གཞུག་ ཐབས།)	脱臼时,将毡片平整放好,脚 心向上,固定大腿,抓住脚指 前拉让其复位,固定包扎,恢 复期火灸。	夹板,绷 带		部位		100	80	70
QDAA0067	下 颌 骨 脱 臼复位法 (མ་ནེ་བུད་པའི་ གཞུག་ཐབས།)	脱臼时,用手抓住下颌上下 晃动,即可复位,两面脱臼 时,医生两拇指伸入患者口 内,其余四指托住下颌两面, 微微下拉,又猛烈向上抵,便 可复位,后用火灸施治。			部位		100	80	70
QDAA0068	藏 医 烧 伤 疗法 (མེས་ཚུགས་ཆ་ བཙོས་ཐབས།)	烧伤后,通过藏医理论,采用 外涂药脂、药物清洗伤口,外 敷等方法进行施治。	换药包		次	烧 伤 面 积 大 于 50cm ² 加 收 30 元	60	48	42

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项目内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
QDAA0069	藏医烫伤 疗法 (ཕུས་ཚིག་མ་ བཅོས་ཐབས།)	烫伤后,通过藏医理论,采用 外涂药脂、药物清洗伤口,外 敷等方法进行施治。	换药包		次	烧 伤 面 积 大 于 50cm ² 加 收 30 元	60	48	42
QDAA0070	上下肢推 拿疗法 (ཡན་ལག་འཐུར་ མཉེ།)	按照藏医对人的气质属性分 类为科学依据,进行对症治 疗。对上下肢麻木或无法正 常伸展的患者进行藏医学推 拿手法治疗的方法。			次		30	25	20
QDAA0071	急性腰扭伤 推拿疗法 (མཐུག་ལྱུར་ མཁའ་འགྲམས་ འཐུར་མཉེ།)	对急性腰扭伤患者进行配制 藏医外伤药与藏医推拿手法 相结合扭伤处按照藏医科学 依据,进行对症治疗。			次		50	40	35
QDAA0072	腰 椎 间 盘 突出推拿 疗法 (དཀྱུས་འཐུར་ མཉེ།)	对急性腰椎间盘突出患者进 行配制藏医外治药与藏医推 拿手法相结合对腰椎间盘突出 进行藏医对症治疗。			次		40	32	28
QDAA0073	头 部 推 拿 疗法 (མགོ་འཐུར་ མཉེ།)	按照患者头部受伤或偏头疼 等常见疾病进行藏医学头部 推拿治疗法。			次		30	25	20
RA	二蒙医								
RAA	(一)蒙医 诊断								
RAAA0001	普 通 门 诊 蒙 医 辩 证 论 治	根据蒙学医理论,对病因、症 状、体征等进行详细的询问,并 触摸躯干穴位、皮肤弹性、腹部 软度及叩听内脏回声,而且通 过观察患者机体的形态动静、 面目表现、肤色、语言气息及观 察患者巩膜、眼睑内壁、瞳孔、 眼睑浮肿程度、同时观察患者 耳朵的轮廓、颜色、耳脉、舌形、 舌苔、舌色及味觉尿诊等诊断 疾病的方法。			次		8	7	6
RAAA0002	副 主 任 医 师 门 诊 辩 证 论 治	根据蒙学医理论,对病因、症 状、体征等进行详细的询问, 并触摸躯干穴位、皮肤弹性、 腹部软度及叩听内脏回声, 而且通过观察患者机体的形 态动静、面目表现、肤色、语 言气息及观察患者巩膜、眼 睑内壁、瞳孔、眼睑浮肿程 度、同时观察患者耳朵的轮 廓、颜色、耳脉、舌形、舌 苔、舌色及味觉尿诊等诊断疾 病的方法。			次		12	11	9

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项 目 编 码	项 目 名 称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
RAAA0003	主 任 医 师 门 诊 蒙 医 辩 证 论 治	根据蒙学医理论,对病因、症状、体征等进行详细的询问,并触摸躯干穴位、皮肤弹性、腹部软度及叩听内脏回声,而且通过观察患者机体的形态动静、面目表现、肤色、语言气息及观察患者巩膜、眼睑内壁、瞳孔、眼睑浮肿程度、同时观察患者耳朵的轮廓、颜色、耳脉、舌形、舌苔、舌色及味觉尿诊等诊断疾病的方法。			次		15	13	11
RAAA0004	住 院 蒙 医 辩 证 论 治	根据蒙学医理论,对病因、症状、体征等进行详细的询问,并触摸躯干穴位、皮肤弹性、腹部软度及叩听内脏回声,而且通过观察患者机体的形态动静、面目表现、肤色、语言气息及观察患者巩膜、眼睑内壁、瞳孔、眼睑浮肿程度、同时观察患者耳朵的轮廓、颜色、耳脉、舌形、舌苔、舌色及味觉尿诊等诊断疾病的方法。			次		9	8	7
RBA	(二) 蒙 医 灸 类								
RBAA0001	蒙医艾灸	将艾叶进行特殊加工后,根据患者的体质及病症做成不同大小状,在相应的部位施灸的疗法。	艾叶		柱		2	2	2
RBAA0002	柏木灸	将特制柏木棒磨擦加热后特定穴位按压进行施灸的疗法			柱		10	10	8
RBAA0003	蒙医毡灸	将特制旧毡烤热后特定穴位按压进行施灸的疗法			柱		10	10	8
RBAA0004	红柳木灸	对于赫依偏盛体质者,用特制红柳木与煮酥油的混合剂,啄灸于其穴,达到治疗的目的。		酥油	柱		10	10	8
RCA	(三) 蒙 医 骨 伤 疗 法								
RCAA0001	颈 项 部 扭 伤	令患者端坐位,颈部喷药酒舒筋解痉,术者用掌根部从颈项至第3、4颈椎关节轻轻推摩数次,再把拇指与食、中指相对,捏拿揉摩颈项部两侧同时使颈左右摇转晃动。再从下各上至颈窝进行推摩并将椎棘突依次按压揉摩。	辅料		次	陈旧性 加收 20 元	40	32	28

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项目内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
RCAA0002	颈 椎 关 节 脱位	患者取俯卧位颈部喷药酒舒筋解痉,一助手用一手抓住伤员枕部,另一手兜住下颌部向上提拉。另一助手握住伤员肩部徐徐向下牵引到一定程度 2-3 分钟后,术者站在一侧,用两手拇指向下按推受伤颈椎之下一关节的后突,使之复位。	辅料		次	陈旧性 加收 120 元	530	420	370
RCAA0003	肩 锁 关 节 脱位手法 复位外固 定术	患者取坐位,肩部喷药酒舒筋解痉,助手用双手抱伤肢肘部屈肘向上提托,术者用拇指和食指将患者锁骨外侧端向下按,使之复位;或者术者用一手将伤肢肘部向上提托,另一手将患者锁骨外侧端向下按压使之复位。然后,在肩锁关节上放压垫、硬纸板,屈肘 90 度,用 6-8 条绷带拧成绳由肩部经肘部以“O”字形环绕数遭固定。			次		180	140	120
RCAA0004	肩 关 节 脱 位手法复 位术	患者取坐位,肩部喷药酒舒筋解痉,术者用一手握住伤肢肘部,屈肘并向前方提,另一手掌在患者肱骨头上震拍一下,即可复位。或者患者取仰卧位,可用牵拉足蹬法复位,即术者坐在上侧的床边,一足踏地,另一足的足跟直接顶住伤肩的腋窝,同时用两手握住伤肢的手腕部,逐渐沿伤肢纵轴拔伸牵引,顺势逐渐略外展、外旋,并徐徐拔伸内收,手掌略向上时即可复位。			次	复 杂 性 加收 100 元	200	160	140
RCAA0005	胫 腓 骨 双 骨折手法 复位外固 定术	患者取仰卧位胫腓骨的患肢部喷药酒舒筋解痉,屈膝 151 度-160 度,一助手站在伤肢外侧,将一手前臂套入伤肢膝后,另一助手握住伤员足踝部,两助手进行对抗性拔伸牵引,以矫正成角,台为重叠和外旋畸形,术者使用、提升、捏挤、摇动等方法,使之复位。(胫骨髁间骨折、胫骨内髁骨折、胫骨外髁骨折、胫骨平台骨折)相应的方向及角度牵拉复位固定。			次	粉碎性、 陈旧性、 旋 转 性 加收 300 元	400	320	280

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项 目 编 码	项 目 名 称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
RCAA0006	肱 骨 干 骨 折 手 外 折 位 术	患者取坐位,肱骨的患肢部喷药酒舒筋解痉,屈肘90度,前臂置于胸前,一助手以宽布带穿过伤侧腋下,将肩部向上提拉,另一助手握住骨折远端向下拔伸牵引,将重叠的骨折端逐渐拉开,术者用双手抱住骨折部顺势进行复位。			次	粉碎性、陈旧性、旋转性加收100元	200	160	140
RCAA0007	肱 骨 髁 上 骨 折 术	患者取坐位,患肢骨折处喷药酒舒筋解痉,一助手握住上臂向近端拔伸,另一助手握住前臂并顺势做拔伸牵引,用内外挤推的方法,矫正侧移位的畸形,然后用双手拇指按位肘后方的远折端向前推顶,余指环抱肘前方的近折端向后拉压,此时握住前臂的助手在保持牵引状态下,使患者徐徐屈肘,即可逐渐复位。对患者可用护肘板或髁革做超关节固定。或在肘后鹰嘴上放一梯形压垫,骨折近端前方放一平垫,再用四块夹板从四面超关节加以固定2-3周。	夹板,压垫,绷带		次	粉碎性、陈旧性、旋转性加收100元	350	280	245
RCAA0008	肘 关 节 脱 位 手 法 位 术	患者取坐位,肘关节处喷药酒舒筋解痉,一助手用两手握住伤肢上臂,另一助手握住伤肢手腕,两人作对抗拔伸牵引。术者立于患者前面,用两手拇指将上臂下端向后按推,余指将尺骨鹰嘴扣住向前下方牵拉,这时,远段的助手徐徐屈肘时听到“咯吱”滑向音,提示已复位。	夹板,绷带		次	复杂性加收100元	180	140	120
RCAA0009	前 臂 双 骨 折 复 位 术	患者取坐位,患肢骨折处喷药酒舒筋解痉,伤肢外展,屈肘,一助手用两手握住患者肘部向上拔伸,另一助手握住伤员手腕部向远端逐渐牵引。如果是前臂的中段或下段骨折,则将前臂置于后位,对交叉错位的骨折,则两助手进行对抗拔伸,使之分开;对上段的骨折,须先整复尺骨,对下段的骨折,须先整复桡骨,对中段的骨折,两助手在患者桡尺骨四个骨折端之间,以用力捏挤的手法,分开两骨的骨折线在同一水平面呈横断重叠时,则用成角折顶的手法整复,对粉碎性骨折,用搓捏挤压法复位,夹板加以固定。	夹板,绷带		次	粉碎性、陈旧性、旋转性加收200元	360	290	250

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

[illegible]

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项目内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
RCAA0014	腕 关 节 脱 位 手 法 复 位 术	腕关节处喷药酒舒筋解痉,助手握住伤肢肘部,手者使伤肢(前脱位手掌向下,后脱位手掌向下)握住远端牵拉到一定时,用两手拇指按压桡骨下端,于指将腕骨端提升即可使之复位。然后,将患者每个手指牵拉活动一次,悬吊前臂于胸前。术后患者可进行伸屈指及握拳活动。	夹板,绷带		次		180	140	120
RCAA0015	腕 掌 关 节 脱 位 手 法 复 位 术	患者取坐位,腕掌关节处喷药酒舒筋解痉,手掌向下,术者一手握住伤肢拇指拔伸牵引,使第一掌骨外展,同时用另一手的拇指将第一掌骨的突起部向内按压使之复位。然后,在腕关节及第一掌骨桡侧放一拇指大的弓形夹板固定。在关节背侧放压垫,将拇指及腕部用绷带包扎固定。	夹板,绷带		次		180	140	120
RCAA0016	掌 骨 骨 折 手 法 复 位 外 固 定 术	患者取坐位,掌骨骨折处喷药酒舒筋解痉,一助手握住伤肢腕部向近端拔伸,如为第一掌骨骨折,术者一手握住伤肢拇指部牵拉,另一手拇指将隆突畸形处按压复位,如其他任何一个掌骨骨折,亦可用此法复位后,在两掌骨间夹挤分骨,以矫正正侧向移位。掌骨颈骨折时,两助手一手拔伸伤肢手指,另一手拇指和食指推顶伤员背侧之隆起部,提升前侧之塌陷部,使之复位。掌骨干骨折,助手与术者按上述手法进行对抗拔伸下,用另一只手拇指抵住伤员掌背,余指顶住内侧,根据骨折的移位方向用按推、摇动钩提、搓捏挤压等手法使之复位。固定:第一掌骨骨折,在腕关节和第一掌骨的桡侧放置一个拇指大的弓形夹板加以固定,对其他掌骨侧在两个掌骨间放一分骨垫,在掌骨和手背两侧各放硬纸或木板加以固定。	夹板,绷带		次	粉碎性、陈旧性、合并关节脱位加收 100 元	180	140	120

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项目内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
RCAA0021	股 骨 颈 骨 折 手 外 法 固 定	令患者仰卧位,股骨颈部喷药酒舒筋解痉,全身放松,一助手从患者双腋窝向上牵引,另一助手握住患者足踝部向下牵引的同时术者根据移位情况,用推挤摇提手法使之复位;或者一助手从患者腋窝向上牵引,另一助手按压患者双侧髂前上棘,固定骨盆,第三个助手握住健侧腿固定,术者握住伤肢足踝部向下牵引,等双下肢的长度相等时,徐徐外展30度,同时向下旋推20度使之复位。然后,沿股骨颈纵轴在大粗隆部豆击数次,使骨折断端合拢,则有利愈合。术者可用适合于髋关节外形的特制夹板固定。或者用沙袋挤压固定。	夹板,绷带		次		340	270	230
RCAA0022	胸 骨 骨 折 手 法 复 位 外 固 定 术	患者取仰卧位,背部垫软枕等使挺胸过伸位,两伤肢上举抱头,术者用手掌置于向前移位的骨折端,用力下压即可使之复位。此时,令患者深呼吸后憋气,即可利用其吸气挺胸的瞬间,将胸骨塌陷处的下方向下按压,塌陷处的上方向上抻拉,使凹陷处复位。然后,粘贴靲革或胶布,用绷带缚扎固定。或者在骨折处放压垫,用绷带缚扎固定。	压垫,绷带		次		240	190	170
RCAA0023	趾 骨 骨 折 手 法 复 位 外 固 定 术	骨折处喷药酒舒筋解痉,令助手固定伤肢足部,术者一手捏住伤趾末端略作牵引,另一手伸直伤趾用捋摩、提按和捏挤等手法使之复位。如第2-5趾近端关节骨折成角时,术者一手捏伤趾末端作牵引,另一手拇指按压成角处,余指屈趾复位,然后,在易于移位处放压垫,用薄夹板固定。	夹板,绷带		次		200	160	140
RCAA0024	踝 骨 扭 伤 合 并 脱 臼 手 法 复 位	患者取坐位,患肢处喷药酒舒筋解痉,术者用一手拇指指在受伤处以挤推捋摩法进行按摩,再用一手掌固定托住踝部伤处,另一手抓住足背根部拔伸,同时捋踝关节左右摇晃,突然向受伤的相反方向(如内侧韧带损伤则内旋,外侧韧带损伤外旋)旋转,同时用固定伤处的手掌向内用力按扭迫使撕裂的韧带复原位和复位。保持两手的把握位置下将踝关节伸屈数次,以改善气血运行。然后,放纱布压垫,将踝关节置向受伤的相反方向略翻位,用绷带作“8”字形缚扎固定。	压垫,绷带		次		200	160	140

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项目内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
RCAA0025	指 关 节 脱 位 手 法 复 位 术	术者用一手握住脱位关节下部手指向远端拔伸牵引,同时用另一手拇指及使之作按压、提端使之复位。然后,用两横指宽的绷带包绕数层或用胶布固定。	绷带		次		100	80	70
RCAA0026	踝 外 展 型 骨 折 手 法 复 位 外 固 定 术	令患者取肢在下侧卧位另一助手握住伤员小腿上段,术者立于伤肢远端,握住患者足踝部向远端拔伸牵引,将踝部内收使之复位。如外踝向外移位,术者用两手掌将两踝骨向内推挤,使之靠拢复位,之后将踝关节伸屈数次,以稳定复位。然后在内外上下方各放一块压垫,再用五块夹板加以固定。固定时,将外展型骨折置于轻度内收位。术后伤员严重踝关节的扭旋活动。	压垫,夹板,绷带		次		270	215	190
RDA	(四)蒙医 针灸疗法								
RDAA0001	金针刺灸	将特制金针刺入特定穴位后在针柄处插入艾柱点燃传导加热施针灸的疗法。			次		50	40	35
RDAA0002	银针刺灸	将特制银针刺入特定穴位后在针柄处插入艾柱点燃传导加热施针灸的疗法。			次		45	36	32
RDAA0003	普通针刺灸	将特制钢针刺入特定穴位后在针柄处插入艾柱点燃传导加热施针灸的疗法。			次		35	28	25
REA	(五)蒙医 放血疗法			药物					
REAA0001	动脉放血	根据病情口服蒙药3-7天,病血分解做好术前准备后选定放血部位固定动脉穴,做好常规消毒,采取相应的措施使动脉充血鼓胀,持特制放血器具快速刺入,快速出针,放出病血(放血量根据血液颜色、粘稠而定)后压迫止血。			穴位		130	105	90
REAA0002	静脉放血	根据病情口服蒙药3-7天,病血分解术前准备后选定放血部位固定静脉穴,做好常规消毒,采取相应的措施使静脉充血鼓胀,持特制放血器具快速刺入,快速出针,放出病血(放血量根据血液颜色、粘稠而定)后压迫止血。			穴位		15	12	10

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项目内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
REAA0003	皮下放血	根据病情选定放血穴位,采取常规消毒,持特制放血器具快速刺针,放血得气后压迫止血。			穴位		15	12	10
RFA	(六) 蒙医 罨敷疗法								
RFAA0001	石块罨敷 疗法	将石头烤热或加冷后,敷于人体表面的相应部位,通过给以热或冷刺激,达到治病的疗法。			次		20	16	14
RFAA0002	冰块罨敷 疗法	将冰块装入塑料袋,敷于人体表面的相应部位,通过给以冷刺激,达到治病的疗法。			次		20	16	14
RFAA0003	青盐罨敷 疗法	将青盐块加热后装入布袋,敷于人体表面的相应部位,通过给以热刺激,达到治病的疗法。			次		20	16	14
RFAA0004	油类罨敷 疗法	将酥油、芝麻油、菜籽油等加热后溶入棉布,敷于人体表面的相应部位,通过给以热刺激,达到治病的疗法。	酥油,芝 麻油,菜 籽油		次		30	25	20
RFAA0005	菜籽渣罨 敷疗法	将菜籽油渣加热后装入棉布袋,敷于人体表面的相应部位,通过给以热刺激,达到治病的疗法。	菜籽 油 渣		次		30	25	20
RFAA0006	砖瓦罨敷 疗法	将陈旧瓦片或红砖加热后敷于人体表面的相应部位,通过给以热刺激,达到治病的疗法。			次		20	16	14
RFAA0007	坐疗	将所用之药物及物品加热后,令患者坐于其上,以达到治疗的疗法。			次		10	10	8
RFAA0008	酒类罨敷 疗法	将青稞酒、小麦酒等加热后溶入棉布,敷于人体表面的相应部位,通过给以热刺激,达到治病的疗法。	酒		次		30	25	20
RFAA0009	沙子罨敷 疗法	将沙子加热后装入布袋,敷于人体表面的相应部位,通过给以热刺激,达到治病的疗法。			次		20	16	14
RGA	(七) 蒙医 浴疗								
RGAA0001	特制蒙药 蒸气浴	将专用制剂水煎煮后倒入容器,把病患部位或其他特定部位对准容器口,使药汁蒸汽上蒸而治疗疾病的疗法。		药物	次		50	40	35

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项目内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
RHA	(八) 特殊 疗法			药物					
RHAA0001	傲日亚平 疗法	将所需专用制剂和棉布条放入清水中煎煮后包缠病患部位或其他特定部位施疗的一种疗法。			次		90	70	60
RHAA0002	巴日亚疗 法	将利用专用制剂药物,对人体体表之特定穴位通过具有温性刺激作用之吮吸法来治病的一种疗法。			次		60	48	42
RHAA0003	熏疗	将燃烧专用制剂药物,利用烟的气味和热气,治疗疾病的疗法。			次		10	10	8
RHAA0004	药棒穴位 按摩治疗	将含专用蒙药制剂药物的特制医用棉花棒棒,按压于固定穴位或部位,并用胶布及绷带粘贴固定而进行穴位按压按摩治疗疾病的一种疗法。	棉花棒, 绷带		穴位		60	48	42
RHAA0005	蒙医泻脉 疗法	根据病情口服泻脉药物后适当联合起居运动,于利用药物的排泻功能而排出病血与邪热证的疗法。			次		200	160	140
RHAA0006	蒙医缓泻 腹疗法	根据病情口服缓腹泻药物后适当联合起居运动,于利用药物的排泻功能而缓刺激肠蠕动引起排出不消化物与热证的疗法。			次		60	48	42
RHAA0007	蒙医峻腹 泻疗法	根据病情口服峻腹泻药物后适当联合起居运动,于利用药物的排泻功能而峻刺激肠蠕动引起排出不消化物与邪热证的疗法。			次		100	80	70
RHAA0008	峻泻尿疗 法	根据病情口服峻泻尿药物后适当联合起居运动,于利用药物刺激尿液的代谢功能经尿液排出体内邪热证的疗法。			次		80	65	55
RHAA0009	缓泻尿疗 法	根据病情口服缓泻尿药物后适当联合起居运动,于利用药物刺激尿液的代谢功能经尿液排出体内邪热证的疗法。			次		50	40	35
RHAA0010	蒙医药物 涂擦疗法	涂擦疗法是在人体表面涂擦专用药物或油类、酒、脂肪、奶类等相关物质,以达到治病目的的一种外治法。施行涂擦疗法时,应根据具体病情,调制各种软膏或可选用配制。	油类,酒 类,奶类		次	全身加 收 30 元	30	25	20

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
RHAA0011	蒙医喷酒 按摩疗法	喷酒按摩疗法是在患者体表 喷酒,用手掌进行按摩,以治病 和预防疾病的一种外治法。	酒		次	全身加 收 30 元	30	25	20
RHAA0012	茶酒疗法	充分捣碎的砖茶,用水润湿 放在质优较厚的纸张上,然 后选定部位并将干净湿毛巾 铺在该部位上,再把放在厚 纸上的茶叶连纸放在毛巾 上,随而在茶叶上喷洒一两 白酒(或酒精)点燃,用火棍 拨弄茶叶使其厚薄均匀,酒 烧完熄灭时再喷洒酒点燃而施 疗的祛病的一种疗法。	砖茶,酒		次		80	65	55
RHAA0013	掐捏疗法	令患者按舒适的体位取坐位 或卧位,将特定部位的皮肤掐 捏至充分发紫而施术治疗。			次	全身加 收 30 元	30	25	20
RHAA0014	佩带碗疗	碗里涂抹少许黄油,放进砖 茶粉 2g、捣碎的葱 0.5g 混合 搅拌,喷洒白酒点燃,再把患 者腹部用酒进行按摩,将碗 里火熄灭的同时扣于肚脐 上,用宽绷带包扎固定而施 治疾病。	黄油,砖 茶,酒, 绷带		次		50	40	35
RHAA0015	阿日斯披 疗	把无病的羊宰杀剥皮后,在 皮的里面涂黄油或专用蒙药 制剂混合搅拌的热乌沫,披 在患者身上,将两前腿皮从 患者双肩上前拉紧系结于 胸前,两后腿皮包绕患者臂 部系结于膀胱前,同时把羊 的小肠原封不动的取出后套 在患者头上,将肾脏当中切 成两片在两耳上各贴一片包 扎,然后令患者靠而坐,头上 喷洒白酒施治疾病。	黄油,酒	羊	次		120	95	85
RHAA0016	阿日斯包 绕疗	把无病的蓄宰杀剥皮后根据 所需皮割取一块,在有盐的 浓茶里浸泡三天,取出后拧 干,涂专用蒙药制剂后牛粪 文火上烘烤加热至 25- 30℃,包绕患者的病痛部位, 再用薄被抱住施治疾病。	青盐,羊 茶,绷带	羊	次		160	130	110
RHAA0017	沙卧疗	将细沙用筛子清除杂质,放 进锅里加热后取出均匀的洒 在布片上,再把患者仰卧于 其上紧紧抱住,并盖上被子 施治疾病。			次		50	40	35

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项目内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
RHAA0018	沙埋疗	将取日光照射的细沙埋没病患部位,或病患部位喷洒进行按摩后施行治疗。			次		50	40	35
RHAA0019	羊粪疗	将羊粪去除杂质,充分捣碎,再加上无盐茶叶渣、葱花、黄油、白酒,充分混合搅拌后放进锅里炒热到 50-60℃ 左右时装入干净布袋里捆住口子,再把羊粪袋子放置于选定部位上,用宽绷带包扎固定施治疾病。	辅料,绷带		次		160	130	110
RHAA0020	巴日乎疗法	轻柔按摩小儿面颊,同时将其脸朝下抱怀里进行相反体侧手腿牵拉的同时用手掌作揉摩,接着按摩头部与两腿,顺手向相反方向牵拉,再对脊椎关节逐一进行掐摩三次,其次在两腿后跟放一干净布片,用牙均衡的咬。最后在前额正中、两手肘窝、两手掌等部位进行揉摩,并在前额正中用拇指甲用力掐入直至麻木。充分揉摩后,用粗银针在小儿的前额脉、两眼间、鼻上、手脚指趾关节及尖部、胸椎关节、颈椎关节、胸骨两孔等处进行针刺并熏蒸施治疾病。			次		180	140	120
RHAA0021	朝热拉乎疗法	宰杀无病的绵羊,取出整块肠网膜,将专用蒙药制剂用白酒搅拌均匀地涂在其上,把患者衣物脱光,用肠网膜抱住(露面部),再把羊脾放在患者外阴部,把羊左肾当中切成两片分别贴在两耳上。再从羊的肝、肺、心、小肠、大肠上切取小块分别放于患者肝、肺、心、小肠、大肠对准部位。将羊的心尖让患者吮吸,把结肠放在头顶上。当把这些脏器放置的时候要乘热塞进肠网膜下放置,然后用干净布、中单、塑料等物料抱住后再用棉被再次包绕在上面,保持其温度而施疗。	酒,辅料	羊的 脏腑	次		440	350	305
RHAA0022	酸马奶疗法	将马奶经过发酵制成的酸马奶根据患者病情及体质适量口服而进行治疗疾病的方法。		酸马奶	疗程		10	10	8

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项目内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
RHAA0023	骆驼奶疗法	将新鲜骆驼奶或经过发酵制成的酸驼奶根据患者病情及体质适量口服而进行治疗疾病的方法。		骆驼奶	疗程		10	10	8
RHAA0024	缓催吐法	将利用引缓催作用的蒙药制剂来刺激消化道,通过呕吐祛除毒物的一种疗法。			次		15	12	10
RHAA0025	峻催吐法	将利用引急催作用的蒙药制剂来刺激消化道,通过呕吐祛除毒物的一种疗法。			次		20	16	14
RHAA0026	蒙药灌肠疗法	将药末加入油脂或肉汤制成药液,注入肛门灌肠后用手揉搓腹部或提起患者双足,摇动身体,拍击足心等晃动方法来冲洗结肠后排泄使病邪随大便排出,治疗疾病的一种方法。	辅料		次		100	80	70
RHAA0027	蒙医排毒疗法	将蒙医学排毒法与现代医学细胞液体学理论有机结合,以蒙药浴浸泡汗腺排毒,点穴按摩疏通全身气血,内服靶向排毒剂吸附体内沉积毒素,口服排毒冲洗剂冲洗全身毒素,通过肠道将体内毒素快速排出体外的传统疗法。			次		180	140	120
RHAA0028	盐沙疗	做好施疗前准备后,患者头上放置装畜肚的水或烟熏黑的毛毡子用盐水浸泡湿后放置在患者头顶上,将患者用盐溪里坐浴,头部露外,一般50-60分钟后患者颈项以下的身躯,用晒热的沙子埋住发汗施疗。			次		100	80	70
RIA	(九)色布苏疗法								
RIAA0001	色布苏骑疗	把无病的牲畜宰杀以后,先不剥皮,将畜肚取出放气用小木棍穿棱,细绳困住肚口,肚皱襞向上,肚口向下弄成鞍形,令患者骑上,再把小肠原封不动地取出套在患者头上,将肾当中切开在耳上各贴一片包扎施治疾病。		羊	次		400	320	280
RIAA0002	色布苏坐疗	把无病的牲畜宰杀以后,先不剥皮,取出畜肚加入专用蒙药,肚口向上,罩以干净的布,令患者阴部对准肚口坐下施治疾病。		羊	次		150	120	105

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项目内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
RIAA0003	塞入肚疗	把无病的牲畜宰杀,取畜肚后将患者病患部位直接塞入畜肚里,或在畜肚内加入专用蒙药,再塞入病患部位,封闭肚口,用皮包扎施治疾病。		羊	次		200	160	140
RJA	(十)蒙医 震动复位 疗法								
RJAA0001	震脑术	用蒙医测定脑遭震移位的方向和程度后,令患者端坐于椅上,术者根据震动移位情况用软布带包绕其头上,将布带两头连接拧紧,并一手用力拉紧布带后离头四指处用木棒击打布带,以震动头脑为震治。			次		170	140	120
RJAA0002	震心术	令患者盘腿坐位,用布带从腋下包绕,并布带两头连接拧紧后,根据心脏震动移位情况,术者进行一手拉紧布带,一手用木棒击打布带而震动施疗。			次		170	140	120
RJAA0003	震肺术	令患者盘腿坐位,用布带从腋下包绕,并布带两头连接拧紧后,根据心脏震动移位情况,术者进行一手拉紧布带,一手用木棒击打布带而震动施疗。			次		170	140	120
RJAA0004	震肝术	令患者盘腿坐位,用布带从腋下包绕,并布带两头连接拧紧后,根据心脏震动移位情况,术者进行一手拉紧布带,一手用木棒击打布带而震动施疗。			次		170	140	120
RJAA0005	震脾术	令患者仰卧,两腿伸直,贴脚底放置一块木板后在木板上用斧头击打两腿脚底,以震动脾脏而震动复位移位脾脏后进行脐部用布包绕固定的施疗。			次		170	140	120
RJAA0006	震肾术	令患者仰卧,两腿伸直,贴脚底放置一块木板后在木板上用斧头击打两腿脚底,以震动肾脏而震动复位移位肾脏后进行脐部用布包绕固定的施疗。			次		170	140	120

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项目 编码	项目名称	项目内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
RJAA0007	震胃术	令患者靠墙倒立,由两助手扶着患者后,术者在患者贴脚底放置一块木板,并木板上用斧头击打脚底,以震动胃而震动复位移位胃后进行用布包绕固定的施疗。			次		170	140	120
RJAA0008	震肠术	令患者仰卧,两腿伸直,贴脚底放置一块木板后在木板上用斧头击打脚底,以震动肠道而震动复位移位肠道后进行用布包绕固定的施疗。			次		170	140	120
RJAA0009	震宫术	令患者仰卧,腹部喷酒,充分进行按摩,再用细布在肚脐上部包绕,贴患者脚底放置一块木板后,木板上用斧头击打脚底,然后使之屈膝,抓住其足踝部提起甩动三次,再让其用肘膝部撑住趴在床上,在尾骨部放折叠毛巾用力拳击三次以震动,从尾骨直上5寸处,再向上5寸,腰部、左右髋窝部等位置,依次拳击三次,再抓住足踝部甩动三次后用布带包扎施疗。			次		170	140	120
RJAA0010	震胎术	令患者仰卧,术者在其腹部喷酒按摩,然后让患者用肘膝撑住趴下在床上,在尾骨直上5寸处,再向上5寸,腰部、左右髋窝部等位置,依次放折叠的毛巾,用拳轻打三次后,使之屈膝,术者抓住其足踝部提起,轻轻甩动三次,再令患者其仰卧,将马尾细绳系九结后绳子一头从腰部下面穿过后牵拉,每牵拉一次解开一结,解开的同时用细柳敲打一次绳子,依次方法反复三次后包绕固定的施疗。			次		200	160	140
RKA	(十一)蒙 医综合								
RKAA0001	蒙医饮食 治疗	根据患者的各种特征并结合患者的自体症状指导合理膳食以达到减轻症状或加速治愈的方法。			次		10	10	8

青海省公立医院医疗服务项目指导价格

项 编 目 码	项 目 名 称	项 目 内 涵	内涵 一次 性耗材	除外 内容	计价 单位	计 价 说 明	指导价格(元)		
							三级医 疗机构	二级医 疗机构	一级医 疗机构
RKAA0002	蒙 医 辨 证 起居指导	根据赫依型患者的各种特征并结合患者的自体症状指导合理的日常起居以达到减轻症状或加速治愈的方法。			次		10	10	8
RKAA0003	蒙 医 心 身 疗法	蒙医心身医学整体健康互动疗法,是将健康教育与心理治疗合二为一,把现代心理治疗与传统养生技术有机结合形成整合型心身治疗技术的一种全新模式的心身治疗方法。			次		140	110	100
RKAA0004	蒙药熬煎	将铁、钢、陶瓷等物质制做的容器里适量倒入牛奶、肉汤、红糖水等后,再放入相应蒙药粉剂进行把药物煎煮。	辅料		剂		4	4	4